



CATALOG DE PRODUSE

Tele di Marmo Collections Emil Ceramica 2026

Gama completă Tele di Marmo: gresie imitație marmură.

Distribuit și montat de Renov Gress, cu echipele noastre.

Renov Gress

Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava
0743 111 908 · contact@renov-gress.ro · renov-gress.ro

Luni – Vineri 08:00 – 18:00 · Sâmbătă 09:00 – 14:00

CUI 40391838 · J33/55/2019

DESPRE NOI

Materiale alese, montate impecabil.

Suntem distribuitor și montator, nu doar magazin. Materialul pe care îl alegeți de aici îl pun în operă echipele noastre, iar dacă ceva nu iese cum trebuie, răspunde un singur nume - al nostru.

Din 2019

pe piața din județul Suceava

Peste 850

referințe în catalog

Showroom propriu

în Dumbrăveni, deschis și sâmbăta

Echipe proprii

de montaj gresie, faianță, parchet și uși

Renov Gress

Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava

0743 111 908 · contact@renov-gress.ro · renov-gress.ro

Luni – Vineri 08:00 – 18:00 · Sâmbătă 09:00 – 14:00

CUI 40391838 · J33/55/2019

TELE *di Marmo* COLLECTIONS

Tele di Marmo	p. 02
Tele di Marmo Crystal.....	p. 12
Tele di Marmo Lumia	p. 24
Tele di Marmo Onyx	p. 34
Tele di Marmo Precious	p. 48
Tele di Marmo Pure Onyx.....	p. 60
Tele di Marmo Reloaded	p. 74
Tele di Marmo Revolution	p. 86
Tele di Marmo Selection	p. 100

FORMATI

Sizes | Formats | Formate | Tamaños | Форматы

6,5 mm.

120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Full Lappato

120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" Full Lappato

10 mm.

90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}" Naturale R9 - Full Lappato

9/9,5 mm.

120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" Naturale R9

9,5 mm.

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" Naturale R9 - Full Lappato

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" Naturale R9 - Full Lappato

7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}" Naturale R9

SUPERFICI

Finishes | Finitions | Oberflächen
Superficies | Отделка поверхности

NATURALE

R9 DIN EN 16165 Annex B

- DIN EN 16165 Annex A

Wet ≥ 0,42 DCOF

> 0,40 B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

FULL LAPPATO

- DIN EN 16165 Annex B

- DIN EN 16165 Annex A

- DCOF

- B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

SHADE VARIATIONS



V3 HIGH

DESTINAZIONI D'USO

Intended uses | Domaines d'application
Zweckbestimmung | Usos previstos | Назначение



CCC



15% 9 / 9,5 / 10 mm
0% 6,5 mm

valori medi - average values



120x278

STATUARIO MICHELANGELO

STATUARIO MICHELANGELO Battuto di listelli

STATUARIO MICHELANGELO Seminato di tessere



Bookmatch A+B Statuario Michelangelo Full Lappato Rett.120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
 Seminato di Tessere Statuario Michelangelo Full Lappato Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

TELE DI MARMO

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Statuario Michelangelo




Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

TELE DI MARMO

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

	 6,5 mm.	
	Full Lappato Rett. 120x278 - 47 ^{1/4} ”x109 ^{7/16} ”	
	EJP8 Statuario Michel. ● T116 6 patterns	Bookmatch Full Lappato Rett. 120x278 - 47 ^{1/4} ”x109 ^{7/16} ” EJPT Statuario Michel. ● T116 Book Match A EJPU Statuario Michel. ● T116 Book Match B 
	Full Lappato Rett. 120x120 - 47 ^{1/4} ”x47 ^{1/4} ”	
	ED2D Statuario Michel. ● T110 12 patterns	

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI MARMO

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Statuario Michelangelo



Battuto di listelli



Seminato di tessere



TELE DI MARMO

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

	10 mm.	
	Full Lappato Rett. 90x180 - 35 ^{7/16} "x70 ^{7/8} "	
	EJVH Statuario Michel. ● T93 6 patterns	
	Naturale R9 Rett. 90x180 - 35 ^{7/16} "x70 ^{7/8} "	
	EKK4 Statuario Michel. ● T67 7 patterns	
	9 mm. Spessore articolo 9,5 mm. disponibile fino a esaurimento scorte - 9,5 mm. tile thickness available while stocks last	
	Naturale R9 Rett. 120x120 - 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	
	ELFP Statuario Michel. ● T59 12 patterns	
	9,5 mm.	
	Full Lappato Rett. 60x120 - 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	
	ED3R Statuario Michel. ● T74 19 patterns	
	Naturale R9 Rett. 60x120 - 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	
	ED47 Statuario Michel. ● T31 19 patterns	
	Full Lappato Rett. 30x60 - 11 ^{13/16} "x23 ^{5/8} "	
	EEPX Statuario Michel. ● T42 48 patterns	
	Naturale R9 Rett. 30x60 - 11 ^{13/16} "x23 ^{5/8} "	
	ED3M Statuario Michel. ● T14 48 patterns	
	Naturale R9 Rett. 7,5x30 - 2 ^{15/16} "x11 ^{13/16} "	
	EDMG Statuario Michel. ● T61	
	Seminato di tessere Full Lappato Rett. 60x120 - 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	
	ED3T Statuario Michelangelo ● T74 8 patterns	
	Battuto di listelli Full Lappato Rett. 60x120 - 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	
	ED3S Statuario Michelangelo ● T74 8 patterns	

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.
Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI MARMO

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

TRAMA*



31,9x28,3 - 12^{9/16}"x11^{1/8}"

EEGW
Statuario Michelangelo
Full Lappato ● **A100**

INTRECCI*




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EDT9
Statuario Michelangelo
Naturale R9 ● **A100**
EEHQ
Statuario Michelangelo
Full Lappato ● **A102**

MOSAICO 3X3*

Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EDQ5
Statuario Michelangelo
Naturale R9 ● **A96**
EDQ6
Statuario Michelangelo
Full Lappato ● **A100**

MOSAICO 5X5*

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EDRK
Statuario Michelangelo
Naturale R9 ● **A86**
EEHA
Statuario Michelangelo
Full Lappato ● **A90**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

PEZZI SPECIALI

Trims | Píeces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	 Statuario Michelangelo		Fascia di prezzo Price band
 Battiscopa - Skirting	Naturale R9 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EDNN		● A11
	Full Lappato Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EDNP		● A15
 Gradone - Step	Naturale R9 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EDM7		● A98
	Full Lappato Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EDM8		● A101
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Naturale R9 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right EDKG	Sx - Left EDKH	● A104
	Full Lappato Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right EDKJ	Sx - Left EDKK	● A106
 Becco Civetta Bullnose	Naturale R9 Rett. 15x15 - 5 ^{7/8} "x5 ^{7/8} " Pcs. Box 16	EDTM		● A11
 Doppio Becco Civetta Double Bullnose	Naturale R9 Rett. 15x15 - 5 ^{7/8} "x5 ^{7/8} " Pcs. Box 4	EDTZ		● A19

I pezzi speciali inclusi nel campo di applicazione della EN 14411:2016 presentano le stesse caratteristiche di superficie dei fondi di partenza.
Trims within the scope of EN 14411:2016 have the same surface characteristics as the relative plain tiles.

TELE DI MARMO

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x278 Full Lappato	6,5	0,30	1	3,336	50,04	vedi sotto - see below		
120x120 Naturale R9 - Full Lappato	6,5	0,69	2	2,880	43,20	20	57,60	864
90x180 Naturale R9 - Full Lappato	10	0,62	2	3,240	74,52	18	58,32	1341
120x120 Naturale R9	9	0,69	1	1,440	30,24	36	51,84	1089
120x120 Naturale R9	9,5	0,69	1	1,440	31,68	36	51,84	1140
60x120 Naturale R9 - Full Lappato	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x60 Naturale R9 - Full Lappato	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
7,5x30 Naturale R9	9,5	44,44	36	0,828	18,22	56	46,37	1020
31,9x28,3 Trama Full Lappato	9,5	11,08	5	0,450	9,90	60	27,00	594
30x30 Mosaico 5X5 Naturale R9 - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Mosaico 3X3 Naturale R9 - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Intrecci Naturale R9 - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Artículo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack m2 / Emballage qm pro Verpackung m2 por embalaje Кв.м. x упаковки	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
	137x292x29h	5	16,68	107	357,20
	137x292x42h	18	60,05	145	1045,72
	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

TELE DI Marmo CRYSTAL

FORMATI

Sizes | Formats | Formate | Tamaños | Форматы

6,5 mm.

120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Full Lappato

9 mm.

120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" Silktech R10 - Full Lappato

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" Silktech R10 - Full Lappato

SUPERFICI

Finishes | Finitions | Oberflächen
Superficies | Отделка поверхности

SILKTECH

R10 DIN EN 16165 Annex B

B (A+B) DIN EN 16165 Annex A

Wet ≥ 0,50 DCOF

> 0,40 B.C.R.A.

P3 Pendolo AS 4586

> 36 Low Slip potential - Both sliders

Pendolo BS 7976

2 Pendolo UNE 41901

FULL LAPPATO

- DIN EN 16165 Annex B

- DIN EN 16165 Annex A

- DCOF

- B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

SHADE VARIATIONS



V3 HIGH

DESTINAZIONI D'USO

Intended uses | Domaines d'application
Zweckbestimmung | Usos previstos | Назначение



放射性水平A类



15% 9 mm
0% 6,5 mm
valori medi - average values



120x278



La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.
The Silktech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULCOM/CG
UL 2818



EXTRA IVORY

EXTRA PINK

EXTRA LIGHT GREEN

VITRUM WHITE

VITRUM BLACK



Extra Pink, Extra Ivory Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"



Extra Light Green, Vitrum Black Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"



Vitrum White, Vitrum Black Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Extra Ivory, Pink, Light Green Full Lappato Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

TELE DI MARMO CRYSTAL


COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Extra Ivory



Extra Pink



Extra Light Green



Vitrum White




Vitrum Black



TELE DI MARMO CRYSTAL

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

EXTRA  6,5 mm. Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" ENLR Extra Ivory T116 ENLS Extra Pink T116 ENLQ Extra Light Green T116 6 patterns	VITRUM  6,5 mm. Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" ENP7 Vitrum White T116 ENP8 Vitrum Black T116 up to 10 patterns
 9 mm. Full Lappato Rett. 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" ENPM Extra Ivory T95 ENPK Extra Pink T95 ENPL Extra Light Green T95 12 patterns Silktech R10 Rett. 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" ENPH Extra Ivory T59 11 patterns	 9 mm. Full Lappato Rett. 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" ENPN Vitrum White T95 ENPP Vitrum Black T95 up to 20 patterns
 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" Full Lappato Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" ENPA Extra Ivory T74 ENPC Extra Pink T74 ENP9 Extra Light Green T74 up to 15 patterns Silktech R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" ENPF Extra Ivory T31 ENW9 Extra Pink T31 ENWA Extra Light Green T31 up to 15 patterns	 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" Full Lappato Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" ENPE Vitrum White T74 ENPD Vitrum Black T74 up to 21 patterns Silktech R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" ENPG Vitrum White T31 ENWC Vitrum Black T31 up to 21 patterns

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.
Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.


TELE DI MARMO CRYSTAL

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

MOSAICO EXTRA 5X5*

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1⁷/₈"x1⁷/₈"



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

ENQG Extra Ivory Full Lapp. ● A90

ENQD Extra Ivory Silktech R10 ● A86



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

ENQF Extra Pink Full Lapp. ● A90

ENWZ Extra Pink Silktech R10 ● A86



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

ENQH Extra Light Green Full Lapp. ● A90

ENX0 Extra Light Green Silktech R10 ● A86

MOSAICO VITRUM 5X5*

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1⁷/₈"x1⁷/₈"



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

ENQK Vitrum White Full Lapp. ● A90

ENQE Vitrum White Silktech R10 ● A86



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

ENQJ Vitrum Black Full Lapp. ● A90

ENX1 Vitrum Black Silktech R10 ● A86

INTRECCI EXTRA*



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

ENQN Extra Ivory Full Lapp. ● A102

ENQL Extra Ivory Silktech R10 ● A100



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

ENQQ Extra Pink Full Lapp. ● A102

ENX2 Extra Pink Silktech R10 ● A100



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

ENQP Extra Light Green Full Lapp. ● A102

ENX3 Extra Light Green Silktech R10 ● A100

INTRECCI VITRUM*



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

ENQS Vitrum White Full Lapp. ● A102

ENQM Vitrum White Silktech R10 ● A100



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

ENQR Vitrum Black Full Lapp. ● A102


ENX4 Vitrum Black Silktech R10 ● A100

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

TELE DI MARMO CRYSTAL

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	 Extra Ivory	 Extra Pink	 Extra Light Green	 Vitrum White	 Vitrum Black	Fascia di prezzo Price band
 Battiscopa - Skirting	Silktech R10 Rett. 7x60 - 2 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ " Pcs. Box 16 - LM x Box 9,60	ENUZ	ENX6	ENX5	ENV0	ENX7	● A11
	Full Lappato Rett. 7x60 - 2 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ " Pcs. Box 16 - LM x Box 9,60	ENV2	ENV3	ENV1	ENV5	ENV4	● A15
 Gradone - Step	Silktech R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	ENV6	ENX9	ENX8	ENV7	ENXA	● A98
	Full Lappato Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	ENV9	ENV8	ENVA	ENVN	ENVP	● A101
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Silktech R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	su richiesta - on request					
	Full Lappato Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20						


I pezzi speciali inclusi nel campo di applicazione della EN 14411:2016 presentano le stesse caratteristiche di superficie dei fondi di partenza.
Trims within the scope of EN 14411:2016 have the same surface characteristics as the relative plain tiles.

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x278 Full Lappato	6,5	0,30	1	3,336	50,04	vedi sotto - see below		
120x120 Silktech R10 - Full Lappato	9	0,69	1	1,440	30,24	36	51,84	1089
60x120 Silktech R10 - Full Lappato	9	1,39	2	1,440	30,24	36	51,84	1089
30x30 Mosaico 5X5 Silktech R10 - Full Lapp.	9	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Intrecci Silktech R10 - Full Lappato	9	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbde Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack m2 / Emballage qm pro Verpackung m2 por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
 Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	137x292x29h 137x292x42h	5 18	16,68 60,05	107 145	357,20 1045,72
 Cavalletto - A-Frame Chevalet de transport Transportgestell Caballete - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

FORMATI

Sizes | Formats | Formate | Tamaños | Форматы

6,5 mm.

120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Full Lappato

9 mm.

120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" Silktech R10 - Full Lappato

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" Silktech R10 - Full Lappato

SUPERFICI

Finishes | Finitions | Oberflächen
Superficies | Отделка поверхности

SILKTECH

R10 DIN EN 16165 Annex B

B (A+B) DIN EN 16165 Annex A

Wet ≥ 0,50 DCOF

> 0,40 B.C.R.A.

P3 Pendolo AS 4586

> 36 Low Slip potential - Both sliders

Pendolo BS 7976

2 Pendolo UNE 41901

FULL LAPPATO

- DIN EN 16165 Annex B

- DIN EN 16165 Annex A

- DCOF

- B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

SHADE VARIATIONS



V3 HIGH

DESTINAZIONI D'USO

Intended uses | Domaines d'application
Zweckbestimmung | Usos previstos | Назначение



放射性水平A类



15% 9 mm
0% 6,5 mm

valori medi - average values



120x278



La tecnologia Silktech combina
prestazioni antiscivolo elevate e una
superficie ceramica setosa al tatto.

The Silktech technology combines
excellent anti-slip performances with a
ceramic surface that's silky to the touch.




IVORY GIOIELLO



GOLDEN AMBRA



LABRADORITE





Labradorite Full Lappato Rett. 120x278 - 47¹/₄"x109⁷/₁₆" - Ivory Gioiello Full Lappato Rett. 120x278 - 47¹/₄"x109⁷/₁₆"



Golden Ambra Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" - Ivory Gioiello Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"

TELE DI MARMO LUMIA

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы


Ivory Gioiello



Golden Ambra



Labradorite



TELE DI MARMO LUMIA

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

<

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI MARMO LUMIA

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

MOSAICO 5X5*

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1⁷/₈"x1⁷/₈"



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"


EN9J
Ivory Gioiello Full Lapp. ● **A90**

EN9H
Ivory Gioiello Silktech R10 ● **A86**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

EN9L
Golden Ambra Full Lapp. ● **A90**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

EN9K
Labradorite Full Lapp. ● **A90**

INTRECCI*



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"


ENA6
Ivory Gioiello Full Lapp. ● **A102**

ENA5
Ivory Gioiello Silktech R10 ● **A100**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

ENA8
Golden Ambra Full Lapp. ● **A102**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

ENA7
Labradorite Full Lapp. ● **A102**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

TELE DI MARMO LUMIA

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	 Ivory Gioiello	 Golden Ambra	 Labradorite	Fascia di prezzo Price band
 Battiscopa - Skirting	Silktech R10 Rett. 7x60 - 2 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ " Pcs. Box 16 - LM x Box 9,60	ENCM	-	-	● A11
	Full Lappato Rett. 7x60 - 2 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ " Pcs. Box 16 - LM x Box 9,60	ENCP	ENCQ	ENCN	● A15
 Gradone - Step	Silktech R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	ENC8	-	-	● A98
	Full Lappato Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	ENCA	ENC9	ENCC	● A101
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Silktech R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right ENCD	-	-	● A104
		Sx - Left ENCE	-	-	
	Full Lappato Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right ENCG	Dx - Right ENCH	Dx - Right ENCF	● A106
		Sx - Left ENCJ	Sx - Left ENCL	Sx - Left ENCK	


I pezzi speciali inclusi nel campo di applicazione della EN 14411:2016 presentano le stesse caratteristiche di superficie dei fondi di partenza.
Trims within the scope of EN 14411:2016 have the same surface characteristics as the relative plain tiles.

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x278 Full Lappato	6,5	0,30	1	3,336	50,04	vedi sotto - see below		
120x120 Silktech R10 - Full Lappato	9	0,69	1	1,440	30,24	36	51,84	1089
60x120 Silktech R10 - Full Lappato	9	1,39	2	1,440	30,24	36	51,84	1089
30x30 Mosaico 5X5 Silktech R10 - Full Lappato	9	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Intrecci Silktech R10 - Full Lappato	9	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack m2 / Emballage qm pro Verpackung m2 por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
 Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	137x292x29h	5	16,68	107	357,20
	137x292x42h	18	60,05	145	1045,72
 Cavalletto - A-Frame Chevalet de transport Transportgestell Caballete - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULCOM/CG
UL 2818

FORMATI

Sizes | Formats | Formate | Tamaños | Форматы

6,5 mm.

120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Full Lappato

120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" Full Lappato

10 mm.

90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}" Full Lappato

9,5 mm.

90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}" Full Lappato

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" Silktech R10 - Full Lappato

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" Silktech R10 - Full Lappato

SUPERFICI

Finishes | Finitions | Oberflächen
Superficies | Отделка поверхности

SILKTECH

R10 DIN EN 16165 Annex B

B (A+B) DIN EN 16165 Annex A

Wet ≥ 0,50 DCOF

> 0,40 B.C.R.A.

P3 Pendolo AS 4586

> 36 Low Slip potential - Both sliders

Pendolo BS 7976

2 Pendolo UNE 41901

FULL LAPPATO

- DIN EN 16165 Annex B

- DIN EN 16165 Annex A

- DCOF

- B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

SHADE VARIATIONS



V3 HIGH

DESTINAZIONI D'USO

Intended uses | Domaines d'application
Zweckbestimmung | Usos previstos | Назначение



CCC



15% 9,5 / 10 mm
0% 6,5 mm

valori medi - average values



120x278



La tecnologia Silktech combina
prestazioni antiscivolo elevate e una
superficie ceramica setosa al tatto.

The Silktech technology combines
excellent anti-slip performances with a
ceramic surface that's silky to the touch.

ONYX IVORY

ONYX PINK

ONYX GREEN

ONYX BLUE

ONYX BLACK



Onyx Ivory Full Lappato Rett. 120x120 - 47¹/₄"x47¹/₄"
Onyx Black Full Lappato Rett. 120x278 - 47¹/₄"x109⁷/₁₆"



Onyx Blue Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Onyx Ivory Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"



Onyx Black Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Onyx Ivory Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"

TELE DI MARMO ONYX

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы


Onyx Ivory



Onyx Pink



Onyx Green



Onyx Blue



Onyx Black



TELE DI MARMO ONYX

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

6,5 mm.

Full Lappato Rett.

120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"

EKPH Onyx Ivory

● T116

EKPG Onyx Pink

● T116

EKPJ Onyx Green

● T116

EKPK Onyx Blue

● T116

EKPF Onyx Black

● T116

up to 6 patterns

Full Lappato Rett.

120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"

ELDM Onyx Ivory

● T110

ELDL Onyx Pink

● T110

ELDN Onyx Green

● T110

ELDP Onyx Blue

● T110

ELDK Onyx Black

● T110

up to 12 patterns

10 mm.

Full Lappato Rett.

90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}"

EL8S Onyx Ivory

● T93

10 patterns

9,5 mm.

Full Lappato Rett.

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

EKTP Onyx Ivory

● T74

EKTN Onyx Pink

● T74

EKTQ Onyx Green

● T74

EKTR Onyx Blue

● T74

EKTM Onyx Black

● T74

up to 20 patterns

Silktech R10 Rett.

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

EKTA Onyx Ivory

● T31

EKT9 Onyx Pink

● T31

EKTC Onyx Green

● T31

EKTD Onyx Blue

● T31

EKT8 Onyx Black

● T31

up to 19 patterns

Full Lappato Rett.

90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"

EKU1 Onyx Ivory

● T74

EKU0 Onyx Pink

● T74

EKU2 Onyx Green

● T74

EKU3 Onyx Blue

● T74

EKTZ Onyx Black

● T74

up to 19 patterns

Full Lappato Rett.

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

EKTV Onyx Ivory

● T42

EKTU Onyx Pink

● T42

EKTW Onyx Green

● T42

EKTX Onyx Blue

● T42

EKTT Onyx Black

● T42

up to 68 patterns

Silktech R10 Rett.

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

EKTH Onyx Ivory

● T14

EKTG Onyx Pink

● T14

EKTJ Onyx Green

● T14

EKTK Onyx Blue

● T14

EKTF Onyx Black

● T14

up to 64 patterns

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.
Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

42 - TELE DI MARMO COLLECTIONS

TELE DI MARMO COLLECTIONS - 43

TELE DI MARMO ONYX

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

MOSAICO 3X3*


Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1¹/₈"x1¹/₈"




30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKZD Onyx Ivory Full Lapp. ● **A100**
EKZ6 Onyx Ivory Silktech R10 ● **A96**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKZC Onyx Pink Full Lapp. ● **A100**
EKZ5 Onyx Pink Silktech R10 ● **A96**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKZE Onyx Green Full Lapp. ● **A100**
EKZ7 Onyx Green Silktech R10 ● **A96**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKZF Onyx Blue Full Lapp. ● **A100**
EKZ8 Onyx Blue Silktech R10 ● **A96**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKZA Onyx Black Full Lapp. ● **A100**
EKZ4 Onyx Black Silktech R10 ● **A96**

MOSAICO 5X5*


Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1⁷/₈"x1⁷/₈"




30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKZO Onyx Ivory Full Lapp. ● **A90**
EKYU Onyx Ivory Silktech R10 ● **A86**




30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKYZ Onyx Pink Full Lapp. ● **A90**
EKYT Onyx Pink Silktech R10 ● **A86**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKZ1 Onyx Green Full Lapp. ● **A90**
EKYV Onyx Green Silktech R10 ● **A86**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKZ2 Onyx Blue Full Lapp. ● **A90**
EKYW Onyx Blue Silktech R10 ● **A86**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKYY Onyx Black Full Lapp. ● **A90**
EKYS Onyx Black Silktech R10 ● **A86**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

TELE DI MARMO ONYX

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

INTRECCI*



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKZR Onyx Ivory Full Lapp. ● **A102**
EKZK Onyx Ivory Silktech R10 ● **A100**




30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKZQ Onyx Pink Full Lapp. ● **A102**
EKZJ Onyx Pink Silktech R10 ● **A100**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKZS Onyx Green Full Lapp. ● **A102**
EKZL Onyx Green Silktech R10 ● **A100**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKZT Onyx Blue Full Lapp. ● **A102**
EKZM Onyx Blue Silktech R10 ● **A100**




30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKZP Onyx Black Full Lapp. ● **A102**
EKZH Onyx Black Silktech R10 ● **A100**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

TELE DI MARMO ONYX

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size						Fascia di prezzo Price band
 Battiscopa - Skirting	Silktech R10 Rett. 7x60 - 2 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EKZX	EKZW	EKZY	EKZZ	EKZV	● A11
	Full Lappato Rett. 7x60 - 2 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EL03	EL02	EL04	EL05	EL01	● A15
	Full Lappato Rett. 4,6x90 - 1 ¹³ / ₁₆ "x35 ⁷ / ₁₆ " Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	EL1D	EL1C	EL1E	EL1F	EL1A	● A20
 Gradone - Step	Silktech R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EL09	EL08	EL0A	EL0C	EL07	● A98
	Full Lappato Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EL0G	EL0F	EL0H	EL0J	EL0E	● A101
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Silktech R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right EL0N	Dx - Right EL0M	Dx - Right EL0P	Dx - Right EL0Q	Dx - Right EL0L	● A104
		Sx - Left EL0U	Sx - Left EL0T	Sx - Left EL0V	Sx - Left EL0W	Sx - Left EL0S	
	Full Lappato Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right EL10	Dx - Right EL0Z	Dx - Right EL11	Dx - Right EL12	Dx - Right EL0Y	● A106
		Sx - Left EL16	Sx - Left EL15	Sx - Left EL17	Sx - Left EL18	Sx - Left EL14	

I pezzi speciali inclusi nel campo di applicazione della EN 14411:2016 presentano le stesse caratteristiche di superficie dei fondi di partenza.
Trims within the scope of EN 14411:2016 have the same surface characteristics as the relative plain tiles.

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Тamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Подд. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x278 Full Lappato	6,5	0,30	1	3,336	50,04		vedi sotto - see below	
120x120 Full Lappato	6,5	0,69	2	2,880	43,20	20	57,60	864
90x180 Full Lappato	10	0,62	2	3,240	74,52	18	58,32	1341
90x90 Full Lappato	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855
60x120 Silktech R10 - Full Lappato	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x60 Silktech R10 - Full Lappato	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x30 Mosaico 5X5 Silktech R10 - Full Lapp.	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Mosaico 3X3 Silktech R10 - Full Lapp.	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Intrecci Silktech R10 - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack m2 / Emballage qm pro Verpackung m2 por embalaje Кв.м. x упаковки	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
 Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	137x292x29h	5	16,68	107	357,20
	137x292x42h	18	60,05	145	1045,72
 Cavalletto - A-Frame Chevalet de transport Transportgestell Caballete - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

TELE DI MARMO ONYX



Onyx Green Full Lappato Rett.
120x278 - 47¹/₄"x109⁷/₁₆"

TELE DI Marmo PRECIOUS



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULCOM/CG
UL 2818

FORMATI

Sizes | Formats | Formate | Tamaños | Форматы

6,5 mm.

120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Nat. R9 - Full Lappato

120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" Nat. R9 - Full Lappato

10 mm.

90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}" Naturale R9 - Full Lappato

9/9,5 mm.

120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" Naturale R9

9,5 mm.

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" Silktech R10 - Full Lappato

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" Silktech R10 - Full Lappato

SUPERFICI

Finishes | Finitions | Oberflächen
Superficies | Отделка поверхности

NATURALE

R9 DIN EN 16165 Annex B

- DIN EN 16165 Annex A

Wet $\geq$ 0,42 DCOF

> 0,40 B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

FULL LAPPATO

- DIN EN 16165 Annex B

- DIN EN 16165 Annex A

- DCOF

- B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

SILKTECH

R10 DIN EN 16165 Annex B

B (A+B) DIN EN 16165 Annex A

Wet $\geq$ 0,50 DCOF

> 0,40 B.C.R.A.

P3 Pendolo AS 4586

> 36 Low Slip potential - Both sliders Pendolo BS 7976

2 Pendolo UNE 41901

SHADE VARIATIONS



V3 HIGH

DESTINAZIONI D'USO

Intended uses | Domaines d'application
Zweckbestimmung | Usos previstos | Назначение



放射性水平A类



15% 9 / 9,5 / 10 mm

0% 6,5 mm

valori medi - average values



120x278




La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.

The Silktech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.

CRYSTAL AMBRA



AGATE BROWN



CRYSTAL WHITE



AGATE BLACK



CRYSTAL AZURE



AGATE AZURE





Crystal Ambra Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Crystal Ambra Naturale Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"

Agate Brown Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"



Agate Black Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Crystal White Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"

TELE DI MARMO PRECIOUS

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Crystal White



Agate Black



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

TELE DI MARMO PRECIOUS

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

6,5 mm.

Full Lappato Rett.

120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"

ELM2 Crystal White ● T116

ELMK Agate Black ● T116

up to 8 patterns

Full Lappato Rett.

120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"

ELM6 Crystal White ● T110

11 patterns

Naturale R9 Rett.

120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"

ELP0 Crystal White ● T74

11 patterns

10 mm.

Full Lappato Rett.

90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}"

ELV3 Crystal White ● T93

Naturale R9 Rett.

90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}"

ELV5 Crystal White ● T67

9 mm.

Spessore articolo 9,5 mm. disponibile fino a esaurimento scorte - 9,5 mm. tile thickness available while stocks last

Naturale R9 Rett.

120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"

EM5Z Crystal White ● T59

11 patterns

9,5 mm.

Full Lappato Rett.

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

ELMA Crystal White ● T74

ELN2 Agate Black ● T74

up to 17 patterns

Silktech R10 Rett.

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

ELP4 Crystal White ● T31

13 patterns

Full Lappato Rett.

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

ELMF Crystal White ● T42

48 patterns

Silktech R10 Rett.

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

ELP8 Crystal White ● T14

44 patterns

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI MARMO PRECIOUS


COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Crystal Ambra



Agate Brown



Crystal Azure



Agate Azure



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

TELE DI MARMO PRECIOUS

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Full Lappato Rett.
120x278 - 47^{1/4}”x109^{7/16}”

ELM3 Crystal Ambra ● **T116**
ELM4 Crystal Azure ● **T116**
ELML Agate Brown ● **T116**
ELMM Agate Azure ● **T116**
up to 8 patterns

Naturale R9 Rett.
120x278 - 47^{1/4}”x109^{7/16}”

ELTE Crystal Ambra ● **T99**
6 patterns

Full Lappato Rett.
120x120 - 47^{1/4}”x47^{1/4}”

ELM7 Crystal Ambra ● **T110**
ELM8 Crystal Azure ● **T110**
up to 11 patterns

Naturale R9 Rett.
120x120 - 47^{1/4}”x47^{1/4}”

ELP1 Crystal Ambra ● **T74**
ELP2 Crystal Azure ● **T74**
10 patterns

Full Lappato Rett.
60x120 - 23^{5/8}”x47^{1/4}”

ELMC Crystal Ambra ● **T74**
ELMD Crystal Azure ● **T74**
ELN3 Agate Brown ● **T74**
ELN4 Agate Azure ● **T74**
up to 18 patterns

Silktech R10 Rett.
60x120 - 23^{5/8}”x47^{1/4}”

ELP5 Crystal Ambra ● **T31**
ELP6 Crystal Azure ● **T31**
13 patterns

Full Lappato Rett.
30x60 - 11^{13/16}”x23^{5/8}”

ELMG Crystal Ambra ● **T42**
ELMH Crystal Azure ● **T42**
up to 48 patterns

Silktech R10 Rett.
30x60 - 11^{13/16}”x23^{5/8}”

ELP9 Crystal Ambra ● **T14**
ELPA Crystal Azure ● **T14**
up to 48 patterns

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI MARMO PRECIOUS

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

MOSAICO 5X5 CRYSTAL*

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

ELVD
Crystal Ambra Full Lapp. ● **A90**
ELV8
Crystal Ambra Silktech R10 ● **A86**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

ELVC
Crystal White Full Lapp. ● **A90**
ELV7
Crystal White Silktech R10 ● **A86**




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

ELVE
Crystal Azure Full Lapp. ● **A90**
ELV9
Crystal Azure Silktech R10 ● **A86**


MOSAICO 5X5 AGATE*

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EM4W
Agate Brown Full Lapp. ● **A90**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EM4V
Agate Black Full Lapp. ● **A90**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EM4X
Agate Azure Full Lapp. ● **A90**

INTRECCI*



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

ELVM
Crystal Ambra Full Lapp. ● **A102**
ELVH
Crystal Ambra Silktech R10 ● **A100**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

ELVL
Crystal White Full Lapp. ● **A102**
ELVG
Crystal White Silktech R10 ● **A100**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

ELVN
Crystal Azure Full Lapp. ● **A102**
ELVJ
Crystal Azure Silktech R10 ● **A100**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

TELE DI MARMO PRECIOUS

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size				Fascia di prezzo Price band
	Silktech R10 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	ELVR	ELVQ	ELVS	● A11
	Full Lappato Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	ELVV	ELVU	ELVW	● A15
	Silktech R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	ELW3	ELW2	ELW4	● A98
	Full Lappato Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	ELW7	ELW6	ELW8	● A101
	Silktech R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right ELWC	Dx - Right ELWA	Dx - Right ELWD	● A104
		Sx - Left ELWG	Sx - Left ELWF	Sx - Left ELWH	
	Full Lappato Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right ELWL	Dx - Right ELWK	Dx - Right ELWM	● A106
		Sx - Left ELWQ	Sx - Left ELWP	Sx - Left ELWR	


I pezzi speciali inclusi nel campo di applicazione della EN 14411:2016 presentano le stesse caratteristiche di superficie dei fondi di partenza.
Trims within the scope of EN 14411:2016 have the same surface characteristics as the relative plain tiles.

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x278 Naturale R9 - Full Lappato	6,5	0,30	1	3,336	50,04	vedi sotto - see below		
120x120 Naturale R9 - Full Lappato	6,5	0,69	2	2,880	43,20	20	57,60	864
90x180 Naturale R9 - Full Lappato	10	0,62	2	3,240	74,52	18	58,32	1341
120x120 Naturale R9	9	0,69	1	1,440	30,24	36	51,84	1089
120x120 Naturale R9	9,5	0,69	1	1,440	31,68	36	51,84	1140
60x120 Silktech R10 - Full Lappato	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x60 Silktech R10 - Full Lappato	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x30 Mosaico 5X5 Silktech R10 - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Intrecci Silktech R10 - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикул		Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack m2 / Emballage qm pro Verpackung m2 por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
	Cassa - Crate - Caisse	137x292x29h	5	16,68	107	357,20
	Kiste - Caja - Ящик	137x292x42h	18	60,05	145	1045,72
	Cavalletto - A-Frame Chevalet de transport Transportgestell Caballete - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

TELE DI Marmo PURE ONYX



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULCOM/CG
UL 2818

FORMATI

Sizes | Formats | Formate | Tamaños | Форматы

6,5 mm.

120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Full Lappato

120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" Naturale R9 - Full Lappato

9 mm.

90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}" Naturale R9 - Full Lappato

120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" Naturale R9

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" Silktech R10 - Full Lappato

SUPERFICI

Finishes | Finitions | Oberflächen
Superficies | Отделка поверхности

SILKTECH

R10 DIN EN 16165 Annex B

B (A+B) DIN EN 16165 Annex A

Wet $\geq$ 0,50 DCOF

> 0,40 B.C.R.A.

P3 Pendolo AS 4586

> 36 Low Slip potential - Both sliders

Pendolo BS 7976

2 Pendolo UNE 41901

NATURALE

R9 DIN EN 16165 Annex B

- DIN EN 16165 Annex A

Wet $\geq$ 0,42 DCOF

> 0,40 B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

FULL LAPPATO

- DIN EN 16165 Annex B

- DIN EN 16165 Annex A

- DCOF

- B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

SHADE VARIATIONS



V3 HIGH

DESTINAZIONI D'USO

Intended uses | Domaines d'application
Zweckbestimmung | Usos previstos | Назначение

NATURALE
SILKTECH



FULL LAPPATO



抗静电水平度



15% 9 mm
0% 6,5 mm

valori medi - average values



120x278



La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate
e una superficie ceramica setosa al tatto.

The Silktech technology combines excellent anti-slip
performances with a ceramic surface that's silky to the touch.

ONYX PERLA

ONYX MIELE

ONYX GIADA

ONYX TURCHESE

ONYX MALVA



Onyx Perla Naturale R9 Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"



Onyx Miele Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"



Onyx Giada Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" - Onyx Perla Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"



Onyx Malva Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" - Onyx Miele Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"

TELE DI MARMO PURE ONYX


COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Onyx Perla



Onyx Miele



Onyx Giada



Onyx Turchese



Onyx Malva



TELE DI MARMO PURE ONYX

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

6,5 mm.

Full Lappato Rett.
120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"

EMFZ Onyx Perla ● **T116**
EMFY Onyx Miele ● **T116**
EMG0 Onyx Giada ● **T116**
EMG1 Onyx Turchese ● **T116**
EMFX Onyx Malva ● **T116**
8 patterns

Full Lappato Rett.
120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"

EMGN Onyx Perla ● **T110**
EMGM Onyx Miele ● **T110**
EMGP Onyx Giada ● **T110**
EMGQ Onyx Turchese ● **T110**
EMGL Onyx Malva ● **T110**
16 patterns

Naturale R9 Rett.
120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"

EMGF Onyx Perla ● **T74**
16 patterns

9 mm.

Full Lappato Rett.
90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}"

EMP8 Onyx Perla ● **T93**
14 patterns

Naturale R9 Rett.
90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}"

EMP7 Onyx Perla ● **T67**
14 patterns

Naturale R9 Rett.
120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"

EMM1 Onyx Perla ● **T59**
14 patterns

Full Lappato Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

EMMN Onyx Perla ● **T74**
EMMP Onyx Miele ● **T74**
EMMR Onyx Giada ● **T74**
EMMS Onyx Turchese ● **T74**
EMMQ Onyx Malva ● **T74**
up to 22 patterns

Silktech R10 Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

EMKD Onyx Perla ● **T31**
EMKF Onyx Miele ● **T31**
EMKA Onyx Giada ● **T31**
EMKE Onyx Turchese ● **T31**
EMLZ Onyx Malva ● **T31**
up to 18 patterns

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.
Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI MARMO PURE ONYX

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

MOSAICO 5X5*

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1⁷/₈"x1⁷/₈"




30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

EMQU Onyx Perla Full Lapp.

● A90

EMQP Onyx Perla Silktech R10

● A86




30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

EMQT Onyx Miele Full Lapp.

● A90

EMQR Onyx Miele Silktech R10

● A86



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

EMQW Onyx Giada Full Lapp.

● A90

EMQM Onyx Giada Silktech R10

● A86



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

EMQS Onyx Turchese Full Lapp.

● A90

EMQQ Onyx Turchese Silktech R10

● A86



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

EMQV Onyx Malva Full Lapp.

● A90

EMQN Onyx Malva Silktech R10

● A86

INTRECCI*



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

EMR1 Onyx Perla Full Lapp.

● A102

EMR5 Onyx Perla Silktech R10

● A100



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

EMQX Onyx Miele Full Lapp.

● A102

EMR6 Onyx Miele Silktech R10

● A100



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

EMR0 Onyx Giada Full Lapp.

● A102

EMR4 Onyx Giada Silktech R10

● A100



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

EMQZ Onyx Turchese Full Lapp.

● A102

EMR3 Onyx Turchese Silktech R10

● A100



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

EMQY Onyx Malva Full Lapp.

● A102

EMR2 Onyx Malva Silktech R10

● A100

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

TELE DI MARMO PURE ONYX

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	 Onyx Perla	 Onyx Miele	 Onyx Giada	 Onyx Turchese	 Onyx Malva	Fascia di prezzo Price band
 Battiscopa - Skirting	Silktech R10 Rett. 7x60 - 2 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ " Pcs. Box 16 - LM x Box 9,60	EMQA	EMQE	EMQC	EMQD	EMQF	● A11
	Full Lappato Rett. 7x60 - 2 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ " Pcs. Box 16 - LM x Box 9,60	EMQK	EMQG	EMQL	EMQH	EMQJ	● A15
 Gradone - Step	Silktech R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EMR7	EMRA	EMR8	EMRC	EMR9	● A98
	Full Lappato Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EMRH	EMRD	EMRF	EMRE	EMRG	● A101
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Silktech R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right EMRJ	Dx - Right EMRM	Dx - Right EMRL	Dx - Right EMRK	Dx - Right EMRN	● A104
		Sx - Left EMRS	Sx - Left EMRR	Sx - Left EMRQ	Sx - Left EMRP	Sx - Left EMRT	
	Full Lappato Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right EMRX	Dx - Right EMRY	Dx - Right EMRW	Dx - Right EMRU	Dx - Right EMRV	● A106
		Sx - Left EMS2	Sx - Left EMRZ	Sx - Left EMS3	Sx - Left EMS1	Sx - Left EMS0	

I pezzi speciali inclusi nel campo di applicazione della EN 14411:2016 presentano le stesse caratteristiche di superficie dei fondi di partenza.


Trims within the scope of EN 14411:2016 have the same surface characteristics as the relative plain tiles.

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x278 Full Lappato	6,5	0,30	1	3,336	50,04	vedi sotto - see below		
120x120 Naturale R9 - Full Lappato	6,5	0,69	2	2,880	43,20	20	57,60	864
90x180 Naturale R9 - Full Lappato	9	0,62	2	3,240	68,04	18	58,32	1225
120x120 Naturale R9	9	0,69	1	1,440	30,24	36	51,84	1089
60x120 Silktech R10 - Full Lappato	9	1,39	2	1,440	30,24	36	51,84	1089
30x30 Mosaico 5X5 Silktech R10 - Full Lappato	9	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Intrecci Silktech R10 - Full Lappato	9	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack m2 / Emballage qm pro Verpackung m2 por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
	137x292x29h	5	16,68	107	357,20
	137x292x42h	18	60,05	145	1045,72
	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

FORMATI

Sizes | Formats | Formate | Tamaños | Форматы

6,5 mm.

120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Full Lappato

120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" Naturale R9 - Full Lappato

10 mm.

90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}" Naturale R9 - Full Lappato

9/9,5 mm.

120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" Naturale R9

9,5 mm.

90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}" Full Lappato

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" Naturale R9 - Full Lappato

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" Naturale R9 - Full Lappato

7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}" Naturale R9

SUPERFICI

Finishes | Finitions | Oberflächen
Superficies | Отделка поверхности

NATURALE

R9 DIN EN 16165 Annex B

- DIN EN 16165 Annex A

Wet ≥ 0,42 DCOF

> 0,40 B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

FULL LAPPATO

- DIN EN 16165 Annex B

- DIN EN 16165 Annex A

- DCOF

- B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

SHADE VARIATIONS



DESTINAZIONI D'USO

Intended uses | Domaines d'application
Zweckbestimmung | Usos previstos | Назначение



15% 9 / 9,5 / 10 mm
0% 6,5 mm
valori medi - average values



120x278



QUARZO KANDINSKY



CALACATTA GOLD CANOVA



ONICE KLIMT





Quarzo Kandinsky Full Lappato Rett. 90x180 - 35^{7/16}x70^{7/8}"



Calacatta Gold Canova Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
78 - TELE DI MARMO COLLECTIONS



Calacatta Gold Canova Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"

TELE DI MARMO RELOADED

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Quarzo Kandinsky



	6,5 mm.
	Full Lappato Rett. 120x278 - 47 ^{1/4} "x109 ^{7/16} " EJP4 Quarzo Kandinsky ● T116 5 patterns
	Full Lappato Rett. 120x120 - 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} " E04U Quarzo Kandinsky ● T110 10 patterns
	Naturale R9 Rett. 120x120 - 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} " ELDA Quarzo Kandinsky ● T74 10 patterns

TELE DI MARMO RELOADED

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

	10 mm.
	Full Lappato Rett. 90x180 - 35 ^{7/16} "x70 ^{7/8} " EJVK Quarzo Kandinsky ● T93 9 patterns
	Naturale R9 Rett. 90x180 - 35 ^{7/16} "x70 ^{7/8} " EKK6 Quarzo Kandinsky ● T67 9 patterns

	9 mm. Spessore articolo 9,5 mm. disponibile fino a esaurimento scorte - 9,5 mm. tile thickness available while stocks last
	Naturale R9 Rett. 120x120 - 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} " KCEU Quarzo Kandinsky ● T59 10 patterns

	9,5 mm.
	Full Lappato Rett. 90x90 - 35 ^{7/16} "x35 ^{7/16} " E0EJ Quarzo Kandinsky ● T74 16 patterns

	Full Lappato Rett. 60x120 - 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} " E0E5 Quarzo Kandinsky ● T74 15 patterns	Naturale R9 Rett. 60x120 - 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} " E0EQ Quarzo Kandinsky ● T31 17 patterns
--	---	--

	Full Lappato Rett. 30x60 - 11 ^{13/16} "x23 ^{5/8} " E0EC Quarzo Kandinsky ● T42 48 patterns	Naturale R9 Rett. 30x60 - 11 ^{13/16} "x23 ^{5/8} " E0EW Quarzo Kandinsky ● T14 48 patterns
--	--	---

	Naturale R9 Rett. 7,5x30 - 2 ^{15/16} "x11 ^{13/16} " E0F2 Quarzo Kandinsky ● T61
--	--

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.
Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI MARMO RELOADED

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Calacatta Gold Canova



Onice Klimt



TELE DI MARMO RELOADED

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы



6,5 mm.

Full Lappato Rett.
120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"

EJPK Calacatta Gold C. ● **T116**

EJWZ Onice Klimt ● **T116**
up to 10 patterns





Full Lappato Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

E0E6 Calacatta Gold C. ● **T74**

E0E8 Onice Klimt ● **T74**
up to 17 patterns

Naturale R9 Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

E0ER Calacatta Gold C. ● **T31**
12 patterns



Full Lappato Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

E0ED Calacatta Gold C. ● **T42**
up to 68 patterns

Naturale R9 Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

E0EX Calacatta Gold C. ● **T14**
44 patterns



Naturale R9 Rett.
7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"

E0F3 Calacatta Gold C. ● **T61**

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.
Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

82 - TELE DI MARMO COLLECTIONS

TELE DI MARMO COLLECTIONS - 83

TELE DI MARMO RELOADED

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

INTRECCI*



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E0R3 Quarzo Kandinsky Full Lapp. ● A102
E0QX Quarzo Kandinsky Nat. R9 ● A100



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E0R4 Calacatta Gold Canova Full Lapp. ● A102
E0QY Calacatta Gold Canova Nat. R9 ● A100



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E0R6 Onice Klimt Full Lapp. ● A102


MOSAICO 3X3*

Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E0QR Quarzo Kandinsky Full Lapp. ● A100
E0QK Quarzo Kandinsky Nat. R9 ● A96



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E0QS Calacatta Gold Canova Full Lapp. ● A100
E0QL Calacatta Gold Canova Nat. R9 ● A96



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E0QU Onice Klimt Full Lapp. ● A100

MOSAICO 5X5*

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E0QD Quarzo Kandinsky Full Lapp. ● A90
E0Q5 Quarzo Kandinsky Nat. R9 ● A86



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E0QE Calacatta Gold Canova Full Lapp. ● A90
E0Q6 Calacatta Gold Canova Nat. R9 ● A86



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E0QG Onice Klimt Full Lapp. ● A90

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Тamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg
120x278 Full Lappato	6,5	0,30	1	3,336	50,04	vedi a lato - see next page		
120x120 Naturale R9 - Full Lappato	6,5	0,69	2	2,880	43,20	20	57,60	864
90x180 Naturale R9 - Full Lappato	10	0,62	2	3,240	74,52	18	58,32	1341
90x90 Full Lappato	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855
120x120 Naturale R9	9	0,69	1	1,440	30,24	36	51,84	1089
120x120 Naturale R9	9,5	0,69	1	1,440	31,68	36	51,84	1140
60x120 Naturale R9 - Full Lappato	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x60 Naturale R9 - Full Lappato	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
7,5x30 Naturale R9	9,5	44,44	36	0,828	18,22	56	46,37	1020
30x30 Mosaico 3X3 / 5X5 Naturale R9 - Full Lapp.	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Intrecci Naturale R9 - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

TELE DI MARMO RELOADED


PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	 Quarzo Kandinsky	 Calacatta Gold Canova	 Onice Klimt	Fascia di prezzo Price band
 Battiscopa - Skirting	Naturale R9 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	E0R9	E0RA	-	● A11
	Full Lappato Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	E0RH	E0RJ	E0RL	● A15
	Full Lappato Rett. 4,6x90 - 1 ^{13/16} "x35 ^{7/16} " Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	E0RP	-	-	● A20
 Gradone - Step	Naturale R9 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	E0RV	E0RW	-	● A98
	Full Lappato Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	E0S1	E0S2	E0S4	● A101
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Naturale R9 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right E0S7	Dx - Right E0S8	-	● A104
		Sx - Left E0SE	Sx - Left E0SF	-	
	Full Lappato Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right E0SL	Dx - Right E0SM	Dx - Right E0SP	● A106
		Sx - Left E0SS	Sx - Left E0ST	Sx - Left E0SV	
 Becco Civetta - Bullnose	Naturale R9 Rett. 15x15 - 5 ^{7/8} "x5 ^{7/8} " Pcs. Box 16	E0SY	E0SZ	-	● A11
 Doppio Becco Civetta Double Bullnose	Naturale R9 Rett. 15x15 - 5 ^{7/8} "x5 ^{7/8} " Pcs. Box 4	E0T4	E0T5	-	● A19

I pezzi speciali inclusi nel campo di applicazione della EN 14411:2016 presentano le stesse caratteristiche di superficie dei fondi di partenza.
Trims within the scope of EN 14411:2016 have the same surface characteristics as the relative plain tiles.

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack m2 / Emballage qm pro Verpackung m2 por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
 Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	137x292x29h 137x292x42h	5 18	16,68 60,05	107 145	357,20 1045,72
 Cavalletto - A-Frame Chevalet de transport Transportgestell Caballete - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

TELE DI MARMO REVOLUTION



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULCOM/CG
UL 2818

FORMATI

Sizes | Formats | Formate | Tamaños | Форматы

6,5 mm.

120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Full Lappato

10 mm.

90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}" Naturale R9

9,5 mm.

90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}" Full Lappato

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" Naturale R9 - Full Lappato

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" Naturale R9 - Full Lappato

SUPERFICI

Finishes | Finitions | Oberflächen
Superficies | Отделка поверхности

NATURALE

R9 DIN EN 16165 Annex B

- DIN EN 16165 Annex A

Wet ≥ 0,42 DCOF

> 0,40 B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

FULL LAPPATO

- DIN EN 16165 Annex B

- DIN EN 16165 Annex A

- DCOF

- B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

SHADE VARIATIONS



V3 HIGH

DESTINAZIONI D'USO

Intended uses | Domaines d'application
Zweckbestimmung | Usos previstos | Назначение



15% 9,5 / 10 mm



0% 6,5 mm

valori medi - average values



120x278


THASSOS



Acanto



CALACATTA BLACK



Acanto




VERDE SAINT DENIS



Acanto



BLU ANDE



Acanto





Thassos Full Lappato 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" - Thassos Full Lappato 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
 Calacatta Black Full Lappato 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"



Verde Saint Denis Full Lappato 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"- Acanto Verde Saint Denis Full Lappato 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



Blu Ande Full Lappato 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"- Acanto Blu Ande Full Lappato 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

TELE DI MARMO REVOLUTION

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Thassos




Thassos Acanto



Calacatta Black



Calacatta Black Acanto



TELE DI MARMO REVOLUTION

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

**6,5 mm.**

Full Lappato Rett.
120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
EHA2 Thassos ● **T116**
EHA5 Calacatta Black ● **T116**
4 patterns

**10 mm.**

Naturale R9 Rett.
90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}"
EKK8 Thassos ● **T67**
6 patterns

**9,5 mm.**

Full Lappato Rett.
90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"
EHAD Thassos ● **T74**
12 patterns

Full Lappato Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EHA7 Thassos ● **T74**
EHA8 Calacatta Black ● **T74**
up to 22 patterns

Naturale R9 Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EHAZ Thassos ● **T31**
EHC2 Calacatta Black ● **T31**
up to 18 patterns

Full Lappato Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EHAJ Thassos ● **T42**
EHAM Calacatta Black ● **T42**
up to 88 patterns

Naturale R9 Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EHC4 Thassos ● **T14**
EHC7 Calacatta Black ● **T14**
up to 72 patterns

Acanto Full Lappato Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EHAU Thassos ● **T74**
EHAX Calacatta Black ● **T74**
8 patterns



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.
Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI MARMO REVOLUTION


COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Verde Saint Denis



Verde Saint Denis Acanto



Blu Ande



Blu Ande Acanto



TELE DI MARMO REVOLUTION

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

6,5 mm.

Full Lappato Rett.
120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"

EHA3 Blu Ande ● **T116**
5 patterns

9,5 mm.

Full Lappato Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

EHA9 Verde Saint Denis ● **T74**
EHA8 Blu Ande ● **T74**
up to 22 patterns

Naturale R9 Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

EHC1 Verde Saint Denis ● **T31**
EHC0 Blu Ande ● **T31**
up to 22 patterns

Full Lappato Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

EHAL Verde Saint Denis ● **T42**
EHAk Blu Ande ● **T42**
up to 88 patterns

Naturale R9 Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

EHC6 Verde Saint Denis ● **T14**
EHC5 Blu Ande ● **T14**
up to 88 patterns

Acanto Full Lappato Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

EHAW Verde Saint Denis ● **T74**
EHAV Blu Ande ● **T74**
8 patterns

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.
Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI MARMO REVOLUTION

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры


INTRECCI*




30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}
EHPH
Blu Ande Naturale R9 ● **A100**
EHPN
Blu Ande Full Lapp. ● **A102**



30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}
EHPG
Thassos Naturale R9 ● **A100**
EHPM
Thassos Full Lapp. ● **A102**



30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}
EHPJ Verde
Saint Denis Naturale R9 ● **A100**
EHPV Verde
Saint Denis Full Lapp. ● **A102**




30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}
EHPK Calacatta
Black Naturale R9 ● **A100**
EHPQ Calacatta
Black Full Lapp. ● **A102**

MOSAICO 3X3*


Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8"}x1^{1/8"}




30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}
EHP6
Blu Ande Naturale R9 ● **A96**
EHPC
Blu Ande Full Lapp. ● **A100**



30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}
EHP5
Thassos Naturale R9 ● **A96**
EHPA
Thassos Full Lapp. ● **A100**




30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}
EHP7 Verde
Saint Denis Naturale R9 ● **A96**
EHPD Verde
Saint Denis Full Lapp. ● **A100**



30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}
EHP8 Calacatta
Black Naturale R9 ● **A96**
EHPE Calacatta
Black Full Lapp. ● **A100**

MOSAICO 5X5*


Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8"}x1^{7/8"}




30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}
EHNW
Blu Ande Naturale R9 ● **A86**
EHP1
Blu Ande Full Lapp. ● **A90**



30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}
EHNW
Thassos Naturale R9 ● **A86**
EHP0
Thassos Full Lapp. ● **A90**



30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}
EHNX Verde
Saint Denis Naturale R9 ● **A86**
EHP2 Verde
Saint Denis Full Lapp. ● **A90**



30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}
EHNX Calacatta
Black Naturale R9 ● **A86**
EHP3 Calacatta
Black Full Lapp. ● **A90**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

TELE DI MARMO REVOLUTION

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	 Blu Ande	 Thassos	 Verde St. Denis	 Calacatta Black	Fascia di prezzo Price band				
 Battiscopa - Skirting	Naturale R9 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4"} x23 ^{5/8"} Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EHPT	EHPS	EHPV	EHPW	● A11				
	Full Lappato Rett. 7x60 - 2 ^{3/4"} x23 ^{5/8"} Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EHPZ	EHPY	EHQ0	EHQ1	● A15				
	Full Lappato Rett. 4,6x90 - 1 ^{13/16"} x35 ^{7/16"} Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	-	EHQ3	-	-	● A20				
 Gradone - Step	Naturale R9 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16"} x47 ^{1/4"} x1 ^{1/4"} x1 ^{1/4"} Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EHQA	EHQ9	EHQC	EHQD	● A98				
	Full Lappato Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16"} x47 ^{1/4"} x1 ^{1/4"} x1 ^{1/4"} Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EHQG	EHQF	EHQH	EHQJ	● A101				
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Naturale R9 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16"} x47 ^{1/4"} x1 ^{1/4"} x1 ^{1/4"} Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EHQM	Sx Left EHQS	Dx Right EHQL	Sx Left EHQR	Dx Right EHQN	Sx Left EHQT	Dx Right EHQP	Sx Left EHQU	● A104
	Full Lappato Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16"} x47 ^{1/4"} x1 ^{1/4"} x1 ^{1/4"} Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EHQX	Sx Left EHR2	Dx Right EHQW	Sx Left EHR1	Dx Right EHQY	Sx Left EHR3	Dx Right EHQZ	Sx Left EHR4	● A106
 Becco Civetta - Bullnose	Naturale R9 Rett. 15x15 - 5 ^{7/8"} x5 ^{7/8"} Pcs. Box 16	EHR7	EHR6	EHR8	EHR9					● A11
 Doppio Becco Civetta Double Bullnose	Naturale R9 Rett. 15x15 - 5 ^{7/8"} x5 ^{7/8"} Pcs. Box 4	EHRD	EHRC	EHRE	EHRF					● A19

I pezzi speciali inclusi nel campo di applicazione della EN 14411:2016 presentano le stesse caratteristiche di superficie dei fondi di partenza.
Trims within the scope of EN 14411:2016 have the same surface characteristics as the relative plain tiles.

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg
120x278 Full Lappato	6,5	0,30	1	3,336	50,04	vedi sotto - see below		
90x180 Naturale R9	10	0,62	2	3,240	74,52	18	58,32	1341
90x90 Full Lappato	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855
60x120 Naturale R9 - Full Lappato	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x60 Naturale R9 - Full Lappato	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x30 Mosaico 5X5 Naturale R9 - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Mosaico 3X3 Naturale R9 - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Intrecci Naturale R9 - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack m2 / Emballage qm pro Verpackung m2 por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
 Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	137x292x29h 137x292x42h	5 18	16,68 60,05	107 145	357,20 1045,72
 Cavalletto - A-Frame Chevalet de transport Transportgestell Caballote - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

TELE DI Marmo
SELECTION



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULCOM/CG
UL 2818

FORMATI

Sizes | Formats | Formate | Tamaños | Форматы

6,5 mm.

120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Full Lappato

10 mm.

90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}" Naturale R9 - Full Lappato

9,5 mm.

90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}" Full Lappato

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" Naturale R9 - Full Lappato

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" Naturale R9 - Full Lappato

SUPERFICI

Finishes | Finitions | Oberflächen
Superficies | Отделка поверхности

NATURALE

R9 DIN EN 16165 Annex B

- DIN EN 16165 Annex A

Wet ≥ 0,42 DCOF

> 0,40 B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

FULL LAPPATO

- DIN EN 16165 Annex B

- DIN EN 16165 Annex A

- DCOF

- B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

SHADE VARIATIONS



V3 HIGH

DESTINAZIONI D'USO

Intended uses | Domaines d'application
Zweckbestimmung | Usos previstos | Назначение



CCC



15% 9,5 / 10 mm
0% 6,5 mm

valori medi - average values



120x278

WHITE PARADISE

ARABESCATO CORCHIA



Arabescato Corchia Full Lappato 60x120 - 23^{5/8}"X47^{1/4}" - White Paradise Full Lappato 120x278 - 47^{1/4}"X109^{7/16}"

TELE DI MARMO SELECTION

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

White Paradise



Arabescato Corchia



TELE DI MARMO SELECTION

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

6,5 mm.			
	Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" EJW0 White Paradise 6 patterns		T116
10 mm.			
	Full Lappato Rett. 90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}" EJVV White Paradise 7 patterns		T93
	Naturale R9 Rett. 90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}" EKKA White Paradise 7 patterns		T67
9,5 mm.			
	Full Lappato Rett. 90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}" EJW8 White Paradise 12 patterns		T74
	Full Lappato Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" EJWD White Paradise 64 patterns		T42
	Naturale R9 Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" EJVU White Paradise 52 patterns		T14
	Full Lappato Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" EJW4 White Paradise EJW5 Arabescato Corchia up to 17 patterns	T74	T74
	Naturale R9 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" EJVV White Paradise EJVR Arabescato Corchia up to 16 patterns	T31	T31

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.
Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI MARMO SELECTION

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

INTRECCI*



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EK50 White Paradise Naturale R9 ● A100
EK54 White Paradise Full Lapp. ● A102



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EK51 Arabes. Corchia Naturale R9 ● A100
EK55 Arabes. Corchia Full Lapp. ● A102

MOSAICO 3X3*

Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EK4S White Paradise Naturale R9 ● A96
EK4W White Paradise Full Lapp. ● A100



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EK4T Arabes. Corchia Naturale R9 ● A96
EK4X Arabes. Corchia Full Lapp. ● A100

MOSAICO 5X5*

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EK4J White Paradise Naturale R9 ● A86
EK4N White Paradise Full Lapp. ● A90



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EK4K Arabes. Corchia Naturale R9 ● A86
EK4P Arabes. Corchia Full Lapp. ● A90

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

TELE DI MARMO SELECTION

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size			Fascia di prezzo Price band		
		White Paradise	Arabescato Corchia			
 Battiscopa - Skirting	Naturale R9 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EK58	EK59	● A11		
	Full Lappato Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EK5D	EK5E	● A15		
	Full Lappato Rett. 4,6x90 - 1 ^{13/16} "x35 ^{7/16} " Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	EK5H	-	● A20		
 Gradone - Step	Naturale R9 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EK5M	EK5N	● A98		
	Full Lappato Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EK5R	EK5S	● A101		
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Naturale R9 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EK5V	Sx Left EK5Z	Dx Right EK5W	Sx Left EK60	● A104
	Full Lappato Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EK63	Sx Left EK67	Dx Right EK64	Sx Left EK68	● A106

I pezzi speciali inclusi nel campo di applicazione della EN 14411:2016 presentano le stesse caratteristiche di superficie dei fondi di partenza.
Trims within the scope of EN 14411:2016 have the same surface characteristics as the relative plain tiles.

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат см	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.м. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x278 Full Lappato	6,5	0,30	1	3,336	50,04	vedi sotto - see below		
90x180 Naturale R9 - Full Lappato	10	0,62	2	3,240	74,52	18	58,32	1341
90x90 Full Lappato	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855
60x120 Naturale R9 - Full Lappato	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x60 Naturale R9 - Full Lappato	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x30 Mosaico 5X5 Naturale R9 - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Mosaico 3X3 Naturale R9 - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Intrecci Naturale R9 - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack m2 / Emballage qm pro Verpackung m2 por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
 Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	137x292x29h	5	16,68	107	357,20
	137x292x42h	18	60,05	145	1045,72
 Cavalletto - A-Frame Chevalet de transport Transportgestell Caballete - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

TELE DI MARMO	Dimensione Size	120x278 47 ^{1/4} x 109 ^{7/16} "	120x278 47 ^{1/4} x 109 ^{7/16} "	120x278 47 ^{1/4} x 109 ^{7/16} "	120x120 47 ^{1/4} x 47 ^{1/4} "	120x120 47 ^{1/4} x 47 ^{1/4} "	90x180 35 ^{7/16} x 70 ^{7/8} "	90x180 35 ^{7/16} x 70 ^{7/8} "		120x120 47 ^{1/4} x 47 ^{1/4} "	120x120 47 ^{1/4} x 47 ^{1/4} "	90x90 35 ^{7/16} x 35 ^{7/16} "	60x120 23 ^{5/8} x 47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} x 47 ^{1/4} "	30x60 11 ^{13/16} x 23 ^{5/8} "	30x60 11 ^{13/16} x 23 ^{5/8} "	7,5x30 2 ^{15/16} x 11 ^{13/16} "
	Finitura Finish	Full Lappato	Naturale R9	Bookmatch A/B Full Lappato	Full Lapp.	Naturale R9	Full Lapp.	Naturale R9		Full Lappato	Naturale R9 °Silktech R10	Full Lappato	Full Lappato	Naturale R9 °Silktech R10	Full Lappato	Naturale R9 °Silktech R10	Naturale R9
	Spessore Thickness	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	9 / 10 mm	9 / 10 mm		9 / 9,5 mm	9 / 9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm
	Statuario Michelangelo	EJP8		EJPT / EJPU	ED2D		EJVH	EKK4			ELFP*		ED3R	ED47	EEPX	ED3M	EDMG
TELE DI MARMO CRYSTAL	Battuto di Listelli Statuario Michelangelo												ED3S				
	Seminato di tessere Statuario Michelangelo												ED3T				
	Extra Ivory	ENLR								ENPM	ENPH°		ENPA	ENPF°			
TELE DI MARMO CRYSTAL	Extra Pink	ENLS								ENPK			ENPC	ENW9°			
	Extra Light Green	ENLQ								ENPL			ENP9	ENWA°			
	Vitrum White	ENP7								ENPN			ENPE	ENPG°			
	Vitrum Black	ENP8								ENPP			ENPD	ENWC°			
TELE DI MARMO LUMIA	Ivory Gioiello	EN80								EN85	EN87°		EN89	EN8C°			
	Golden Ambra	EN7Y								EN84			EN88	ENFS°			
	Labradorite	EN7Z								EN86			EN8A				
TELE DI MARMO ONYX	Onyx Ivory	EKPH			ELDM		EL8S					EKU1	EKTP	EKTA°	EKTV	EKTH°	
	Onyx Pink	EKPG			ELDL							EKU0	EKTN	EKT9°	EKTU	EKTG°	
	Onyx Green	EKPJ			ELDN							EKU2	EKTQ	EKTC°	EKTW	EKTJ°	
	Onyx Blue	EKPK			ELDP							EKU3	EKTR	EKTD°	EKTX	EKTK°	
	Onyx Black	EKPF			ELDK							EKTZ	EKTM	EKT8°	EKTT	EKTF°	
TELE DI MARMO PRECIOUS	Crystal Ambra	ELM3	ELTE		ELM7	ELP1							ELMC	ELP5°	ELMG	ELP9°	
	Agate Brown	ELML											ELN3				
	Crystal White	ELM2			ELM6	ELP0	ELV3	ELV5			EM5Z*		ELMA	ELP4°	ELMF	ELP8°	
	Agate Black	ELMK											ELN2				
	Crystal Azure	ELM4			ELM8	ELP2							ELMD	ELP6°	ELMH	ELPA	
	Agate Azure	ELMM											ELN4				

* Spessore articolo **9,5 mm.** disponibile fino a esaurimento scorte
9,5 mm. tile thickness available while stocks last

TELE DI MARMO PURE ONYX	Dimensione Size	120x278 47 ^{1/4} ”x109 ^{7/16} ”	120x278 47 ^{1/4} ”x109 ^{7/16} ”	120x278 47 ^{1/4} ”x109 ^{7/16} ”	120x120 47 ^{1/4} ”x47 ^{1/4} ”	120x120 47 ^{1/4} ”x47 ^{1/4} ”	90x180 35 ^{7/16} ”x70 ^{7/8} ”	90x180 35 ^{7/16} ”x70 ^{7/8} ”		120x120 47 ^{1/4} ”x47 ^{1/4} ”	120x120 47 ^{1/4} ”x47 ^{1/4} ”	90x90 35 ^{7/16} ”x35 ^{7/16} ”	60x120 23 ^{5/8} ”x47 ^{1/4} ”	60x120 23 ^{5/8} ”x47 ^{1/4} ”	30x60 11 ^{13/16} ”x23 ^{5/8} ”	30x60 11 ^{13/16} ”x23 ^{5/8} ”	7,5x30 2 ^{15/16} ”x11 ^{13/16} ”
	Finitura Finish	Full Lappato	Naturale R9	Bookmatch A/B Full Lappato	Full Lapp.	Naturale R9	Full Lapp.	Naturale R9		Full Lappato	Naturale R9 °Silktech R10	Full Lappato	Full Lappato	Naturale R9 °Silktech R10	Full Lappato	Naturale R9 °Silktech R10	Naturale R9
	Spessore Thickness	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	9 / 10 mm	9 / 10 mm		9 / 9,5 mm	9 / 9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm
TELE DI MARMO RELOADED	Onyx Perla	EMFZ			EMGN	EMGF	EMP8	EMP7			EMM1		EMMN	EMKD°			
	Onyx Miele	EMFY			EMGM								EMMP	EMKF°			
	Onyx Giada	EMG0			EMGP								EMMR	EMKA°			
	Onyx Turchese	EMG1			EMGQ								EMMS	EMKE°			
	Onyx Malva	EMFX			EMGL								EMMQ	EMLZ°			
TELE DI MARMO REVOLUTION	Quarzo Kandinsky	EJP4			E04U	ELDA	EJVK	EKK6			KCEU*	E0EJ	E0E5	E0EQ	E0EC	E0EW	E0F2
	Calacatta Gold Canova	EJPK											E0E6	E0ER	E0ED	E0EX	E0F3
	Onice Klimt	EJWZ											E0E8				
TELE DI MARMO SELECTION	Thassos	EHA2						EKK8				EHAD	EHA7	EHAZ	EHAJ	EHC4	
	Acanto Thassos												EHAU				
	Blu Ande	EHA3											EHA8	EHC0	EHAK	EHC5	
	Acanto Blu Ande												EHAV				
	Verde Saint Denis												EHA9	EHC1	EHAL	EHC6	
	Acanto Verde Saint Denis												EHAW				
	Calacatta Black	EHA5											EHAA	EHC2	EHAM	EHC7	
	Acanto Calacatta Black												EHAX				
TELE DI MARMO COLLECTIONS	White Paradise	EJW0					EJVV	EKKA				EJW8	EJW4	EJVQ	EJWD	EJVV	
	Arabescato Corchia												EJW5	EJVR			

* Spessore articolo **9,5 mm.** disponibile fino a esaurimento scorte
9,5 mm. tile thickness available while stocks last

TELE DI MARMO COLLECTIONS

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL
ANSI A137.1 - CLASS P1



CARATTERISTICHE TECNICHE		NORMA		VALORI																																	
Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Técnicas - Технические Характеристики		Standard - Norme Norm - Norma - Норма		Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние																																	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373		Conforme Compliant																																	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4		6,5 mm ≥ 35 N/mm² 9 / 9,5 / 10 mm ≥ 45 N/mm²																																	
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648		≥ 700 N ≥ 175 lbs ≥ 2000 N ≥ 400 lbs																																	
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026		Conforme Unaffected																																	
	RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650		A - LA - HA Unaffected																																	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 ASTM C1378		5 Class A																																	
	COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения	<table><tr><th></th><th>NATURALE</th><th>SILKTECH</th><th>FULL LAPP.</th></tr><tr><td>DIN EN 16165 Annex B</td><td>R9</td><td>R10</td><td>-</td></tr><tr><td>DIN EN 16165 Annex A</td><td>-</td><td>B (A+B)</td><td>-</td></tr><tr><td>ANSI A326.3:2017 DCOF</td><td>WET ≥ 0,42</td><td>WET ≥ 0,50</td><td>-</td></tr><tr><td>B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89</td><td>> 0,40</td><td>> 0,40</td><td>-</td></tr><tr><td>AS 4586-2013 Anexo A</td><td>-</td><td>P3</td><td>-</td></tr><tr><td>BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers</td><td>-</td><td>> 36 Low Slip potential - Both sliders</td><td>-</td></tr><tr><td>UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)</td><td>-</td><td>2</td><td>-</td></tr></table>					NATURALE	SILKTECH	FULL LAPP.	DIN EN 16165 Annex B	R9	R10	-	DIN EN 16165 Annex A	-	B (A+B)	-	ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,42	WET ≥ 0,50	-	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	> 0,40	-	AS 4586-2013 Anexo A	-	P3	-	BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	-	> 36 Low Slip potential - Both sliders	-	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	-	2	-
		NATURALE	SILKTECH	FULL LAPP.																																	
	DIN EN 16165 Annex B	R9	R10	-																																	
	DIN EN 16165 Annex A	-	B (A+B)	-																																	
	ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,42	WET ≥ 0,50	-																																	
	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	> 0,40	-																																	
	AS 4586-2013 Anexo A	-	P3	-																																	
	BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	-	> 36 Low Slip potential - Both sliders	-																																	
UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	-	2	-																																		

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULCOM/CG
UL 2818



mindful
materials



120x278



放射性水平A类




15% 9 / 9,5 / 10 mm
0% 6,5 mm
valori medi - average values



NATURALE
SILKTECH
HEAVY COMMERCIAL
HT



FULL LAPPATO
LIGHT COMMERCIAL
MT



SHADE
VARIATION
V3 High

EMIL
CERAMICA

A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico



USGBC
MEMBER



SOCIO
ITALIA



CONFINDUSTRIA
PER LA SOSTENIBILITÀ

CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEMS



CQY
CERTICUALITY

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018
UNI CEI EN ISO 50401:2018

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Emilceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Emilceramica reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



Materiale alese, montate impecabil.

Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava

0743 111 908

contact@renov-gress.ro

renov-gress.ro