



SHOWROOM GRESIE ȘI FAIANȚĂ

CATALOG DE PRODUSE

# Erkado 2024

Uși de interior din MDF, cu furnir și CPL.

Distribuit și montat de Renov Gress, cu echipele noastre.

**Renov Gress**

Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava

0743 111 908 · [contact@renov-gress.ro](mailto:contact@renov-gress.ro) · [renov-gress.ro](http://renov-gress.ro)

Luni – Vineri 08:00 – 18:00 · Sâmbătă 09:00 – 14:00

CUI 40391838 · J33/55/2019

## DESPRE NOI

# Materiale alese, montate impecabil.

Suntem distribuitor și montator, nu doar magazin. Materialul pe care îl alegeți de aici îl pun în operă echipele noastre, iar dacă ceva nu iese cum trebuie, răspunde un singur nume - al nostru.

## Din 2019

pe piața din județul Suceava

## Showroom propriu

în Dumbrăveni, deschis și sâmbăta

## Peste 850

referințe în catalog

## Echipe proprii

de montaj gresie, faianță, parchet și uși

## Renov Gress

Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava

0743 111 908 · [contact@renov-gress.ro](mailto:contact@renov-gress.ro) · [renov-gress.ro](http://renov-gress.ro)

Luni – Vineri 08:00 – 18:00 · Sâmbătă 09:00 – 14:00

CUI 40391838 · J33/55/2019



LUKRECJA 1, decor STEJAR ST CPL, clanță BELLA SLIM alamă satin

## ERKADO

### ușile sunt lumea noastră

Ușile interioare constituie dotarea fiecărei case. De aceea, tratarea ușilor prin prisma caracteristicilor lor de performanță și funcționalitate, a devenit de mult timp insuficientă. Astăzi, acesta este un element important al designului interior, care subliniază avantajele unei case perfect amenajate, motiv pentru care creăm soluții moderne, introducem modele atractive, avem grijă de calitatea manoperei, permițându-vă să vă bucurați de alegerea ușilor Erkado.

Ținem la dezvoltarea tuturor domeniilor esențiale de activitate care vor crea un produs care să răspundă așteptărilor dumneavoastră. Atingem acest obiectiv prin investiții în linii de producție avansate din punct de vedere tehnologic, prin formarea angajaților și analizele sistematice de nevoi ale consumatorilor. Dezvoltarea dinamică ar fi imposibilă fără activitatea participanților la rețeaua de vânzări.

Vă mulțumim pentru sugestii care ne inspiră și pentru dovezi de simpatie.



## UȘI CU RAME STILE ..... 6

|                                   |    |                                  |    |
|-----------------------------------|----|----------------------------------|----|
| LAURENCJA .....                   | 6  | LAWENDA <b>SUPER PREȚ!</b> ..... | 34 |
| FREZJA <b>NOUȚATE</b> .....       | 8  | IRYS .....                       | 36 |
| NEMEZJA .....                     | 10 | DAGLEZJA .....                   | 38 |
| PEONIA <b>NOUȚATE</b> .....       | 12 | DEBECJA .....                    | 40 |
| AMARYLIS <b>NOUȚATE</b> .....     | 14 | SURMIA .....                     | 42 |
| MISKANT .....                     | 16 | BERBERYS .....                   | 44 |
| BUDLEJA .....                     | 18 | FLOKS .....                      | 46 |
| LUKRECJA <b>NOUȚATE</b> .....     | 20 | KROKUS .....                     | 48 |
| MAGNOLIA .....                    | 22 | KAMELIA .....                    | 50 |
| EPIMEDIUM <b>NOUȚATE</b> .....    | 24 | PETUNIA .....                    | 52 |
| ARALIA, NOLINA, EWODIA .....      | 26 | AZALIA .....                     | 54 |
| POWOJNIK .....                    | 28 | HIACYNT .....                    | 56 |
| JUKA <b>SUPER PREȚ!</b> .....     | 30 | FRAGI .....                      | 58 |
| FORSYCJA <b>SUPER PREȚ!</b> ..... | 32 |                                  |    |

## UȘI DE STICLĂ GRAF **NOUȚATE** ..... 60

## LAMELE DECORATIVE ..... 62

## UȘI LĂCUITE ..... 64

|                               |    |                            |    |
|-------------------------------|----|----------------------------|----|
| AMARYLIS <b>NOUȚATE</b> ..... | 64 | ANUBIS .....               | 76 |
| PEONIA <b>NOUȚATE</b> .....   | 66 | UNO PREMIUM .....          | 78 |
| MISKANT .....                 | 68 | TURAN <b>NOUȚATE</b> ..... | 80 |
| NEMEZJA .....                 | 70 | MILDA .....                | 82 |
| LAURENCJA .....               | 72 | SYLENA .....               | 84 |
| BALDUR .....                  | 74 |                            |    |

## INTARSII **NOUȚATE** ..... 86

## UȘI PANOU ..... 92

|                   |    |               |     |
|-------------------|----|---------------|-----|
| BALDUR .....      | 92 | LORIENT ..... | 100 |
| UNO PREMIUM ..... | 94 | MENTON .....  | 102 |
| ALTAMURA .....    | 96 | SORANO .....  | 104 |
| ANSEDONIA .....   | 98 |               |     |

## UȘI INTERIOARE DE INTRARE ..... 106

|                                     |     |                                             |     |
|-------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----|
| FORTECA RC2 .....                   | 106 | TOC FIX ȘI REGLABIL .....                   |     |
| FORTECA RC3 .....                   | 106 | PENTRU SERIA HERSE SET .....                | 114 |
| TOC FIX PENTRU FORTECA .....        | 110 | TOCURI DE OȚEL PENTRU SERIA HERSE SET ..... | 116 |
| TOCURI DE OȚEL PENTRU FORTECA ..... | 111 | TOC DE OȚEL UNITED .....                    |     |
| HERSE SET ȘI HERSE MAX SET .....    | 112 | PENTRU SERIA HERSE SET .....                | 117 |

## UȘI INTERIOARE DE INTRARE ANTIINCENDIU ..... 118

|                                     |     |                                              |     |
|-------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----|
| LEDA EI30 .....                     | 118 | TOCURI DE OȚEL PENTRU SERIA LEDA .....       | 120 |
| LEDA EI60 .....                     | 118 | UȘI CU DOUĂ CANATURI LEDA EI30 ȘI EI60 ..... | 121 |
| TOC DE LEMN PENTRU SERIA LEDA ..... | 120 |                                              |     |

## FERONERIE - CLANȚE **NOUȚATE** ..... 122

## INFORMAȚII TEHNICE ..... 133

## COROANE ȘI PILAȘTRII **NOUȚATE** ..... 139

## PANOURI EXTENSIE TOC **NOUȚATE** ..... 140

## SISTEME GLISANTE PE PERETE ..... 142

## SISTEME GLISANTE RETRACTABILE ÎN PERETE ..... 148

## UȘI CU DOUĂ CANATURI ..... 151

## UȘI PLIABILE ..... 154

## SISTEM DE UȘI ASCUNSE COVERT ..... 155

## SUPRALUMINI ..... 158

## TOCURI ..... 160

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| TOC REGLABIL TIP TUNEL .....                   | 163 |
| TOC DIN OȚEL .....                             | 164 |
| TOC DE OȚEL NEFĂLȚUIT <b>NOUȚATE</b> .....     | 165 |
| TOC REGLABIL SUPRAPUS PENTRU TOC DE OȚEL ..... | 166 |
| TOC REVERSIBIL .....                           | 167 |
| TOC REGLABIL PENTRU CANAT NEFĂLȚUIT .....      | 168 |
| TOC FIX PENTRU CANAT FĂLȚUIT .....             | 169 |
| TOC REGLABIL PENTRU CANAT FĂLȚUIT .....        | 170 |

# DECORURI

CULORI DISPONIBILE PENTRU UȘI INTERIOARE

## GREKO



NUC GREKO



STEJAR MEDIU GREKO



STEJAR AURIU GREKO



STEJAR GREKO



STEJAR GRI GREKO



SANREMO GREKO  
(până la epuizarea stocurilor)




ULM GREKO  
(până la epuizarea stocurilor)



SONOMA GREKO



SALCÂM DESCHIS GREKO



ALB GREKO  
(apropiat de: RAL 9010,  
NCS S 0502-Y50R)



ALB CAZĂPADĂ GREKO  
(apropiat de: RAL 9016,  
NCS S 0300-N)

## PREMIUM



NUC PREMIUM



STEJAR PREMIUM




STEJAR NATUR PREMIUM



STEJAR NATUR TRANSVERSAL  
PREMIUM<sup>1)</sup>




FRASIN GRAFIT PREMIUM



BETON PREMIUM



ARȚAR GRI PREMIUM



SCOARȚA ALBĂ PREMIUM



ALB PREMIUM  
(apropiat de: RAL 9003,  
NCS S 0500-N)

## CPL



WENGE DARK ST CPL



STEJAR ST CPL



STEJAR GRI ST CPL



PIN GRI ST CPL  
(până la epuizarea stocurilor)



NEGRU ST CPL<sup>1)</sup>  
(apropiat de: RAL 9011,  
NCS S 9000-N)



BLEUMARIN ST CPL<sup>1)</sup>  
(apropiat de: RAL 5011,  
NCS 8010-R90B)



VERDE ÎNCHIS ST CPL<sup>1)</sup>  
(apropiat de: RAL 6007,  
NCS S 8010-G30Y)



GRI DESCHIS ST CPL<sup>1)</sup>  
(apropiat de: RAL 7037,  
NCS S 5500-N)



CENUȘIU ST CPL<sup>1)</sup>  
(apropiat de: RAL 7047,  
NCS S 2500-N)



CAPPUCCINO ST CPL<sup>1)</sup>  
(apropiat de: RAL D2 080 80 05  
NCS S 3005-Y50R)



ALB ST CPL<sup>1)</sup>  
(apropiat de: RAL 9003,  
NCS S 0500-N)




NUC CLASSIC CPL 0,2 și 0,7




STEJAR RETRO CPL 0,2 și 0,7



STEJAR CLASSIC CPL 0,2 și 0,7



ANTRACITĂ CPL 0,2 și 0,7  
(apropiat de: RAL D2 000 35 00  
NCS S 7000-N)  
(până la epuizarea stocurilor)



CENUȘIU CPL 0,2 și 0,7  
(apropiat de: RAL 7047,  
NCS S 2500-N)



ALB CPL 0,2 și 0,7  
(apropiat de: RAL 9003,  
NCS S 0300-N)

## NOUTATE



ANTRACITĂ ST CPL<sup>1)</sup>  
(apropiat de: RAL 7024  
NCS S 8000-N)



ANTRACITĂ SATIN CPL 0,2 și  
0,7 (apropiat de: RAL 7024  
NCS S 8000-N)

## LĂCUITE UV



ALB TITAN UV  
(apropiat de: RAL 9003,  
NCS S 0500-N)

Citiți mai multe despre decoruri în pagina 134

<sup>1)</sup> Se utilizează numai la canaturile panou selectate.

Tocul complet este realizat în decor STEJAR NATUR PREMIUM

\* Un strat special **AntiFinger** care limitează murdăria și urmele de amprente digitale

# UȘI CU RAME STILE

FĂLȚUITE ȘI NEFĂLȚUITE



Traversa stabilă grosime 35 mm sau 22 mm



Furnir de efect GREKO, furnir rezistent PREMIUM sau furnir CPL care combină ambele caracteristici



Îmbinare durabilă cu dibluri



Trei balamale practice cu 2 picioare cu reglaj, încorporate într-o ramă verticală masivă cu o grosime de 40 mm (opțional capace)



Garnitura de etanșare podea (opțional)



Rame MDF



Rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu plăci HDF și MDF <sup>1)</sup>



Montare geam estetică fără ramă, cu uluc



Clanță RUMBA cu strat antibacterian care conține ioni activi de argint (opțional)



Perforare de trecere gratuită din fabrică pentru clanțele ușilor (așa-numite divizate) dacă sunt comandate în set cu canalul de ușă



Sticla modernă călită lăptoasă sau opțional: transparentă sau sticla lipită VSG inovatoare mată sau neagră



Limitator de deschidere magnetic ascuns (opțional)

<sup>1)</sup> Disponibile contra cost suplimentar în modele fălțuite, nefălțuite și fără falț pentru sistemele glisante în standard PL și CZ pentru decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARȚAR GRI PREMIUM, STEJAR ST CPL

# LAURENCJA

CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUIȚE ȘI NEFĂLȚUIȚE



LAURENCJA 1, decor ALB ST CPL, sticlă neagră VSG, clanță QUANTA FIT negru mat



LAURENCJA 1



LAURENCJA 2



LAURENCJA 3



LAURENCJA 4



LAURENCJA 5



LAURENCJA 6

LAURENCJA 1 în furnir ALB PREMIUM cu clanță CUBE PREMIUM negru mat și sticlă lipită VSG 221 neagră



## STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame verticale și orizontale din panoul MDF acoperite cu furnirul PREMIUM, ST CPL sau ST CPL cu stratul AntiFinger
- rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu plăci HDF și MDF <sup>4)</sup>
- tăblii din plăci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir CPL sau PREMIUM
- traversă foarte lată de grosime 35 mm
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroană și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137


## FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale de culoare argintie, ascunse în canatul nefălțuit (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu tocul
- încuietoare clichet-riglă în canatul fălțuit și încuietoare magnetica (opțional clichet-riglă) în canatul nefălțuit cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie

## MONTARE GEAM

- în standard sticlă călită lăptoasă sau transparentă 4mm, și contra cost suplimentar sticlă lipită VSG 221 geam lăptos sau negru securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba față de montare a sticlei pentru REVERS (montare sticlă standard AVERS)

## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)



## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80N <sup>5)</sup> 80 90 100

## PREMIUM

|                                 |                                    |                              |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
|                                 |                                    |                              |                                    |
| NUC PREMIUM                     | STEJAR NATUR PREMIUM <sup>4)</sup> | STEJAR PREMIUM               | FRASIN GRAFT PREMIUM <sup>4)</sup> |
|                                 |                                    |                              |                                    |
| ARȚAR GRI PREMIUM <sup>4)</sup> | SCOARȚA ALBĂ PREMIUM               | ALB PREMIUM <sup>1) 4)</sup> |                                    |

## CPL

|                                  |                                   |                                |                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                                  |                                   |                                |                                 |
| WENGE DARK ST CPL                | STEJAR ST CPL <sup>4)</sup>       | STEJAR GRI ST CPL              | PIN GRI ST CPL <sup>6)</sup>    |
|                                  |                                   |                                |                                 |
| NEGRU ST CPL <sup>3)</sup>       | VERDE ÎNCHIS ST CPL <sup>3)</sup> | BLEUMARIN ST CPL <sup>3)</sup> | CAPPUCCINO ST CPL <sup>3)</sup> |
|                                  |                                   |                                |                                 |
| GRI DESCHIS ST CPL <sup>3)</sup> | CENUȘIU ST CPL <sup>3)</sup>      | ALB ST CPL <sup>1) 3)</sup>    | ANTRACITĂ ST CPL <sup>3)</sup>  |

**NOUȚATE**



Rame din lemn lipit <sup>4)</sup>

## COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuită din fabrică pentru clanțele ușilor (așa-numite divizate), comandate în set cu canatul de ușă

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137)

manșoane plastic imitație de lemn (4 buc.)

manșoane metalice rotunde și pătrate (4 buc.); finisaj: nichel periat, patină, alb și negru

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticlă lipită VSG 221 geam securizat, neted pe ambele fețe

capace metalice la balamale în canatul fălțuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea <sup>2)</sup>

schimb pentru încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefălțuite

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefălțuite

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic <sup>2)</sup> (disponibil în șase culori pag. 137)

rame verticale din lemn lipit <sup>4)</sup>

<sup>1)</sup> furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

<sup>2)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>3)</sup> un strat special **AntiFinger** care limitează murdăria și urmele de amprente digitale

<sup>4)</sup> rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu plăci HDF și MDF disponibile contra cost suplimentar pentru decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFT PREMIUM, ARȚAR GRI PREMIUM, STEJAR ST CPL

<sup>5)</sup> numai pentru uși nefălțuite

<sup>6)</sup> până la epuizarea stocurilor

# FREZJA

CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUITE ȘI NEFĂLȚUITE



FREZJA 9, decor CENUȘIU ST CPL, clanță BELLA SLIM crom lucios



FREZJA 1




FREZJA 2




FREZJA 3




FREZJA 4



FREZJA 2



FREZJA 4



FREZJA 6



FREZJA 9

marginea panoului gr. 3 mm  
întotdeauna în negru



FREZJA 5



FREZJA 6



FREZJA 7 <sup>3)</sup>



FREZJA 8 <sup>2)</sup>



FREZJA 8  
decupaj ventilație

<sup>2)</sup> FREZJA 8 – geam de grosime 8 mm

<sup>3)</sup> FREZJA 7 - model doar cu oglindă; cealaltă față - panou acoperit cu un anumit decor.  
Avers - oglinda pe partea balamalelor (ca în fotografie)

NOUTATE


FREZJA 9<sup>8)</sup> în furnir GRI DESCHIS ST CPL, clanță QUANTA FIT negrumat




## GREKO



## PREMIUM



## CPL



Rame din lemn lipit<sup>6)</sup>

NOUTATE

<sup>1)</sup> furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

<sup>2)</sup> nu este disponibil la FREZJA 8

<sup>3)</sup> FREZJA 8 nu apare în sistemele glisante

<sup>4)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>5)</sup> un strat special **AntiFinger** care limitează murdăria și urmele de amprente digitale

<sup>6)</sup> rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu plăci HDF și MDF disponibile contra cost suplimentar pentru decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARȚAR GRI PREMIUM, STEJAR ST CPL

<sup>7)</sup> numai pentru uși nefălțuite

<sup>8)</sup> **modelul FREZJA 9 este disponibil numai în decorurile STEJAR NATUR PREMIUM, ALB ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, GRI DESCHIS ST CPL, NEGRU ST CPL, VERDE ÎNCHIS ST CPL, BLEUMARIN ST CPL, CENUȘIU ST CPL, ANTRACITĂ ST CPL**

<sup>9)</sup> până la epuizarea stocurilor

<sup>10)</sup> nu este disponibil pentru decorurile GREKO

## STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame verticale și orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL sau ST CPL cu stratul AntiFinger
- rame verticale din lemn stratificat lipit acoperite cu plăci HDF și MDF<sup>6)</sup>
- panouri din placa HDF cu o grosime de 16 mm (la modelele FREZJA 2 și 6, de asemenea, tăblia de 4 mm) acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM, FREZJA 7 disponibilă numai cu oglindă
- în modelul FREZJA 9, panoul este fabricat din panouri HDF rezistente la umiditate gr. 3 mm aplicat pe sticlă pe ambele fețe. **Marginea panoului este întotdeauna de culoare neagră.**
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroană și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137
- **model FREZJA 9<sup>8)</sup> NOUTATE**


## FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale de culoare argintie, ascunse în canatul nefălțuit (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu tocul
- încuietoare clichet-riglă în canatul fălțuit și încuietoare magnetica (opțional clichet-riglă) în canatul nefălțuit cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie

## MONTARE GEAM

- în standard sticla călită lăptoasă, transparentă 4 mm sau oglindă pe o parte (numai Frezja 7) și contra unui cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru securizat, neted pe ambele fețe, (nu se aplică la Frezja 7, 8)
- posibilitatea de a schimba față de montare a sticlei pentru REVERS (montare sticlă standard AVERS)
- lățime constantă a geamului; FREZJA 1 - 140 mm, FREZJA 5 - 70 mm, FREZJA 9 - 50 mm

## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)



## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80N<sup>7)</sup> 80 90 100

## COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuită din fabrică pentru clanțele ușilor (așa-numite divizate), comandate în set cu canatul de ușă

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137)

manșoane plastic imitație de lemn (4 buc.)<sup>2)</sup>

manșoane metalice rotunde și pătrate<sup>2)</sup> (4 buc.); finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație<sup>2)</sup> (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam securizat, neted pe ambele fețe

capace metalice pentru balamale în canatul fălțuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea<sup>4)</sup> (nu apare FREZJA 8)

schimb pentru încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefălțuite

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefălțuite

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic<sup>4)</sup> (disponibil în șase culori pag. 137)

rame verticale din lemn lipit<sup>6)</sup>

Standard PL2112<sup>10)</sup> + 15 % la prețul canatului înainte de aplicarea costurilor suplimentare

# NEMEZJA

CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUITE ȘI NEFĂLȚUITE



NEMEZJA 14, decor ANTRACITĂ ST CPL, clanță QUANTA FIT negru mat



NEMEZJA 1



NEMEZJA 4



NEMEZJA 6



NEMEZJA 7



NEMEZJA 8



NEMEZJA 9



NEMEZJA 10



NEMEZJA 11



NEMEZJA 12



NEMEZJA 13

NEMEZIA 14 în furnir CAPPUCCINO ST CPL cu mâner BELLA SLIM din alamă lucioasă, pilaștri și coroană decorativă<sup>7)</sup>



## STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame verticale și orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL sau ST CPL cu stratul AntiFinger
- rame verticale din lemn stratificat lipit acoperite cu plăci HDF și MDF<sup>4)</sup>
- panouri din placa HDF cu o grosime de 16 mm țesute și acoperite cu furnir de decoruri alese GREKO, CPL sau PREMIUM
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroană și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137


## FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale de culoare argintie, ascunse în canatul nefălțuit (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu tocul
- încuietoare clichet-riglă în canatul fălțuit și încuietoare magnetica (opțional clichet-riglă) în canatul nefălțuit cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie

## MONTARE GEAM

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă 4 mm, și contra cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba față de montare a sticlei pentru REVERS (montare sticlă standard AVERS)

## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)



## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80N<sup>5)</sup> 80 90 100

## COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuită din fabrică pentru clanțele ușilor (așa-numite divizate), comandate în set cu canatul de ușă

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137)

manșoane plastic imitație de lemn (4 buc.)

manșoane metalice rotunde și pătrate (4 buc.); finisaj: nichel periat, patină, alb și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam securizat, neted pe ambele fețe

capace metalice pentru balamale în canatul fălțuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alamă lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea<sup>2)</sup>

schimb pentru încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefălțuite


schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefălțuite

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic<sup>2)</sup>  
(disponibil în șase culori pag. 137)


rame verticale din lemn lipit<sup>4)</sup>

Standard PL2112<sup>8)</sup> +15 % la prețul canatului înainte de aplicarea costurilor suplimentare


### GREKO



### PREMIUM



### CPL



**NOUȚATE**

<sup>1)</sup> furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

<sup>2)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>3)</sup> un strat special **AntiFinger** care limitează murdăria și urmele de amprente digitale

<sup>4)</sup> rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu plăci HDF și MDF disponibile contra cost suplimentar pentru decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARȚAR GRI PREMIUM, STEJAR ST CPL

<sup>5)</sup> numai pentru uși nefălțuite

<sup>6)</sup> până la epuizarea stocurilor

<sup>7)</sup> coroană decorativă cu pilaștri contra cost suplimentar, pag. 139

<sup>8)</sup> nu este disponibil pentru decorurile GREKO



# PEONIA

CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUIȚE ȘI NEFĂLȚUIȚE



PEONIA 2 sticlă lăptoasă, decor BLEUMARIN ST CPL, clanță BELLA SLIM alamă lucioasă, pilaștri și coroană decorativă<sup>6)</sup>



PEONIA 1



PEONIA 2



PEONIA 3



PEONIA 4



PEONIA 5



PEONIA 6



**NOUTATE**

Șpros cu două fețe lipit lățime 25 mm în culoarea canatului sau negru

PEONIA 3, decor CENUȘIU ST CPL cu mâner CUBE PREMIUM negru mat, coroană decorativă<sup>6)</sup>



## GREKO

|                             |                         |                         |                                   |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| NUC GREKO                   | STEJAR AURIU GREKO      | STEJAR MEDIU GREKO      | STEJAR GREKO                      |
| SANREMO GREKO <sup>7)</sup> | SONOMA GREKO            | ALB GREKO <sup>1)</sup> | ALB CA ZĂPADĂ GREKO <sup>1)</sup> |
| STEJAR GRI GREKO            | ULM GREKO <sup>7)</sup> |                         |                                   |

## PREMIUM

|                                 |                                    |                              |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| NUC PREMIUM                     | STEJAR NATUR PREMIUM <sup>4)</sup> | STEJAR PREMIUM               | FRASIN GRAFT PREMIUM <sup>4)</sup> |
| ARȚAR GRI PREMIUM <sup>4)</sup> | SCOARȚA ALBĂ PREMIUM               | ALB PREMIUM <sup>1) 4)</sup> |                                    |

## CPL

|                                  |                                   |                                |                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| WENGE DARK ST CPL                | STEJAR ST CPL <sup>4)</sup>       | STEJAR GRI ST CPL              | PIN GRI ST CPL <sup>7)</sup>    |
| NEGRU ST CPL <sup>3)</sup>       | VERDE ÎNCHIS ST CPL <sup>3)</sup> | BLEUMARIN ST CPL <sup>3)</sup> | CAPPUCCINO ST CPL <sup>3)</sup> |
| GRI DESCHIS ST CPL <sup>3)</sup> | CENUȘIU ST CPL <sup>3)</sup>      | ALB ST CPL <sup>1) 3)</sup>    | ANTRACITĂ ST CPL <sup>3)</sup>  |



Rame din lemn lipit<sup>4)</sup>

**NOUTATE**

<sup>1)</sup> furnir alb neted, imitație de suprafață vopsită

<sup>2)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>3)</sup> un strat special **AntiFinger** care limitează murdăria și urmele de amprente digitale

<sup>4)</sup> rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu plăci HDF și MDF disponibile contra cost suplimentar pentru decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFT PREMIUM, ARȚAR GRI PREMIUM, STEJAR ST CPL

<sup>5)</sup> numai pentru uși nefălțuite

<sup>6)</sup> coroană decorativă cu pilaștri contra cost suplimentar, pag. 139

<sup>7)</sup> până la epuizarea stocurilor

<sup>8)</sup> nu este disponibil pentru decorurile GREKO

## STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame verticale și orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL sau ST CPL cu stratul AntiFinger
- rame verticale din lemn stratificat lipit acoperite cu plăci HDF și MDF<sup>4)</sup>
- panouri din placa HDF cu o grosime de 16 mm țesute și acoperite cu furnir de decoruri alese GREKO, CPL sau PREMIUM
- șpros cu două fețe lipit pe sticlă, lățime 25 mm și, respectiv, înălțime: vertical 12 mm și orizontal 8 mm
- schimbarea opțională a decorului de șpros în culoarea NEGRU ST CPL, indiferent de decorul canatului **NOUTATE**
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroană și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137


## FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canat fălțuit
- trei balamale de culoare argintie, ascunse în canat nefălțuit (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu tocul
- încuietoare clichet-riglă în canat fălțuit și încuietoare magnetica (opțional clichet-riglă) în canat nefălțuit cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie

## MONTARE GEAM

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă 4 mm, și contra cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba fața de montare a sticlei pentru REVERS (montare sticlă standard AVERS)

## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)



## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

|    |    |                   |    |    |     |
|----|----|-------------------|----|----|-----|
| 60 | 70 | 80N <sup>5)</sup> | 80 | 90 | 100 |
|----|----|-------------------|----|----|-----|

## COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuită din fabrică pentru clanțele ușilor (așa-numite divizate), comandate în set cu canatul de ușă

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137)

mânșoane plastic imitație de lemn (4 buc.)

mânșoane metalice rotunde și pătrate (4 buc.); finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam securizat, neted pe ambele fețe

capace metalice pentru balamale în canat fălțuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea<sup>2)</sup>

schimb pentru încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefălțuite

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefălțuite

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic<sup>2)</sup>  
(disponibil în șase culori pag. 137)

rame verticale din lemn lipit<sup>4)</sup>


Standard PL2112<sup>8)</sup> +15 % la prețul canatului înainte de aplicarea costurilor suplimentare

# AMARYLIS


CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUITE ȘI NEFĂLȚUITE



AMARYLIS 2 sticlă transparentă, decor CAPPUCCINO ST CPL, mâner BELLA SLIM alamă lucioasă, pilaștri și coroană decorativă<sup>7)</sup>



AMARYLIS 1



AMARYLIS 2



AMARYLIS 3



AMARYLIS 4



AMARYLIS 5



AMARYLIS 6



AMARYLIS 7



AMARYLIS 8



AMARYLIS 9



**NOUȚATE**

Șpros cu două fețe lipit lățime 25 mm  
în culoarea canatului sau negru

AMARYLIS 3, decor STEJAR NATUR PREMIUM clăniță BELLA SLIM rotundă negru mat



## GREKO

|                             |                         |                         |                                   |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                             |                         |                         |                                   |
| NUC GREKO                   | STEJAR AURIU GREKO      | STEJAR MEDIU GREKO      | STEJAR GREKO                      |
|                             |                         |                         |                                   |
| SANREMO GREKO <sup>6)</sup> | SONOMA GREKO            | ALB GREKO <sup>1)</sup> | ALB CA ZĂPADĂ GREKO <sup>1)</sup> |
|                             |                         |                         |                                   |
| STEJAR GRI GREKO            | ULM GREKO <sup>3)</sup> |                         |                                   |

## PREMIUM

|                                 |                                    |                              |                                     |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|                                 |                                    |                              |                                     |
| NUC PREMIUM                     | STEJAR NATUR PREMIUM <sup>4)</sup> | STEJAR PREMIUM               | FRASIN GRAFIT PREMIUM <sup>4)</sup> |
|                                 |                                    |                              |                                     |
| ARȚAR GRI PREMIUM <sup>4)</sup> | SCOARȚA ALBĂ PREMIUM               | ALB PREMIUM <sup>1) 4)</sup> |                                     |

## CPL

|                                  |                                   |                                |                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                                  |                                   |                                |                                 |
| WENGE DARK ST CPL                | STEJAR ST CPL <sup>4)</sup>       | STEJAR GRI ST CPL              | PIN GRI ST CPL <sup>6)</sup>    |
|                                  |                                   |                                |                                 |
| NEGRU ST CPL <sup>3)</sup>       | VERDE ÎNCHIS ST CPL <sup>3)</sup> | BLEUMARIN ST CPL <sup>3)</sup> | CAPPUCCINO ST CPL <sup>3)</sup> |
|                                  |                                   |                                |                                 |
| GRI DESCHIS ST CPL <sup>3)</sup> | CENUȘIU ST CPL <sup>3)</sup>      | ALB ST CPL <sup>1) 3)</sup>    | ANTRACITĂ ST CPL <sup>3)</sup>  |



Rame din lemn lipit<sup>4)</sup>

**NOUȚATE**

## STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame verticale și orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL sau ST CPL cu stratul AntiFinger
- rame verticale din lemn stratificat lipit acoperite cu plăci HDF și MDF<sup>4)</sup>
- șpros cu două fețe lipit pe sticlă, lățime 25 mm și, respectiv, înălțime: vertical 12 mm și orizontal 8 mm
- schimbarea opțională a decorului de șpros în culoarea NEGRU ST CPL, indiferent de decorul canatului **NOUȚATE**
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroață și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137


## FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale de culoare argintie, ascunse în canatul nefălțuit (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu tocul
- încuietore clichet-riglă în canatul fălțuit și încuietore magnetica (opțional clichet-riglă) în canatul nefălțuit cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietore magnetica de culoare neagră sau aurie

## MONTARE GEAM

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă 4mm, și contra cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba față de montare a sticlei pentru REVERS (montare sticlă standard AVERS)

## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)



## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

|    |    |                   |    |    |     |
|----|----|-------------------|----|----|-----|
| 60 | 70 | 80N <sup>5)</sup> | 80 | 90 | 100 |
|----|----|-------------------|----|----|-----|

## COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuită din fabrică pentru clănițele ușilor (așa-numite divizate), comandate în set cu canatul de ușă

sticla lipită VSG 221 geam securizat, neted pe ambele fețe

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137)

manșoane plastic imitație de lemn (4 buc.)

manșoane metalice rotunde și pătrate (4 buc.); finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

capace metalice pentru balamale în canatul fălțuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea<sup>2)</sup>

schimb pentru încuietore magnetica de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefălțuite

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefălțuite

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic<sup>2)</sup>  
(disponibil în șase culori pag. 137)

rame verticale din lemn lipit<sup>4)</sup>

Standard PL2112<sup>8)</sup> +15 % la prețul canatului înainte de aplicarea costurilor suplimentare

<sup>1)</sup> furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

<sup>2)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>3)</sup> un strat special **AntiFinger** care limitează murdăria și urmele de amprente digitale

<sup>4)</sup> rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu plăci HDF și MDF disponibile contra cost suplimentar pentru decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARȚAR GRI PREMIUM, STEJAR ST CPL

<sup>5)</sup> numai pentru uși nefălțuite

<sup>6)</sup> până la epuizarea stocurilor

<sup>7)</sup> coroață decorativă cu pilaștri contra cost suplimentar, pag. 139

<sup>8)</sup> nu este disponibil pentru decorurile GREKO

# MISKANT

CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUIȚE ȘI NEFĂLȚUIȚE




MISKANT 2, canat decor STEJAR NATUR PREMIUM, toc decor NEGRU ST CPL, clanța BELLA slim negru mat



MISKANT 1



MISKANT 2



MISKANT 3



**NOUȚATE**

Linii negre lățime 18 mm  
vopsite prin serigrafie



MISKANT 4




MISKANT 5



MISKANT 6

MISKANT 3, canat decor STEJAR NATUR PREMIUM, toc decor NEGRU ST CPL, clăniță CUBE negru mat



## GREKO

|                              |                          |                          |                                    |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| NUC GREKO                    | STEJAR AURIU GREKO       | STEJAR MEDIU GREKO       | STEJAR GREKO                       |
| SANREMO GREKO <sup>(9)</sup> | SONOMA GREKO             | ALB GREKO <sup>(1)</sup> | ALB CA ZĂPADĂ GREKO <sup>(1)</sup> |
| STEJAR GRI GREKO             | ULM GREKO <sup>(9)</sup> |                          |                                    |

## PREMIUM

|                                  |                                     |                                |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NUC PREMIUM                      | STEJAR NATUR PREMIUM <sup>(4)</sup> | STEJAR PREMIUM                 | FRASIN GRAFT PREMIUM <sup>(4)</sup> |
| ARȚAR GRI PREMIUM <sup>(4)</sup> | SCOARȚA ALBĂ PREMIUM                | ALB PREMIUM <sup>(1) (4)</sup> |                                     |

## CPL


|                                   |                                    |                                 |                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| WENGE DARK ST CPL                 | STEJAR ST CPL <sup>(4)</sup>       | STEJAR GRI ST CPL               | PIN GRI ST CPL <sup>(6)</sup>    |
| NEGRU ST CPL <sup>(3)</sup>       | VERDE ÎNCHIS ST CPL <sup>(3)</sup> | BLEUMARIN ST CPL <sup>(3)</sup> | CAPPUCCINO ST CPL <sup>(3)</sup> |
| GRI DESCHIS ST CPL <sup>(3)</sup> | CENUȘIU ST CPL <sup>(3)</sup>      | ALB ST CPL <sup>(1) (3)</sup>   | ANTRACITĂ ST CPL <sup>(3)</sup>  |

**NOUȚATE**




Rame din lemn lipit<sup>(4)</sup>

## MONTARE STICLĂ STANDARD "AVERS"



## MONTARE STICLĂ LA COMANDĂ "REVERS"



## STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame verticale și orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL sau ST CPL cu stratul AntiFinger
- rame verticale din lemn stratificat lipit acoperite cu plăci HDF și MDF<sup>(4)</sup>
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroană și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137


## FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale de culoare argintie, ascunse în canatul nefălțuit (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu tocul
- încuietore clichet-riglă în canatul fălțuit și încuietore magnetica (opțional clichet-riglă) în canatul nefălțuit cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietorea magnetica de culoare neagră sau aurie

## MONTARE GEAM

- sticlă călită lăptoasă (MISKANT 2, 4, 6) sau sticlă transparentă (MISKANT 1, 3, 5), grosime 4 mm sau, contra cost suplimentar, sticlă lipită VSG cu aplicație internă
- posibilitatea de a schimba față de montare a sticlei pentru REVERS (montare sticlă standard AVERS)
- linii negre cu lățimea (grosimea) de 18 mm, vopsite prin serigrafie pe o parte a geamului

## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)



## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

|    |    |                    |    |    |     |
|----|----|--------------------|----|----|-----|
| 60 | 70 | 80N <sup>(5)</sup> | 80 | 90 | 100 |
|----|----|--------------------|----|----|-----|

## COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuită din fabrică pentru clănițele ușilor (așa-numite divizate), comandate în set cu canatul de ușă

sticlă lipită VSG cu aplicație internă în negru sau alb

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137)

manșoane plastic imitație de lemn (4 buc.)

manșoane metalice rotunde și pătrate (4 buc.); finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

capace metalice pentru balamale în canatul fălțuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea<sup>(2)</sup>

schimb pentru încuietorea magnetica de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefălțuite

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefălțuite

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic<sup>(2)</sup> (disponibil în șase culori pag. 137)

rame verticale din lemn lipit<sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup> furnir alb neted, imitație de suprafață vopsită

<sup>(2)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>(3)</sup> un strat special **AntiFinger** care limitează murdăria și urmele de amprente digitale

<sup>(4)</sup> rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu plăci HDF și MDF disponibile contra cost suplimentar pentru decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFT PREMIUM, ARȚAR GRI PREMIUM, STEJAR ST CPL

<sup>(5)</sup> numai pentru uși nefălțuite

<sup>(6)</sup> până la epuizarea stocurilor

# BUDLEJA

CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUITE ȘI NEFĂLȚUITE



BUDLEJA 6, decor STEJAR ST CPL, clanță CUBE PREMIUM negru mat



BUDLEJA 1



BUDLEJA 2



BUDLEJA 3



BUDLEJA 4



BUDLEJA 5



BUDLEJA 6



BUDLEJA 7



BUDLEJA 8

BUDLEJA 1 prezentat în furnir STEJAR ST CPL cu clăntă TOPAZ inox



## PREMIUM

|                                 |                                    |                              |                                     |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|                                 |                                    |                              |                                     |
| NUC PREMIUM                     | STEJAR NATUR PREMIUM <sup>4)</sup> | STEJAR PREMIUM               | FRASIN GRAFIT PREMIUM <sup>4)</sup> |
|                                 |                                    |                              |                                     |
| ARȚAR GRI PREMIUM <sup>4)</sup> | SCOARȚA ALBĂ PREMIUM               | ALB PREMIUM <sup>1) 4)</sup> |                                     |

## CPL

|                                  |                                   |                                |                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                                  |                                   |                                |                                 |
| WENGE DARK ST CPL                | STEJAR ST CPL <sup>4)</sup>       | STEJAR GRI ST CPL              | PIN GRI ST CPL <sup>6)</sup>    |
|                                  |                                   |                                |                                 |
| NEGRU ST CPL <sup>3)</sup>       | VERDE ÎNCHIS ST CPL <sup>3)</sup> | BLEUMARIN ST CPL <sup>3)</sup> | CAPPUCCINO ST CPL <sup>3)</sup> |
|                                  |                                   |                                |                                 |
| GRI DESCHIS ST CPL <sup>3)</sup> | CENUȘIU ST CPL <sup>3)</sup>      | ALB ST CPL <sup>1) 3)</sup>    | ANTRACITĂ ST CPL <sup>3)</sup>  |

**NOUȚATE**



Rame din lemn lipit<sup>4)</sup>

## STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame verticale și orizontale din panoul MDF acoperite cu furnirul PREMIUM, ST CPL sau ST CPL cu stratul AntiFinger
- rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu plăci HDF și MDF<sup>4)</sup>
- traversă foarte lată de grosime 35 mm
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroană și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137


## FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale de culoare argintie, ascunse în canatul nefălțuit (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu tocul
- încuietore clichet-riglă în canatul fălțuit și încuietore magnetica (opțional clichet-riglă) în canatul nefălțuit cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietorea magnetică de culoare neagră sau aurie

## MONTARE GEAM

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă 4mm, și contra cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba față de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard AVERS)

## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)



## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

|    |    |                   |    |    |     |
|----|----|-------------------|----|----|-----|
| 60 | 70 | 80N <sup>5)</sup> | 80 | 90 | 100 |
|----|----|-------------------|----|----|-----|

## COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuită din fabrică pentru clăntele ușilor (așa-numite divizate), comandate în set cu canatul de ușă

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137)

manșoane plastic imitație de lemn (4 buc.)

manșoane metalice rotunde și pătrate (4 buc.); finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam securizat, neted pe ambele fețe

capace metalice la balamale în canatul fălțuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea<sup>2)</sup>

schimb pentru încuietorea magnetică de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefălțuite

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefălțuite

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic<sup>2)</sup> (disponibil în șase culori pag. 137)

rame verticale din lemn lipit<sup>4)</sup>

<sup>1)</sup> furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

<sup>2)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>3)</sup> un strat special **AntiFinger** care limitează murdăria și urmele de amprente digitale

<sup>4)</sup> rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu plăci HDF și MDF disponibile contra cost suplimentar pentru decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARȚAR GRI PREMIUM, STEJAR ST CPL

<sup>5)</sup> numai pentru uși nefălțuite

<sup>6)</sup> până la epuizarea stocurilor

# LUKRECJA

CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUITE ȘI NEFĂLȚUITE



LUKRECJA 1 sticlă transparentă, decor STEJAR NATUR CPL, clanță BELLA SLIM alamă lucioasă



LUKRECJA 1



LUKRECJA 2



LUKRECJA 3



LUKRECJA 4



LUKRECJA 5



LUKRECJA 6



LUKRECJA 7



LUKRECJA 8



LUKRECJA 9



**NOUȚATE**

Șpros cu două fețe lipit lățime 25 mm  
în culoarea canatului sau negru

LUKRECJA 1, decor STEJAR ST CPL, clanța BELLA SLIM rotundă alămă lucioasă



## STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame verticale și orizontale din panoul MDF acoperite cu furnirul PREMIUM, ST CPL sau ST CPL cu stratul AntiFinger
- rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu plăci HDF și MDF <sup>4)</sup>
- șpros cu două fețe lipit pe sticlă, lățime 25mm și 12mm înălțime
- schimbarea opțională a decorului de șpros în culoarea NEGRU ST CPL, indiferent de decorul canatului **NOUȚATE**
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroană și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137


## FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canat fălțuit
- trei balamale de culoare argintie, ascunse în canatul nefălțuit (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu toc
- încuietoare clichet-rigla în canatul fălțuit și încuietoare magnetica (opțional clichet-rigla) în canatul nefălțuit cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie

## MONTARE GEAM

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă 4mm, și contra cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba față de montare a sticlei pentru REVERS (montare sticlă standard AVERS)

## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)




## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80N <sup>5)</sup> 80 90 100

## PREMIUM



## CPL



Rame din lemn lipit <sup>4)</sup>

## COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuită din fabrică pentru clanțele ușilor (așa-numite divizate), comandate în set cu canatul de ușă

sticla lipită VSG 221 geam securizat, neted pe ambele fețe

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137)

manșoane plastic imitație de lemn (4 buc.)

manșoane metalice rotunde și pătrate (4 buc.); finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

capace metalice pentru balamale în canatul fălțuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alămă lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea <sup>2)</sup>

schimb pentru încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefălțuite

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefălțuite

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic <sup>2)</sup>  
(disponibil în șase culori pag. 137)

rame verticale din lemn lipit <sup>4)</sup>

Standard PL2112 + 15 % la prețul canatului înainte de aplicarea costurilor suplimentare

<sup>1)</sup> furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

<sup>2)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>3)</sup> un strat special **AntiFinger** care limitează murdăria și urmele de amprente digitale

<sup>4)</sup> rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu plăci HDF și MDF disponibile contra cost suplimentar pentru decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARȚAR GRI PREMIUM, STEJAR ST CPL

<sup>5)</sup> numai pentru uși nefălțuite

<sup>6)</sup> până la epuizarea stocurilor



# MAGNOLIA

CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUITE ȘI NEFĂLȚUITE



MAGNOLIA 1, decor STEJAR PREMIUM, clanță TOPAZ inox



MAGNOLIA 1



MAGNOLIA 2



MAGNOLIA 3



MAGNOLIA 4



MAGNOLIA 5



MAGNOLIA 6



MAGNOLIA 7



MAGNOLIA 8

MAGNOLIA 1 prezentat în furnir STEJAR PREMIUM, clanță TOPAZ inox



## STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame verticale și orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL sau ST CPL cu stratul AntiFinger
- rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu plăci HDF și MDF<sup>4)</sup>
- tăblii din plăci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroană și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137


## FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale de culoare argintie, ascunse în canatul nefălțuit (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu tocul
- încuietore cichet-riglă în canatul fălțuit și încuietore magnetică (opțional cichet-riglă) în canatul nefălțuit cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietore magnetică de culoare neagră sau aurie

## MONTARE GEAM

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă 4mm, și contra cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba față de montare a sticlei pentru REVERS (montare sticlă standard AVERS)

## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)



## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80N<sup>5)</sup> 80 90 100

### GREKO

|                             |                         |                         |                                   |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| NUC GREKO                   | STEJAR AURIU GREKO      | STEJAR MEDIU GREKO      | STEJAR GREKO                      |
| SANREMO GREKO <sup>6)</sup> | SONOMA GREKO            | ALB GREKO <sup>1)</sup> | ALB CA ZĂPADĂ GREKO <sup>1)</sup> |
| STEJAR GRI GREKO            | ULM GREKO <sup>6)</sup> |                         |                                   |

### PREMIUM

|                                 |                                    |                              |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| NUC PREMIUM                     | STEJAR NATUR PREMIUM <sup>4)</sup> | STEJAR PREMIUM               | FRASIN GRAFT PREMIUM <sup>4)</sup> |
| ARȚAR GRI PREMIUM <sup>4)</sup> | SCOARȚA ALBĂ PREMIUM               | ALB PREMIUM <sup>1) 4)</sup> |                                    |

### CPL

|                                  |                                   |                                |                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| WENGE DARK ST CPL                | STEJAR ST CPL <sup>4)</sup>       | STEJAR GRI ST CPL              | PIN GRI ST CPL <sup>6)</sup>    |
| NEGRU ST CPL <sup>3)</sup>       | VERDE ÎNCHIS ST CPL <sup>3)</sup> | BLEUMARIN ST CPL <sup>3)</sup> | CAPPUCCINO ST CPL <sup>3)</sup> |
| GRI DESCHIS ST CPL <sup>3)</sup> | CENUȘIU ST CPL <sup>3)</sup>      | ALB ST CPL <sup>1) 3)</sup>    | ANTRACITĂ ST CPL <sup>3)</sup>  |



Rame din lemn lipit<sup>4)</sup>

**NOUȚATE**

## COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuită din fabrică pentru clanțele ușilor (așa-numite divizate), comandate în set cu canatul de ușă

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137)

manșoane plastic imitație de lemn (4 buc.)

manșoane metalice rotunde și pătrate (4 buc.); finisaj: nichel periat, patină, alb și negru

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam securizat, neted pe ambele fețe

capace metalice la balamale în canatul fălțuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea<sup>2)</sup>

schimb pentru încuietore magnetică de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefălțuite

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefălțuite

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic<sup>2)</sup> (disponibil în șase culori pag. 137)

rame verticale din lemn lipit<sup>4)</sup>

<sup>1)</sup> furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

<sup>2)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>3)</sup> un strat special **AntiFinger** care limitează murdăria și urmele de amprente digitale

<sup>4)</sup> rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu plăci HDF și MDF disponibile contra cost suplimentar pentru decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFT PREMIUM, ARȚAR GRI PREMIUM, STEJAR ST CPL

<sup>5)</sup> numai pentru uși nefălțuite

<sup>6)</sup> până la epuizarea stocurilor

# EPIMEDIUM

CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUITE ȘI NEFĂLȚUITE



EPIMEDIUM 6, decor EAST ST CPL, sticlă neagră VSG, clanță QUANTA FIT negru mat

LĂȚIME 80



EPIMEDIUM 1<sup>\*)</sup>



EPIMEDIUM 2<sup>\*)</sup>



EPIMEDIUM 3<sup>\*)</sup>



EPIMEDIUM 4<sup>\*)</sup>



EPIMEDIUM 6<sup>\*)</sup>

LĂȚIME 70



EPIMEDIUM 1<sup>\*)</sup>



EPIMEDIUM 2<sup>\*)</sup>



EPIMEDIUM 3<sup>\*)</sup>



EPIMEDIUM 4<sup>\*)</sup>



EPIMEDIUM 6<sup>\*)</sup>

<sup>\*)</sup> Imaginile prezentate pentru ușa EPIMEDIUM se referă numai la canaturile cu lățimea de „80” și „70”.

În cazul altor lățimi apar, de asemenea, diferențe considerabile în proporțiile sticlei față de traversele verticale care pot influența alegerea produsului de către client.

Graficele care prezintă lățimile disponibile pot fi descărcate de pe pagina web [www.erkado.pl](http://www.erkado.pl)

NOUTATE

EPIMEDIUM 6 în furnir CENUȘIU ST CPL gri cu clantă QUANTA FT negru mat, sticlă VSG neagră



## STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame verticale și orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL sau ST CPL cu stratul AntiFinger
- rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu plăci HDF și MDF<sup>4)</sup>
- tăblii din plăci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM
- traversă foarte lată cu grosime 22 mm
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroață și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137


## FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale de culoare argintie, ascunse în canatul nefălțuit (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu tocul
- încuietoare clichet-riglă în canatul fălțuit și încuietoare magnetica (opțional clichet-riglă) în canatul nefălțuit cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietoarea magnetica de culoare neagră sau aurie

## MONTARE GEAM

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă 4 mm, și contra cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba față de montare a sticlei pentru REVERS (montare sticlă standard AVERS)
- lățimea variabilă de geamuri, în funcție de lățimea canatului.  
Vezi [www.erkado.pl](http://www.erkado.pl)

## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)



## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80N<sup>5)</sup> 80 90 100

## COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuită din fabrică pentru clantele ușilor (așa-numite divizate), comandate în set cu canatul de ușă

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137)

manșoane plastic imitație de lemn (4 buc.)

manșoane metalice rotunde și pătrate (4 buc.); finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam securizat, neted pe ambele fețe

capace metalice pentru balamale în canatul fălțuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea<sup>2)</sup>


schimb pentru încuietoarea magnetica de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefălțuite

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefălțuite

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic<sup>2)</sup>  
(disponibil în șase culori pag. 137)

rame verticale din lemn lipit<sup>4)</sup>


## GREKO



## PREMIUM



## CPL



Rame din lemn lipit<sup>4)</sup>

NOUTATE

<sup>1)</sup> furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

<sup>2)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>3)</sup> un strat special **AntiFinger** care limitează murdăria și urmele de amprente digitale

<sup>4)</sup> rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu plăci HDF și MDF disponibile contra cost suplimentar pentru decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFT PREMIUM, ARȚAR GRI PREMIUM, STEJAR ST CPL

<sup>5)</sup> numai pentru uși nefălțuite

<sup>6)</sup> până la epuizarea stocurilor

# ARALIA NOLINA EWODIA

CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUITE ȘI NEFĂLȚUITE



NOLINA 1, decor SCOARȚA ALBĂ PREMIUM, clanță RUMBA antibacteriană negru mat



ARALIA 1<sup>2)</sup>



NOLINA 1



EWODIA 1<sup>2)</sup>



EWODIA 2<sup>2)</sup>



EWODIA 4<sup>2)</sup>

NOLINA 1 prezentat în furnir SCOARȚĂ ALBĂ PREMIUM cu clanță TOPAZ inox



## STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame verticale și orizontale din placa MDF acoperite cu furnir PREMIUM
- rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu plăci HDF și MDF<sup>2)</sup>
- tăblii din placa HDF cu o grosime de 16 mm acoperite cu furnir PREMIUM (textura verticală)
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroană și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137


## FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale de culoare argintie, ascunse în canatul nefălțuit (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu tocul
- încuietoare clichet-riglă în canatul fălțuit și încuietoare magnetica (opțional clichet-riglă) în canatul nefălțuit cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie

## MONTARE GEAM

- sticla decorat lăptoasă 4 mm sau contra cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba față de montare a sticlei pentru REVERS (montare sticlă standard AVERS)

## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)



## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80N<sup>3)</sup> 80 90 100

## COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuită din fabrică pentru clanțele ușilor (așa-numite divizate), comandate în set cu canatul de ușă

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137)

manșoane plastic imitație de lemn (4 buc.)

manșoane metalice rotunde și pătrate (4 buc.); finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam securizat, neted pe ambele fețe

capace metalice la balamale în canatul fălțuit  
(culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea<sup>1)</sup>

schimb pentru încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefălțuite

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefălțuite

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic<sup>1)</sup>  
(disponibil în șase culori pag. 137)

rame verticale din lemn lipit<sup>2)</sup>

## PREMIUM



Rame din lemn lipit<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>2)</sup> rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu plăci HDF și MDF, disponibile contra cost suplimentar în modelele ARALIA 1, EWODIA 1, 2, 4 pentru decorurile STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARȚAR GRI PREMIUM

<sup>3)</sup> numai pentru uși nefălțuite

# POWOJNIK

CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUITE ȘI NEFĂLȚUITE



POWOJNIK 1, decor BLEUMARIN ST CPL, clanță MOON R SLIM alamă lucioasă



POWOJNIK 1



POWOJNIK 2



POWOJNIK 3



POWOJNIK 4



POWOJNIK 5

POWOJNIK 3 în furnir BLEUMARIN ST CPL furnir cu dantă MOON RSLIM alamă lucioasă



## STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame verticale și orizontale din panoul MDF acoperite cu furnirul PREMIUM, ST CPL sau ST CPL cu stratul AntiFinger
- rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu plăci HDF și MDF <sup>4)</sup>
- tăblii din plăci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir CPL sau PREMIUM
- traverse intermediare de grosime 22 mm și traversa superioară și inferioară foarte lată de grosime 35 mm
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroană și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137


## FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canat fălțuit
- trei balamale de culoare argintie, ascunse în canatul nefălțuit (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu tocul
- încuietoare clichet-rigla în canatul fălțuit și încuietoare magnetica (opțional clichet-rigla) în canatul nefălțuit cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie

## MONTARE GEAM

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă 4 mm, și contra cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba fața de montare a sticlei pentru REVERS (montare sticlă standard AVERS)

## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)



## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80N <sup>5)</sup> 80 90 100

## PREMIUM

|                                 |                                    |                              |                                     |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|                                 |                                    |                              |                                     |
| NUC PREMIUM                     | STEJAR NATUR PREMIUM <sup>4)</sup> | STEJAR PREMIUM               | FRASIN GRAFIT PREMIUM <sup>4)</sup> |
|                                 |                                    |                              |                                     |
| ARȚAR GRI PREMIUM <sup>4)</sup> | SCOARȚA ALBĂ PREMIUM               | ALB PREMIUM <sup>1) 4)</sup> |                                     |

## CPL

|                                  |                                   |                                |                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                                  |                                   |                                |                                 |
| WENGE DARK ST CPL                | STEJAR ST CPL <sup>4)</sup>       | STEJAR GRI ST CPL              | PIN GRI ST CPL <sup>6)</sup>    |
|                                  |                                   |                                |                                 |
| NEGRU ST CPL <sup>3)</sup>       | VERDE ÎNCHIS ST CPL <sup>3)</sup> | BLEUMARIN ST CPL <sup>3)</sup> | CAPPUCCINO ST CPL <sup>3)</sup> |
|                                  |                                   |                                |                                 |
| GRI DESCHIS ST CPL <sup>3)</sup> | CENUȘIU ST CPL <sup>3)</sup>      | ALB ST CPL <sup>1) 3)</sup>    | ANTRACITĂ ST CPL <sup>3)</sup>  |

**NOUȚATE**



Rame din lemn lipit <sup>4)</sup>

## COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuită din fabrică pentru clanțele ușilor (așa-numite divizate), comandate în set cu canatul de ușă

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137)

manșoane plastic imitație de lemn (4 buc.)

manșoane metalice rotunde și pătrate (4 buc.); finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam securizat, neted pe ambele fețe

capace metalice la balamale în canatul fălțuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alamă lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea <sup>2)</sup>

schimb pentru încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefălțuite

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefălțuite

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic <sup>2)</sup> (disponibil în șase culori pag. 137)

rame verticale din lemn lipit <sup>4)</sup>

<sup>1)</sup> furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

<sup>2)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>3)</sup> un strat special **AntiFinger** care limitează murdăria și urmele de amprente digitale

<sup>4)</sup> rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu plăci HDF și MDF disponibile contra cost suplimentar pentru decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARȚAR GRI PREMIUM, STEJAR ST CPL

<sup>5)</sup> numai pentru uși nefălțuite

<sup>6)</sup> până la epuizarea stocurilor



# JUKA

CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUITE ȘI NEFĂLȚUITE



JUKA 1, decor VERDE ÎNCHIS ST CPL, clanță BELLA SLIM alamă lucioasă



JUKA 1



JUKA 2



JUKA 3



JUKA 4



JUKA 5



JUKA 6



JUKA 7



JUKA 8

JUKA 11 în furnir VERDE ÎNCHIS ST CPL cu clantă BELLA SLIM din alamă lucioasă



## STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame verticale și orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL sau ST CPL cu stratul AntiFinger
- rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu plăci HDF și MDF<sup>4)</sup>
- tăblii din plăci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroană și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137


## FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale de culoare argintie, ascunse în canatul nefălțuit (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu toc
- încuietoare clichet-riglă în canatul fălțuit și încuietoare magnetică (opțional clichet-riglă) în canatul nefălțuit cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie

## MONTARE GEAM

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă 4mm, și contra cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba față de montare a sticlei pentru REVERS (montare sticlă standard AVERS)

## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)



## GREKO

|                             |                         |                         |                                   |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| NUC GREKO                   | STEJAR AURIU GREKO      | STEJAR MEDIU GREKO      | STEJAR GREKO                      |
| SANREMO GREKO <sup>6)</sup> | SONOMA GREKO            | ALB GREKO <sup>1)</sup> | ALB CA ZĂPADĂ GREKO <sup>1)</sup> |
| STEJAR GRI GREKO            | ULM GREKO <sup>6)</sup> |                         |                                   |

## PREMIUM

|                                 |                                    |                              |                                     |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| NUC PREMIUM                     | STEJAR NATUR PREMIUM <sup>4)</sup> | STEJAR PREMIUM               | FRASIN GRAFIT PREMIUM <sup>4)</sup> |
| ARȚAR GRI PREMIUM <sup>4)</sup> | SCOARȚA ALBĂ PREMIUM               | ALB PREMIUM <sup>1) 4)</sup> |                                     |

## CPL

|                                  |                                   |                                |                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| WENGE DARK ST CPL                | STEJAR ST CPL <sup>4)</sup>       | STEJAR GRI ST CPL              | PIN GRI ST CPL <sup>6)</sup>    |
| NEGRU ST CPL <sup>3)</sup>       | VERDE ÎNCHIS ST CPL <sup>3)</sup> | BLEUMARIN ST CPL <sup>3)</sup> | CAPPUCCINO ST CPL <sup>3)</sup> |
| GRI DESCHIS ST CPL <sup>3)</sup> | CENUȘIU ST CPL <sup>3)</sup>      | ALB ST CPL <sup>1) 3)</sup>    | ANTRACITĂ ST CPL <sup>3)</sup>  |



Rame din lemn lipit<sup>4)</sup>

**NOUȚATE**

<sup>1)</sup> furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

<sup>2)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>3)</sup> un strat special **AntiFinger** care limitează murdăria și urmele de amprente digitale

<sup>4)</sup> rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu plăci HDF și MDF disponibile contra cost suplimentar pentru decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARȚAR GRI PREMIUM, STEJAR ST CPL

<sup>5)</sup> numai pentru uși nefălțuite

<sup>6)</sup> până la epuizarea stocurilor

## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

|    |    |                   |    |    |     |
|----|----|-------------------|----|----|-----|
| 60 | 70 | 80N <sup>5)</sup> | 80 | 90 | 100 |
|----|----|-------------------|----|----|-----|

## COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuită din fabrică pentru clantele ușilor (așa-numite divizate), comandate în set cu canatul de ușă

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137)

manșoane plastic imitație de lemn (4 buc.)

manșoane metalice rotunde și pătrate (4 buc.); finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam securizat, neted pe ambele fețe

capace metalice pentru balamale în canatul fălțuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alamă lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea<sup>2)</sup>

schimb pentru încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefălțuite

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefălțuite

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic<sup>2)</sup>  
(disponibil în șase culori pag. 137)

rame verticale din lemn lipit<sup>4)</sup>

# FORSYCJA

CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUITE ȘI NEFĂLȚUITE



FORSYCJA 1, decorul fațadei ALB GREKO, mâner BELLA SLIM negru mat



FORSYCJA 1



FORSYCJA 2



FORSYCJA 3



FORSYCJA 4



FORSYCJA 5



FORSYCJA 6



FORSYCJA 7



FORSYCJA 8

FORSYCUA 4 în furnir ALB GREKO cu clanță CUBE negru mat



## STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame verticale și orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL sau ST CPL cu stratul AntiFinger
- rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu plăci HDF și MDF<sup>4)</sup>
- tăblii din plăci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroană și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137


## FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale de culoare argintie, ascunse în canatul nefălțuit (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu tocul
- încuietoare clichet-riglă în canatul fălțuit și încuietoare magnetica (opțional clichet-riglă) în canatul nefălțuit cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie

## MONTARE GEAM

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă 4mm, și contra cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba față de montare a sticlei pentru REVERS (montare sticlă standard AVERS)

## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)



## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80N<sup>5)</sup> 80 90 100

## COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuită din fabrică pentru clanțele ușilor (așa-numite divizate), comandate în set cu canatul de ușă

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137)

manșoane plastic imitație de lemn (4 buc.)

manșoane metalice rotunde și pătrate (4 buc.); finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam securizat, neted pe ambele fețe

capace metalice pentru balamale în canatul fălțuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea<sup>2)</sup>

schimb pentru încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefălțuite

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefălțuite

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic<sup>2)</sup>  
(disponibil în șase culori pag. 137)

rame verticale din lemn lipit<sup>4)</sup>

### GREKO

|                             |                         |                         |                                   |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| NUC GREKO                   | STEJAR AURIU GREKO      | STEJAR MEDIU GREKO      | STEJAR GREKO                      |
| SANREMO GREKO <sup>6)</sup> | SONOMA GREKO            | ALB GREKO <sup>1)</sup> | ALB CA ZĂPADĂ GREKO <sup>1)</sup> |
| STEJAR GRI GREKO            | ULM GREKO <sup>6)</sup> |                         |                                   |

### PREMIUM

|                                 |                                    |                              |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| NUC PREMIUM                     | STEJAR NATUR PREMIUM <sup>4)</sup> | STEJAR PREMIUM               | FRASIN GRAFT PREMIUM <sup>4)</sup> |
| ARȚAR GRI PREMIUM <sup>4)</sup> | SCOARȚA ALBĂ PREMIUM               | ALB PREMIUM <sup>1) 4)</sup> |                                    |

### CPL

|                                  |                                   |                                |                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| WENGE DARK ST CPL                | STEJAR ST CPL <sup>4)</sup>       | STEJAR GRI ST CPL              | PIN GRI ST CPL <sup>6)</sup>    |
| NEGRU ST CPL <sup>3)</sup>       | VERDE ÎNCHIS ST CPL <sup>3)</sup> | BLEUMARIN ST CPL <sup>3)</sup> | CAPPUCCINO ST CPL <sup>3)</sup> |
| GRI DESCHIS ST CPL <sup>3)</sup> | CENUȘIU ST CPL <sup>3)</sup>      | ALB ST CPL <sup>1) 3)</sup>    | ANTRACITĂ ST CPL <sup>3)</sup>  |



Rame din lemn lipit<sup>4)</sup>

**NOUȚATE**

<sup>1)</sup> furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

<sup>2)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>3)</sup> un strat special **AntiFinger** care limitează murdăria și urmele de amprente digitale

<sup>4)</sup> rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu plăci HDF și MDF disponibile contra cost suplimentar pentru decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFT PREMIUM, ARȚAR GRI PREMIUM, STEJAR ST CPL

<sup>5)</sup> numai pentru uși nefălțuite

<sup>6)</sup> până la epuizarea stocurilor

# LAWENDA

CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUITE ȘI NEFĂLȚUITE



LAWENDA 7, decor STEJAR GREKO, clanță DECO



LAWENDA 1



LAWENDA 2



LAWENDA 3



LAWENDA 4



LAWENDA 5



LAWENDA 6



LAWENDA 7



LAWENDA 8



LAWENDA 9

LAVENDA 1 în furnir STEJAR GREKO cu clantă DECO



## STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame verticale și orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL sau ST CPL cu stratul AntiFinger
- rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu plăci HDF și MDF<sup>4)</sup>
- tăblii din plăci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroană și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137


## FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale de culoare argintie, ascunse în canatul nefălțuit (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu tocul
- încuietore clicheț-riglă în canatul fălțuit și încuietore magnetică (opțional clicheț-riglă) în canatul nefălțuit cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietore magnetică de culoare neagră sau aurie

## MONTARE GEAM

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă 4mm, și contra cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba față de montare a sticlei pentru REVERS (montare sticlă standard AVERS)

## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)



## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80N<sup>5)</sup> 80 90 100

## COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuită din fabrică pentru clantele ușilor (așa-numite divizate), comandate în set cu canatul de ușă

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137)

manșoane plastic imitație de lemn (4 buc.)

manșoane metalice rotunde și pătrate (4 buc.); finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam securizat, neted pe ambele fețe

capace metalice pentru balamale în canatul fălțuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea<sup>2)</sup>


schimb pentru încuietore magnetică de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefălțuite

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefălțuite


limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic<sup>2)</sup>  
(disponibil în șase culori pag. 137)

rame verticale din lemn lipit<sup>4)</sup>


### GREKO



### PREMIUM



### CPL



Rame din lemn lipit<sup>4)</sup>

**NOUȚATE**

<sup>1)</sup> furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

<sup>2)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>3)</sup> un strat special **AntiFinger** care limitează murdăria și urmele de amprente digitale

<sup>4)</sup> rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu plăci HDF și MDF disponibile contra cost suplimentar pentru decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFT PREMIUM, ARȚAR GRI PREMIUM, STEJAR ST CPL

<sup>5)</sup> numai pentru uși nefălțuite

<sup>6)</sup> până la epuizarea stocurilor



# IRYS

CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUIȚE ȘI NEFĂLȚUIȚE



IRYS 1, decor ALB ST CPL, clanță CUBE negru mat



IRYS 1



IRYS 2



IRYS 3



IRYS 4



IRYS 5



IRYS 6



IRYS 7



IRYS 8

IRYS 1 în furnir CENUȘIU ST CPL, clanță QUANTA FIT negru mat



## STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame verticale și orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL sau ST CPL cu stratul AntiFinger
- rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu plăci HDF și MDF<sup>4)</sup>
- tăblii din plăci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroană și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137


## FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale de culoare argintie, ascunse în canatul nefălțuit (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu tocul
- încuietoare clichet-riglă în canatul fălțuit și încuietoare magnetica (opțional clichet-riglă) în canatul nefălțuit cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie

## MONTARE GEAM

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă 4 mm, și contra cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba față de montare a sticlei pentru REVERS (montare sticlă standard AVERS)

## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)



## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80N<sup>5)</sup> 80 90 100

## COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuită din fabrică pentru clanțele ușilor (așa-numite divizate), comandate în set cu canatul de ușă

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137)

manșoane plastic imitație de lemn (4 buc.)

manșoane metalice rotunde și pătrate (4 buc.); finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam securizat, neted pe ambele fețe

capace metalice la balamale în canatul fălțuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea<sup>2)</sup>


schimb pentru încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefălțuite

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefălțuite


limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic<sup>2)</sup> (disponibil în șase culori pag. 137)

rame verticale din lemn lipit<sup>4)</sup>


### GREKO



### PREMIUM



### CPL



Rame din lemn lipit<sup>4)</sup>

**NOUȚATE**

<sup>1)</sup> furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

<sup>2)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>3)</sup> un strat special **AntiFinger** care limitează murdăria și urmele de amprente digitale

<sup>4)</sup> rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu plăci HDF și MDF disponibile contra cost suplimentar pentru decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARȚAR GRI PREMIUM, STEJAR ST CPL

<sup>5)</sup> numai pentru uși nefălțuite

<sup>6)</sup> până la epuizarea stocurilor

# DAGLEZJA

CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUIȚE ȘI NEFĂLȚUIȚE



DAGLEZJA 1, decor ANTRACITĂ ST CPL, clanță CUBE crom periat mat



DAGLEZJA 1



DAGLEZJA 2



DAGLEZJA 3



DAGLEZJA 4



DAGLEZJA 5



DAGLEZJA 6



DAGLEZJA 7



DAGLEZJA 8

DAGLEZJA 6 în furnir ANTRACITĂ ST CPL, clanță CUBE crom periat mat



## STRUCTURĂ

- canat fâltuit sau nefâltuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame verticale și orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL sau ST CPL cu stratul AntiFinger
- rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu plăci HDF și MDF<sup>4)</sup>
- tăblii din plăci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM
- traversa foarte lată
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroană și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137


## FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fâltuit
- trei balamale de culoare argintie, ascunse în canatul nefâltuit (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu tocul
- încuietoare clichet-riglă în canatul fâltuit și încuietoare magnetica (opțional clichet-riglă) în canatul nefâltuit cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie

## MONTARE GEAM

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă 4 mm, și contra cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba față de montare a sticlei pentru REVERS (montare sticlă standard AVERS)

## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)



## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80N<sup>5)</sup> 80 90 100

## GREKO

|              |                         |                         |                                   |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| NUC GREKO    | STEJAR MEDIU GREKO      | STEJAR GREKO            | STEJAR GRI GREKO                  |
| SONOMA GREKO | ULM GREKO <sup>6)</sup> | ALB GREKO <sup>1)</sup> | ALB CA ZĂPADĂ GREKO <sup>1)</sup> |

## PREMIUM

|                                 |                                    |                              |                                     |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| NUC PREMIUM                     | STEJAR NATUR PREMIUM <sup>4)</sup> | STEJAR PREMIUM               | FRASIN GRAFIT PREMIUM <sup>4)</sup> |
| ARȚAR GRI PREMIUM <sup>4)</sup> | SCOARȚA ALBĂ PREMIUM               | ALB PREMIUM <sup>1) 4)</sup> |                                     |

## CPL

|                                  |                                   |                                |                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| WENGE DARK ST CPL                | STEJAR ST CPL <sup>4)</sup>       | STEJAR GRI ST CPL              | PIN GRI ST CPL <sup>6)</sup>    |
| NEGRU ST CPL <sup>3)</sup>       | VERDE ÎNCHIS ST CPL <sup>3)</sup> | BLEUMARIN ST CPL <sup>3)</sup> | CAPPUCCINO ST CPL <sup>3)</sup> |
| GRI DESCHIS ST CPL <sup>3)</sup> | CENUȘIU ST CPL <sup>3)</sup>      | ALB ST CPL <sup>1) 3)</sup>    | ANTRACITĂ ST CPL <sup>3)</sup>  |

**NOUȚATE**



Rame din lemn lipit<sup>4)</sup>

<sup>1)</sup> furnir alb neted, imitat ie de suprafața vopsită

<sup>2)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>3)</sup> un strat special **AntiFinger** care limitează murdăria și urmele de amprente digitale

<sup>4)</sup> rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu plăci HDF și MDF disponibile contra cost suplimentar pentru decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARȚAR GRI PREMIUM, STEJAR ST CPL

<sup>5)</sup> numai pentru uși nefâltuite

<sup>6)</sup> până la epuizarea stocurilor

## COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuită din fabrică pentru clanțele ușilor (așa-numite divizate), comandate în set cu canatul de ușă

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137)

manșoane plastic imitație de lemn (4 buc.)

manșoane metalice rotunde și pătrate (4 buc.); finisaj: nichel periat, patină, alb și negru

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fâltuit și nefâltuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam securizat, neted pe ambele fețe

capace metalice la balamale în canatul fâltuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea<sup>2)</sup>

schimb pentru încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefâltuite

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefâltuite

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic<sup>2)</sup> (disponibil în șase culori pag. 137)

rame verticale din lemn lipit<sup>4)</sup>



# DEBECJA

CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUITE ȘI NEFĂLȚUITE



DEBECJA 1, decor CAPPUCINO ST CPL, clanță BELLA SLIM rotundă alamă lucioasă



DEBECJA 1



DEBECJA 2



DEBECJA 3



DEBECJA 4



DEBECJA 5



DEBECJA 6



DEBECJA 7

DEBECJA 7 în furnir CAPPUCCINO ST CPL, clanță BELLA SLIM rotundă alamă lucioasă



## STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame verticale și orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL sau ST CPL cu stratul AntiFinger
- rame verticale din lemn stratificat lipit acoperite cu plăci HDF și MDF<sup>4)</sup>
- tăblii din plăci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM
- traversa foarte lată
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroană și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137


## FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale de culoare argintie, ascunse în canatul nefălțuit (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu tocul
- încuietoare clichet-riglă în canatul fălțuit și încuietoare magnetica (opțional clichet-riglă) în canatul nefălțuit cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie

## MONTARE GEAM

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă, și contra cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba față de montare a sticlei pentru REVERS (montare sticlă standard AVERS)

## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)



## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80N<sup>5)</sup> 80 90 100

## COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuită din fabrică pentru clanțele ușilor (așa-numite divizate), comandate în set cu canatul de ușă

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137)

manșoane plastic imitație de lemn (4 buc.)

manșoane metalice rotunde și pătrate (4 buc.); finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam securizat, neted pe ambele fețe

capace metalice la balamale în canatul fălțuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea<sup>2)</sup>

schimb pentru încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefălțuite

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefălțuite

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic<sup>2)</sup> (disponibil în șase culori pag. 137)

rame verticale din lemn lipit<sup>4)</sup>

### GREKO

|              |                         |                         |                                   |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| NUC GREKO    | STEJAR MEDIU GREKO      | STEJAR GREKO            | STEJAR GRI GREKO                  |
| SONOMA GREKO | ULM GREKO <sup>6)</sup> | ALB GREKO <sup>1)</sup> | ALB CA ZĂPADĂ GREKO <sup>1)</sup> |

### PREMIUM

|                                 |                                    |                              |                                     |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| NUC PREMIUM                     | STEJAR NATUR PREMIUM <sup>4)</sup> | STEJAR PREMIUM               | FRASIN GRAFIT PREMIUM <sup>4)</sup> |
| ARȚAR GRI PREMIUM <sup>4)</sup> | SCOARȚA ALBĂ PREMIUM               | ALB PREMIUM <sup>1) 4)</sup> |                                     |

### CPL

|                                  |                                   |                                |                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| WENGE DARK ST CPL                | STEJAR ST CPL <sup>4)</sup>       | STEJAR GRI ST CPL              | PIN GRI ST CPL <sup>6)</sup>    |
| NEGRU ST CPL <sup>3)</sup>       | VERDE ÎNCHIS ST CPL <sup>3)</sup> | BLEUMARIN ST CPL <sup>3)</sup> | CAPPUCCINO ST CPL <sup>3)</sup> |
| GRI DESCHIS ST CPL <sup>3)</sup> | CENUȘIU ST CPL <sup>3)</sup>      | ALB ST CPL <sup>1) 3)</sup>    | ANTRACITĂ ST CPL <sup>3)</sup>  |

**NOUȚATE**



Rame din lemn lipit<sup>4)</sup>

<sup>1)</sup> furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

<sup>2)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>3)</sup> un strat special **AntiFinger** care limitează murdăria și urmele de amprente digitale

<sup>4)</sup> rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu plăci HDF și MDF disponibile contra cost suplimentar pentru decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARȚAR GRI PREMIUM, STEJAR ST CPL

<sup>5)</sup> numai pentru uși nefălțuite

<sup>6)</sup> până la epuizarea stocurilor



# SURMIA

CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUIȚE ȘI NEFĂLȚUIȚE



SURMIA 1, decor WENGE DARK ST CPL, clanță CUBE crom periat mat



SURMIA 1




SURMIA 2



SURMIA 3



SURMIA 4



DIRECȚII DE TEXTURĂ <sup>\*)</sup>

<sup>\*)</sup> nu se referă la ALB PREMIUM și ALB ST CPL

SURMIA 4 în furnir WENGE DARK ST CPL, clanță CUBE crom periat mat



## STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame verticale și orizontale din panoul MDF acoperite cu furnirul PREMIUM, ST CPL sau ST CPL cu stratul AntiFinger
- rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu plăci HDF și MDF <sup>4)</sup>
- tăblii din plăci HDF cu o grosime de 22 mm și 4 mm acoperite cu furnir CPL sau PREMIUM
- traversa foarte lată de grosime 35 mm
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroană și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137


## FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale de culoare argintie, ascunse în canatul nefălțuit (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu tocul
- încuietore clicheț-rigla în canatul fălțuit și încuietore magnetica (opțional clicheț-rigla) în canatul nefălțuit cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietorea magnetică de culoare neagră sau aurie

## MONTARE GEAM

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă, și contra cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba față de montare a sticlei pentru REVERS (montare sticlă standard AVERS)

## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)



## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80N <sup>5)</sup> 80 90 100

## PREMIUM

|                                 |                                    |                              |                                     |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|                                 |                                    |                              |                                     |
| NUC PREMIUM                     | STEJAR NATUR PREMIUM <sup>4)</sup> | STEJAR PREMIUM               | FRASIN GRAFIT PREMIUM <sup>4)</sup> |
|                                 |                                    |                              |                                     |
| ARȚAR GRI PREMIUM <sup>4)</sup> | SCOARȚA ALBĂ PREMIUM               | ALB PREMIUM <sup>1) 4)</sup> |                                     |

## CPL

|                                  |                                   |                                |                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                                  |                                   |                                |                                 |
| WENGE DARK ST CPL                | STEJAR ST CPL <sup>4)</sup>       | STEJAR GRI ST CPL              | PIN GRI ST CPL <sup>6)</sup>    |
|                                  |                                   |                                |                                 |
| NEGRU ST CPL <sup>3)</sup>       | VERDE ÎNCHIS ST CPL <sup>3)</sup> | BLEUMARIN ST CPL <sup>3)</sup> | CAPPUCCINO ST CPL <sup>3)</sup> |
|                                  |                                   |                                |                                 |
| GRI DESCHIS ST CPL <sup>3)</sup> | CENUȘIU ST CPL <sup>3)</sup>      | ALB ST CPL <sup>1) 3)</sup>    | ANTRACITĂ ST CPL <sup>3)</sup>  |

**NOUȚATE**



Rame din lemn lipit <sup>4)</sup>

## COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuită din fabrică pentru clanțele ușilor (așa-numite divizate), comandate în set cu canatul de ușă

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137)

manșoane plastic imitație de lemn (4 buc.)

manșoane metalice rotunde și pătrate (4 buc.); finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam securizat, neted pe ambele fețe

capace metalice la balamale în canatul fălțuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea <sup>2)</sup>

schimb pentru încuietorea magnetică de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefălțuite

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefălțuite

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic <sup>2)</sup> (disponibil în șase culori pag. 137)

rame verticale din lemn lipit <sup>4)</sup>

<sup>1)</sup> furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

<sup>2)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>3)</sup> un strat special **AntiFinger** care limitează murdăria și urmele de amprente digitale

<sup>4)</sup> rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu plăci HDF și MDF disponibile contra cost suplimentar pentru decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARȚAR GRI PREMIUM, STEJAR ST CPL


<sup>5)</sup> numai pentru uși nefălțuite

<sup>6)</sup> până la epuizarea stocurilor



# BERBERYS

CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUITE ȘI NEFĂLȚUITE



BERBERYS 1, decor NUC PREMIUM, clanță CUBE crom periat mat



BERBERYS 1



BERBERYS 2



BERBERYS 3



BERBERYS 4



BERBERYS 5



BERBERYS 6



BERBERYS 7



BERBERYS 8

BERBERYS 1 în furnir NUC PREMIUM cu clantă CUBE crom periat mat



## STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame verticale și orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL sau ST CPL cu stratul AntiFinger
- rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu plăci HDF și MDF<sup>4)</sup>
- tăblii din plăci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM
- inserții din aluminiu periat
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroață și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137


## FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale de culoare argintie, ascunse în canatul nefălțuit (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu tocul
- încuietore clichet-rigla în canatul fălțuit și încuietore magnetica (opțional clichet-rigla) în canatul nefălțuit cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietore magnetica de culoare neagră sau aurie

## MONTARE GEAM

- în standard sticla calită lăptoasă sau transparentă 4mm, și contra cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba față de montare a sticlei pentru REVERS (montare sticlă standard AVERS)

## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)



## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80N<sup>5)</sup> 80 90 100

## COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuită din fabrică pentru clantele ușilor (așa-numite divizate), comandate în set cu canatul de ușă

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137)

manșoane plastic imitație de lemn (4 buc.)

manșoane metalice rotunde și pătrate (4 buc.); finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam securizat, neted pe ambele fețe

capace metalice la balamale în canatul fălțuit

(culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea<sup>2)</sup>

schimb pentru încuietore magnetica de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefălțuite

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefălțuite

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic<sup>2)</sup>  
(disponibil în șase culori pag. 137)

rame verticale din lemn lipit<sup>4)</sup>

### GREKO

|                             |                         |                         |                                   |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| NUC GREKO                   | STEJAR AURIU GREKO      | STEJAR MEDIU GREKO      | STEJAR GREKO                      |
| SANREMO GREKO <sup>6)</sup> | SONOMA GREKO            | ALB GREKO <sup>1)</sup> | ALB CA ZĂPADĂ GREKO <sup>1)</sup> |
| STEJAR GRI GREKO            | ULM GREKO <sup>6)</sup> |                         |                                   |

### PREMIUM

|                                 |                                    |                              |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| NUC PREMIUM                     | STEJAR NATUR PREMIUM <sup>4)</sup> | STEJAR PREMIUM               | FRASIN GRAFT PREMIUM <sup>4)</sup> |
| ARȚAR GRI PREMIUM <sup>4)</sup> | SCOARȚA ALBĂ PREMIUM               | ALB PREMIUM <sup>1) 4)</sup> |                                    |

### CPL

|                                  |                                   |                                |                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| WENGE DARK ST CPL                | STEJAR ST CPL <sup>4)</sup>       | STEJAR GRI ST CPL              | PIN GRI ST CPL <sup>6)</sup>    |
| NEGRU ST CPL <sup>3)</sup>       | VERDE ÎNCHIS ST CPL <sup>3)</sup> | BLEUMARIN ST CPL <sup>3)</sup> | CAPPUCCINO ST CPL <sup>3)</sup> |
| GRI DESCHIS ST CPL <sup>3)</sup> | CENUȘIU ST CPL <sup>3)</sup>      | ALB ST CPL <sup>1) 3)</sup>    | ANTRACITĂ ST CPL <sup>3)</sup>  |



Rame din lemn lipit<sup>4)</sup>

**NOUȚATE**

<sup>1)</sup> furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

<sup>2)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>3)</sup> un strat special **AntiFinger** care limitează murdăria și urmele de amprente digitale

<sup>4)</sup> rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu plăci HDF și MDF disponibile contra cost suplimentar pentru decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFT PREMIUM, ARȚAR GRI PREMIUM, STEJAR ST CPL

<sup>5)</sup> numai pentru uși nefălțuite

<sup>6)</sup> până la epuizarea stocurilor

# FLOKS

CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUITE ȘI NEFĂLȚUITE



FLOKS 8, decor STEJAR ST CPL, clanță CUBE crom periat mat



FLOKS 1



FLOKS 2



FLOKS 3



FLOKS 4



FLOKS 5



FLOKS 6



FLOKS 7



FLOKS 8



## STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame verticale și orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL sau ST CPL cu stratul AntiFinger
- rame verticale din lemn stratificat lipit acoperite cu plăci HDF și MDF<sup>4)</sup>
- tăblii din plăci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM
- inserții din aluminiu periat
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroață și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137


## FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale de culoare argintie, ascunse în canatul nefălțuit (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu toc
- încuietore clichet-riglă în canatul fălțuit și încuietore magnetica (opțional clichet-riglă) în canatul nefălțuit cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietorea magnetica de culoare neagră sau aurie

## MONTARE GEAM

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă 4mm, și contra cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba față de montare a sticlei pentru REVERS (montare sticlă standard AVERS)

## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)



## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80N<sup>5)</sup> 80 90 100

## COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuită din fabrică pentru clantele ușilor (așa-numite divizate), comandate în set cu canatul de ușă

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137)

manșoane plastic imitație de lemn (4 buc.)

manșoane metalice rotunde și pătrate (4 buc.); finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam securizat, neted pe ambele fețe

capace metalice la balamale în canatul fălțuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea<sup>2)</sup>

schimb pentru încuietorea magnetica de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefălțuite

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefălțuite

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic<sup>2)</sup> (disponibil în șase culori pag. 137)

rame verticale din lemn lipit<sup>4)</sup>

### GREKO

|                             |                         |                         |                                   |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| NUC GREKO                   | STEJAR AURIU GREKO      | STEJAR MEDIU GREKO      | STEJAR GREKO                      |
| SANREMO GREKO <sup>6)</sup> | SONOMA GREKO            | ALB GREKO <sup>1)</sup> | ALB CA ZĂPADĂ GREKO <sup>1)</sup> |
| STEJAR GRI GREKO            | ULM GREKO <sup>6)</sup> |                         |                                   |

### PREMIUM

|                                 |                                    |                              |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| NUC PREMIUM                     | STEJAR NATUR PREMIUM <sup>4)</sup> | STEJAR PREMIUM               | FRASIN GRAFT PREMIUM <sup>4)</sup> |
| ARȚAR GRI PREMIUM <sup>4)</sup> | SCOARȚA ALBĂ PREMIUM               | ALB PREMIUM <sup>1) 4)</sup> |                                    |

### CPL

|                                  |                                   |                                |                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| WENGE DARK ST CPL                | STEJAR ST CPL <sup>4)</sup>       | STEJAR GRI ST CPL              | PIN GRI ST CPL <sup>6)</sup>    |
| NEGRU ST CPL <sup>3)</sup>       | VERDE ÎNCHIS ST CPL <sup>3)</sup> | BLEUMARIN ST CPL <sup>3)</sup> | CAPPUCCINO ST CPL <sup>3)</sup> |
| GRI DESCHIS ST CPL <sup>3)</sup> | CENUȘIU ST CPL <sup>3)</sup>      | ALB ST CPL <sup>1) 3)</sup>    | ANTRACITĂ ST CPL <sup>3)</sup>  |



Rame din lemn lipit<sup>4)</sup>

**NOUȚATE**

<sup>1)</sup> furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

<sup>2)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>3)</sup> un strat special **AntiFinger** care limitează murdăria și urmele de amprente digitale

<sup>4)</sup> rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu plăci HDF și MDF disponibile contra cost suplimentar pentru decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFT PREMIUM, ARȚAR GRI PREMIUM, STEJAR ST CPL

<sup>5)</sup> numai pentru uși nefălțuite

<sup>6)</sup> până la epuizarea stocurilor



# KROKUS

CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUIȚE ȘI NEFĂLȚUIȚE



KROKUS 1, decor NEGRU ST CPL, clanță CUBE PREMIUM crom periat mat



KROKUS 1



KROKUS 2



KROKUS 3



KROKUS 4



KROKUS 5



KROKUS 6

KROKUS 4 în furnir NEGRU ST CPL, clantă CUBE PREMIUM crom periat mat



## GREKO

|                              |                          |                          |                                    |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| NUC GREKO                    | STEJAR AURIU GREKO       | STEJAR MEDIU GREKO       | STEJAR GREKO                       |
| SANREMO GREKO <sup>(6)</sup> | SONOMA GREKO             | ALB GREKO <sup>(1)</sup> | ALB CA ZĂPADĂ GREKO <sup>(1)</sup> |
| STEJAR GRI GREKO             | ULM GREKO <sup>(6)</sup> |                          |                                    |

## PREMIUM

|                                  |                                     |                               |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| NUC PREMIUM                      | STEJAR NATUR PREMIUM <sup>(4)</sup> | STEJAR PREMIUM                | FRASIN GRAFT PREMIUM <sup>(4)</sup> |
| ARȚAR GRI PREMIUM <sup>(4)</sup> | SCOARȚA ALBĂ PREMIUM                | ALB PREMIUM <sup>(1)(4)</sup> |                                     |

## CPL

|                                   |                                    |                                 |                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| WENGE DARK ST CPL                 | STEJAR ST CPL <sup>(4)</sup>       | STEJAR GRI ST CPL               | PIN GRI ST CPL <sup>(6)</sup>    |
| NEGRU ST CPL <sup>(3)</sup>       | VERDE ÎNCHIS ST CPL <sup>(3)</sup> | BLEUMARIN ST CPL <sup>(3)</sup> | CAPPUCCINO ST CPL <sup>(3)</sup> |
| GRI DESCHIS ST CPL <sup>(3)</sup> | CENUȘIU ST CPL <sup>(3)</sup>      | ALB ST CPL <sup>(1)(3)</sup>    | ANTRACITĂ ST CPL <sup>(3)</sup>  |



Rame din lemn lipit<sup>(4)</sup>

**NOUȚATE**

## STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame verticale și orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL sau ST CPL cu stratul AntiFinger
- rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu plăci HDF și MDF<sup>(4)</sup>
- tăblii din plăci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM
- inserții din aluminiu periat
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroană și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137


## FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale de culoare argintie, ascunse în canatul nefălțuit (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu tocul
- încuietoare clichet-rigla în canatul fălțuit și încuietoare magnetica (opțional clichet-rigla) în canatul nefălțuit cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie

## MONTARE GEAM

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă 4mm, și contra cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba față de montare a sticlei pentru REVERS (montare sticlă standard AVERS)

## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)



## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

|    |    |                    |    |    |     |
|----|----|--------------------|----|----|-----|
| 60 | 70 | 80N <sup>(5)</sup> | 80 | 90 | 100 |
|----|----|--------------------|----|----|-----|

## COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuită din fabrică pentru clantele ușilor (așa-numite divizate), comandate în set cu canatul de ușă

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137)

manșoane plastic imitație de lemn (4 buc.)

manșoane metalice rotunde și pătrate (4 buc.); finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam securizat, neted pe ambele fețe

capace metalice la balamale în canatul fălțuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea<sup>(2)</sup>

schimb pentru încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefălțuite

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefălțuite

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic<sup>(2)</sup> (disponibil în șase culori pag. 137)

rame verticale din lemn lipit<sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup> furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

<sup>(2)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>(3)</sup> un strat special **AntiFinger** care limitează murdăria și urmele de amprente digitale

<sup>(4)</sup> rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu plăci HDF și MDF disponibile contra cost suplimentar pentru decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFT PREMIUM, ARȚAR GRI PREMIUM, STEJAR ST CPL

<sup>(5)</sup> numai pentru uși nefălțuite

<sup>(6)</sup> până la epuizarea stocurilor

# KAMELIA

CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUITE ȘI NEFĂLȚUITE



KAMELIA 1, decor FRASIN GRAFIT PREMIUM, clanță CUBE crom periat mat



KAMELIA 1



KAMELIA 2



KAMELIA 3



KAMELIA 4



KAMELIA 5



KAMELIA 6



KAMELIA 7



KAMELIA 8

KAMELIA 1m furnir FRASIN GRAFIT PREMIUM cu clanță CUBE crom periat mat



## STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame verticale și orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL sau ST CPL cu stratul AntiFinger
- rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu plăci HDF și MDF<sup>4)</sup>
- tăblii din plăci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroană și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137


## FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale de culoare argintie, ascunse în canatul nefălțuit (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu toc
- încuietoare clichet-riglă în canatul fălțuit și încuietoare magnetica (opțional clichet-riglă) în canatul nefălțuit cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie

## MONTARE GEAM

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă 4mm, și contra cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba față de montare a sticlei pentru REVERS (montare sticlă standard AVERS)

## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)



## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80N<sup>5)</sup> 80 90 100

## COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuită din fabrică pentru clanțele ușilor (așa-numite divizate), comandate în set cu canatul de ușă

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137)

manșoane plastic imitație de lemn (4 buc.)

manșoane metalice rotunde și pătrate (4 buc.); finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam securizat, neted pe ambele fețe

capace metalice la balamale în canatul fălțuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea<sup>2)</sup>


schimb pentru încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefălțuite

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefălțuite


limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic<sup>2)</sup> (disponibil în șase culori pag. 137)

rame verticale din lemn lipit<sup>4)</sup>


### GREKO



### PREMIUM



### CPL



Rame din lemn lipit<sup>4)</sup>

**NOUȚATE**

<sup>1)</sup> furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

<sup>2)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>3)</sup> un strat special **AntiFinger** care limitează murdăria și urmele de amprente digitale


<sup>4)</sup> rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu plăci HDF și MDF disponibile contra cost suplimentar pentru decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARȚAR GRI PREMIUM, STEJAR ST CPL

<sup>5)</sup> numai pentru uși nefălțuite

<sup>6)</sup> până la epuizarea stocurilor

# PETUNIA

CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUITE ȘI NEFĂLȚUITE



PETUNIA 1, decor ALB ST CPL, clanță CUBE negru mat



PETUNIA 1



PETUNIA 2



PETUNIA 3



PETUNIA 4



PETUNIA 5



PETUNIA 6



PETUNIA 7



PETUNIA 8



## STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame verticale și orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL sau ST CPL cu stratul AntiFinger
- rame verticale din lemn stratificat lipit acoperite cu plăci HDF și MDF<sup>4)</sup>
- tăblii din plăci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroană și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137


## FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale de culoare argintie, ascunse în canatul nefălțuit (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu tocul
- încuietore clichet-riglă în canatul fălțuit și încuietore magnetică (opțional clichet-riglă) în canatul nefălțuit cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietorea magnetică de culoare neagră sau aurie

## MONTARE GEAM

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă 4mm, și contra cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba față de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard AVERS)

## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)



## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80N<sup>5)</sup> 80 90 100

## COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuită din fabrică pentru clantele ușilor (așa-numite divizate), comandate în set cu canatul de ușă

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137)

manșoane plastic imitație de lemn (4 buc.)

manșoane metalice rotunde și pătrate (4 buc.); finisaj: nichel periat, patină, alb și negru

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam securizat, neted pe ambele fețe

capace metalice la balamale în canatul fălțuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea<sup>2)</sup>

schimb pentru încuietorea magnetică de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefălțuite

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefălțuite

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic<sup>2)</sup> (disponibil în șase culori pag. 137)

rame verticale din lemn lipit<sup>4)</sup>

### GREKO

|                             |                         |                         |                                   |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| NUC GREKO                   | STEJAR AURIU GREKO      | STEJAR MEDIU GREKO      | STEJAR GREKO                      |
| SANREMO GREKO <sup>6)</sup> | SONOMA GREKO            | ALB GREKO <sup>1)</sup> | ALB CA ZĂPADĂ GREKO <sup>1)</sup> |
| STEJAR GRI GREKO            | ULM GREKO <sup>6)</sup> |                         |                                   |

### PREMIUM

|                                 |                                    |                              |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| NUC PREMIUM                     | STEJAR NATUR PREMIUM <sup>4)</sup> | STEJAR PREMIUM               | FRASIN GRAFT PREMIUM <sup>4)</sup> |
| ARȚAR GRI PREMIUM <sup>4)</sup> | SCOARȚA ALBĂ PREMIUM               | ALB PREMIUM <sup>1) 4)</sup> |                                    |

### CPL

|                                  |                                   |                                |                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| WENGE DARK ST CPL                | STEJAR ST CPL <sup>4)</sup>       | STEJAR GRI ST CPL              | PIN GRI ST CPL <sup>6)</sup>    |
| NEGRU ST CPL <sup>3)</sup>       | VERDE ÎNCHIS ST CPL <sup>3)</sup> | BLEUMARIN ST CPL <sup>3)</sup> | CAPPUCCINO ST CPL <sup>3)</sup> |
| GRI DESCHIS ST CPL <sup>3)</sup> | CENUȘIU ST CPL <sup>3)</sup>      | ALB ST CPL <sup>1) 3)</sup>    | ANTRACITĂ ST CPL <sup>3)</sup>  |



Rame din lemn lipit<sup>4)</sup>

**NOUȚATE**

<sup>1)</sup> furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

<sup>2)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>3)</sup> un strat special **AntiFinger** care limitează murdăria și urmele de amprente digitale

<sup>4)</sup> rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu plăci HDF și MDF disponibile contra cost suplimentar pentru decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFT PREMIUM, ARȚAR GRI PREMIUM, STEJAR ST CPL

<sup>5)</sup> numai pentru uși nefălțuite

<sup>6)</sup> până la epuizarea stocurilor



# AZALIA

CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUITE ȘI NEFĂLȚUITE



AZALIA 1, decor STEJAR GRI GREKO, clanță CUBE negru mat



AZALIA 1



AZALIA 2



AZALIA 3



AZALIA 4



AZALIA 5



AZALIA 6



AZALIA 7



AZALIA 8

AZALIA 6 prezentat în furnir STEJAR GRI GREKO, clanță CUBE negru mat



## STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame verticale și orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL sau ST CPL cu stratul AntiFinger
- rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu plăci HDF și MDF<sup>4)</sup>
- tăblii din plăci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroană și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137


## FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale de culoare argintie, ascunse în canatul nefălțuit (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu tocul
- încuietoare clichet-riglă în canatul fălțuit și încuietoare magnetica (opțional clichet-riglă) în canatul nefălțuit cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie

## MONTARE GEAM

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă 4mm, și contra cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba față de montare a sticlei pentru REVERS (montare sticlă standard AVERS)

## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)



## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80N<sup>5)</sup> 80 90 100

## COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuită din fabrică pentru clanțele ușilor (așa-numite divizate), comandate în set cu canatul de ușă

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137)

manșoane plastic imitație de lemn (4 buc.)

manșoane metalice rotunde și pătrate (4 buc.); finisaj: nichel periat, patină, alb și negru

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam securizat, neted pe ambele fețe

capace metalice la balamale în canatul fălțuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea<sup>2)</sup>

schimb pentru încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefălțuite

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefălțuite

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic<sup>2)</sup> (disponibil în șase culori pag. 137)

rame verticale din lemn lipit<sup>4)</sup>

### GREKO

|                             |                         |                         |                                   |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| NUC GREKO                   | STEJAR AURIU GREKO      | STEJAR MEDIU GREKO      | STEJAR GREKO                      |
| SANREMO GREKO <sup>6)</sup> | SONOMA GREKO            | ALB GREKO <sup>1)</sup> | ALB CA ZĂPADĂ GREKO <sup>1)</sup> |
| STEJAR GRI GREKO            | ULM GREKO <sup>6)</sup> |                         |                                   |

### PREMIUM

|                                 |                                    |                              |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| NUC PREMIUM                     | STEJAR NATUR PREMIUM <sup>4)</sup> | STEJAR PREMIUM               | FRASIN GRAFT PREMIUM <sup>4)</sup> |
| ARȚAR GRI PREMIUM <sup>4)</sup> | SCOARȚA ALBĂ PREMIUM               | ALB PREMIUM <sup>1) 4)</sup> |                                    |

### CPL

|                                  |                                   |                                |                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| WENGE DARK ST CPL                | STEJAR ST CPL <sup>4)</sup>       | STEJAR GRI ST CPL              | PIN GRI ST CPL <sup>6)</sup>    |
| NEGRU ST CPL <sup>3)</sup>       | VERDE ÎNCHIS ST CPL <sup>3)</sup> | BLEUMARIN ST CPL <sup>3)</sup> | CAPPUCCINO ST CPL <sup>3)</sup> |
| GRI DESCHIS ST CPL <sup>3)</sup> | CENUȘIU ST CPL <sup>3)</sup>      | ALB ST CPL <sup>1) 3)</sup>    | ANTRACITĂ ST CPL <sup>3)</sup>  |



Rame din lemn lipit<sup>4)</sup>

**NOUȚATE**

<sup>1)</sup> furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

<sup>2)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>3)</sup> un strat special **AntiFinger** care limitează murdăria și urmele de amprente digitale

<sup>4)</sup> rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu plăci HDF și MDF disponibile contra cost suplimentar pentru decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFT PREMIUM, ARȚAR GRI PREMIUM, STEJAR ST CPL

<sup>5)</sup> numai pentru uși nefălțuite

<sup>6)</sup> până la epuizarea stocurilor



# HIACYNT

CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUITE ȘI NEFĂLȚUITE



HIACYNT 6, decor BLEUMARIN ST CPL, clantă QUANTA FIT negru mat



HIACYNT 1



HIACYNT 2



HIACYNT 3



HIACYNT 4



HIACYNT 5



HIACYNT 6



HIACYNT 7



HIACYNT 8

HIACVNT1 prezentat în furnir BLEUMARIN ST CPL, clanță QUANTA FIT negru mat



## GREKO

|                             |                         |                         |                                   |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| NUC GREKO                   | STEJAR AURIU GREKO      | STEJAR MEDIU GREKO      | STEJAR GREKO                      |
| SANREMO GREKO <sup>6)</sup> | SONOMA GREKO            | ALB GREKO <sup>1)</sup> | ALB CA ZĂPADĂ GREKO <sup>1)</sup> |
| STEJAR GRI GREKO            | ULM GREKO <sup>6)</sup> |                         |                                   |

## PREMIUM

|                                 |                                    |                              |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| NUC PREMIUM                     | STEJAR NATUR PREMIUM <sup>4)</sup> | STEJAR PREMIUM               | FRASIN GRAFT PREMIUM <sup>4)</sup> |
| ARȚAR GRI PREMIUM <sup>4)</sup> | SCOARȚA ALBĂ PREMIUM               | ALB PREMIUM <sup>1) 4)</sup> |                                    |

## CPL

|                                  |                                   |                                |                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| WENGE DARK ST CPL                | STEJAR ST CPL <sup>4)</sup>       | STEJAR GRI ST CPL              | PIN GRI ST CPL <sup>6)</sup>    |
| NEGRU ST CPL <sup>3)</sup>       | VERDE ÎNCHIS ST CPL <sup>3)</sup> | BLEUMARIN ST CPL <sup>3)</sup> | CAPPUCCINO ST CPL <sup>3)</sup> |
| GRI DESCHIS ST CPL <sup>3)</sup> | CENUȘIU ST CPL <sup>3)</sup>      | ALB ST CPL <sup>1) 3)</sup>    | ANTRACITĂ ST CPL <sup>3)</sup>  |



Rame din lemn lipit<sup>4)</sup>

**NOUȚATE**

## STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame verticale și orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL sau ST CPL cu stratul AntiFinger
- rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu plăci HDF și MDF<sup>4)</sup>
- tăblieri din plăci HDF cu o grosime de 22 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroană și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137


## FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale de culoare argintie, ascunse în canatul nefălțuit (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu tocul
- încuietoare clichet-rigla în canatul fălțuit și încuietoare magnetica (opțional clichet-rigla) în canatul nefălțuit cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie

## MONTARE GEAM

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă 4mm, și contra cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba față de montare a sticlei pentru REVERS (montare sticlă standard AVERS)

## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)



## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

|    |    |                   |    |    |     |
|----|----|-------------------|----|----|-----|
| 60 | 70 | 80N <sup>5)</sup> | 80 | 90 | 100 |
|----|----|-------------------|----|----|-----|

## COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuită din fabrică pentru clanțele ușilor (așa-numite divizate), comandate în set cu canatul de ușă

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137)

manșoane plastic imitație de lemn (4 buc.)

manșoane metalice rotunde și pătrate (4 buc.); finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam securizat, neted pe ambele fețe

capace metalice pentru balamale în canatul fălțuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea<sup>2)</sup>

schimb pentru încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefălțuite

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefălțuite

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic<sup>2)</sup>  
(disponibil în șase culori pag. 137)

rame verticale din lemn lipit<sup>4)</sup>

<sup>1)</sup> furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

<sup>2)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>3)</sup> un strat special **AntiFinger** care limitează murdăria și urmele de amprente digitale

<sup>4)</sup> rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu plăci HDF și MDF disponibile contra cost suplimentar pentru decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFT PREMIUM, ARȚAR GRI PREMIUM, STEJAR ST CPL

<sup>5)</sup> numai pentru uși nefălțuite

<sup>6)</sup> până la epuizarea stocurilor

# FRAGI

CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUIȚE



FRAGI 5, decor NEGRU ST CPL, clanță CUBE PREMIUM crom periat mat



FRAGI 1



FRAGI 4  
DECORMAT



FRAGI 5  
TRANSPARENT



FRAGI 7  
DECORMAT GRAFIT



FRAGI 9



FRAGI 10




FRAGI 15  
VSG/ESG lăptos



FRAGI 16  
VSG/ESG negru

FRAGI 4 prezentat în furnir NEGRU ST CPL, clanță CUBE PREMIUM crom periat mat



## STRUCTURĂ

- canat fâltuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame verticale și orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL sau ST CPL cu stratul AntiFinger
- rame verticale din lemn stratificat lipit acoperite cu plăci HDF și MDF<sup>3)</sup>
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroană și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141

## FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fâltuit
- încuietoare clichet-riglă cu cheie, butuc brevetat, economică sau cu blocaj

## MONTARE GEAM

- sticla călită 8 mm sau sticla călită și lipită VSG/ESG 441 geam lăptos sau negru securizat, neted pe ambele fețe (modelele Fragi 15 și Fragi 16)
- posibilitatea de a schimba față de montare a sticlei pentru REVERS (montare sticlă standard AVERS)

## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 151-153)



## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90

## COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuită din fabrică pentru clanțele ușilor (așa-numite divizate), comandate în set cu canatul de ușă

decupaj ventilație

capace metalice la balamale în canatul fâltuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic (disponibil în șase culori pag. 137)

rame verticale din lemn lipit<sup>3)</sup>

### GREKO

|                             |                         |                         |                                   |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| NUC GREKO                   | STEJAR AURIU GREKO      | STEJAR MEDIU GREKO      | STEJAR GREKO                      |
| SANREMO GREKO <sup>4)</sup> | SONOMA GREKO            | ALB GREKO <sup>1)</sup> | ALB CA ZĂPADĂ GREKO <sup>1)</sup> |
| STEJAR GRI GREKO            | ULM GREKO <sup>4)</sup> |                         |                                   |

### PREMIUM

|                                 |                                    |                              |                                     |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| NUC PREMIUM                     | STEJAR NATUR PREMIUM <sup>3)</sup> | STEJAR PREMIUM               | FRASIN GRAFIT PREMIUM <sup>3)</sup> |
| ARȚAR GRI PREMIUM <sup>3)</sup> | SCOARȚA ALBĂ PREMIUM               | ALB PREMIUM <sup>1) 3)</sup> |                                     |

### CPL

|                                  |                                   |                                |                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| WENGE DARK ST CPL                | STEJAR ST CPL <sup>3)</sup>       | STEJAR GRI ST CPL              | PIN GRI ST CPL <sup>4)</sup>    |
| NEGRU ST CPL <sup>2)</sup>       | VERDE ÎNCHIS ST CPL <sup>2)</sup> | BLEUMARIN ST CPL <sup>2)</sup> | CAPPUCCINO ST CPL <sup>2)</sup> |
| GRI DESCHIS ST CPL <sup>2)</sup> | CENUȘIU ST CPL <sup>2)</sup>      | ALB ST CPL <sup>1) 2)</sup>    | ANTRACITĂ ST CPL <sup>2)</sup>  |

**NOUTATE**



Rame din lemn lipit<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> furnir alb neted, imitat ie de suprafața vopsită

<sup>2)</sup> un strat special **AntiFinger** care limitează murdăria și urmele de amprente digitale


<sup>3)</sup> rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu plăci HDF și MDF disponibile contra cost suplimentar pentru decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARȚAR GRI PREMIUM, STEJAR ST CPL

<sup>4)</sup> până la epuizarea stocurilor


Notă:

Imaginile prezentate pentru ușă se referă numai la canaturile cu lățimea de 80. În cazul celorlalte lățimi ale modelului FRAGI 1 apar mici deosebiri în proporțiile de pe grafic. Informațiile detaliate și imaginile sunt disponibile pe pagina noastră web [www.erkado.pl](http://www.erkado.pl)

## MONTARE STICLĂ STANDARD "AVERS"



## MONTARE STICLĂ LA COMANDĂ "REVERS"



**G** față netedă; **M** față mată ornamentată


# UȘI DE STICLĂ GRAF

CANATURI DE UȘĂ INTERIOARĂ DIN STICLĂ

NOUTATE




GRAF 8 DECORMAT



GRAF 9 TRANSPARENTE




GRAF 11 DECORMAT GRAFIT



GRAF 65 VSG/ESG negru opac



GRAF 32




GRAF 33




GRAF 35




GRAF 36



GRAF 38



GRAF 39



GRAF 61



GRAF 62

ILUSTRAREA TRANSLUCIDITĂȚII GEAMULUI la pag. 138



## STRUCTURĂ

- sticlă călită 8 mm cu sau fără aplicații exterioare, sticlă 8 mm colorată în masă (GRAF 26), sticlă lipită și călită VSG/ESG (GRAF 65, 66) sau contra preț suplimentar sticlă lipită și călită VSG/ESG cu aplicație interioară de culoare neagră pentru GRAF 32, 33, 35, 36, 38, 39, 61, 62
- posibilitatea de a schimba față de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard AVERS)
- în funcție de designul modelului sticlă lăptoasă sau incoloră cu modele vopsite în alb sau negru
- lățimea (grosimea) liniei la modelul GRAF 35, 36, 38, 39, 61, 62 este de 30 mm
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroană și pilăstri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- model disponibil GRAF 66 sticlă VSG/ESG lăptoasă **NOUTATE**

## TOC FIX ȘI REGLABIL

- prețurile tocurilor reglabile și fixe pentru canaturi fălțuite se găsesc în pag.168-171
- nu există posibilitatea de utilizare a grevei electrice
- la tocurile pentru foi de sticlă se utilizează balama cu bolt 10 mm
- în tocul reglabil și fix este posibilă schimbarea șildului de prindere (contra cost suplimentar) în culoarea neagră sau albă, acoperită cu vopsea pulbere
- **PENTRU UȘILE DE STICLĂ GRAF SUNT DISPONIBILE NUMAI TOCURI FĂLȚUITE ÎN TOATE DECORURILE DISPONIBILE, TOCURI DE OȚEL PRECUM ȘI TOCUL VOPSIT ÎN CULOAREA ALBĂ TITAN UV**

NOTĂ: O colecție extinsă de uși din sticlă și variantele de modele existente pot fi găsite pe site-ul nostru [www.erkado.pl](http://www.erkado.pl). Modelele disponibile acolo pot fi, de asemenea, comandate prin panoul B2B.

## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90, 100, 110 (contra cost suplimentar)



Vedeți mai multe pe site-ul [www.erkado.pl](http://www.erkado.pl)

## COSTURI SUPLIMENTARE

sticlă VSG/ESG cu aplicație interioară de culoare neagră<sup>3)</sup> (GRAF 32, 33, 35, 36, 38, 39, 61, 62)

autoînchizător de ușă montat pe șină în culorile argintiu, negru

canat „90”

canat “100” și “110”<sup>2)</sup> **NOUTATE**  
(trei balamale folosite ca standard)

decupaj ventilație

placă de prindere neagră sau albă

## FERONERIE METAL-BUD oțel inoxidabil, negru, alb (forme disponibile: ovală sau dreptunghiulară)

**Metal-Bud**



2A OVAL



3A OVAL



1A OVAL



4AZ OVAL EXTERIOR <sup>1)</sup>  
4AW OVAL INTERIOR



BALAMA oval



2B DREPTUNGHI



3B DREPTUNGHI



1B DREPTUNGHI



4BZ DREPTUNGHI EXTERIOR <sup>1)</sup>  
4BW DREPTUNGHI INTERIOR



BALAMA dreptunghi



2B DREPTUNGHI



3B DREPTUNGHI



1B DREPTUNGHI



4BZ DREPTUNGHI EXTERIOR <sup>1)</sup>  
4BW DREPTUNGHI INTERIOR



BALAMA dreptunghi

<sup>1)</sup> descriere detaliată privind selectarea accesoriilor sanitare (incuietoare cu blocare) p. 136; <sup>2)</sup> disponibil pentru modelele GRAF 8, 9, 11, 65, 66;

<sup>3)</sup> la geamul VSG/ESG sunt vizibile de la margine două foi de sticlă lipite

# LAMELELE

## MONTATE PE PERETE



Lamele decorative: profil decorativ STEJAR ST CPL, adaptor NEGRU ST CPL, plintă STEJAR ST CPL, ușă BALDUR 1 STEJAR ST CPL, geam negru VSG

Lamelele decorative sunt montate pe perete ca element decorativ și în același timp îmbunătățesc acustica din încăpere.

Instalarea este posibilă în mai multe moduri - profilul decorativ poate fi montat pe perete folosind doar profilul de montaj sau folosind adaptoare care constituie baza pentru panouri.

Lamelele decorative sunt disponibile în furnire PREMIUM și ST CPL, care pot fi formate în combinațiile selectate.




compoziție de lamele decorative cu plintă STEJAR ST CPL




componente ale lamelelor de perete


## PROFIL DECORATIV




## PROFIL DE MONTAJ




## PROFIL DE CAPĂT



## LAMELĂ DECORATIVĂ



## ADAPTOR



— FURNIR

| ST CPL și PREMIUM                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| adaptor, lung. 2750 mm                                                      |
| profil decorativ + profil de montaj 2750 mm                                 |
| profil de capăt, lung. 2750 mm                                              |
| capac de obturare autoadeziv pentru mascarea tăieturii profilului decorativ |

Elementele individuale ale sistemului de lamele decorative au o lungime comercială de 2750 mm, dar fiecare produs are o lungime de producție de 2800 mm și este livrat la aceeași lungime, unde 25 mm pe fiecare față reprezintă o marjă pentru tăierea liberă, individuală, înainte de instalare, precum și o rezervă în caz de deteriorare în cursul transportului. Lamelele de perete pot fi, de asemenea, montate direct pe perete, fără un adaptor, folosind profilul de montaj însuși, pe care este instalat profilul decorativ. Profilul decorativ (care conține profilul de montaj) poate fi achiziționat doar în cantități de câte trei bucăți, de exemplu, 3 buc., 6 buc., 9 buc. etc. Capacele de obturare sunt disponibile în toate decorurile și sunt utilizate pentru a masca tăietura profilului decorativ. Capacele de obturare au o suprafață autoadezivă pe o parte.

adaptor - cantitate într-un ambalaj 1 bucată

profil de capăt - cantitate într-un ambalaj 1 bucată

profil decorativ + profil de montaj - cantitate într-un ambalaj 3 buc. + 3 buc.


film instructiv de montaj  
variantă cu adaptor:  
<https://youtu.be/p317u3cWMmg>




film instructiv de montaj  
variantă fără adaptor:  
<https://youtu.be/f5a5afWWFOM>



## PREMIUM



## CPL




# PLINTE

## PLINTĂ

- lungime 2,40 m

- Plinta este fabricată din placa MDF rezistentă la umiditate. Disponibilă: lac ALB TITAN UV, furnire: GREKO, ST CPL, PREMIUM și cu furnir substrat pentru vopsire.
- Modul de montare - lipire pe perete



<sup>1)</sup> furnir alb neted, imitație de suprafață vopsită

<sup>2)</sup> un strat special **AntiFinger** care limitează murdăria și urmele de amprente digitale

<sup>3)</sup> până la epuizarea stocurilor



# AMARYLIS

CANATURI DE UȘĂ LĂCUITE FĂLȚUIȚE, NEFĂLȚUIȚE ȘI REVERSIBILE



AMARYLIS 1 cu clanță CUBE PREMIUM negru mat



AMARYLIS 1



AMARYLIS 2



AMARYLIS 3



AMARYLIS 4



AMARYLIS 5



AMARYLIS 6



AMARYLIS 7



AMARYLIS 8



AMARYLIS 9



**NOUȚATE**

Șpros cu două fețe lipit lățime  
25 mm

AMARYLIS 6 cu clanță CUBE PREMIUM negru mat




## LĂCUIRE



ALB TITAN UV

## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)



## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

|    |    |                   |    |    |     |
|----|----|-------------------|----|----|-----|
| 60 | 70 | 80N <sup>2)</sup> | 80 | 90 | 100 |
|----|----|-------------------|----|----|-----|

## STRUCTURĂ

- canat fălțuit, nefălțuit sau, contra cost, canat reversibil realizat în tehnologia STILE
- rame verticale și orizontale din MDF, acoperite cu furnir și vopsite cu lacrezistent la UV
- opțional, contra cost, rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu plăci HDF și MDF
- șpros cu două fețe, lipit pe sticlă, lățime 25 mm și, respectiv, înălțime: vertical 12 mm și orizontal 8 mm
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroană și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137

## FINISARE

- canaturile și tocurile sunt vopsite cu un lac pe baza de apă, întărit cu tehnologia UV, care permite obținerea unei rezistențe ridicate la condițiile dificile de utilizare

## FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale de culoare argintie, ascunse în canatul nefălțuit (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu tocul
- încuietoare clichet-riglă în canatul fălțuit și încuietoare magnetica (opțional clichet-riglă) în canatul nefălțuit: cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie

## MONTARE GEAM

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă 4mm, și contra cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba față de montare a sticlei pentru REVERS (montare sticlă standard AVERS)

## COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuită din fabrică pentru clanțele ușilor (așa-numite divizate), comandate în set cu canatul de ușă

canat reversibil

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

capace metalice pentru balamale în canatul fălțuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

sticla lipită VSG 221 geam securizat, neted pe ambele fețe

garnitura de etanșare podea<sup>1)</sup>

schimb pentru încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefălțuite

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefălțuite

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic<sup>1)</sup>  
(disponibil în șase culori pag. 137)

Standard PL2112 + 15 % la prețul canatului înainte de aplicarea costurilor suplimentare

rame verticale din lemn lipit

<sup>1)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>2)</sup> numai pentru uși nefălțuite



# PEONIA

CANATURI DE UȘĂ LĂCUITE FĂLȚUITE, NEFĂLȚUITE ȘI REVERSIBILE



PEONIA 1 cu clanță BELLA SLIM alamă lucioasă, pilaștri și coroană decorativă<sup>3)</sup>



PEONIA 1



PEONIA 2



PEONIA 3



**NOUȚATE**

Șpros cu două fețe lipit lățime  
25 mm



PEONIA 4



PEONIA 5



PEONIA 6

PEONIA 2 cu clanță CUBE-negru mat, pilaștri și coroană decorativă<sup>3)</sup>



## STRUCTURĂ

- canat fâltuit, nefâltuit sau, contra cost, canat reversibil realizat în tehnologia STILE
- rame verticale și orizontale din MDF, acoperite cu furnir și vopsite cu lacrezistent la UV
- opțional, contra cost, rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu plăci HDF și MDF
- tăblii din placa HDF cu o grosime de 16 mm, vopsite cu lacrezistent la UV
- șpros cu două fețe lipit pe sticlă, lățime 25 mm și, respectiv, înălțime: vertical 12 mm și orizontal 8 mm
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroană și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137

## FINISARE

- canaturile și tocurele sunt vopsite cu un lac pe baza de apă, întărit cu tehnologia UV, care permite obținerea unei rezistențe ridicate la condițiile dificile de utilizare

## FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fâltuit
- trei balamale de culoare argintie, ascunse în canatul nefâltuit (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu tocul
- încuietore clichet-riglă în canatul fâltuit și încuietore magnetica (opțional clichet-riglă) în canatul nefâltuit: cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietore magnetica de culoare neagră sau aurie

## MONTARE GEAM

- în standard sticla calită lăptoasă sau transparentă, și contra unui cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba fața de montare a sticlei pentru REVERS (AVERS montare standard)

## COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuită din fabrică pentru clanțele ușilor (așa-numite divizate), comandate în set cu canatul de ușă

canat reversibil

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137)

canat fâltuit și nefâltuit „100”

capace metalice pentru balamale în canatul fâltuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

sticla lipită VSG 221 geam securizat, neted pe ambele fețe

garnitura de etanșare podea<sup>1)</sup>

schimb pentru încuietore magnetica de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefâltuite

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefâltuite

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic<sup>1)</sup>  
(disponibil în șase culori pag. 137)

Standard PL2112 +15 % la prețul canatului înainte de aplicarea costurilor suplimentare


rame verticale din lemn lipit

## LĂCUIȚE



ALB TITAN UV

## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)



## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80N<sup>2)</sup> 80 90 100

<sup>1)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>2)</sup> numai pentru uși nefâltuite

<sup>3)</sup> coroană decorativă cu pilaștri contra cost suplimentar, pag. 139

# MISKANT

CANATURI DE UȘĂ LĂCUITE FĂLȚUITE, NEFĂLȚUITE ȘI REVERSIBILE




MISKANT 2, clanță BELLA SLIM negru mat



MISKANT 1



MISKANT 2



MISKANT 3



**NOUȚATE**

Linii negre lățime 18 mm  
vopsite prin serigrafie



MISKANT 4



MISKANT 5



MISKANT 6

MISKANT 4, clanță BELLA SLIM negru mat



## STRUCTURĂ

- canat fălțuit, nefălțuit sau, contra cost, canat reversibil realizat în tehnologia STILE
- rame verticale și orizontale din MDF, acoperite cu furnir și vopsite cu lacrezistent la UV
- opțional, contra cost, rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu plăci HDF și MDF
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroață și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137

## FINISARE

- canaturile și tocurile sunt vopsite cu un lac pe baza de apă, întărit cu tehnologia UV, care permite obținerea unei rezistențe ridicate la condițiile dificile de utilizare


## FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale de culoare argintie, ascunse în canatul nefălțuit (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu tocul
- încuietoare clichet-riglă în canatul fălțuit și încuietoare magnetica (opțional clichet-riglă) în canatul nefălțuit: cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie


## MONTARE GEAM

- sticlă călită lăptoasă (MISKANT 2, 4, 6) sau sticlă transparentă (MISKANT 1, 3, 5), grosime 4 mm sau, contra cost suplimentar, sticlă lipită VSG cu aplicație internă
- posibilitatea de a schimba față de montare a sticlei pentru REVERS (AVERS montare standard)
- linii negre imprimate prin serigrafie pe o față a unui geam de 18 mm lățime (grosime)

## MONTARE STICLĂ STANDARD "AVERS"



## MONTARE STICLĂ LA COMANDĂ "REVERS"




## LĂCUIRE



ALB TITAN UV

## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)



## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

|    |    |                   |    |    |     |
|----|----|-------------------|----|----|-----|
| 60 | 70 | 80N <sup>2)</sup> | 80 | 90 | 100 |
|----|----|-------------------|----|----|-----|

## COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuită din fabrică pentru clanțele ușilor (așa-numite divizate), comandate în set cu canatul de ușă

canat reversibil

sticlă lipită VSG cu aplicație internă înnegru sau alb

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

capace metalice pentru balamale în canatul fălțuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea<sup>1)</sup>

schimb pentru încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefălțuite

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefălțuite

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic<sup>1)</sup>  
(disponibil în șase culori pag. 137)

rame verticale din lemn lipit

<sup>1)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>2)</sup> numai pentru uși nefălțuite

# NEMEZJA

CANATURI DE UȘĂ LĂCUIE FĂLȚUITE, NEFĂLȚUITE ȘI REVERSIBILE



NEMEZJA 8, clanță BELLA SLIM rotundă alamă lucioasă



NEMEZJA 1



NEMEZJA 4



NEMEZJA 7



NEMEZJA 8



NEMEZJA 9



NEMEZJA 10



NEMEZJA 11



NEMEZJA 12



NEMEZJA 13



NEMEZJA 14



## LĂCUIȚE



ALB TITAN UV

## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)



SP1N



SP1C



ZN1



DD



SP2N



SP2C



ZN2

## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60

70

80N<sup>2)</sup>

80

90

100

## STRUCTURĂ

- canat fălțuit, nefălțuit sau, contra cost, canat reversibil realizat în tehnologia STILE
- rame verticale și orizontale din MDF, acoperite cu furnir și vopsite cu lacrezistent la UV
- opțional, contra cost, rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu plăci HDF și MDF
- tăblii din placa HDF cu o grosime de 16 mm, vopsite cu lacrezistent la UV
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroană și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137

## FINISARE

- canaturile și tocurile sunt vopsite cu un lac pe baza de apă, întărit cu tehnologia UV, care permite obținerea unei rezistențe ridicate la condițiile dificile de utilizare

## FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale de culoare argintie, ascunse în canatul nefălțuit (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu tocul
- încuietore clicheț-riglă în canatul fălțuit și încuietore magnetica (opțional clicheț-riglă) în canatul nefălțuit: cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietore magnetica de culoare neagră sau aurie

## MONTARE GEAM

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă, și contra unui cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba față de montare a sticlei pentru REVERS (AVERS montare standard)

## COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuită din fabrică pentru clanțele ușilor (așa-numite divizate), comandate în set cu canatul de ușă

canat reversibil

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

capace metalice pentru balamale în canatul fălțuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

sticla lipită VSG 221 geam securizat, neted pe ambele fețe

garnitura de etanșare podea<sup>1)</sup>

schimb pentru încuietore magnetica de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefălțuite

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefălțuite

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic<sup>1)</sup>  
(disponibil în șase culori pag. 137)

Standard PL2112 +15 % la prețul canatului înainte de aplicarea costurilor suplimentare

rame verticale din lemn lipit

<sup>1)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>2)</sup> numai pentru uși nefălțuite



# LAURENCJA

CANATURI DE UȘĂ LĂCUIE FĂLȚUITE, NEFĂLȚUITE



LAURENCJA 1, sticla VSG neagră, clanță BELLA SLIM rotundă negru mat



LAURENCJA 1



LAURENCJA 2



LAURENCJA 3



LAURENCJA 4



LAURENCJA 5



LAURENCJA 6

Modelul LAURENCJA 1 prezentat cu clanță BELLA SLIM rotundă negru mat și sticlă lipită VSG 221 neagră




## LĂCUIE



ALB TITAN UV

## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)



SP1N



SP1C




ZN1



DD



SP2N



SP2C



ZN2

## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60

70

80N<sup>2)</sup>

80

90

100

## STRUCTURĂ

- canat de ușă fălțuit, nefălțuit realizat în tehnologia STILE
- rame verticale și orizontale din MDF, acoperite cu furnir și vopsite cu lacrezistent la UV
- opțional, contra cost, rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu plăcii HDF și MDF
- tăblii din placa HDF cu o grosime de 4 mm, vopsite cu lacrezistent la UV
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroană și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137

## FINISARE

- canaturile și tocurile sunt vopsite cu un lac pe baza de apă, întărit cu tehnologia UV, care permite obținerea unei rezistențe ridicate la condițiile dificile de utilizare

## FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale de culoare argintie, ascunse în canatul nefălțuit (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu tocul
- încuietoare clichet-riglă în canatul fălțuit și încuietoare magnetica (opțional clichet-riglă) în canatul nefălțuit: cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie

## MONTARE GEAM

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă, și contra unui cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba față de montare a sticlei pentru REVERS (AVERS montare standard)

## COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuită din fabrică pentru clanțele ușilor (așa-numite divizate), comandate în set cu canatul de ușă

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

capace metalice pentru balamale în canatul fălțuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

sticla lipită VSG 221 geam securizat, neted pe ambele fețe

garnitura de etanșare podea<sup>1)</sup>

schimb pentru încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefălțuite

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefălțuite

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic<sup>1)</sup>  
(disponibil în șase culori pag. 137)

rame verticale din lemn lipit

<sup>1)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>2)</sup> numai pentru uși nefălțuite



# BALDUR

CANATURI DE UȘĂ LĂCUITE FĂLȚUITE, NEFĂLȚUITE ȘI REVERSIBILE



BALDUR 1 cu clanță CUBE PREMIUM negru mat și sticla lipită VSG 441 neagră



BALDUR 1



BALDUR 2



BALDUR 3



BALDUR 4



BALDUR 5



BALDUR 6



BALDUR 7



BALDUR 8




## LĂCUIE



ALB TITAN UV


## SOLUȚII DISPONIBILE<sup>1) 3)</sup> (pag. 142-153)



## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60N<sup>5)</sup> 60 70N<sup>5)</sup> 70 80N<sup>4)</sup> 80 90N<sup>5)</sup> 90 100

## DECUPAJ VENTILAȚIE



## STRUCTURĂ

- canat fălțuit, reversibil sau nefălțuit
- rama interioară din lemn (lateralele și partea superioară, partea inferioară MDF) acoperită cu două plăci HDF
- umplutură de stabilizare „fagure de miere” sau, contra unui cost suplimentar, umplutură panou plin
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroană și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- posibilitatea de a scurta canatul în mod individual, detalii pag.137 (nu se aplică la BALDUR 1, 3, 5)

## FINISARE

- canaturile și tocurele sunt vopsite cu un lac pe baza de apă, întărit cu tehnologia UV, care permite obținerea unei rezistențe ridicate la condițiile dificile de utilizare
- marginea canatului este executată în tehnologie standard sau fără fălțuire
- în sistemele glisante BALDUR 1 are în partea inferioară a geamului un profil vizibil (cu o înălțime de 17 mm) de culoare neagră sau culoare de aluminiu.

## FERONERIE

- trei balamale cu picioare înșurubate în canatul fălțuit
- trei balamale, ascuse în canatul nefălțuit și două balamale în canatul reversibil (a treia contra cost suplimentar) de culoare argintie (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu tocul
- încuietoare clichet-riglă în canatul fălțuit și încuietoare magnetica în canatul nefălțuit (opțional clichet-riglă) și reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj, de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie
- încuietoare magnetica în canatul reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar de culoare neagră sau aurie

## MONTARE GEAM

- **BALDUR 1, 3, 5 în standard sticla lipită și călită VSG/ESG 441 geam securizat, lăptos sau negru neted pe ambele fețe**
- lățime constantă de montare geam: BALDUR 1 - 50 mm, BALDUR 3, 5 - 210 mm

## COSTURI SUPLIMENTARE

canat reversibil

umplutură panou plin

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

traversă inferioară suplimentară care permite scurtarea canatului în mod individual până la max. 8 cm (nu se aplică la modelul Baldur 1, 3, 5)

capace metalice pentru balamale în canatul fălțuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)


garnitura de etanșare podea<sup>2)</sup> (nu se aplică la modelele BALDUR 1, 3, 5)

schimb pentru încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefălțuite și reversibile

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefălțuite

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic<sup>2)</sup>  
(disponibil în șase culori pag. 137)

Standard PL2112



<sup>1)</sup> modelele BALDUR 3, 5 nu sunt disponibile la sistemele glisante și la uși cu două canaturi

<sup>2)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>3)</sup> modelul BALDUR 1 nu este disponibil la sistemele ascuse în perete

<sup>4)</sup> numai pentru canaturi nefălțuite și reversibile

<sup>5)</sup> doar BALDUR 1, fără reduceri și reversibil



# ANUBIS

CANATURI DE UȘĂ LĂCUITE FĂLȚUITE, NEFĂLȚUITE ȘI REVERSIBILE



ANUBIS 2, clanță BELLA SLIM rotundă alamă lucioasă



ANUBIS 1



ANUBIS 2



ANUBIS 3



ANUBIS 4



ANUBIS 5



## LĂCUIE



ALB TITAN UV

## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)



SP1N



SP1C



ZN1



DD



SP2N



SP2C



ZN2

## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60

70

80N<sup>2)</sup>

80

90

100

## STRUCTURĂ

- canat fălțuit, reversibil sau nefălțuit
- rama interioară din lemn (lateralele și partea superioară, partea inferioară MDF) acoperită cu două plăci HDF
- umplutură de stabilizare „fagure de miere” sau, contra unui cost suplimentar, umplutură panou plin
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroană și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137


## FINISARE

- canaturile și tocurile sunt vopsite cu un lac pe baza de apă, întărit cu tehnologia UV, care permite obținerea unei rezistențe ridicate la condițiile dificile de utilizare
- marginea canatului este executată în tehnologie standard sau fără fălțuire

## FERONERIE

- trei balamale cu picioare înșurubate în canatul fălțuit
- trei balamale, ascunse în canatul nefălțuit și două balamale în canatul reversibil (a treia contra cost suplimentar) de culoare argintie (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu tocul
- încuietoare clichet-riglă în canatul fălțuit și încuietoare magnetică în canatul nefălțuit (opțional clichet-riglă) și reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj, de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie
- încuietoare magnetică în canatul reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar de culoare neagră sau aurie

## FREZARE



## COSTURI SUPLIMENTARE

canat reversibil

umplutură panou plin

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

grinda inferioară adițională (posibilitatea de a scurta canatul în mod individual până la max. 8 cm)

capace metalice pentru balamale în canatul fălțuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alamă lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea<sup>1)</sup>

schimb pentru încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefălțuite și reversibile

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefălțuite

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic<sup>1)</sup>  
(disponibil în șase culori pag. 137)

Standard PL2112

<sup>1)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>2)</sup> numai pentru canaturi nefălțuite și reversibile

# UNO PREMIUM

CANATURI DE UȘĂ LĂCUITE FĂLȚUITE, NEFĂLȚUITE ȘI REVERSIBILE



UNO PREMIUM, clanță BELLA SLIM alamă lucioasă

Uși nefălțuite, bandă 8 cm, îmbinare toc 90°, vedere din partea tocului



Uși fălțuite, bandă 8 cm, îmbinare toc 45°, vedere din partea tocului



Uși fălțuite, bandă 6 cm, îmbinare toc 45°, vedere din partea balamalelor



UNO PREMIUM, clantă CUBE negru mat



## LĂCUIE



ALB TITAN UV

## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)



SP1N



SP1C



ZN1



DD



SP2N



SP2C



ZN2

## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

|                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |     |     |
|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|-----|-----|
| 60N <sup>2)</sup> | 60 | 70N <sup>2)</sup> | 70 | 80N <sup>2)</sup> | 80 | 90N <sup>2)</sup> | 90 | 100 | 110 |
|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|-----|-----|

## STRUCTURĂ

- canat fălțuit, reversibil sau nefălțuit
- rama interioară din lemn (lateralele și partea superioară, partea inferioară MDF) acoperită cu două plăci HDF
- umplutură de stabilizare „fagure de miere” sau, contra unui cost suplimentar, umplutură panou plin
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroană și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137

## FINISARE

- canaturile și tocurile sunt vopsite cu un lac pe baza de apă, întărit cu tehnologia UV, care permite obținerea unei rezistențe ridicate la condițiile dificile de utilizare
- marginea canatului este executată în tehnologia standard

## FERONERIE

- trei balamale cu picioare înșurubate în canatul fălțuit
- trei balamale, ascunse în canatul nefălțuit și două balamale în canatul reversibil (a treia contra cost suplimentar) de culoare argintie (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu tocul
- încuietoare clichet-riglă în canatul fălțuit și încuietoare magnetică în canatul nefălțuit (opțional clichet-riglă) și reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj, de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie
- încuietoare magnetică în canatul reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar de culoare neagră sau aurie

## COSTURI SUPLIMENTARE

canat reversibil

umplutură panou plin

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

canat fălțuit și nefălțuit „110”

grinda inferioară adițională (posibilitatea de a scurta canatul în mod individual până la max. 8 cm)

capace metalice pentru balamale în canatul fălțuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea<sup>1)</sup>

schimb pentru încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefălțuite și reversibile

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefălțuite

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic<sup>1)</sup>  
(disponibil în șase culori pag. 137)

hublou din oțel inoxidabil: „crom” lustruit sau „satin” periat; sticla decormat lăptoasă, sticla transparentă, diam. hublou: int. 235 mm ext. 350 mm)

Standard PL2112

<sup>1)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>2)</sup> numai pentru canaturi nefălțuite și reversibile



# TURAN

CANATURI DE UȘĂ LĂCUIE FĂLȚUITE, NEFĂLȚUIE ȘI REVERSIBILE



finalista  
konkursu

2019



TURAN 8, clanță CUBE negru mat



TURAN 1



TURAN 2



TURAN 3



TURAN 4

NOUȚATE



TURAN 5



TURAN 6



TURAN 7\*)



TURAN 8

\*) în imagine este prezentată versiunea REVERS

TURAN 8, clanță BELLA SLIM rotundă negru mat



## STRUCTURĂ

- canat fălțuit, nefălțuit sau, contra cost, canat reversibil realizat în tehnologia STILE
- rame verticale și orizontale din MDF, acoperite cu furnir și vopsite cu lacrezistent la UV
- opțional, contra cost, rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu plăci HDF și MDF
- modelul TURAN 8 are un panou HDF rezistent la umiditate gr. 3 mm aplicat pe sticlă pe ambele fețe. Marginea panoului este întotdeauna în culoarea ALB TITAN UV. <sup>3)</sup>
- tăblii din placa MDF cu o grosimea de 16 mm, frezate și vopsite cu lac rezistent UV
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroană și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137
- **modelul TURAN 8 NOUȚATE**

## FINISARE

- canaturile și tocurile sunt vopsite cu un lac pe baza de apă, întărit cu tehnologia UV, care permite obținerea unei rezistențe ridicate la condițiile dificile de utilizare

## FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale de culoare argintie, ascunse în canatul nefălțuit (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu tocul
- încuietoare clichet-riglă în canatul fălțuit și încuietoare magnetică (opțional clichet-riglă) în canatul nefălțuit: cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu bloc de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie

## MONTARE GEAM

- modele TURAN 1 și TURAN 8 sticlă călită de 4 mm sau, contra cost suplimentar, sticlă securizată lipită VSG 221 lăptoasă sau neagră, netedă pe ambele fețe
- model TURAN 7 disponibil cu o față cu oglindă. Cealaltă față - panou lăcuit ALB TITAN UV Avers - oglindă pe partea balamalelor.
- modelul TURAN 8 lățimea fixă a geamului - 50 mm

## COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuită din fabrică pentru clanțele ușilor (așa-numite divizate), comandate în set cu canatul de ușă

canat reversibil

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

capace metalice pentru balamale în canatul fălțuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

sticlă de siguranță laminată VSG 221, cu finisaj neted pe ambele fețe (se aplică la TURAN 1 și TURAN 8)

garnitura de etanșare podea <sup>1)</sup>

schimb pentru încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefălțuite

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefălțuite

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic <sup>1)</sup>  
(disponibil în șase culori pag. 137)

Standard PL2112 +15 % la prețul canatului înainte de aplicarea costurilor suplimentare


rame verticale din lemn lipit

## LĂCUIȚE



ALB TITAN UV


## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)



## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80N <sup>2)</sup> 80 90 100

## FREZARE



<sup>1)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>2)</sup> numai pentru uși nefălțuite



# MILDA

CANATURI DE UȘĂ LĂCUIE FĂLȚUIȚE, NEFĂLȚUIȚE ȘI REVERSIBILE

produkt rekomendowany  
do konkursu



2019



MILDA 4, clanță CUBE PREMIUM negru mat



MILDA 1



MILDA 2



MILDA 3



MILDA 4



MILDA 5

MILDA 2, clăță CUBE PREMIUM negru mat



## LĂCUIE



ALB TITAN UV

## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)



SP1N



SP1C



ZN1



DD



SP2N



SP2C



ZN2

## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80N<sup>2)</sup> 80 90 100

## STRUCTURĂ

- canat fălțuit, reversibil sau nefălțuit
- rama interioară din lemn (lateralele și partea superioară, partea inferioară MDF) acoperită cu două plăci HDF
- umplutură de stabilizare „fagure de miere” sau, contra unui cost suplimentar, umplutură panou plin
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroană și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137


## FINISARE

- canaturile și tocurile sunt vopsite cu un lac pe baza de apă, întărit cu tehnologia UV, care permite obținerea unei rezistențe ridicate la condițiile dificile de utilizare
- marginea canatului este executată în tehnologie standard sau fără fălțuire

## FERONERIE

- trei balamale cu picioare înșurubate în canatul fălțuit
- trei balamale, ascunse în canatul nefălțuit și două balamale (a treia la cost suplimentar) în canatul reversibil de culoare argintie (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu tocul
- încuietore clichet-riglă în canatul fălțuit și încuietore magnetica în canatul nefălțuit (opțional clichet-riglă) și reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj, de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietorea magnetică de culoare neagră sau aurie
- încuietore magnetica în canatul reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar de culoare neagră sau aurie

## FREZARE



## COSTURI SUPLIMENTARE

canat reversibil

umplutură panou plin

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

grinda inferioară adițională (posibilitatea de a scurta canatul în mod individual până la max. 8 cm)

capace metalice pentru balamale în canatul fălțuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea<sup>1)</sup>

schimb pentru încuietorea magnetică de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefălțuite și reversibile

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefălțuite

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic<sup>1)</sup>  
(disponibil în șase culori pag. 137)

Standard PL2112

<sup>1)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>2)</sup> numai pentru canaturi nefălțuite și reversibile



# SYLENA

CANATURI DE UȘĂ LĂCUITE FĂLȚUITE, NEFĂLȚUITE ȘI REVERSIBILE



SYLENA 5, clanță BELLA SLIM alamă lucioasă



SYLENA 1



SYLENA 2



SYLENA 3



SYLENA 4



SYLENA 5



SYLENA 6



SYLENA 7



SYLENA 8




## LĂCUIRE



ALB TITAN UV

## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)




SP1N




SP1C




ZN1



DD



SP2N



SP2C



ZN2

## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60

70

80N<sup>2)</sup>

80

90

100

## STRUCTURĂ

- canat fălțuit, reversibil sau nefălțuit
- rama interioară din lemn (lateralele și partea superioară, partea inferioară MDF) acoperită cu două plăci HDF
- umplutură de stabilizare „fagure de miere” sau, contra unui cost suplimentar, umplutură panou plin
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroană și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137


## FINISARE

- canaturile și tocurile sunt vopsite cu un lac pe baza de apă, întărit cu tehnologia UV, care permite obținerea unei rezistențe ridicate la condițiile dificile de utilizare
- marginea canatului este executată în tehnologie standard sau fără fălțuire

## FERONERIE

- trei balamale cu picioare înșurubate în canatul fălțuit
- trei balamale, ascunse în canatul nefălțuit și două balamale (a treia la cost suplimentar) în canatul reversibil de culoare argintie (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu tocul
- încuietoare clichet-riglă în canatul fălțuit și încuietoare magnetică în canatul nefălțuit (opțional clichet-riglă) și reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj, de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie
- încuietoare magnetică în canatul reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar de culoare neagră sau aurie

## FREZARE



## COSTURI SUPLIMENTARE

canat reversibil

umplutură panou plin

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

grinda inferioară adițională (posibilitatea de a scurta canatul în mod individual până la max. 8 cm)

capace metalice pentru balamale în canatul fălțuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea<sup>1)</sup>

schimb pentru încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefălțuite și reversibile

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefălțuite

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic<sup>1)</sup>  
(disponibil în șase culori pag. 137)

Standard PL2112

<sup>1)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>2)</sup> numai pentru canaturi nefălțuite și reversibile



# INTARSII

INSERTIE DECORATIVĂ FĂȚUITĂ CU SUPRAFAȚA FURNIRULUI



ALTAMURA 1, decor NEGRU ST CPL, intarsie LUX 421, clanță CUBE PREMIUM

INTARSIE LUX **NEAGRĂ**



intarsie LUX 217



intarsie LUX 218



intarsie LUX 219



intarsie LUX 220



intarsie LUX 221



intarsie LUX 203



intarsie LUX 204



intarsie LUX 212



intarsie LUX 213



intarsie LUX 207



intarsie LUX 214



intarsie LUX 216

Toc NEGRU ST CPL canat STEJAR CLASSIC CPL

**INTARSIELE** sunt amplasate pe ambele fețe ale canatului și făcute cu suprafața acestuia.

Lățimea intarsiei este de 8 mm sau 50 mm.

Gama de culori disponibile ale INTARSIEI LUX:  
oțel periat, negru, aur periat, stejar (conform cu STEJAR CLASSIC CPL 0,2 și 0,7), cupru periat.

INTARSIELE prezentate pot fi utilizate opțional, contra cost suplimentar, la următoarele modele disponibile în standardul PL și PL2112 (dacă sunt disponibile):

- UNO PREMIUM furnir
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 și RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 și EI60
- HYPERION EI30 RC2

# INTARSII

INSERTIE DECORATIVĂ FĂȚUITĂ CU SUPRAFAȚA FURNIRULUI

**NOUȚATE**

## INTARSIE LUX **STEJAR**



intarsie **LUX 317**



intarsie **LUX 318**



intarsie **LUX 319**



intarsie **LUX 320**



intarsie **LUX 321**



intarsie **LUX 303**



intarsie **LUX 304**



intarsie **LUX 312**



intarsie **LUX 313**



intarsie **LUX 307**



intarsie **LUX 314**



intarsie **LUX 316**

Toc STEJAR CLASSIC CPL 0,2 canat ALB ST CPL

**INTARSIILE** sunt amplasate pe ambele fețe ale canatului și fățuite cu suprafața acestuia.


Lățimea intarsiei este de 8 mm sau 50 mm.

Gama de culori disponibile ale INTARSIEI LUX:  
oțel periat, negru, aur periat, stejar (conform cu STEJAR CLASSIC CPL 0,2 și 0,7), cupru periat.


INTARSIILE prezentate pot fi utilizate opțional, contra cost suplimentar, la următoarele modele disponibile în standardul PL și PL2112 (dacă sunt disponibile):

- UNO PREMIUM furnir
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 și RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 și EI60
- HYPERION EI30 RC2

INTARSIE LUX **AUR PERIAT**




intarsie **LUX 417**



intarsie **LUX 418**



intarsie **LUX 419**



intarsie **LUX 420**



intarsie **LUX 421**



intarsie **LUX 403**




intarsie **LUX 404**



intarsie **LUX 412**



intarsie **LUX 413**



intarsie **LUX 407**



intarsie **LUX 414**



intarsie **LUX 416**

Toc și canat NEGRU ST CPL

**INTARSIIILE** sunt amplasate pe ambele fețe ale canatului și fățuite cu suprafața acestuia.

Lățimea intarsiei este de 8 mm sau 50 mm.

Gama de culori disponibile ale **INTARSIEI LUX**:  
oțel periat, negru, aur periat, stejar (conform cu **STEJAR CLASSIC CPL 0,2 și 0,7**), cupru periat.

**INTARSIIILE** prezentate pot fi utilizate opțional, contra cost suplimentar, la următoarele modele disponibile în standardul PL și PL2112 (dacă sunt disponibile):


- UNO PREMIUM furnir
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 și RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 și EI60
- HYPERION EI30 RC2

# INTARSII


INSERTIE DECORATIVĂ FĂȚUITĂ CU SUPRAFAȚA FURNIRULUI

**NOUȚATE**

## INTARSIE LUX OȚEL PERIAT



intarsie LUX 117



intarsie LUX 118



intarsie LUX 119



intarsie LUX 120



intarsie LUX 121



intarsie LUX 103




intarsie LUX 104




intarsie LUX 112




intarsie LUX 113



intarsie LUX 107



intarsie LUX 114



intarsie LUX 116

Toc și canat ANTRACITĂ ȘT CPL

**INTARSIILE** sunt amplasate pe ambele fețe ale canatului și fățuite cu suprafața acestuia.

Lățimea intarsiei este de 8 mm sau 50 mm.

Gama de culori disponibile ale INTARSIEI LUX:  
oțel periat, negru, aur periat, stejar (conform cu STEJAR CLASSIC CPL 0,2 și 0,7), cupru periat.

INTARSIILE prezentate pot fi utilizate opțional, contra cost suplimentar, la următoarele modele disponibile în standardul PL și PL2112 (dacă sunt disponibile):

- UNO PREMIUM furnir
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 și RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 și EI60
- HYPERION EI30 RC2

### INTARSIE LUX CUPRU PERIAT



intarsie LUX 517



intarsie LUX 518



intarsie LUX 519



intarsie LUX 520



intarsie LUX 521



intarsie LUX 503



intarsie LUX 504



intarsie LUX 512



intarsie LUX 513



intarsie LUX 507



intarsie LUX 514



intarsie LUX 516

Toc și canat BLEUMARIN ST CPL

**INTARSIILE** sunt amplasate pe ambele fețe ale canatului și fățuite cu suprafața acestuia.

Lățimea intarsiei este de 8 mm sau 50 mm.

Gama de culori disponibile ale INTARSIEI LUX:  
oțel periat, negru, aur periat, stejar (conform cu STEJAR CLASSIC CPL 0,2 și 0,7), cupru periat.

INTARSIILE prezentate pot fi utilizate opțional, contra cost suplimentar, la următoarele modele disponibile în standardul PL și PL2112 (dacă sunt disponibile):

- UNO PREMIUM furnir
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 și RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 și EI60
- HYPERION EI30 RC2

# BALDUR

CANATURI DE UȘI INTERIOARE FALȚUITE, NEFĂLȚUITE ȘI REVERSIBILE



BALDUR 1, canat decor STEJAR NATUR PREMIUM, toc decor NEGRU ST CPL, clanță QUBIK negru mat

BALDUR 1 din furnir de STEJAR RETRO CPL, toc NEGRU ST CPL, cu clanță CUBE PREMIUM negru mat



BALDUR 1

BALDUR 3 din furnir de STEJAR ST CPL, toc NEGRU ST CPL, cu clanță CUBE PREMIUM negru mat



BALDUR 3

BALDUR 1 din furnir de STEJAR CLASSIC CPL, toc ST CPL negru, cu clanță CUBE PREMIUM negru mat



BALDUR 1

## STRUCTURĂ

- canat fâltuit, reversibil sau nefâltuit
- rama interioară din lemn (lateralele și partea superioară, partea inferioară MDF) acoperită cu două plăci HDF
- umplutură de stabilizare „fagure de miere” sau, contra unui cost suplimentar, umplutură panou plin
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroană și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141

## FINISARE

- placa HDF acoperită cu furnir PREMIUM sau CPL
- marginea canatului este executată în tehnologie cu fâltuire sau fără fâltuire în laminele CPL 0,2 furniruită cu bordura ABS și numai în culoarea canatului sau contra cost suplimentar cu bordura neagră
- canat reversibil disponibil numai cu marginea STANDARD și cu decorurile PREMIUM și ST CPL
- marginea canatului furniruită cu bordura de culoarea suprafeței sau opțional de culoarea neagră netedă (în decor STEJAR NATUR TRANSVERSAL PREMIUM bordura neagră cu structura transversală) Marginea de culoare neagră este lipită parțial circumferențial (două verticale și una superioară) și lângă geam.
- canatul BALDUR 1 fâltuit și nefâltuit numai pentru decor ALB ST CPL, executat opțional în tehnologia soft (lipsește îmbinările longitudinale pe margini, vizibile, ale furnirului), care necesită aplicarea unui panou plin contra cost suplimentar Tehnologia soft nu apare în standardul PL2112.
- în sistemele glisante BALDUR 1 are în partea inferioară un profil vizibil cu o înălțime de 17 mm de culoare neagră sau culoare de aluminiu.

## FERONERIE

- trei balamale cu picioare înșurubate în canatul fâltuit
- trei balamale, ascunse în canatul nefâltuit și două balamale (a treia la cost suplimentar) în canatul reversibil de culoare argintie (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu tocul
- încuietore clichet-riglă în canatul fâltuit și încuietore magnetică în canatul nefâltuit (opțional clichet-riglă) și reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj, de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietore magnetică de culoare neagră sau aurie
- încuietore magnetică în canatul reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar în culoare neagră sau aurie

## MONTARE GEAM

- BALDUR 1, 3 sticla călită lăptoasă 8 mm sau, contra cost suplimentar, sticla lipită și călită VSG/ESG 441 geam securizat, lăptos sau negru neted pe ambele fețe

### CPL

|                              |                                   |                                |                                  |                                 |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| WENGE DARK ST CPL            | STEJAR ST CPL                     | STEJAR GRI ST CPL              | PIN GRI ST CPL <sup>1)</sup>     | ALB ST CPL <sup>1,2)</sup>      |
| NEGRU ST CPL <sup>3)</sup>   | VERDE ÎNCHIS ST CPL <sup>3)</sup> | BLEUMARIN ST CPL <sup>3)</sup> | GRI DESCHIS ST CPL <sup>3)</sup> | CAPPUCCINO ST CPL <sup>3)</sup> |
| CENUȘIU ST CPL <sup>3)</sup> | NUC CLASSIC CPL 0,2               | STEJAR RETRO CPL 0,2           | STEJAR CLASSIC CPL 0,2           | ANTRACITĂ CPL <sup>4)</sup> 0,2 |
| GREY CPL 0,2                 | ALB CPL 0,2                       | ANTRACITĂ SATIN CPL 0,2        | ANTRACITĂ ST CPL <sup>3)</sup>   | <b>NOUȚATE</b>                  |

### PREMIUM

|               |                   |                      |                                                |                       |
|---------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| NUC PREMIUM   | STEJAR PREMIUM    | STEJAR NATUR PREMIUM | STEJAR NATUR TRANSVERSAL PREMIUM <sup>5)</sup> | FRASIN GRAFIT PREMIUM |
| BETON PREMIUM | ARȚAR GRI PREMIUM | SCOARȚA ALBĂ PREMIUM | ALB PREMIUM <sup>1)</sup>                      |                       |

## COSTURI SUPLIMENTARE

### canat reversibil

(nu este disponibil în CPL 0,2 și pentru BALDUR 1 cu marginea SOFT)

umplutură panou plin

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137)

canat fâltuit și nefâltuit „100”

sticla VSG/ESG 441 geam lăptos sau negru

capace metalice la balamale în canatul fâltuit (nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

finisare neagră a marginii de canat

schimb pentru încuietore magnetică de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefâltuite și reversibile

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefâltuite

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic (disponibil în șase culori pag. 137)

Standard PL2112 + 15 % la prețul canatului înainte de aplicarea costurilor suplimentare

## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

|                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |     |
|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|-----|
| 60N <sup>7)</sup> | 60 | 70N <sup>7)</sup> | 70 | 80N <sup>6)</sup> | 80 | 90N <sup>7)</sup> | 90 | 100 |
|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|-----|

## SOLUȚII DISPONIBILE<sup>3)</sup> (pag. 142-153)



### TIPURI DE FINISARE A MARGINILOR



FINISAREA MARGINII DE CANAT NEAGRĂ NETEDĂ



FINISAREA MARGINII DE CANAT NEAGRĂ TRANSVERSALĂ

## DECUPAJ VENTILAȚIE



<sup>1)</sup> furnir alb neted, imitat ie de suprafața vopsită

<sup>2)</sup> un strat special **AntiFinger** care limitează murdăria și urmele de amprente digitale

<sup>3)</sup> modelul BALDUR 3 nu este disponibil la sistemele glisante și la uși cu două canaturi

<sup>4)</sup> numai versiunea soft pentru BALDUR 1 fâltuit și nefâltuit în decor ALB ST CPL și disponibilă numai contra cost suplimentar cu umplutură un panou plin (opțiunea soft nu este disponibilă în standardul PL2112)

<sup>5)</sup> tocul complet este realizat în decor STEJAR NATUR PREMIUM

<sup>6)</sup> numai pentru canaturi nefâltuite și reversibile

<sup>7)</sup> doar BALDUR 1 nefâltuit și reversibil, nu este disponibil în varianta cu margine soft

<sup>8)</sup> până la epuizarea stocurilor



# UNO PREMIUM

CANATURI DE UȘI INTERIOARE FALȚUITE, NEFĂLȚUITE ȘI REVERSIBILE



UNO PREMIUM, canat decor STEJAR PREMIUM, toc de ușă NEGRU ST CPL, clanță CUBE PREMIUM negru mat

UNO PREMIUM prezentat în furnir STEJAR NATUR TRANSVERSAL PREMIUM cu clanță CUBE negru mat



UNO PREMIUM în furnir FRASIN GRAFT PREMIUM cu clanță CUBE negru mat




UNO PREMIUM în furnir NUC PREMIUM cu clanță CUBE negru mat



UNO PREMIUM în furnir ALB PREMIUM cu dantă BELLA SLIM negru mat




## PREMIUM



## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE



## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)



## TIPURI DE FINISARE A MARGINILOR



FINISAREA MARGINILOR DE CANAT NEAGRĂ NETEDĂ (contra cost suplimentar)



FINISAREA MARGINII DE CANAT NEAGRĂ TRANSVERSALĂ (contra cost suplimentar)



## STRUCTURĂ

- canat fălțuit, reversibil sau nefălțuit
- rama interioară din lemn (lateralele și partea superioară, partea inferioară MDF) acoperită cu două plăci HDF
- umplutură de stabilizare "fagure de miere"
- umplutură panou plin contra cost suplimentar
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroană și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137

## FINISARE

- placa HDF acoperită cu furnir premium
- marginea canatului este executată în tehnologie fălțuită standard sau fără fălțuire
- marginea canatului furniruită cu bordura de culoare suprafeței de toc sau opțional de culoarea neagră netedă (în decor STEJAR NATUR TRANSVERSAL PREMIUM bordura neagră cu structura transversală)
- inserții (intarsie) culoare: oțel periat, negru, aur periat și DAB CLASSIC CPL de o lățime de 8 mm sau 50 mm, făcute cu planul canatului, prezente pe ambele fețe ale canatului, pag. 86-91

## FERONERIE

- trei balamale cu picioare înșurubate în canatul fălțuit
- trei balamale, ascunse în canatul nefălțuit și două balamale (a treia la cost suplimentar) în canatul reversibil de culoare argintie (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu tocul
- încuietoare clichet-rigla în canatul fălțuit și încuietoare magnetica în canatul nefălțuit (opțional clichet-rigla) și reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj, de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie
- încuietoare magnetică în canatul reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar în culoare neagră sau aurie

## COSTURI SUPLIMENTARE

canat reversibil

umplutură panou plin

Întărire sub autoînchizător

autoînchizător ușă cu braț (argintiu, negru, alb, maro)

grinda inferioară adițională (posibilitatea de a-o scurta individual până la max. 8 cm)

manșoane metalice rotunde și pătrate (4 buc.) finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

manșoane plastic imitație de lemn (4 buc.)

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137) sau grilă de ventilație

canat fălțuit și nefălțuit „100”

canat fălțuit și nefălțuit „110”

garnitura de etanșare podea<sup>2)</sup>

capace metalice la balamale în canatul fălțuit (nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

hublou din oțel inoxidabil: „crom” lustruit sau „satin” periat; sticla decormat lăptoasă, sticla transparentă, diam. hublou: int. 235 mm ext. 350 mm)

finisare neagră a marginii de canat

schimb pentru încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefălțuite și reversibile

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefălțuite

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic<sup>2)</sup> (disponibil în șase culori pag. 137)

intarsie LUX; versiuni la alegere pag. 86-91

Standard PL2112 + 15 % la prețul canatului înainte de aplicarea costurilor suplimentare

<sup>1)</sup> furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

<sup>2)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>3)</sup> tocul complet este realizat în decor STEJAR NATUR PREMIUM

<sup>4)</sup> numai pentru canaturi nefălțuite și reversibile



# ALTAMURA

CANATURI DE UȘI INTERIOARE FALȚUITE, NEFĂLȚUITE ȘI REVERSIBILE



ALTAMURA 1, decor STEJAR CLASSIC CPL, clanță TOPAZ negru mat, hublou negru mat



ALTAMURA 1



ALTAMURA 2



ALTAMURA 3



ALTAMURA 4



panou central



ALTAMURA 5



ALTAMURA 6




ALTAMURA 7



ALTAMURA 8



panou grilă



panou inferior

## STRUCTURĂ

- canat fâltuit, reversibil sau nefâltuit
- rama din placa MDF acoperită cu două plăci HDF în decorurile GREKO
- rama interioară din lemn (lateralele și partea superioară, partea inferioară MDF) acoperită cu două plăci HDF în decorurile CPL și PREMIUM
- umplutură de stabilizare „fagure de miere” sau, contra unui cost suplimentar, umplutură panou plin
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroană și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137

## FINISARE

- placa HDF acoperită cu furnir
- marginea canatului este executată în tehnologia STANDARD
- laminat CPL 0,2 și 0,7 disponibile numai cu marginea STANDARD, care este furnizată cu bordura ABS numai în culoarea canatului sau cu bordura standard neagră
- marginea (finisare fâltuită sau nefâltuită) furnizată cu bordura de culoarea suprafeței sau opțional de culoarea neagră netedă (în decor STEJAR NATUR TRANSVERSAL PREMIUM bordura neagră cu structura transversală)
- pentru ALTAMURA 1 sunt disponibile contra cost suplimentar, inserțiile (intarsie) pe ambele fețe, indicate în pag. 86-91

## FERONERIE

- trei balamale cu picioare înșurubate în canatul fâltuit
- trei balamale, ascunse în canatul nefâltuit, și două balamale (a treia la cost suplimentar) în canatul reversibil de culoare argintie (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu tocul
- încuietore clichet-riglă în canatul fâltuit și încuietore magnetică în canatul nefâltuit (opțional clichet-riglă) și reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj, de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietore magnetică de culoare neagră sau aurie
- încuietore magnetică în canatul reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar în culoare neagră sau aurie

## MONTARE GEAM

- în standard geam câlit decorat - lăptos, transparent sau contra unui cost suplimentar, VSG 221 geamlăptos securizat neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba față de montare a sticlei pentru REVERS (montare sticlă standard AVERS)

## COSTURI SUPLIMENTARE

canat reversibil (nu este disponibil în CPL 0,2 și 0,7)

umplutură panou plin

Întărire sub autoînchizător

autoînchizător ușă cu braț (argintiu, negru, alb, maro)

grinda inferioară adițională (posibilitatea de a-o scurta individual până la max. 8 cm)

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137) sau grilă de ventilație

manșoane metalice rotunde sau pătrate (4 buc.) finisare: nichel periat, patină, albe și negre

manșoane din plastic

canat fâltuit și nefâltuit „100”

canat fâltuit și nefâltuit „110”

sticla lipită VSG 221 geam lăptos

garnitura de etanșare podea<sup>2)</sup>

capace metalice la balamale în canatul fâltuit (nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

la modelul ALTAMURA 1 disponibil hublou din oțel inoxidabil: crom lustruit sau satin periat și negru mat; sticla decorat lăptos, sticla incoloră, diam. hublou: int. 235 mm ext. 350 mm)

panou oțel inox (montat pe ambele fețe numai la canaturile fâltuite STANDARD) înălț. 300 mm

- inferior Altamura 1, 3, 4, 6, 8

- central Altamura 1, 4

- inferior cu ventilație Altamura 1, 3, 4, 6, 8

finisare neagră a marginii de canat

schimb pentru încuietore magnetică de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefâltuite și reversibile

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefâltuite

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic<sup>2)</sup>

(disponibil în șase culori pag. 137)

la modelul ALTAMURA 1 intarsie LUX; versiuni la alegere pag. 86-91

Standard PL2112 + 15 % la prețul canatului înainte de aplicarea costurilor suplimentare

## GREKO

|                             |                    |                      |                         |                                   |
|-----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| NUC GREKO                   | STEJAR AURIU GREKO | STEJAR MEDIU GREKO   | STEJAR GREKO            | SONOMA GREKO                      |
| SANREMO GREKO <sup>1)</sup> | STEJAR GRI GREKO   | SALCĂM DESCHIS GREKO | ALB GREKO <sup>1)</sup> | ALB CA ZĂPADĂ GREKO <sup>1)</sup> |
| ULM GREKO <sup>1)</sup>     |                    |                      |                         |                                   |

## CPL

|                               |                                   |                                  |                                           |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| WENGE DARK ST CPL             | STEJAR ST CPL                     | STEJAR GRI ST CPL                | PIN GRI ST CPL <sup>1)</sup>              | ALB ST CPL <sup>1)</sup>          |
| NEGRU ST CPL <sup>3)</sup>    | VERDE ÎNCHIS ST CPL <sup>3)</sup> | BLEUMARIN ST CPL <sup>3)</sup>   | GRI DESCHIS ST CPL <sup>3)</sup>          | <b>NOUȚATE</b>                    |
| 0,2 și 0,7<br>GREY CPL        | 0,2 și 0,7<br>ALB CPL             | CENUȘIU ST CPL <sup>3)</sup>     | CAPPUCCINO ST CPL <sup>3)</sup>           | ANTRACITĂ ST CPL <sup>3)</sup>    |
| 0,2 și 0,7<br>NUC CLASSIC CPL | 0,2 și 0,7<br>STEJAR RETRO CPL    | 0,2 și 0,7<br>STEJAR CLASSIC CPL | 0,2 și 0,7<br>ANTRACITĂ CPL <sup>1)</sup> | 0,2 și 0,7<br>ANTRACITĂ SATIN CPL |


## PREMIUM

|               |                           |                      |                                                |                       |
|---------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| NUC PREMIUM   | STEJAR PREMIUM            | ARȚAR GRI PREMIUM    | SCOARȚA ALBĂ PREMIUM                           | FRASIN GRAFIT PREMIUM |
| BETON PREMIUM | ALB PREMIUM <sup>1)</sup> | STEJAR NATUR PREMIUM | STEJAR NATUR TRANSVERSAL PREMIUM <sup>4)</sup> |                       |


## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

|                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |     |     |
|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|-----|-----|
| 60N <sup>6)</sup> | 60 | 70N <sup>6)</sup> | 70 | 80N <sup>5)</sup> | 80 | 90N <sup>6)</sup> | 90 | 100 | 110 |
|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|-----|-----|

## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)



## TIPURI DE FINISARE A MARGINILOR



<sup>1)</sup> furnir alb neted, imitație de suprafață vopsită

<sup>2)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>3)</sup> un strat special **AntiFinger** care limitează murdăria și urmele de amprente digitale

<sup>4)</sup> tocul complet este realizat în decor STEJAR NATUR PREMIUM

<sup>5)</sup> numai pentru canaturile nefâltuite și reversibile

<sup>6)</sup> doar ALTAMURA 1 nefâltuită și reversibilă

<sup>7)</sup> până la epuizarea stocurilor

# ANSEDONIA

CANATURI DE UȘI INTERIOARE FĂLȚUITE, NEFĂLȚUITE ȘI REVERSIBILE



ANSEDONIA 4, decor STEJAR GRI ST CPL, clanță TOPAZ inox



ANSEDONIA 1



ANSEDONIA 2



ANSEDONIA 3



ANSEDONIA 4



ANSEDONIA 5



ANSEDONIA 6



ANSEDONIA 7



ANSEDONIA 8



ANSEDONIA 9



ANSEDONIA 10



ANSEDONIA 11



ANSEDONIA 12

## STRUCTURĂ

- canat fâltuit, reversibil sau nefâltuit
- rama din placa MDF acoperită cu două plăci HDF în decorurile GREKO
- rama interioară din lemn (lateralele și partea superioară, partea inferioară MDF) acoperită cu două plăci HDF în decorurile CPL și PREMIUM
- umplutură de stabilizare „fagure de miere” sau, contra unui cost suplimentar, umplutură panou plin
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroană și pilăstri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137

## FINISARE

- placa HDF acoperită cu furnir
- marginea canatului este executată în tehnologia STANDARD
- laminat CPL 0,2 și 0,7 disponibile numai cu marginea STANDARD, care este furniruită cu bordura ABS numai în culoarea canatului sau cu bordura standard neagră
- marginea (finisare fâltuită sau nefâltuită) furniruită cu bordura de culoarea suprafeței sau opțional de culoarea neagră netedă (în decor STEJAR NATUR TRANSVERSAL PREMIUM bordura neagră cu structura transversală)

## FERONERIE

- trei balamale înșurubate în canatul fâltuit
- trei balamale, ascunse în canatul nefâltuit și două balamale (a treia la cost suplimentar) în canatul reversibil de culoare argintie (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu tocul
- încuietoare clichet-riglă în canatul fâltuit și încuietoare magnetică în canatul nefâltuit (opțional clichet-riglă) și reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj, de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie
- încuietoare magnetică în canatul reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar în culoare neagră sau aurie

## MONTARE GEAM

- în standard geam câlit decorat - lăptos, transparent sau contra unui cost suplimentar, VSG 221 geam lăptos securizat neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba față de montare a sticlei pentru REVERS (montare sticlă standard AVERS)

## COSTURI SUPLIMENTARE

### canat reversibil

(nu este disponibil la CPL 0,2 și CPL 0,7)

umplutură panou plin

Întărire sub autoînchizător

autoînchizător ușă cu braț (argintiu, negru, alb, maro)

grinda inferioară adițională (posibilitatea de a-o scurta individual până la max. 8 cm)

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137) sau grilă de ventilație

manșoane din plastic

manșoane metalice rotunde sau pătrate (4 buc.) finisare: nichel periat, patină, albe și negre

canat fâltuit și nefâltuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam lăptos neted pe ambele fețe

garnitura de etanșare podea <sup>2)</sup>

capace metalice la balamale în canatul fâltuit (nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

finisare neagră a marginii de canat


schimb pentru încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefâltuite și reversibile

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefâltuite


limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic <sup>2)</sup>  
(disponibil în șase culori pag. 137)

Standard PL2112 + 15 % la prețul canatului înainte de aplicarea costurilor suplimentare


## GREKO



## CPL




## PREMIUM



## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE



## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)



## TIPURI DE FINISARE A MARGINILOR



## CADRU GEAM



FINISAREA MARGINILOR DE CANAT NEAGRĂ NETEDĂ



FINISAREA MARGINILOR DE CANAT NEAGRĂ TRANSVERSALĂ

<sup>1)</sup> furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

<sup>2)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>3)</sup> un strat special AntiFinger care limitează murdăria și urmele de amprente digitale

<sup>4)</sup> tocul complet este realizat în decor STEJAR NATUR PREMIUM

<sup>5)</sup> numai pentru canaturi nefâltuite și reversibile

<sup>6)</sup> până la epuizarea stocurilor

# LORIENT

CANATURI DE UȘI INTERIOARE FALȚUITE, NEFĂLȚUITE ȘI REVERSIBILE



LORIENT 1, decor ARȚAR GRI PREMIUM, clanță TOPAZ inox



LORIENT 1



LORIENT 2



LORIENT 3



LORIENT 4



LORIENT 5



LORIENT 6



LORIENT 7



LORIENT 8



LORIENT 9



LORIENT 10



LORIENT 11



LORIENT 12

## STRUCTURĂ

- canat fâltuit, reversibil sau nefâltuit
- rama din placa MDF acoperită cu două plăci HDF în decorurile GREKO
- rama interioară din lemn (lateralele și partea superioară, partea inferioară MDF) acoperită cu două plăci HDF în decorurile CPL și PREMIUM
- umplutură de stabilizare „fagure de miere” sau, contra unui cost suplimentar, umplutură panou plin
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroană și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137

## FINISARE

- placa HDF acoperită cu furnir
- marginea canatului este executată în tehnologia STANDARD
- marginea (finisare fâltuită sau nefâltuită) furniruită cu bordura de culoare suprafeței sau opțional de culoare neagră netedă (în decor STEJAR NATUR TRANSVERSAL PREMIUM bordura neagră cu structura transversală)

## FERONERIE

- trei balamale cu picioare înșurubate în canatul fâltuit
- trei balamale, ascunse în canatul nefâltuit și două balamale (a treia la cost suplimentar) în canatul reversibil de culoare argintie (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu tocul
- încuietoare clichet-riglă în canatul fâltuit și încuietoare magnetică în canatul nefâltuit (opțional clichet-riglă) și reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj, de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie
- încuietoare magnetică în canatul reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar în culoare neagră sau aurie


## MONTARE GEAM

- în standard geam câlit decorat - lăptos, transparent sau contra unui cost suplimentar, VSG 221 geam lăptos securizat neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba față de montare a sticlei pentru REVERS (montare sticlă standard AVERS)

## COSTURI SUPLIMENTARE

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| canat reversibil                                                                                                  |
| umplutură panou plin                                                                                              |
| Întărire sub autoînchizător                                                                                       |
| autoînchizător ușă cu braț (argintiu, negru, alb, maro)                                                           |
| grinda inferioară adițională (posibilitatea de a-o scurta individual până la max. 8 cm)                           |
| scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137) sau grilă de ventilație                  |
| manșoane din plastic                                                                                              |
| manșoane metalice rotunde sau pătrate (4 buc.) finisare: nichel periat, patină, albe și negre                     |
| canat fâltuit și nefâltuit „100”                                                                                  |
| sticla lipită VSG 221 geam lăptos neted pe ambele fețe                                                            |
| garnitura de etanșare podea <sup>2)</sup>                                                                         |
| capace metalice la balamale în canatul fâltuit (nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru) |
| finisare neagră a marginii de canat                                                                               |
| schimb pentru încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefâltuite și reversibile        |
| schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefâltuite              |
| limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic <sup>2)</sup><br>(disponibil în șase culori pag. 137)            |
| Standard PL2112 + 15 % la prețul canatului înainte de aplicarea costurilor suplimentare                           |


### GREKO



### CPL




### PREMIUM



## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

|    |    |        |    |    |     |
|----|----|--------|----|----|-----|
| 60 | 70 | 80N 5) | 80 | 90 | 100 |
|----|----|--------|----|----|-----|

## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)



## TIPURI DE FINISARE A MARGINILOR



## CADRU GEAM



FINISAREA MARGINILOR DE CANAT NEAGRĂ NETEDĂ



FINISAREA MARGINILOR DE CANAT NEAGRĂ TRANSVERSALĂ

<sup>1)</sup> furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

<sup>2)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>3)</sup> un strat special **AntiFinger** care limitează murdăria și urmele de amprente digitale

<sup>4)</sup> tocul complet este realizat în decor STEJAR NATUR PREMIUM

<sup>5)</sup> numai pentru canaturi nefâltuite și reversibile

<sup>6)</sup> până la epuizarea stocurilor



# MENTON

CANATURI DE UȘI INTERIOARE FALȚUITE, NEFĂLȚUITE ȘI REVERSIBILE



MENTON 1, decor NUC CLASSIC CPL, TOPAZ inox



MENTON 1



MENTON 2



MENTON 3



MENTON 4



MENTON 5



MENTON 6



MENTON 7



MENTON 8



MENTON 9



MENTON 10



MENTON 11



MENTON 12

## STRUCTURĂ

- canat fălțuit, reversibil sau nefălțuit
- rama din placa MDF acoperită cu două plăci HDF în decorurile GREKO
- rama interioară din lemn (lateralele și partea superioară, partea inferioară MDF) acoperită cu două plăci HDF în decorurile CPL și PREMIUM
- umplutură de stabilizare „fagure de miere” sau, contra unui cost suplimentar, umplutură panou plin
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroană și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137

## FINISARE

- marginea canatului este executată în tehnologia STANDARD
- laminatele CPL 0,2 și 0,7 disponibile numai cu marginea STANDARD, care este furnizată cu bordura ABS numai în culoarea canatului sau cu bordura standard neagră
- marginea (finisare fălțuită sau nefălțuită) furnizată cu bordura de culoarea suprafeței sau opțional de culoarea neagră netedă (în decor STEJAR NATUR TRANSVERSAL PREMIUM bordura neagră cu structura transversală)

## FERONERIE

- trei balamale cu picioare înșurubate în canatul fălțuit
- trei balamale, ascunse în canatul nefălțuit și două balamale (a treia la cost suplimentar) în canatul reversibil de culoare argintie (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu tocul
- încuietoare clichet-riglă în canatul fălțuit și încuietoare magnetică în canatul nefălțuit (opțional clichet-riglă) și reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj, de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie
- încuietoare magnetică în canatul reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar în culoare neagră sau aurie

## MONTARE GEAM

- în standard geam călit decorat - lăptos, transparent sau contra unui cost suplimentar, VSG 221 geam lăptos securizat neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba față de montare a sticlei pentru REVERS (montare sticlă standard AVERS)

## COSTURI SUPLIMENTARE

### canat reversibil

(nu este disponibil la CPL 0,2 și CPL 0,7)

umplutură panou plin

Întărire sub autoînchizător

autoînchizător ușă cu braț (argintiu, negru, alb, maro)

grinda inferioară adițională (posibilitatea de a-o scurta individual până la max. 8 cm)

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137) sau grilă de ventilație

manșoane metalice rotunde sau pătrate (4 buc.) finisare: nichel periat, patină, albe și negre

manșoane din plastic

canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam lăptos

garnitura de etanșare podea <sup>2)</sup>

capace metalice la balamale în canatul fălțuit (nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

finisare neagră a marginii de canat


schimb pentru încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefălțuite și reversibile

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefălțuite


limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic <sup>2)</sup>  
(disponibil în șase culori pag. 137)

Standard PL2112 + 15 % la prețul canatului înainte de aplicarea costurilor suplimentare


## GREKO



## CPL




## PREMIUM



## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE



## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)



## TIPURI DE FINISARE A MARGINILOR



## CADRU GEAM



FINISAREA MARGINILOR DE CANAT NEAGRĂ NETEDĂ



FINISAREA MARGINILOR DE CANAT NEAGRĂ TRANSVERSALĂ

<sup>1)</sup> furnir alb neted, imitat ie de suprafața vopsită

<sup>2)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>3)</sup> un strat special **AntiFinger** care limitează murdăria și urmele de amprente digitale

<sup>4)</sup> tocul complet este realizat în decor STEJAR NATUR PREMIUM

<sup>5)</sup> numai pentru canaturi nefălțuite și reversibile

<sup>6)</sup> până la epuizarea stocurilor

# SORANO

CANATURI DE UȘI INTERIOARE FALȚUITE, NEFĂLȚUITE ȘI REVERSIBILE



SORANO 1, decor WENGE DARK ST CPL, clanță TOPAZ inox



SORANO 1



SORANO 2



SORANO 3



SORANO 4



SORANO 5



SORANO 6



SORANO 7



SORANO 8



SORANO 9



SORANO 10



SORANO 11



SORANO 12

## STRUCTURĂ

- canat fălțuit, reversibil sau nefălțuit
- rama din placa MDF acoperită cu două plăci HDF în decorurile GREKO
- rama interioară din lemn (lateralele și partea superioară, partea inferioară MDF) acoperită cu două plăci HDF în decorurile CPL și PREMIUM
- umplutură de stabilizare „fagure de miere” sau, contra unui cost suplimentar, umplutură panou plin
- opțional, panouri de extensie a tocului, precum și coroană și pilaștri, disponibile la un cost suplimentar pag. 139-141
- scurtarea canatului este posibilă pe cont propriu detalii pag.137

## FINISARE

- marginea canatului este executată în tehnologia STANDARD
- laminele CPL 0,2 și 0,7 disponibile numai cu marginea STANDARD, care este furnizată cu bordura ABS numai în culoarea canatului sau cu bordura standard neagră
- marginea (finisare fălțuită sau nefălțuită) furnizată cu bordura de culoarea suprafeței sau opțional de culoarea neagră netedă (în decor STEJAR NATUR TRANSVERSAL PREMIUM bordura neagră cu structura transversală)

## FERONERIE

- trei balamale cu picioare înșurubate în canatul fălțuit
- trei balamale, ascunse în canatul nefălțuit și două balamale (a treia la cost suplimentar) în canatul reversibil de culoare argintie (opțional contra cost suplimentar de culoare neagră); balamale sunt furnizate și evaluate împreună cu tocul
- încuietoare clichet-riglă în canatul fălțuit și încuietoare magnetică în canatul nefălțuit (opțional clichet-riglă) și reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj, de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie
- încuietoare magnetică în canatul reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar în culoare neagră sau aurie

## MONTARE GEAM

- în standard geam călit decorat - lăptos, transparent sau contra unui cost suplimentar, VSG 221 geam lăptos securizat neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba față de montare a sticlei pentru REVERS (montare sticlă standard AVERS)

## COSTURI SUPLIMENTARE

### canat reversibil

(nu este disponibil la CPL 0,2 și CPL 0,7)

umplutură panou plin

Întărire sub autoînchizător

autoînchizător ușă cu braț (argintiu, negru, alb, maro)

grinda inferioară adițională (posibilitatea de a-o scurta individual până la max. 8 cm)

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137) sau grilă de ventilație

manșoane metalice rotunde sau pătrate (4 buc.) finisare: nichel periat, patină, albe și negre

manșoane din plastic

canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam lăptos

garnitura de etanșare podea<sup>2)</sup>

capace metalice la balamale în canatul fălțuit (nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

finisare neagră a marginii de canat


schimb pentru încuietoarea magnetică de culoare neagră sau aurie pentru canaturi nefălțuite și reversibile

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră sau aurie pentru canaturile nefălțuite

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic<sup>2)</sup>  
(disponibil în șase culori pag. 137)

Standard PL2112 + 15 % la prețul canatului înainte de aplicarea costurilor suplimentare


## GREKO



## CPL




## PREMIUM



## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE



## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)



## TIPURI DE FINISARE A MARGINILOR



## CADRU GEAM



FINISAREA MARGINII DE CANAT NEAGRĂ NETEDĂ



FINISAREA MARGINII DE CANAT NEAGRĂ TRANSVERSALĂ

<sup>1)</sup> furnir alb neted, imitat ie de suprafața vopsită

<sup>2)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>3)</sup> un strat special AntiFinger care limitează murdăria și urmele de amprente digitale

<sup>4)</sup> tocul complet este realizat în decor STEJAR NATUR PREMIUM

<sup>5)</sup> numai pentru canaturi nefălțuite și reversibile

<sup>6)</sup> până la epuizarea stocurilor

# FORTECA RC2 și RC3

UȘI DE INTRARE ANTIEFRAȚIE FĂLȚUIȚE ÎN CLASA RC2 și RC3, CU DESCHIDERE SPRE INTERIOR SAU EXTERIOR



FORTECA RC3, decor GRI DESCHIS ST CPL, intarsia LUX 220




2 RIGLE CU CÂRLIG



ÎNCUIETOARE ANTIEFRAȚIE SUPERIOARĂ ȘI INFERIOARĂ



PATRU TABLE DE PRINDERE cu reglare



CANAT 46 mm întărit cu tablă din oțel



ÎNCUIETOARE CU BARĂ



4 BALAMALE CU 2 PICIOARE Ø16 CU REGLAJ 3D



4 BOLȚURI ANTIEFRAȚIE



TOC FIX din lemn în RC2 sau întărit în RC3



PRAG DIN LEMN TARE (lac incolor)




FORTECA RC2



FORTECA RC3



LIMITATOR DE DESCHIDERE MAGNETIC argint




VIZOR




PRAG OȚEL INOX


## SECȚIUNE CANAT FORTECA



PRAG DIN LEMN TARE



PRAG DIN TABLA INOX



# FORTECA RC2 și RC3

UȘI DE INTRARE ANTIEFRAȚIE FĂLȚUITE ÎN CLASA RC2 și RC3, CU DESCHIDERE SPRE INTERIOR SAU EXTERIOR



FORTECA RC2, decor STEJAR NATUR PREMIUM, clanță antiefracție RC2 negru mat

FORTECA RC2 și RC3 în finisaj STEJAR ST CPL

| FORTECA RC 2 |               |                     |
|--------------|---------------|---------------------|
| PACHET GOLD  | PACHET SILVER | CANAT <sup>1)</sup> |

| FORTECA RC 3 |               |                     |
|--------------|---------------|---------------------|
| PACHET GOLD  | PACHET SILVER | CANAT <sup>1)</sup> |

## RC2 - informație importantă:

Pentru a respecta clasa RC2 de rezistență la efracție conf. PN-EN 1627:2012 feronerie utilizată trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- cel puțin clasa 2 conform PN-EN 1906:2012 – în cazul clanțelor și rozetelor de ușă,
- cel puțin clasa 4 și 1 conform PN-EN 1303:2015 – în cazul butucilor cu cilindri

## RC3 - informație importantă:

Pentru a respecta clasa RC3 de rezistență la efracție conf. PN-EN 1627:2012, feronerie utilizată trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- cel puțin clasa 3 conform PN-EN 1906:2012 – în cazul clanțelor și rozetelor de ușă,
- cel puțin clasa 4 și 1 conform PN-EN 1303:2015 – în cazul butucilor cu cilindri

<sup>1)</sup> Se utilizează numai în combinație cu tocul din oțel pag. 111

## INFORMAȚII GENERALE

- Uși de intrare antiefracție cu deschidere spre exterior sau interior FORTECA au o izolație acustică la nivelul de  $R_w=38$  dB, clasa de antiefracție RC2 sau RC3 conf. PN EN 1627:2012 și clasa 5 de rezistență mecanică.
- Ușile sunt disponibile numai în pachetul GOLD și SILVER plus eventualele accesorii și toc din oțel.
- Ușile sunt folosite pentru intrări în interiorul apartamentului.

## STRUCTURĂ

- rama din lemn acoperită cu plăcile HDF lipite
- umplutura cu panou plin special
- întărirea întregului canat cu placa de oțel
- grosimea canatului 46 mm

## FINISARE

- marginea canatului este executată în tehnologie STANDARD (în laminatele CPL 0,2 și 0,7 furniruită cu bordura ABS numai de culoarea canatului sau, contra cost suplimentar, cu bordura standard neagră)
- insertii (intarsie) culoare: oțel periat, negru, aur periat și DAB CLASSIC CPL de o lățime de 8 mm sau 50 mm, făcute cu planul canatului, prezente pe ambele fețe ale canatului, pag. 86-91
- marginea furniruită cu bordura de culoarea canatului sau opțional de culoarea neagră netedă (în decor STEJAR NATUR TRANSVERSAL PREMIUM bordura neagră cu structura transversală)
- placa HDF acoperită cu furnir GREKO, PREMIUM, CPL
- panouri laterale și superioare lipite pe perete (numai la tocul finisat cu zid și colțar prinse cu clipsuri de 8 cm) - pag. 140 și panouri integrate cu toc pag. 141

## FERONERIE

- patru balamale argintii cu 2 picioare  $\varnothing 16$  cu reglaj 3D (2D cu toc de oțel)
- broască cu bară antiefracție în patru puncte, cu cârlig în standard pentru doi butuci
- patru bolțuri antifurt pe partea balamalelor
- posibilă utilizarea unui autoînchizător cu braț
- distanța interax a încuietorii inferioare 92 mm

## TOC FĂLȚUIT FIX

- toc fix din lemn placat cu plăcile MDF.  
La FORTECA RC3 toc întărit în interior, pe partea tablelor de prindere, cu un colțar de oțel.
- posibilitatea de finisare în intervalul 90-450 mm la fiecare 40 mm
- mecanism principal de prindere în toc este reglabil, de asemenea sunt reglabile cele două mecanisme de prindere a cârligelor și a încuietorii adiționale

## PACHET GOLD / GOLD black

- Ușile FORTECA din PACHETUL GOLD sunt asamblate complet cu pragul de oțel sau lemn, cu broască cu bară și sunt prevăzute cu orificiile pentru montarea clanței antifurt și a șildului superior. Sunt echipate cu un vizor (găurire în mod individual) și clanțe și insertii antiefracție certificate de culoare argintie sau, contra cost suplimentar, neagră, în pachetul GOLD, cu finisaj negru.

## PACHET SILVER

- Ușile FORTECA din PACHETUL SILVER sunt asamblate complet cu pragul de oțel sau lemn montat, și cu broasca cu bară. Vă recomandăm să comandați singuri vizorul și feronerie certificată din oferta ERKADO sau de la o companie externă, ținând cont de informațiile importante privind respectarea condițiilor de antiefracție (pag. 108).

## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

80N 80 90E 100

- PACHET GOLD / GOLD black**  
canat cu toc fix din lemn, un prag din oțel inox și feronerie de culoare argintie sau, contra cost suplimentar, neagră în pachetul GOLD cu finisaj black
- PACHET SILVER**  
canat cu toc fix din lemn, prag din oțel inox, fără feronerie

## COSTURI SUPLIMENTARE

cost suplimentar pentru pachetul GOLD în finisaj black

- RC 2

- RC 3

ușă „100”

finisare neagră a marginii de canat

clanță distanța interax 92 mm cu rozeta superioară pentru ușa RC 2 de culoare argintie F9 sau neagră (clasa 2 conf. PN-EN 1906:2012)

clanță distanța interax 92 mm cu protecție de butuc și cu rozeta superioară pentru ușa RC3 culoare argintie F9 sau neagră (clasa 3 conf. PN-EN 1906:2012)

set doi butuci argintii (unul cu buton), în sistem cheie unică pentru ușile RC2 și RC3 (clasele 4 și 1 conf. PN-EN 1303:2015)

vizor

- nichel

- negru

capace metalice la balamale: nichel periat, patină, crom lucios, alamă lucioasă, alb și negru)

scurtarea ușii cu toc de lemn până la 8 cm și cu toc de oțel până la 6 cm cu câte 1 cm

intarsie LUX; versiuni la alegere pag. 86-91

autoînchizător ușă cu braț (argintiu, negru, alb, maro)

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic

(disponibil în șase culori pag. 137)

## GREKO



## CPL



## PREMIUM



<sup>1)</sup> furnir alb neted, imită ie de suprafața vopsită


<sup>2)</sup> un strat special **AntiFinger** care limitează murdăria și urmele de amprente digitale

<sup>3)</sup> tocul complet este realizat în decor STEJAR NATUR PREMIUM

<sup>4)</sup> până la epuizarea stocurilor


FORTECA

## SCHEMA TOC FIX FORTECA RC3



## FINISAREA ZIDULUI la câte 40 mm

(nu include colțar cu clipsuri oferit contra cost suplimentar)



| Interval<br>(mm)                                    |
|-----------------------------------------------------|
| 90-130<br>130-170                                   |
| 170-210<br>210-250                                  |
| 250-290<br>290-330<br>330-370<br>370-410<br>410-450 |

Finisarea zidului este realizată cu un colțar interior de 6 cm sau 8 cm sau, la alegere, contra cost suplimentar, cu un colțar exterior de 6 cm sau 8 cm printr-un clips cu bandă sau un profil sferic de cerc.

Efectuăm finisarea doar pentru pachetele GOLD și SILVER.

## COSTURI SUPLIMENTARE


îmbinare la un unghi de 90 de grade

colțar cu clipsuri 60 mm lub 80 mm (colțar cu trei clipsuri permite creșterea intervalului de reglare cu 20 mm)

scurtarea usii cu toc de lemn până la 8 cm cu câte 1 cm

panouri laterale și superioare disponibile lipite de perete, precum și panouri integrate în toc (numai pentru tocul cu finisare și colțar de 8 cm)


bandă și profil sfert de cerc




| Lațimea ușii | A    | B    | C    | D    | E    | F    |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| „80N”        | 804  | 778  | 764  | 852  | 892  | 759  |
| „80”         | 848  | 822  | 808  | 896  | 936  | 803  |
| „90E”        | 948  | 922  | 908  | 996  | 1036 | 903  |
| „100”        | 1048 | 1022 | 1008 | 1096 | 1136 | 1003 |

„90E” – lățime de investiție

## TOC FIX





## BANDA DE MASCARE




**colțar 6 cm și 8 cm**

cu clipsuri



## PROFIL SFERT DE CERC




# TOCURI DE OȚEL

## FORTECA

### TOC DE OȚEL REGLABIL (DE CUPRINDERE)

sudat și vopsit cu RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001




| Lățimea ușii        | A    | B    | C    | D    | E    | F    | G     |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| „80N”               | 804  | 778  | 761  | 791  | 901  | 865  | 754,5 |
| „80”                | 848  | 822  | 805  | 835  | 945  | 910  | 798,5 |
| „90ES”              | 960  | 934  | 917  | 947  | 1057 | 1022 | 910   |
| „100” <sup>1)</sup> | 1048 | 1022 | 1005 | 1035 | 1145 | 1110 | 998,5 |

„90ES” – lățime de investiție pentru toc de oțel

### TOC DE OȚEL UNGHIULAR MARE

sudat și vopsit cu RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001



| Lățimea ușii        | A    | B    | C    | D    | E    | F    | G     |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| „80N”               | 804  | 778  | 761  | 791  | 901  | 840  | 754,5 |
| „80”                | 848  | 822  | 805  | 835  | 945  | 885  | 798,5 |
| „90ES”              | 960  | 934  | 917  | 947  | 1057 | 997  | 910   |
| „100” <sup>1)</sup> | 1048 | 1022 | 1005 | 1035 | 1145 | 1085 | 998,5 |


### TOC DE OȚEL REGLABIL FORTECA RC2

| Interval de reglaj<br>min.-max. (mm) |
|--------------------------------------|
| 95-125                               |
| 125-155                              |
| 155-185                              |
| 185-215                              |
| 215-245                              |
| 245-275                              |
| 275-305                              |
| 305-335                              |
| 335-365                              |

### TOC DE OȚEL REGLABIL FORTECA RC3

| Interval de reglaj<br>min.-max. (mm) |
|--------------------------------------|
| 95-125                               |
| 125-155                              |
| 155-185                              |
| 185-215                              |
| 215-245                              |
| 245-275                              |
| 275-305                              |
| 305-335                              |
| 335-365                              |

### ÎNCASTRAREA TOCULUI DE COLȚ



- A – garnitură de etanșare
- B – zid
- C – podea
- D – ancoră de montaj
- E – diblu
- F – se umplă

### COSTURI SUPLIMENTARE

toc unghiular mare „100”

Întărire sub autoînchizător

prag oțel inox

scurtarea ușii cu toc de oțel până la 6 cm cu câte 1 cm

versiune din tabla zincată

RAL atipic (nu include culori rare, intense, perlate și metalice)

### RAL



<sup>1)</sup> contra cost suplimentar +10%

# HERSE SET și MAX SET EKO 30dB

HERSE SET și MAX SET 32 dB HERSE SET și MAX SET AKUSTIC 39 dB

UȘĂ DE INTRARE CU ÎNCUIETORI ANTIEFRAȚIE SAU CU BROASCA CU BARĂ



## INFORMAȚII GENERALE

- Ușile HERSE MAX SET sunt destinate clădirilor de utilitate publică sau locuințelor ca uși interioare de intrare (nu se aplică pentru lățimea „80N”).
- Canatul HERSE SET cu toc fix și reglabil și cu orice prag disponibil este prevăzut cu izolație acustică la nivelul  $R_w = 30\text{dB}$  sau contra cost suplimentar  $R_w = 32\text{dB}$  și  $R_w = 39\text{dB}$ .
- Ușile HERSE SET în PACHETELE GOLD și SILVER sunt livrate asamblate împreună cu pragul montat, iar în cadrul pachetului GOLD sunt prevăzute cu orificii pentru montarea clanței și a șildului superior.
- Ușile HERSE MAX SET sunt disponibile numai în decoruri PREMIUM: NUC, ARȚAR CENUȘIU, STEJAR, SCOARȚĂ ALBĂ, FRASIN GRAFIT, BETON, STEJAR NATURAL, STEJAR NATURAL TRANSVERSAL

## STRUCTURĂ

- cadru din lemn pentru  $R_w = 32\text{dB}$  și  $R_w = 39\text{dB}$  sau MDF pentru  $R_w = 30\text{dB}$  acoperit cu două plăci HDF
- umplutura cu panou plin special
- întărită cu un profil U din oțel masiv  $R_w = 30\text{dB}$  și  $R_w = 32\text{dB}$  și, în plus, cu o placă de oțel pentru  $R_w = 39\text{dB}$
- grosimea canatului 46 mm
- garnitură suplimentară în canat doar pentru  $R_w = 32\text{dB}$  și  $R_w = 39\text{dB}$

## FINISARE

- marginea canatului este executată în tehnologia STANDARD
- laminele CPL 0,2 și 0,7 disponibile în marginea STANDARD, care este furnizată cu o bordura ABS de aceeași culoare cu canat sau, contra cost, cu bordura neagră standard (nu este disponibil pentru HERSE MAX SET)
- insertii (intarsie) culoare: oțel periat, negru, aur periat, cupru periat și STEJAR CLASSIC CPL de o lățime de 8 mm sau 50 mm, făcute cu planul canatului, prezente pe ambele fețe ale canatului, pag. 86-91 (nu este disponibil pentru HERSE MAX SET)
- marginea STANDARD furnizată cu bordura de culoarea canatului sau opțional de culoarea neagră netedă (în decor STEJAR NATURAL TRANSVERSAL PREMIUM bordura neagră cu structura transversală)
- posibil scurtat din fabrică la 8 cm contra cost suplimentar
- posibilitatea de comandă numai cu încuietoria inferioară
- panouri laterale și superioare lipite de perete (numai pentru tocul reglabil cu colțar de 8 cm) - pag. 140 și panouri integrate cu toc pag. 141

## FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare  $\varnothing 16$  cu reglaj 3D (2D cu toc de oțel)
- două încuietori antiefracție cu trei bolțuri în clasa 2 cu butuc brevetat (prețul include alegerea opțională numai a încuietorii inferioare)
- trei bolțuri antiefracție pe partea balamalelor
- posibilă utilizarea unui autoînchizător cu braț
- distanța interax a încuietorii inferioare 72 mm
- opțional încuietore cu bară cu bolțuri pentru două insertii disponibile la un cost suplimentar

## TOC FĂLȚUIT FIX ȘI REGLABIL

- toc fix din lemn pentru  $R_w = 32\text{dB}$  și  $R_w = 39\text{dB}$  sau cu MDF pentru  $R_w = 30\text{dB}$
- posibilitatea de utilizare în cadrul canaturilor a grevei electrice numai pentru încuietoria inferioară, ceea ce exclude utilizarea încuietorii superioare în canat.
- mecanism de prindere principal cu reglare în tocuri
- lățimea 80N disponibilă numai pentru toc fix
- în pachetele GOLD și SILVER pentru decorurile PREMIUM și CPL este posibil să se schimbe culoarea tocului pentru NEGRU ST CPL

## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

80N 80 90E 100

| HERSE SET EKO 30 dB |               |       |
|---------------------|---------------|-------|
| PACHET GOLD         | PACHET SILVER | CANAT |

| HERSE MAX SET EKO 30dB |               |       |
|------------------------|---------------|-------|
| PACHET GOLD            | PACHET SILVER | CANAT |

## COST SUPPLEMENTAR LA UȘILE

### HERSE SET 32 dB

(se adaugă la pachetele GOLD și SILVER sau la canat)

### HERSE SET AKUSTIC 39 dB

(adăugat la pachetele GOLD și SILVER sau canat)

## PACHET GOLD

Fereastră cu toc fix, prag oțel inoxidabil și accesorii <sup>5) 6)</sup>

## PACHET SILVER

Fereastră cu toc fix, prag oțel inoxidabil, fără accesorii <sup>5) 6)</sup>

## COSTURI SUPLIMENTARE

pachet GOLD în finisaj negru

vizor argintiu  
vizor negru

prag din lemn de esență tare (lac incolor) cu garnitura de etanșare de lățime 55 mm sau prag din oțel inoxidabil cu garnitura de etanșare

prag din lemn de esență tare (lac incolor) pentru tocul reglabil

autoînchizător ușă cu braț (argintiu, negru, alb, maro)

Întărire sub autoînchizător

garnitura de etanșare podea <sup>2)</sup>

scurtarea canatului cu toc de lemn până la 8 cm și cu toc de oțel până la 6 cm cu câte 1 cm sau produsul în standard CZ

finisare neagră a marginii de canat

canat sau pachet „100”

butuc 30/45

- argintiu

- negru

butuc-buton 30G/45 sau 30/45G argintiu

butuc-buton 30G/45 sau 30/45G negru

butuc 30/45 și butuc-buton 30G/45 sau 30/45G în sistem de cheie unică

- argintiu

- negru

capace metalice la balamale: nichel periat, patină, crom lucios, alamă lucioasă, alb și negru)

clanță ESSEN (nichel satin, patină, neagră) <sup>6)</sup>

șild superior ESSEN (nichel satin, patină, neagră) <sup>6)</sup>

intarsie LUX; versiuni la alegere pag. 86-91

cost suplimentar pentru ușă HERSE SET AKUSTIC 39 dB  
(adăugat la pachetele GOLD și SILVER sau canat)

cost suplimentar pentru ușă HERSE SET 32 dB  
(adăugat la pachetele GOLD și SILVER sau canat)

colțar cu clipsuri 3 buc. (permite creșterea intervalului de reglare cu 20 mm)

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic <sup>2)</sup>  
(disponibil în șase culori pag. 137)


încuietoare cu bară, multipunct, cu riglă (cu bolțuri), cu două încuietori <sup>7)</sup>

## TIPURI DE FINISARE A MARGINILOR



## FREZARE

(se aplică la HERSE MAX SET)



<sup>1)</sup> furnir alb neted, imitat ie de suprafața vopsită

<sup>2)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>3)</sup> un strat special **AntiFinger** care limitează murdăria și urmele de amprente digitale

<sup>4)</sup> tocul complet este realizat în decor STEJAR NATUR PREMIUM

<sup>5)</sup> compoziție de feronerie: clanță ESSEN nichel satinat, șild superior; butuci în sistemul de cheie unică (partea superioară cu buton), vizor (fără orificiu perforat) de culoare argintie sau neagră, contra cost suplimentar

<sup>6)</sup> clanțele și rozetele ESSEN nu pot fi utilizate cu o încuietoare cu bară

<sup>7)</sup> atunci când se utilizează o încuietoare cu bară multipunct cu zăvor, nu este posibil să se instaleze clanța ESSEN

<sup>8)</sup> decoruri cu HERSE MAX SET

<sup>9)</sup> până la epuizarea stocurilor

## GREKO



## CPL



## PREMIUM



## HERSE MAX SET



HERSE MAX SET 23



HERSE MAX SET 26



HERSE MAX SET 30




HERSE MAX SET 31

# TOC FIX ȘI REGLABIL

HERSE SET, HERSE MAX SET


## SCHEMA TOC FIX HERSE SET



| Lățimea ușii | A    | B    | C    | D    | E    | F   |
|--------------|------|------|------|------|------|-----|
| „80N”        | 804  | 777  | 764  | 852  | 872  | 756 |
| „80”         | 844  | 817  | 804  | 892  | 912  | 796 |
| „90E”        | 948  | 921  | 908  | 996  | 1016 | 900 |
| „100”        | 1044 | 1017 | 1004 | 1092 | 1112 | 996 |

„90E” - lățime de investiție

## SCHEMA TOC REGLABIL HERSE SET




| Lățimea ușii | A    | B    | C    | D    | E    | F    | G            | H   |
|--------------|------|------|------|------|------|------|--------------|-----|
| „80”         | 844  | 817  | 804  | 826  | 848  | 888  | 946*/986**   | 796 |
| „90E”        | 948  | 921  | 908  | 930  | 952  | 992  | 1050*/1090** | 900 |
| „100”        | 1044 | 1017 | 1004 | 1026 | 1048 | 1088 | 1146*/1186** | 996 |

\* bandă 6 cm / \*\* bandă 8 cm


A - spumă de montaj B - zid C - podea E - locaș de prindere  
D - garnitură de etanșare (pentru  $R_w = 30\text{dB}$  numai în toc, pentru  $R_w = 32\text{dB}$  și  $R_w = 39\text{dB}$  în toc și canat)

## INTERVAL DE REGLARE A TOCULUI REGLABIL


bandă 6cm / bandă 8cm





## PRAG DIN LEMN, REGLABIL




## colțar 6 cm și 8 cm, cu clipsuri




## TOC FIX



## BANDA DE MASCARE



## PROFIL SFERT DE CERC



<sup>1)</sup> 40 mm pentru intervalul 280-320 mm

| Interval de reglaj min.-max. (mm) |         |
|-----------------------------------|---------|
| 1 element                         | 80-100  |
|                                   | 100-120 |
|                                   | 120-140 |
|                                   | 140-160 |
|                                   | 160-180 |
|                                   | 180-200 |
|                                   | 200-220 |
|                                   | 220-240 |
|                                   | 240-260 |
|                                   | 260-280 |
|                                   | 280-300 |
|                                   | 300-340 |
| 2 elemente                        | 340-360 |
|                                   | 360-380 |
|                                   | 380-400 |
|                                   | 400-420 |

## PRAG DIN LEMN TARE LAC INCOLOR FIX 55mm




- Toc reglabil fălțuit în CPL 0,2 este, de asemenea, utilizat împreună cu canaturile în CPL 0,7
- Îmbinarea canatului reglabil la un unghi de 90 de grade este posibilă numai în cazul tocului cu bandă de 8 cm.  
Îmbinare la un unghi de 90 de grade contra cost suplimentar
- Grevă electrică a ușii - contra cost suplimentar
- Întărire sub autoînchizătorul ușii pentru tocul reglabil - contra cost
- colțar cu trei clipsuri (colțar cu clipsuri permite creșterea intervalului de reglare cu 20 mm)
- Bandă și profil sfert de cerc - pag. 169
- Disponibile panourile laterale și superioare lipite de perete (numai pentru un toc reglabil și banda de 8 cm) - contra cost suplimentar
- Scurtarea ușilor cu toc de lemn până la 8 cm cu câte 1 cm sau produsul în standard CZ - contra cost suplimentar
- Există posibilitatea de a realiza tocul și pragul de lemn tare pentru intervalul 500-520 mm - cost suplimentar pentru fiecare 2 cm, pornind de la intervalul 400-420 mm
- Schimbarea intervalului cu +20 mm (disponibil în intervalele de la 100-120 mm la 280-300 mm) - contra cost suplimentar

# TOCURI DE OȚEL

HERSE SET, HERSE MAX SET

## TOC DIN OȚEL REGLABIL (CU CUPRINDERE) HERSE SET

sudat și vopsit cu RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001




| Lățimea ușii | A    | B    | C    | D    | E    | F    | G   |
|--------------|------|------|------|------|------|------|-----|
| „80N”        | 804  | 777  | 761  | 791  | 901  | 855  | 756 |
| „80”         | 844  | 817  | 801  | 831  | 941  | 895  | 796 |
| „90ES”       | 948  | 921  | 905  | 935  | 1045 | 999  | 900 |
| „100”        | 1044 | 1017 | 1001 | 1031 | 1141 | 1095 | 996 |

„90ES” – lățime de investiție pentru toc de oțel

| Interval de reglaj min.-max. (mm) |
|-----------------------------------|
| 95-125                            |
| 125-155                           |
| 155-185                           |
| 185-215                           |
| 215-245                           |
| 245-275                           |
| 275-305                           |


## CANAT DIN OȚEL, UNGHIULAR, MARE, HERSE SET

sudat și vopsit cu RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001



| Lățimea ușii | A    | B    | C    | D    | E    | F    | G   |
|--------------|------|------|------|------|------|------|-----|
| „80N”        | 804  | 777  | 761  | 791  | 901  | 841  | 756 |
| „80”         | 844  | 817  | 801  | 831  | 941  | 881  | 796 |
| „90ES”       | 948  | 921  | 905  | 935  | 1045 | 985  | 900 |
| „100”        | 1044 | 1017 | 1001 | 1031 | 1141 | 1081 | 996 |

## ÎNCASTRAREA TOCULUI DE COLȚ



- A - garnitură de etanșare
- B - zid
- C - podea
- D - ancoră de montaj
- E - diblu
- F - se umplă

## COSTURI SUPLIMENTARE

toc unghiular mare „100”

grevă electrică

Întărire sub autoînchizător

scurtarea canatului cu toc de oțel până la 6 cm cu câte 1 cm

prag oțel inox

versiune din tabla zincată

+10%

RAL atipic (nu include culori rare, intense, perlate și metalice)

+10%

## RAL




<sup>1)</sup> contra cost suplimentar +10%

# TOC DE OȚEL UNITED

HERSE SET, HERSE MAX SET

## SCHEMA TOC DE OȚEL UNITED



| Lățimea ușii | A    | B    | C     | D    | E               | F    | G   | H    |
|--------------|------|------|-------|------|-----------------|------|-----|------|
| „80U”        | 844  | 817  | 791,5 | 859  | 933,5 / 973,5   | 899  | 790 | 935  |
| „90EU”       | 960  | 933  | 907,5 | 975  | 1049,5 / 1089,5 | 1015 | 906 | 1051 |
| „100U”       | 1044 | 1017 | 991,5 | 1059 | 1133,5 / 1173,5 | 1099 | 990 | 1135 |

„90EU” – lățime de investiție pentru toc de oțel UNITED

- A** – spumă de montaj    **B** – zid    **C** – podea    **D** – garnitură de cauciuc  
**E** – piesă din oțel vopsită în culoarea RAL    **F** – elementul MDF furnizuit

| Interval de reglaj min.-max. (mm) |         |
|-----------------------------------|---------|
| 1 element                         | 140-160 |
|                                   | 160-180 |
|                                   | 180-200 |
|                                   | 200-220 |
|                                   | 220-240 |
|                                   | 240-260 |
| 2 elemente                        | 260-280 |
|                                   | 280-300 |
|                                   | 300-320 |
|                                   | 320-340 |
|                                   | 340-360 |
|                                   | 360-380 |
|                                   | 380-400 |

## COSTURI SUPLIMENTARE

grevă electrică

Întărire sub autoîncălzător

scurtarea ușii cu toc de oțel UNITED până la 6 cm cu câte 1 cm

prag oțel inox înălț. 20 mm

versiune din tabla zincată

RAL atipic (nu include culori rare, intense, perlate și metalice)

## RAL



RAL 9003<sup>1)</sup> RAL 9010 RAL 9016 RAL 8003 RAL 8017 RAL 7016 RAL 7022<sup>1)</sup> RAL 9005<sup>1)</sup> RAL 7047 RAL 1001

<sup>1)</sup> contra cost suplimentar +10%

# LEDA EI30, EI60

UȘI INTERIOARE DE IEȘIRE ANTIINCENDIU, EXECUTATE ÎN TEHNOLOGIA HALSPAN



## CANAT CU TOC DIN OȚEL REGLABIL (CU CUPRINDERE)

|                                   | canat LEDA EI30 + toc din oțel reglabil |        |       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------|-------|
| Interval de reglaj min.-max. (mm) | „80”                                    | „90ES” | „100” |
| 95-125                            |                                         |        |       |
| 125-155                           |                                         |        |       |
| 155-185                           |                                         |        |       |
| 185-215                           |                                         |        |       |
| 215-245                           |                                         |        |       |
| 245-275                           |                                         |        |       |
| 275-305                           |                                         |        |       |

|  | canat LEDA EI60 + toc din oțel reglabil |        |       |
|--|-----------------------------------------|--------|-------|
|  | „80”                                    | „90ES” | „100” |
|  |                                         |        |       |
|  |                                         |        |       |
|  |                                         |        |       |
|  |                                         |        |       |
|  |                                         |        |       |
|  |                                         |        |       |
|  |                                         |        |       |

„90ES” – lățime de investiție pentru toc de oțel

## CANAT CU TOC DIN OȚEL UNGHIULAR MARE

| canat LEDA EI30 + toc din oțel unghiular mare |        |       |
|-----------------------------------------------|--------|-------|
| „80”                                          | „90ES” | „100” |
|                                               |        |       |

| canat LEDA EI60 + toc din oțel unghiular mare |        |       |
|-----------------------------------------------|--------|-------|
| „80”                                          | „90ES” | „100” |
|                                               |        |       |

„90ES” – lățime de investiție pentru toc de oțel

## CANAT CU TOC DIN LEMN FIX


| canat LEDA EI30 + toc din lemn fix |       |       |
|------------------------------------|-------|-------|
| „80”                               | „90E” | „100” |
|                                    |       |       |

| canat LEDA EI60 + toc din lemn fix |       |       |
|------------------------------------|-------|-------|
| „80”                               | „90E” | „100” |
|                                    |       |       |

## GREKO



## PREMIUM



## CPL



<sup>1)</sup> furnir alb neted, imitat ie de suprafa ța vopsită

<sup>2)</sup> un strat special **AntiFinger** care limitează murdăria și urmele de amprente digitale

<sup>3)</sup> tocul complet este realizat în decor STEJAR NATUR PREMIUM

<sup>4)</sup> până la epuizarea stocurilor

## INFORMAȚII GENERALE

Funcțiile antiincendiu, etanșare la fum și izolare acustică sunt asigurate numai prin montarea unui set complet, care include: canat de ușă antiincendiu (echipată din fabrica cu garnituri, broască, balamale, garnitura de etanșare podea), toc, autoînchizător precum și butuc și clanță care respectă cerințele Standardului Polonez.

Izolarea acustică a ușilor în sistemul HALSPAN cu garnitura de etanșare podea conform PN-B-02151-03:1999 este de  $R_w=32$  dB

Canaturile se comercializează numai în set cu tocul din lemn sau din oțel.

## STRUCTURĂ

- umplutura cu placa specială HALSPAN cu o grosime de 44 mm pentru tipul EI30 și 54 mm pentru EI60
- grosimea totală a canatului 50 mm în EI30 și 60 mm în EI60
- cadru din lemn de conifere
- cheder antifoc și umflat la fum
- garnitura de etanșare podea
- sticla transparentă antifoc, lățimea sticlei este constantă (independentă de lățimea canatului)

## FINISARE

- marginea canatului este executată în tehnologie STANDARD (în laminat CPL 0,2 și 0,7 furniruită cu bordura ABS numai de culoarea canatului) sau contra cost suplimentar cu bordura standard neagră
- insertii (intarsie) culoare: oțel periat, negru, aur periat și DAB CLASSIC CPL de o lățime de 8 mm sau 50 mm, făcute cu planul canatului, prezente pe ambele fețe ale canatului. Se aplică numai la LEDA plină. Tipurile de intarsii sunt prezentate în pag. 86-91
- intarsie pe ambele fețe numai pe un canat plin, iar pe ușă cu două canaturi pe fața activă
- marginea furniruită cu bordura de culoarea canatului sau opțional de culoarea neagră netedă (în decor STEJAR NATUR TRANSVERSAL PREMIUM bordura neagră cu structura transversală)
- panourile laterale și superioare lipite de perete (numai la finisare cu un colțar de 8 cm) - pag. 140

## FERONERIE

- patru balamale  $\varnothing 16$  reglabile în trei planuri (2D toc de oțel)
- broasca cu butuc brevetat
- autoînchizător contra cost suplimentar

## TOCURI

- toc fix din lemn antiincendiu
- cheder antifoc
- placă de prindere cu reglare
- toc din oțel, reglabil, unghiular mare sau fix sudat în RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001
- toc din oțel fabricat din tabla neagră grosime 1,5 mm vopsită cu pulberi în culoare RAL sudată în colțuri, cu întărire sub autoînchizător, în standard.

## COSTURI SUPLIMENTARE

autoînchizător ușă cu braț în culori: argintiu, negru, alb, maro

autoînchizător cu șină, antiincendiu (numai pentru tocuri nefinisate sau finisate cu colțar cu clips) în culori: argintiu, negru, alb, maro

grila de ventilație antiincendiu

clanță JOWISZ INOX șild lung butuc pag.131

butuc 30/40 (EI30) sau 30/50 (EI60) (argintiu)

vizor antiincendiu culoare crom satin

capace de metal pentru balamale (crom mat, negru)

încuietoarea antiincendiu clichet-riglă superioară

finisare neagră a marginii de canat

finisare pentru EI30 de la 100 la 460 și

finisare pentru EI60 de la 120 la 480 la fiecare 40 mm

finisarea ușii cu două canaturi

grevă electrică antiincendiu aversa (normal închisă) (standard) 12/24V (nu se aplică la toc de oțel)

RAL atipic la toc de oțel (nu include culori intense, perlate și metalice)

versiune de toc de oțel din tabla zincată

EI30

Cost suplimentar tip de montare geam 3

Cost suplimentar tip de montare geam 4

Cost suplimentar tip de montare geam 5, 7

Cost suplimentar tip de montare geam 6, 8

EI60

Cost suplimentar tip de montare geam 4

Cost suplimentar tip de montare geam 6, 8

intarsie LUX; versiuni la alegere pag. 86-91

(pe ambele fețe numai pe canatul plin și pe foaia activă în cazul unui canat dublu)

laminat CPL 0,2 (pentru ușă nefinisate)

laminat CPL 0,7 (pentru ușă nefinisate)

colțar cu clipsuri<sup>1)</sup>

(colțarul cu clipsuri permite creșterea intervalului de reglare cu 20 mm)

cost suplimentar pentru canatul „110”


disponibile panourile laterale și superioare lipite de perete (numai pentru finisare cu un colțar de 8 cm)

<sup>1)</sup> În cazul finisării colțarul cu clips este inclus în preț

# LEDA EI30, EI60

CU UN CANAT

## TOC FIX DIN LEMN




| Lăţimea uşii | A    | B    | C    | D    | E    |
|--------------|------|------|------|------|------|
| „80”         | 860  | 817  | 925  | 955  | 805  |
| „90E”        | 960  | 917  | 1025 | 1055 | 905  |
| „100”        | 1060 | 1017 | 1125 | 1155 | 1005 |
| „110”        | 1160 | 1117 | 1225 | 1255 | 1105 |

**A** spumă de montaj antifoc  
**B** zid  
**C** podea  
**D** garnitură de etanşare  
**E** podea

„90E” – lăţime de investiţie

## TOC DE OŢEL REGLABIL (CU CUPRINDERE) ANTIINCENDIU


sudat şi vopsit cu RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001



| Lăţimea uşii | A    | B    | C    | D    | E    | F    | G    |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| „80”         | 860  | 834  | 813  | 843  | 953  | 910  | 802  |
| „90ES”       | 960  | 934  | 913  | 943  | 1053 | 1010 | 902  |
| „100”        | 1060 | 1034 | 1013 | 1043 | 1153 | 1110 | 1002 |
| „110”        | 1160 | 1134 | 1113 | 1143 | 1253 | 1210 | 1102 |

„90ES” – lăţime de investiţie pentru toc de oţel


## SECŢIUNE TOC ANTIINCENDIU CU FINISAREA ZIDULUI ŞI COLŢARUL CU CLIPS




**NOUȚATE**

Colţarul cu clipsuri permite creşterea intervalului de reglare cu 20 mm

## SECŢIUNE TOC ANTIINCENDIU CU FINISARE DE BAZĂ A ZIDULUI




## COLŢAR 6 cm şi 8 cm cu clipsuri



**NOUȚATE**

**NOUȚATE**

## SECŢIUNE TOC FIX ANTIINCENDIU



## AUTOÎNCHIZĂTOR CU ŞINĂ <sup>1)</sup>




## AUTOÎNCHIZĂTOR CU BRAŢ



## TOC DE OŢEL UNGHIULAR MARE ANTIINCENDIU

sudat şi vopsit cu RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001



| Lăţimea uşii | A    | B    | C    | D    | E    | F    | G    |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| „80”         | 860  | 834  | 813  | 843  | 953  | 890  | 802  |
| „90ES”       | 960  | 934  | 913  | 943  | 1053 | 990  | 902  |
| „100”        | 1060 | 1034 | 1013 | 1043 | 1153 | 1090 | 1002 |
| „110”        | 1160 | 1134 | 1113 | 1143 | 1253 | 1190 | 1102 |

## RAL


|                        |          |          |          |          |          |                        |          |          |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|----------|----------|
| RAL 9003 <sup>2)</sup> | RAL 9010 | RAL 9016 | RAL 8003 | RAL 8017 | RAL 7016 | RAL 7022 <sup>2)</sup> | RAL 7047 | RAL 1001 |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|----------|----------|

<sup>1)</sup> Autoînchizătorul cu şină se va aplica numai la tocul fix sau pentru finisare cu colţar cu clips

<sup>2)</sup> contra cost suplimentar +10%

# LEDA EI30, EI60

## CU DOUĂ CANATURI



LEDA 3 „90E”  
+ canat pasiv „60”

LEDA 6 „90E”  
+ canat pasiv „80”

LEDA 4 „90E”  
+ adaos „40”

### LEDA EI30 și EI 60 CU DOUĂ CANATURI

- Ușile cu două canaturi sunt executate pe baza modelelor LEDA EI30 și EI60 cu caracteristici corespunzătoare: culoare, finisare (STANDARD);
- Canatul pasiv este disponibil în versiuni:
  - plină cu lățimi „60”, „70”, „80”
  - cu sticlă de tipurile 5,6,7,8 pentru EI30 și cu sticlă de tipurile 6 și 8 pentru EI60
- Adaos disponibil cu lățimi „30”, „40” și „50” și în fiecare varianta apare ca un canat plin neted;
- Canat pasiv și adaos sunt echipate cu zăvoare cu levier și mecanisme de prindere, nu au bare de închidere.

### LĂȚIMI DISPONIBILE ALE CANATURILOR ACTIVE ÎN FUNCȚIE DE TIPUL UȘILOR ANTIINCENDIU

|                            |                            |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| LEDA                       | LEDA tip de montare geam 3 | LEDA tip de montare geam 4 | LEDA tip de montare geam 5 |
| EL30 EL60 80 90E 100       | EL30 90E 100               | EL30 EL60 90E 100          | EL30 80 90E 100            |
| LEDA tip de montare geam 6 | LEDA tip de montare geam 7 | LEDA tip de montare geam 8 |                            |
| EL30 EL60 80 90E 100       | EL30 80 90E 100            | EL30 EL60 80 90E 100       |                            |

### LĂȚIMI DISPONIBILE ALE CANATURILOR PASIVE ÎN FUNCȚIE DE TIPUL UȘILOR ANTIINCENDIU

|                            |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| LEDA                       | LEDA tip de montare geam 5 | LEDA tip de montare geam 6 |
| EL30 EL60 60 70 80         | EL30 70 80                 | EL30 EL60 70 80            |
| LEDA tip de montare geam 7 | LEDA tip de montare geam 8 |                            |
| EL30 70 80                 | EL30 EL60 70 80            |                            |

### PREȚ UȘĂ CU DOUĂ CANATURI

Prețul include:

- componentă activă = prețul ușilor cu un canat, pline, plus eventualele costuri suplimentare ca și în cazul ușilor cu un canat
- componentă pasivă = prețul pentru versiunea plină (inclusiv adaos) plus eventualele costuri suplimentare ca și în cazul ușilor cu un canat


### LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

canat activ 80 90E 100 + canat pasiv 60 70 80  
canat activ 80 90E 100 + adaos plin neted 30 40 50

|                                | UȘĂ ANTIINCENDIU CU DOUĂ CANATURI TOC DIN LEMN |           |                  |                  |                  |                  |            |       |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|-------|
|                                | „110”                                          | „120”     | „130”            | „140”            | „150”            | „160”            | „170”      | „180” |
| A Lățime canat activ           | 860                                            | 860   960 | 860   960   1060 | 860   960   1060 | 860   960   1060 | 860   960   1060 | 960   1060 | 1060  |
| B Lățime canat pasiv sau adaos | 347                                            | 447   347 | 547   447   347  | 647   547   447  | 747   647   547  | 847   747   647  | 847   747  | 847   |
| C Lățime în lumina tocului     | 1170                                           | 1270      | 1370             | 1470             | 1570             | 1670             | 1770       | 1870  |
| F Lățimea exterioară a tocului | 1278                                           | 1378      | 1478             | 1578             | 1678             | 1778             | 1878       | 1978  |
| E Lățimea deschiderii în zid   | 1310                                           | 1410      | 1510             | 1610             | 1710             | 1810             | 1910       | 2010  |

### TOC DE OȚEL REGLABIL (CU CUPRINDERE) ANTIINCENDIU


sudat și vopsit cu RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001



| Lățimea ușii | A                | B               | C    | D    | E    | F    |
|--------------|------------------|-----------------|------|------|------|------|
| „110”        | 860              | 347             | 1166 | 1196 | 1270 | 1306 |
| „120”        | 860   960        | 447   347       | 1266 | 1296 | 1370 | 1406 |
| „130”        | 860   960   1060 | 547   447   347 | 1366 | 1396 | 1470 | 1506 |
| „140”        | 860   960   1060 | 647   547   447 | 1466 | 1496 | 1570 | 1606 |
| „150”        | 860   960   1060 | 747   647   547 | 1566 | 1596 | 1670 | 1706 |
| „160”        | 860   960   1060 | 847   747   647 | 1666 | 1696 | 1770 | 1806 |
| „170”        | 960   1060       | 847   747       | 1766 | 1796 | 1870 | 1906 |
| „180”        | 1060             | 847             | 1866 | 1896 | 1970 | 2006 |

### TOC DE OȚEL UNGHIULAR MARE ANTIINCENDIU

sudat și vopsit cu RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001



| Lățimea ușii | A                | B               | C    | D    | E    | F    |
|--------------|------------------|-----------------|------|------|------|------|
| „110”        | 860              | 347             | 1166 | 1196 | 1236 | 1306 |
| „120”        | 860   960        | 447   347       | 1266 | 1296 | 1336 | 1406 |
| „130”        | 860   960   1060 | 547   447   347 | 1366 | 1396 | 1436 | 1506 |
| „140”        | 860   960   1060 | 647   547   447 | 1466 | 1496 | 1536 | 1606 |
| „150”        | 860   960   1060 | 747   647   547 | 1566 | 1596 | 1636 | 1706 |
| „160”        | 860   960   1060 | 847   747   647 | 1666 | 1696 | 1736 | 1806 |
| „170”        | 960   1060       | 847   747       | 1766 | 1796 | 1836 | 1906 |
| „180”        | 1060             | 847             | 1866 | 1896 | 1936 | 2006 |

# FERONERIE

## CLANȚE PENTRU CANATURI PANOU, CANATURI CU RAMĂ

NOUȚATE

### clanță NOVA CLICK

inox, negru mat



inox



negru mat

Clanța NOVA CLICK este disponibil în versiunile STÂNGĂ și DREAPTĂ

Versiunea STÂNGĂ a clanței NOVA CLICK este utilizată pentru:

- ușa dreaptă cu deschidere spre exterior
- ușa stângă cu deschidere spre exterior

Clanța NOVA CLICK în versiunea DREAPTĂ este utilizată pentru:

- ușa dreaptă cu deschidere spre interior
- ușa stângă cu deschidere spre exterior

Direcțiile de deschidere a ușilor sunt prezentate în pagina 133

NOUȚATE

### clanță CORONA TIME SLIM R

alamă mată, gunmetal, negru mat



alamă mată



gunmetal



negru mat



**CORONA**  
PREMIUM DOOR HANDLES

CLANȚĂ CLASĂ  
PREMIUM

NOUȚATE

### clanță CORONA IMPERA RT

crom lucios, crom mat periat, cupru lucios, nichel mat periat, negru mat, alb mat



crom lucios



crom periat mat



cupru lucios



nichel periat mat



negru mat



alb mat



**CORONA**  
PREMIUM DOOR HANDLES

CLANȚĂ CLASĂ  
PREMIUM

## CLANȚE PENTRU CANATURI PANOU, CANATURI CU RAMĂ

**NOUȚATE**

### clanță CORONA ARROW R

crom lucios, crom periat mat, alb mat, negru mat



crom lucios



crom periat mat



negru mat



alb mat



**NOUȚATE**

### clanță CORONA ARROW Q

crom lucios, crom periat mat, alb mat, negru mat



crom lucios



crom periat mat



negru mat



alb mat



**NOUȚATE**

### clanță CORONA MOON R SLIM

crom lucios, negru mat, alamă lucioasă, alamă mată



crom lucios



negru mat



alamă lucioasă



alamă mată





## CLANȚE PENTRU CANATURI PANOU, CANATURI CU RAMĂ

**NOUȚATE** clanță METAL-BUD QUANTA FIT, DIVA FIT, ZOJA FIT, TORA FIT (șild de prestigiu cu grosimea de 6 mm)

**Metal-Bud**

PRODUCENT KLAMEK

crom lucios, nichel periat, alamă periată, negru mat



**clanță TORA FIT**  
negru mat



**clanță DIVA FIT**  
nichel periat



**clanță DIVA FIT**  
alamă periată



**clanță DIVA FIT**  
negru mat



**clanță ZOJA FIT**  
nichel periat



**clanță ZOJA FIT**  
alamă periată



**clanță ZOJA FIT**  
negru mat



**clanță QUANTA FIT**  
crom lucios




**clanță QUANTA FIT**  
nichel periat



**clanță QUANTA FIT**  
alamă periată



**clanță QUANTA FIT**  
negru mat



## clanță METAL-BUD BELLA SLIM PĂTRAT (șild de prestigiu grosime 6 mm)

**Metal-Bud**

PRODUCENT KLAMEK

crom lucios, crom periat mat, alamă lucioasă, negru mat



crom lucios



crom periat mat




alamă lucioasă



alamă satin



negru mat



CLANȚĂ CLASĂ  
**PREMIUM**

## CLANȚE PENTRU CANATURI PANOU, CANATURI CU RAMĂ

### clanță METAL-BUD CUBE SLIM (șild de prestigiu grosime 6 mm)

crom lucios, crom periat mat, alamă lucioasă, alamă satin, negru mat

**Metal-Bud**

PRODUCENT KLAMEK




### clanță METAL-BUD CUBE

crom lucios, crom periat mat, nichel periat mat, negru mat

**Metal-Bud**

PRODUCENT KLAMEK




### clanță METAL-BUD CUBE PREMIUM

crom lucios, crom periat mat, nichel periat mat, negru mat

**Metal-Bud**

PRODUCENT KLAMEK





## CLANȚE PENTRU CANATURI PANOU, CANATURI CU RAMĂ

**NOUȚATE**

### clanță METAL-BUD OLIVIA R șild classic

crom lucios, negru mat, alamă lucioasă

**Metal-Bud**

PRODUCENT KLAMEK



crom lucios



negru mat



alamă lucioasă

**NOUȚATE**

### clanță METAL-BUD LAURA R șild classic

crom lucios, negru mat, alamă lucioasă

**Metal-Bud**

PRODUCENT KLAMEK



crom lucios



negru mat



alamă lucioasă

**ȘILD** crom lucios, negru mat, alamă lucioasă pentru modelele **OLIVIA R, LAURA R, șild classic**



**NOUȚATE**

### clanță METAL-BUD JULIA R

crom lucios, negru mat, alamă lucioasă

**Metal-Bud**

PRODUCENT KLAMEK



crom lucios



negru mat



alamă lucioasă

**ȘILD** crom lucios, negru mat, alamă lucioasă pentru modelele **JULIA R**



### clanță RUMBA cu strat antibacterian care conține ioni activi de argint

negru mat



negru mat



## CLANȚE PENTRU CANATURI PANOU, CANATURI CU RAMĂ

**NOUȚATE**

### clanțe NOVA

alamă mată PVD, negru mat



alamă mată PVD

negru mat

**NOUȚATE**

### clan ța METAL-BUD LUNA SLIM PREMIUM PĂTRAT

crom lucios, crom periat mat, alamă lucioasă, negru mat

**Metal-Bud**

PRODUCENT KLAMEK



crom lucios

crom periat mat

alamă lucioasă

negru mat



CLANȚĂ CLASĂ  
**PREMIUM**

### clan ța METAL-BUD BELLA SLIM ROTUNDĂ (șild de prestigiu grosime 6 mm)

crom lucios, crom periat mat, alamă lucioasă, negru mat

**Metal-Bud**

PRODUCENT KLAMEK



crom lucios

crom periat mat

alamă lucioasă

alamă satin

negru mat

**NOUȚATE**

### clan ța METAL-BUD LUNA SLIM PREMIUM ROTUNDĂ

crom lucios, crom periat mat, alamă lucioasă, negru mat

**Metal-Bud**

PRODUCENT KLAMEK




crom lucios

crom periat mat

alamă lucioasă

negru mat



CLANȚĂ CLASĂ  
**PREMIUM**



## CLANȚE PENTRU CANATURI PANOU, CANATURI CU RAMĂ

### clanță de structură METAL-BUD DECO

crom lucios, nichel satin

**Metal-Bud**

PRODUCENT KLAMEK



decor STEJAR MEDIU GREKO



decor NEGRU



decor ALB GREKO



decor SONOMA GREKO



decor NUC GREKO



decor STEJAR GREKO

### clanță METAL-BUD IBIZA

crom lucios, nichel satin, grafit/crom, alb mat, negru mat



crom lucios



grafit / crom



nichel satin



alb mat



negru mat

### clanță METAL-BUD LINEA

crom lucios, grafit/crom, nichel satin



crom lucios



grafit / crom



nichel satin

### clanță METAL-BUD TREND

nichel satin, grafit/crom, crom lucios



nichel satin



grafit / crom



crom lucios

**ȘILD** crom lucios, nichel satin, grafit/crom, alb mat, negru mat pentru modelele **DECO, IBIZA, LINEA, TREND**



## CLANȚE PENTRU CANATURI PANOU, CANATURI CU RAMĂ

### clanță METAL-BUD QUBIK

niel velvet, crom lucios, alb mat, negru mat

**Metal-Bud**


PRODUCENT KLAMEK



clanță QUBIK niel velvet



clanță QUBIK crom lucios



clanță QUBIK alb mat



clanță QUBIK negru mat



clanță QUBIK alamă lucioasă

### clanță METAL-BUD BARCELONA

niel catifelat, crom lucios, negru mat, niel periat

**Metal-Bud**

PRODUCENT KLAMEK



clanță BARCELONA niel velvet



clanță BARCELONA crom lucios




clanță BARCELONA negru mat



clanță BARCELONA niel periat

**ȘILD** niel velvet, crom lucios, alb mat, negru mat, alamă lucioasă pentru modelele **QUBIK, BARCELONA**



### clanțe GAMET

crom lucios, niel periat, alamă antică



clanță MISTICO  
crom lucios



clanță MISTICO  
niel periat



clanță ERBA  
niel periat



clanță ERBA  
alamă antică



clanță CASCADA  
niel periat



clanță CASCADA  
alamă antică





## CLANȚE PENTRU CANATURI PANOU, CANATURI CU RAMĂ

NOUȚATE

### clanță METAL-BUD MONDO

nichel satin

**Metal-Bud**

PRODUCENT KLAMEK



clanță MONDO nichel satin



șild pentru butuc



șild pentru cheie



șild pentru WC

### clanță METAL-BUD ERKADO

negru mat

**Metal-Bud**

PRODUCENT KLAMEK



clanță TOPAZ negru mat



șild pentru butuc



șild pentru cheie



șild pentru WC

### clanțe METAL-BUD ERKADO

inox



clanță SUPRA pătrat inox



clanță SUPRA rotundă inox



clanță PROXIMA rotundă inox



clanță SAPPHIRE inox



clanță METRO inox



clanță PROXIMA pătrat inox



clanță TOPAZ inox



clanță ONYX inox



clanță NOVA pătrat inox



clanță NOVA rotundă inox



clanță JOWISZ inox



clanță ROMA inox



șild pentru butuc, inox



șild pentru cheie, inox



șild pentru WC, inox



șild pentru butuc, inox



șild pentru cheie, inox



șild pentru WC, inox

## CLANȚE PENTRU CANATURI PANOU, CANATURI CU RAMĂ

**NOUTATE**

### clanțe CAMILA

crom satin, negru mat



**NOUTATE**



**NOUTATE**



clanță CAMILA crom satin

clanță CAMILA negru mat

## CLANȚE PE ȘILD LUNG, PENTRU CANATURI PANOU, CANATURI CU RAMĂ

Clanțele pe șild lung nu se utilizează pentru ușile nefălțuite (distanță interax pag.137)

**NOUTATE**

### clanțe BLANKA, CAMILA, JULIA, LUNA șild lung

crom satin, alamă lucioasă



clanță BLANKA crom satin



**NOUTATE**

clanță CAMILA crom satin



clanță JULIA alamă lucioasă



clanță LUNA alamă lucioasă

### clanțe METAL-BUD JOWISZ INOX șild lung (șild grosime 10 mm), distanță interax 72 mm

**CLANȚĂ ESTE ADMISĂ PENTRU A FI UTILIZATĂ LA UȘILE ANTIINCENDIU LEDA EI30 ȘI EI 60 PRECUM ȘI LA CELE DE ÎNTRARE**

oțel inox de investiție

**Metal-Bud**

PRODUCENT KLAMEK



clanță JOWISZ INOX  
șild pentru cheie



clanță JOWISZ INOX  
șild pentru WC



clanță JOWISZ INOX  
șild pentru butuc



clanță JOWISZ INOX  
șild, încuietore economică

### clanță METAL-BUD TOPAZ INOX șild lung (șild grosime 10 mm), distanță interax 72 mm

oțel inox

**Metal-Bud**

PRODUCENT KLAMEK



clanță TOPAZ INOX  
șild pentru cheie



clanță TOPAZ INOX  
șild pentru WC



clanță TOPAZ INOX  
șild pentru butuc



clanță TOPAZ INOX  
șild, încuietore economică

## CLANȚE PE ȘILD LUNG, PENTRU CANATURI PANOU, CANATURI CU RAMĂ

Clanțele pe șild lung nu se utilizează pentru ușile nefălțuite (distanță interax pag.137)

### clanțe METAL-BUD ASTRA, SYDNEY și QUBIK șild lung, distanța interax 72 mm

- clanțele SYDNEY și QUBIK șild lung se recomandă pentru canaturile panou cu toc de suprapunere, pag. 166

nichel, patina, negru mat

**Metal-Bud**

PRODUCENT KLAMEK



## CLANȚE PENTRU CANATURI HERSE SET, HERSE LUX SET, HERSE MAX SET

clanță METAL-BUD ERKADO BONN și ESSEN<sup>1)</sup> (șild grosime ESSEN – 10 mm, BONN – 8 mm), distanță interax 72 mm



clanță BONN

clanță BONN negru mat



clanță ESSEN<sup>1)</sup>

## BUTUCI



butuc culoare nichel satin



butuc cu buton culoare nichel satin

Butuci în sistem cheie unică 30/45 + 30G/45  
uși care se deschid spre exterior - argintiu, neagră


Butuci în sistem cheie unică 30/45 + 30/45G  
uși care se deschid spre interior - argintiu, neagră

| BUTUC      | BUTUC CU BUTON |
|------------|----------------|
| dimensiune | dimensiune     |
| 26/36      | G30/40         |
| 30/30      | G40/30         |
| 30/40      | G30/50         |
| 30/45      | G50/30         |
| 30/50      | 30/45G         |
|            | 30G/45         |


<sup>1)</sup> Clanțele și rozetele ESSEN nu pot fi utilizate cu o încuietore cu bară

# INFORMAȚII TEHNICE

## SENSURI DE DESCHIDERE A UȘII



## UȘI FĂLȚUITE, NEFĂLȚUITE, REVERSIBILE




## CLANȚĂ NOVA CLICK



## UȘI DUBLE



## CUM ALEGEȚI BUTUCUL



Exemplu de calcul al dimensiunii butucului pentru uși panou și uși cu ramă (40 mm) la grosimea șildului G = 7 mm  
 $A/B = (C+G+3) / (D+G+3)$   
 $A/B = (15+7+3) / (25+7+3)$   
 $A/B = 25/35$


| Tip ușă                  | Grosime canat | Proportia de amplasare a încuietorii în ușa (C/D) | Dimensiunea recomandată a butucului (A/B)* |
|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| panou, rame (fălțuite)   | 40 mm         | 15/25                                             | 26/36                                      |
| panou, rame (nefălțuite) | 40 mm         | 20/20                                             | 30/30                                      |
| reversibile              | 40 mm         | 15/25                                             | 26/36                                      |
| HERSE                    | 46 mm         | 15/31                                             | 30/45                                      |
| LEDA EI 30               | 50 mm         | 19/31                                             | 30/40                                      |
| LEDA EI 60               | 60 mm         | 19/41                                             | 30/50                                      |
| FORTECA RC2 și RC3       | 46 mm         | 20/26                                             | 30/40                                      |
| HYPERION EI30 RC2        | 50 mm         | 19/31                                             | 30/40                                      |

\* Dimensiunea recomandată a butucului pentru un șild de 7 mm și un rost între 2 mm și 4 mm

## ÎMBINAREA TOCULUI



## CUM SE CALCULEAZĂ PREȚUL UȘII



## SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 142-153)

- sisteme glisante pe perete, cu un singur canat



- sisteme glisante pe perete, cu două canaturi



- sisteme glisante retractabile în perete, cu un singur canat



- sisteme glisante retractabile în perete, cu două canaturi



- Sistemul de completare ZN1



- Sistemul de completare ZN2



- uși cu două canaturi



## TIPURI DE FINISARE A SUPRAFEȚELOR DE UȘI

### GREKO

Furnirul greko este, de asemenea, o folie preimpregnată, deci imprimată și apoi protejată cu un lac cu proprietăți adecvate. Utilizarea straturilor de finisare înobilatoare are impact asupra rezistenței suprafeței și a flexibilității produsului. Siliconul conținut în lac produce rezistență sporită a foliei.

Furnirul greko este fabricat în baza unui substrat japonez de densitate sporită, netratat cu rășini. Datorită acestui fapt, folia este ecologică, sigură pentru sănătate și mediu atât în procesul de producție și utilizare, cât și la reciclare. Nu conține: formaldehidă sau alte substanțe nocive. Folia greko se deosebește de altele prin designul unic. În cazul acestui produs se poate observa o calitate ridicată a suprafeței cu efectul de lemn natural (efect-3D). Decorurile imită perfect lemnul.

### PREMIUM

Furnirul Premium este un produs bazat pe Polipropilena (PP), adică un material foarte rezistent la abraziune și zgâriere, care asigură totodată valorile vizuale ridicate. Conferă canaturilor de ușă un aspect nobil și un profil individual și imită fidel lemnul în forma sa naturală.

Furnirul Premium este convingător nu numai datorită aspectului ci și funcționalității sale, deoarece este extrem de rezistent la zgârieturi, fiind totodată ignifug și protejat împotriva abraziunii.

Aceste caracteristici garantează produselor din linia PREMIUM o utilizare îndelungată, fără probleme, chiar și în cele mai extreme condiții de funcționare.

### ST CPL, CPL 0,2 și CPL 0,7

Furnirul CPL se compune dintr-un strat decorativ impregnat cu rășini și un strat inferior care conferă elasticitate. În urma procesului de laminare, stratul superior (rașinos) se solidifică și astfel devine foarte rezistent la zgârieturi și abraziune. Furnirul este caracterizat de o rezistență ridicată la impact, abraziune, zgâriere, precum și la contactul cu temperaturile ridicate și razele UV.

Aplicarea acestui tip de material permite folosirea ușilor în încăperile „dificile” (adică expuse temperaturilor ridicate, umidității sau unei exploatare excesive). Grosimea aproximativă a laminatului: ST CPL - 0,15 mm, CPL 0,2 - 0,2 mm și CPL 0,7 - 0,7 mm. Având în vedere duritatea sa excepțională, laminatul CPL 0,7 este utilizat numai pe suprafața canatului. Canaturile acoperite cu laminatele CPL 0,2 și CPL 0,7 au marginea executată cu ABS, un material din PVC foarte rezistent.

Furnirul ST CPL în decorurile alb, gri deschis, cappuccino, negru, a fost înobilat cu un strat special AntiFinger care limitează murdăria și urmele de amprente digitale **NOUȚATE**

### LAC UV

Suprafața ușii în culoarea ALB TITAN UV este vopsită de câteva ori cu un lac modern în tehnologia de întărire cu razele UV.

Suprafețele plane din prima fază sunt protejate cu o membrană de substrat specială și apoi de două ori vopsite cu o vopsea de calitate mondială și întărite la razele UV.

Din motivele tehnologice, suprafețele frezate nu pot fi protejate de membrană, de aceea acestea sunt vopsite chiar de trei ori și întărite cu razele UV.

Vopsirea automată (fără intervenție umană), după scanare anterioară, duce la o calitate perfectă a suprafeței, în timp ce întărirea lacului folosind cea mai recentă metodă de întărire cu razele ultraviolete (UV) asigură o rezistență mecanică foarte mare.

## TIPURI DE FINISARE A MARGINILOR

### MARGINEA **SOFT**

ALB <sup>1)</sup> **NOUȚATE**

Canatul SOFT nu are margini ascuțite, având astfel un aspect estetic și modern. Canatul este finisat cu un furnir cu rezistență sporită la zgâriere, ceea ce în mod evident îmbunătățește rezistența sa la utilizare.



### MARGINEA **STANDARD**

STANDARD



Aceasta constă în aplicarea pe suprafața plană a furnirului ST CPL cu o grosime de 0,15 mm, CPL 0,2, CPL 0,7, a furnirului pe baza de polipropilena PREMIUM SAU a furnirului GREKO.

Canatul în tehnologia STANDARD are margini ascuțite, pe care se îmbină placa de suprafață cu furnir de margine, așa cum se indică în figură. La laminatele CPL 0,2 și CPL 0,7 acesta este un furnir foarte durabil din PVC, așa-numitul ABS. În același timp, modul de îmbinare a furnirului este identic la canaturile fără falț pentru sisteme glisante și la canaturile nefălțuite.



<sup>1)</sup> se aplică numai la BALDUR 1 în furnirul ALB ST CPL cu umplutură cu panou plin

## CANAT CU RAME STILE



- A** rame MDF
- B** traverse MDF



Traversa stabilă grosime 35 mm sau 22 mm



Montare geam estetică fără ramă, cu uluc





Ramă din MDF pentru furnir GREKO, PREMIUM și CPL, de asemenea cu acoperire AntiFinger

**NOUȚATE**



Ramă verticală din lemn stratificat lipit acoperit cu plăci HDF și MDF, disponibil la un cost suplimentar pentru decorurile: ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARȚAR GRI PREMIUM, STEJAR ST CPL

## CANAT PANOU



- A** panou MDF; **B** garnitură; **C** panou HDF; **D** umplutură;
- E** rame MDF sau din lemn în Herse SET și UNO PREMIUM

## TIPURI DE UMLUTURĂ

figure de miere





umplutură panou plin




Figurele de miere și umplutura cu panou plin se aplică NUMAI la ușile tip panou.

În cazul unui panou plin se utilizează obligatoriu a treia balama.



adaos / canat pasiv


canat activ



## BLOCAJ PENTRU CAMERĂ DE BAIE PE PARTEA

exterioară (Z)

interioară (W)



A hol; B baie; C zid

Încuietoare WC – la comanda încuietorii cu blocaj trebuie să se aleagă:  
încuietoare EXTERIOARĂ – când blocajul pentru camera de baie  
va fi montat pe fața exterioară a ușii (Z)

sau  
încuietoare INTERIOARĂ – când blocajul pentru camera de baie  
va fi montat pe fața interioară a ușii (W).

NOTĂ: Închizătorile cu blocaj au sensul de deschidere (dreapta stânga)

## MONTARE STICLĂ STANDARD, AVERS



## MONTARE STICLĂ LA COMANDĂ, REVERS:



G față netedă; M față mată ornamentată



Umplutura cu panou special  
HALSPAN:  
44 mm [EI30] / 54 mm [EI60]




Garnitură de etanșare la foc  
și umflată la fum de culoare  
roșie sau neagră



Garnitură de etanșare podea  
reglată prin apăsare cu ajutorul  
unei cheii imbus



Toc fix



Patru balamale practice Ø16  
cu reglaj 3D

## LIMITATOARE DE DESCHIDERE MAGNETICE ASCUNSE

NOUȚATE



crom lucios, crom satin, alamă lucioasă, incoloră, alb semimat, negru semimat


Instalăm singuri limitatorul de deschidere magnetic în canaturi într-un loc special frezat pentru acest scop.

Produsul este livrat separat.

Notă (informație esențială în cazul încălzirii prin pardoseală): elementul de pardoseală trebuie amplasat într-un orificiu perforat de  $\varnothing 14$  mm la o adâncime de 45 mm.

Limitator magnetic nu este disponibil pentru ușile cu două canaturi.

## CAPACE METALICE PENTRU BALAMALE



nichel periat, patină, crom lucios, alamă lucioasă, alb mat și negru mat

Capace disponibile:

- pentru Herse/Forteca  $\varnothing 16$ , lungime 47 mm în culori: nichel periat, patină, crom lucios, alamă lucioasă, alb și negru
- Hyperion Leda  $\varnothing 16$ , lungime 64 mm în culori: crom mat, negru
- pentru canaturi interioare  $\varnothing 15$ , lungime 47 mm în culori: nichel periat, patină, crom lucios, alamă lucioasă, alb și negru

## VENTILAȚIE



Manșoane metalice pătrate și rotunde

Manșoane din plastic imitație lemn pentru uși cu rame STILE din grupa de decoruri GREKO, PREMIUM și CPL


Grile



## RECUPERARE


**Scurtare de recuperare** - canaturile pe toată lățimea sunt scurtate de jos pe lungime cu 15 mm.

În mod standard, ușa are un spațiu liber între canat și podea de aproximativ 9 mm, ceea ce înseamnă un spațiu liber total, împreună cu scurtarea de recuperare, de aproximativ 24 mm. Scurtarea de recuperare nu este disponibilă la versiunea cu ușă cu două canaturi.



## VENTILAȚIE STANDARD (H. 32 mm) sau MINI (H. 15 mm)

Decupaj de ventilație nu este disponibil la canaturile nefălțuite pentru sisteme glisante pe perete și retractabile în perete.



## GREVĂ ELECTRICĂ

(disponibilă la tocul fix și tocul reglabil pentru canaturile fălțuite și nefălțuite, vezi pag. 168-171, dar indisponibilă pentru tocurele destinate foilor de sticlă GRAF și ușilor cu două canaturi)



Tipurile de greve electrice disponibile:

- tipul de baza 12 V
- tipul de baza 24 V
- cu întrerupător 12 V
- cu întrerupător 24 V
- reversibil 12 V
- reversibil 24 V

**TIPUL DE BAZĂ** – tot timpul închis, se deschide când se aplică tensiunea

**CU ÎNTRERUPĂTOR** – funcționează la fel ca și modelul de bază, dar are posibilitatea de întrerupere prin glisarea clichetului

**REVERSIBIL** – aplicarea tensiunii închide, iar lipsa tensiunii deschide

Pentru uși antiincendiu grevele electrice reversibile și cele cu întrerupător nu sunt disponibile

## SCURTAREA CANATURILOR

Exista posibilitatea de scurtare individuală a canaturilor, în conformitate cu standardul PL, maxim cu 50 mm sau până la 80 mm în cazul canaturilor din seria HERSE SET (în cazul în care acestea nu au fost scurtate încă în timpul procesului de fabricare), precum și în cazul canaturilor panou la care s-a montat din fabrică grinda inferioară suplimentară.


(ATENȚIE: nu este permisă scurtarea în mod individual a canaturilor FRAGI, a ușilor cu două canaturi și a ușilor antiincendiu, a canaturilor fără falț pentru sistemele glisante, a ușilor din sticlă GRAF, a ușilor antifracție FORTECA RC2 și FORTECA RC3, precum și a canaturilor cu rame fabricate conform standardului CZ).

**Înălțimea unui canat executat conform așanumitului standard CZ este mai mică de standardul PL cu 47 mm.**

**Scurtarea din fabrică a ușii face clanta să coboare cu aceeași mărime.**

| Tip canat                      | Înălțimea clantei pentru standardul PL (măsurată de la marginea inferioară a canatului) [mm] |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| canat cu ramă STILE fălțuit    | 1107                                                                                         |
| canat cu ramă STILE nefălțuit  | 1110                                                                                         |
| canat panou fălțuit            | 1110                                                                                         |
| canat panou nefălțuit          | 1110                                                                                         |
| canat panou reversibil         | 1110                                                                                         |
| canat de sticlă Graf           | 1131                                                                                         |
| canat Forteca RC2 și RC3       | 1038                                                                                         |
| canat Herse, Herse Acoustic    | 1107                                                                                         |
| canat Herse cu broască cu bară | 1033                                                                                         |
| canat Herse United             | 1117                                                                                         |
| canat Leda EI30, EI60          | 1115                                                                                         |
| canat Hyperion EI30 RC2        | 1033                                                                                         |

## FERONERIE - ÎNCUIETORI CLICHET-RIGLĂ



### DISTANȚELE INTERAX LA ÎNCUIETORI:


- Distanța interax la încuietorile magnetice este, respectiv:
  - cheie, WC: 90 mm
  - butuc 85 mm
 (se aplică canaturilor nefălțuite cu încuietore magnetică și canaturilor reversibile)
- Distanța interax la încuietorile clichet-riglă este:
  - cheie, WC, butuc: 72 mm
 (se aplică la canaturi fălțuite și canaturi nefălțuite cu încuietorea clichet-riglă (încuietore opțională))

La încuietori de WC orificiul pentru blocare este un pătrat cu latura:


- standard PL: 4 mm
- standard CZ: 6 mm

<sup>1)</sup> Încuietore cu cheie folosită fără a efectua orificiul în canat pentru cheie

## MONTARE STICLĂ STANDARD "AVERS"



## MONTARE STICLĂ LA COMANDĂ "REVERS"



**G** fața netedă ; **M** fața mată cu decor sau față încoloră cu decor

## STICLĂ LIPITĂ VSG 221, 331, 441 LĂPTOASĂ ȘI NEAGRĂ

pentru uși cu rame STILE și uși panou



## SPAȚIUL LIBER SUB CANATUL MONTAT

Dimensiunile specificate ale spațiului liber inferior la toate produsele trebuie verificate înainte de instalare, deoarece abaterea admisă rezultată din toleranța dimensională a tocului este de +/- 3mm

## ILUSTRAREA TRANSLUCIDITĂȚII GEAMULUI



GRAF 1  
geam călit vopsit



GRAF 12  
geam călit vopsit



GRAF 8  
decolorat



GRAF 9  
transparente



GRAF 26  
gri închis



GRAF 29  
geam laminat



GRAF 11  
decolorat grafit



Geam călit  
decolorat lăptos



VSG negre  
sau VSG/ESG



VSG lăptoase  
sau VSG/ESG

## PERFORARE DIN FABRICĂ PENTRU CLANȚĂ



Perforare din fabrică pentru clanță într-o ușă cu ramă pentru clanțe cu șild divizat disponibile în oferta Erkado.

## FERONERIE NEFĂLȚUITĂ ȘI REVERSIBILĂ



balama ascunsă



încuietorie magnetică



element de prindere a încuietorii  
magnetice cu reglare



balama ascunsă neagră



încuietorie magnetică neagră



element de prindere al încuietorii  
magnetice cu reglare, negru



balama ascunsă aurie




încuietorie magnetică aurie



element de prindere a încuietorii  
magnetice cu reglare, negru

## DIBLUIREA TOCULUI PENTRU CANATURI NEFĂLȚUITE




- A** Executați orificiile pentru șuruburile metalice cu o lungime de min. 80 mm x Ø6 mm  
**B** În timpul montării tocului, în afara spumei de montaj, este necesară utilizarea ancorelor de montaj pe partea balamalelor.  
 Orificiile pentru șuruburi trebuie efectuate sub garnitura de etanșare, astfel încât aceasta să le mascheze

## KIT DE CURĂȚARE, REÎMPROSPĂTARE ȘI REGENERARE A SUPRAFEȚEI DE UȘI OTTIMO



# COROANE ȘI PILAȘTRII

PEONIA 1, decor CENUȘIU ST CPL cu clanță CUBE PREMIUM, coroană decorativă



## PREȚUL KITULUI<sup>1)</sup> (COROANĂ + PILAȘTRI)

|                    |  |
|--------------------|--|
| GREKO              |  |
| ST CPL și PREMIUM  |  |
| CPL 0.2 și CPL 0.7 |  |
| LĂCUITE            |  |

<sup>1)</sup> prețul se aplică la un kit pentru o singură față; Standard PL2112 - cost suplimentar 15 %  
 Kitt pentru uși cu două canaturi - cost suplimentar 30 %

| Lățimea ușii | TOC ȘI TUNEL REGLABIL FĂLȚUIT          |                                        | TOC ȘI TUNEL REGLABIL NEFĂLȚUIT        |                                        | TOC REGLABIL REVERSIBIL                |                                        |
|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|              | S1                                     | S2                                     | S1                                     | S2                                     | S1                                     | S2                                     |
| „60”         | 838 <sup>2)</sup> /878 <sup>3)</sup>   | 788 <sup>2)</sup> /828 <sup>3)</sup>   | 863 <sup>2)</sup> /903 <sup>3)</sup>   | 813 <sup>2)</sup> /853 <sup>3)</sup>   | 883 <sup>4)</sup> /926 <sup>5)</sup>   | 833 <sup>4)</sup> /876 <sup>5)</sup>   |
| „70”         | 938 <sup>2)</sup> /978 <sup>3)</sup>   | 888 <sup>2)</sup> /928 <sup>3)</sup>   | 963 <sup>2)</sup> /1003 <sup>3)</sup>  | 913 <sup>2)</sup> /953 <sup>3)</sup>   | 983 <sup>4)</sup> /1026 <sup>5)</sup>  | 933 <sup>4)</sup> /976 <sup>5)</sup>   |
| „80N”        | –                                      | –                                      | 1039 <sup>2)</sup> /1079 <sup>3)</sup> | 989 <sup>2)</sup> /1029 <sup>3)</sup>  | 1058 <sup>4)</sup> /1100 <sup>5)</sup> | 1008 <sup>4)</sup> /1050 <sup>5)</sup> |
| „80”         | 1038 <sup>2)</sup> /1078 <sup>3)</sup> | 988 <sup>2)</sup> /1028 <sup>3)</sup>  | 1063 <sup>2)</sup> /1103 <sup>3)</sup> | 1013 <sup>2)</sup> /1053 <sup>3)</sup> | 1083 <sup>4)</sup> /1126 <sup>5)</sup> | 1033 <sup>4)</sup> /1076 <sup>5)</sup> |
| „90”         | 1138 <sup>2)</sup> /1178 <sup>3)</sup> | 1088 <sup>2)</sup> /1128 <sup>3)</sup> | 1163 <sup>2)</sup> /1203 <sup>3)</sup> | 1113 <sup>2)</sup> /1153 <sup>3)</sup> | 1183 <sup>4)</sup> /1226 <sup>5)</sup> | 1133 <sup>4)</sup> /1176 <sup>5)</sup> |
| „100”        | 1238 <sup>2)</sup> /1278 <sup>3)</sup> | 1188 <sup>2)</sup> /1228 <sup>3)</sup> | 1263 <sup>2)</sup> /1303 <sup>3)</sup> | 1213 <sup>2)</sup> /1253 <sup>3)</sup> | 1283 <sup>4)</sup> /1326 <sup>5)</sup> | 1233 <sup>4)</sup> /1276 <sup>5)</sup> |
| „110”        | 1338 <sup>2)</sup> /1378 <sup>3)</sup> | 1288 <sup>2)</sup> /1328 <sup>3)</sup> | 1363 <sup>2)</sup> /1403 <sup>3)</sup> | 1313 <sup>2)</sup> /1353 <sup>3)</sup> | 1383 <sup>4)</sup> /1426 <sup>5)</sup> | 1333 <sup>4)</sup> /1376 <sup>5)</sup> |


<sup>2)</sup> colțar cu bandă 6 cm, <sup>3)</sup> colțar cu bandă 8 cm, <sup>4)</sup> bandă reversibilă, <sup>5)</sup> colțar reglabil RW

|                  | H1                            |                      |                                 |                      |                         |                 |
|------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|
|                  | TOC ȘI TUNEL REGLABIL FĂLȚUIT |                      | TOC ȘI TUNEL REGLABIL NEFĂLȚUIT |                      | TOC REGLABIL REVERSIBIL |                 |
|                  | colțar cu bandă 6 cm          | colțar cu bandă 8 cm | colțar cu bandă 6 cm            | colțar cu bandă 6 cm | bandă reversibilă       | colțar reglabil |
| STANDARD PL      | 2174                          | 2194                 | 2187                            | 2207                 | 2207                    | 2229            |
| STANDARD PL 2112 | 2256                          | 2276                 | 2269                            | 2289                 | –                       | –               |

**NOTĂ:** Selectarea setului (coroană + pilaștri) pentru un toc reglabil fălțuit, nefălțuit sau reversibil reduce intervalul de lucru al tocului cu 3 mm (aplicare pe o singură față) sau cu 6 mm (aplicare pe două fețe). Exemplu: Un perete cu grosimea de 140 mm în cazul setului cu o singură față trebuie să fie considerat ca având o grosime de 143mm, iar în cazul setului cu două fețe ca având o grosime de 146 mm, și pentru aceste valori intervalul corespunzător de acoperire a zidului trebuie selectat conform tabelului pentru toc fălțuit (pag.171), nefălțuit (pag. 168) sau reversibil (pag. 167).

# PANOURI EXTENSIE TOC

## MONTATE PE PERETE



### UȘI INTERIOARE <sup>1)</sup>

| Tip de toc                               | H1   | H3   | Lățime | S1   |
|------------------------------------------|------|------|--------|------|
| Toc reglabil fălțuit                     | 2109 | 3109 | „60”   | 786  |
|                                          |      |      | „70”   | 886  |
|                                          |      |      | „80”   | 986  |
|                                          |      |      | „90”   | 1086 |
|                                          |      |      | „100”  | 1186 |
|                                          |      |      | „110”  | 1286 |
| Toc reglabil nefălțuit                   | 2122 | 3122 | „60”   | 811  |
|                                          |      |      | „70”   | 911  |
|                                          |      |      | „80N”  | 987  |
|                                          |      |      | „80”   | 1011 |
|                                          |      |      | „90”   | 1111 |
|                                          |      |      | „100”  | 1211 |
| Toc reversibil (fața fălțuită cu canat)  | 2122 | 3122 | „110”  | 1311 |
|                                          |      |      | „60”   | 791  |
|                                          |      |      | „70”   | 891  |
|                                          |      |      | „80N”  | 966  |
|                                          |      |      | „80”   | 991  |
|                                          |      |      | „90”   | 1091 |
| Toc reversibil                           | 2144 | 3144 | „100”  | 1191 |
|                                          |      |      | „110”  | 1291 |
|                                          |      |      | „60”   | 834  |
|                                          |      |      | „70”   | 934  |
|                                          |      |      | „80N”  | 1010 |
|                                          |      |      | „80”   | 1034 |
| Toc reversibil                           | 2144 | 3144 | „90”   | 1134 |
|                                          |      |      | „100”  | 1234 |
|                                          |      |      | „110”  | 1334 |
| PANOU SUPERIOR (1000 x S1) <sup>1)</sup> |      |      |        |      |

### UȘĂ DE INTRARE (panouri pe partea scării clădirii, ușile cu deschidere spre interior)

| Tip de toc                                              | H1   | H3   | Lățime                                           | S1   | S3                      |           |                            |               |               |               |      |      |      |
|---------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------|------|-------------------------|-----------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| Toc reglabil HERSE                                      | 2109 | 3109 | „80"                                             | 986  | 1186                    | 1236      | 1286                       | 1386          | 1486          | 1586          |      |      |      |
|                                                         |      |      | „90E"                                            | 1090 | 1290                    | 1340      | 1390                       | 1490          | 1590          | 1690          |      |      |      |
|                                                         |      |      | „100"                                            | 1186 | 1386                    | 1436      | 1486                       | 1586          | 1686          | 1786          |      |      |      |
| Toc fix HERSE "clips"                                   | 2142 | 3142 | „80N"                                            | 1012 | 1212                    | 1262      | 1312                       | 1412          | 1512          | 1612          |      |      |      |
|                                                         |      |      | „80"                                             | 1052 | 1252                    | 1302      | 1352                       | 1452          | 1552          | 1652          |      |      |      |
|                                                         |      |      | „90E"                                            | 1156 | 1356                    | 1406      | 1456                       | 1556          | 1656          | 1756          |      |      |      |
|                                                         |      |      | „100"                                            | 1252 | 1452                    | 1502      | 1552                       | 1652          | 1762          | 1852          |      |      |      |
|                                                         |      |      | Toc fix FORTECA "clips"                          | 2147 | 3147                    | „80N"     | 1012                       | 1212          | 1262          | 1312          | 1412 | 1512 | 1612 |
|                                                         |      |      |                                                  |      |                         | „80"      | 1056                       | 1256          | 1306          | 1356          | 1456 | 1556 | 1656 |
| „90E"                                                   | 1156 | 1356 |                                                  |      |                         | 1406      | 1456                       | 1556          | 1656          | 1756          |      |      |      |
|                                                         |      |      | „100"                                            | 1256 | 1456                    | 1506      | 1556                       | 1656          | 1756          | 1856          |      |      |      |
|                                                         |      |      | Toc fix cu reglare FORTECA (de pe fața finisată) | 2136 | 3136                    | „80N"     | 990                        | 1190          | 1240          | 1290          | 1390 | 1490 | 1590 |
|                                                         |      |      |                                                  |      |                         | „80"      | 1034                       | 1234          | 1284          | 1334          | 1434 | 1534 | 1634 |
| „90E"                                                   | 1134 | 1334 |                                                  |      |                         | 1384      | 1434                       | 1534          | 1634          | 1734          |      |      |      |
|                                                         |      |      | „100"                                            | 1234 | 1434                    | 1484      | 1534                       | 1634          | 1734          | 1834          |      |      |      |
|                                                         |      |      | Toc fix LEDA, HYPERION "clips"                   | 2147 | 3147                    | „80"      | 1085                       | 1285          | 1335          | 1385          | 1485 | 1585 | 1685 |
|                                                         |      |      |                                                  |      |                         | „90E"     | 1185                       | 1385          | 1435          | 1485          | 1585 | 1685 | 1785 |
| „100"                                                   | 1285 | 1485 |                                                  |      |                         | 1535      | 1585                       | 1685          | 1785          | 1885          |      |      |      |
| Toc fix cu reglare LEDA, HYPERION (de pe fața finisată) | 2136 | 3136 | „80"                                             | 1063 | 1263                    | 1313      | 1363                       | 1463          | 1563          | 1663          |      |      |      |
|                                                         |      |      | „90E"                                            | 1163 | 1363                    | 1413      | 1463                       | 1563          | 1663          | 1763          |      |      |      |
|                                                         |      |      | „100"                                            | 1263 | 1463                    | 1513      | 1563                       | 1663          | 1763          | 1863          |      |      |      |
|                                                         |      |      |                                                  |      | PANOU 200               | PANOU 250 | PANOU 300                  | 2 x PANOU 200 | 2 x PANOU 250 | 2 x PANOU 300 |      |      |      |
|                                                         |      |      |                                                  |      | PANOU LATERAL CU O FAȚĂ |           | PANOU LATERAL CU DOUĂ FEȚE |               |               |               |      |      |      |

### PANOURI DE EXTENSIE A TOCULUI <sup>2)</sup> - preț pe m<sup>2</sup>


|                            |  |
|----------------------------|--|
| GREKO                      |  |
| CPL 0,2, ST CPL și PREMIUM |  |
| LĂCUITE                    |  |

<sup>1)</sup> pentru tocuri de uși interioare sunt disponibile numai panourile superioare

<sup>2)</sup> panourile pe cele patru margini sunt finisate cu borduri de o culoare apropiată de cea a suprafeței panoului. Calculăm suprafața conform tabelor de mai sus.

# PANOURI DE EXTENSIE CU O FAȚĂ INTEGRATE

## MONTATE ÎN LOCUL UNUI COLȚAR MOBIL SAU CU UN CLIPS



| UȘI INTERIOARE 2)                                         |      |      |        |      |
|-----------------------------------------------------------|------|------|--------|------|
| Tip de toc                                                | H1   | H3   | Lățime | S1   |
| Toc reglabil fălțuit (de pe partea colțarului reglabil)   | 2029 | 3029 | „60”   | 786  |
|                                                           |      |      | „70”   | 886  |
|                                                           |      |      | „80”   | 986  |
|                                                           |      |      | „90”   | 1086 |
|                                                           |      |      | „100”  | 1186 |
|                                                           |      |      | „110”  | 1286 |
| Toc reglabil nefălțuit (de pe partea colțarului reglabil) | 2042 | 3042 | „60”   | 811  |
|                                                           |      |      | „70”   | 911  |
|                                                           |      |      | „80N”  | 987  |
|                                                           |      |      | „80”   | 1011 |
|                                                           |      |      | „90”   | 1111 |
|                                                           |      |      | „100”  | 1211 |
| Toc reversibil (de pe partea colțarului reglabil)         | 2064 | 3064 | „110”  | 1311 |
|                                                           |      |      | „60”   | 834  |
|                                                           |      |      | „70”   | 934  |
|                                                           |      |      | „80N”  | 1010 |
|                                                           |      |      | „80”   | 1034 |
|                                                           |      |      | „90”   | 1134 |
|                                                           |      |      | „100”  | 1234 |
|                                                           |      |      | „110”  | 1334 |
| PANOU SUPERIOR (1000 x S1) 1)                             |      |      |        |      |

| UȘĂ DE INTRARE (panouri pe partea scării clădirii, ușile cu deschidere spre interior) |      |      |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Tip de toc                                                                            | H1   | H3   | Lățime              | S1                 | S3                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| Toc reglabil HERSE (din partea laterală a suportului reglabil)                        | 2029 | 3029 | „80”                | 986                | 1106               | 1156               | 1206               | 1226               | 1326               | 1426               |
|                                                                                       |      |      | „90E”               | 1090               | 1210               | 1260               | 1310               | 1330               | 1430               | 1530               |
|                                                                                       |      |      | „100”               | 1186               | 1306               | 1356               | 1406               | 1426               | 1526               | 1626               |
|                                                                                       |      |      | „80N”               | 1012               | 1132               | 1182               | 1232               | 1252               | 1352               | 1452               |
| Toc fix HERSE "clips"                                                                 | 2062 | 3062 | „80”                | 1052               | 1172               | 1222               | 1272               | 1292               | 1392               | 1492               |
|                                                                                       |      |      | „90E”               | 1156               | 1276               | 1326               | 1376               | 1396               | 1496               | 1596               |
|                                                                                       |      |      | „100”               | 1252               | 1372               | 1422               | 1472               | 1492               | 1592               | 1692               |
|                                                                                       |      |      | „80N”               | 1012               | 1132               | 1182               | 1232               | 1252               | 1352               | 1452               |
| Toc fix FORTECA "clips"                                                               | 2068 | 3068 | „80”                | 1056               | 1176               | 1226               | 1276               | 1296               | 1396               | 1496               |
|                                                                                       |      |      | „90E”               | 1156               | 1276               | 1326               | 1376               | 1396               | 1496               | 1596               |
|                                                                                       |      |      | „100”               | 1256               | 1376               | 1426               | 1476               | 1496               | 1596               | 1696               |
|                                                                                       |      |      | „80N”               | 990                | 1110               | 1160               | 1210               | 1230               | 1330               | 1430               |
| Toc fix cu reglare FORTECA (de pe fața finisată)                                      | 2057 | 3057 | „80”                | 1034               | 1154               | 1204               | 1254               | 1274               | 1374               | 1474               |
|                                                                                       |      |      | „90E”               | 1134               | 1254               | 1304               | 1354               | 1374               | 1474               | 1574               |
|                                                                                       |      |      | „100”               | 1234               | 1354               | 1404               | 1454               | 1474               | 1574               | 1674               |
|                                                                                       |      |      | „80N”               | 1085               | 1205               | 1255               | 1305               | 1325               | 1425               | 1525               |
| Toc fix LEDA, HYPERION "clips"                                                        | 2068 | 3068 | „90E”               | 1185               | 1305               | 1355               | 1405               | 1425               | 1525               | 1625               |
|                                                                                       |      |      | „100”               | 1285               | 1405               | 1455               | 1505               | 1525               | 1625               | 1725               |
|                                                                                       |      |      | „110” <sup>4)</sup> | 1385 <sup>4)</sup> | 1505 <sup>4)</sup> | 1555 <sup>4)</sup> | 1605 <sup>4)</sup> | 1625 <sup>4)</sup> | 1725 <sup>4)</sup> | 1825 <sup>4)</sup> |
|                                                                                       |      |      | „80”                | 1063               | 1183               | 1233               | 1283               | 1303               | 1403               | 1503               |
| Toc fix cu reglare LEDA, HYPERION (de pe fața finisată)                               | 2057 | 3057 | „90E”               | 1163               | 1283               | 1333               | 1383               | 1403               | 1503               | 1603               |
|                                                                                       |      |      | „100”               | 1263               | 1383               | 1433               | 1483               | 1503               | 1603               | 1703               |
|                                                                                       |      |      | „110” <sup>4)</sup> | 1363 <sup>4)</sup> | 1483 <sup>4)</sup> | 1533 <sup>4)</sup> | 1583 <sup>4)</sup> | 1603 <sup>4)</sup> | 1703 <sup>4)</sup> | 1803 <sup>4)</sup> |
|                                                                                       |      |      | „80”                | 1063               | 1183               | 1233               | 1283               | 1303               | 1403               | 1503               |

| PANOU 200               | PANOU 250 | PANOU 300 | 2x PANOU 200               | 2x PANOU 250 | 2x PANOU 300 |
|-------------------------|-----------|-----------|----------------------------|--------------|--------------|
| PANOU LATERAL CU O FAȚĂ |           |           | PANOU LATERAL CU DOUĂ FEȚE |              |              |

| PANOURI DE EXTENSIE A TOCULUI <sup>3)</sup> - preț pe m <sup>2</sup> |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|
| GREKO                                                                |  |
| CPL 0,2, ST CPL și PREMIUM                                           |  |
| LĂCUITE                                                              |  |

<sup>1)</sup> Sensul texturii în panoul superior până la lățimea panoului S1 ≤ de 1050 mm, poate fi în direcția orizontală sau verticală, iar peste S1 > 1050 mm numai în direcția orizontală

<sup>2)</sup> pentru tocuri de uși interioare sunt disponibile numai panourile superioare




<sup>3)</sup> panourile pe cele patru margini sunt finisate cu borduri de o culoare apropiată cu cea a suprafeței panoului Calculăm suprafața conform tabelor de mai sus.

<sup>4)</sup> valabil numai pentru uși LEDA

# SISTEME GLISANTE

## PE PERETE

### SISTEM GLISANT PE PERETE:

|                                                  |                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SIMPLU SP1Nz (cu elementul de prindere)</b>   |  |
| <b>SIMPLU SP1Nb (fără elementul de prindere)</b> |  |
| <b>DUBLU SP2N</b>                                |  |

Prețul include:

Șina din aluminiu împreună cu mască și limitator de deschidere în culoarea canatului cu lungimea de:

- 210 cm pentru canatul „100”
- 200 cm pentru canatul „90”
- 180 cm pentru canatul „80”
- 150 cm pentru canatul „70”, „60”

### Configurațiile disponibile pentru sistemele glisante pe perete:

- șina împreună cu mască și limitator de deschidere cu garnitură de etanșare (numai SP1Nz și SP1Nb)
- șina împreună cu mască și toc tunel (numai SP2N)
- șina cu mască și limitator de deschidere + toc tunel (numai SP1Nz și SP1Nb)
- șina împreună cu mască și limitator de deschidere cu garnitură de etanșare + toc tunel (numai SP1Nz și SP1Nb)

Sistemul glisant montat pe perete SP1N și SP2N cu canaturi selectate este disponibil și în standardul PL2112.

Nu există posibilitatea de efectuare a decupajului de ventilație într-un canat nefălțuit la sistemele glisante montate pe perete.

Mască de acoperire din interior nu este furnizată sau lăcuită.

### COSTURI SUPLIMENTARE

#### toc reglabil tip tunel

în prețul tocului reglabil

#### încuietorie cârlig și feronerie <sup>2)</sup>

opțiune numai pentru sistemul simplu

#### mâner oval, dreptunghiular sau rotund

în culorile; crom lucios, crom periat, alamă lucioasă, negru mat; setul de mânere se compune din două piese

#### sincronizare

deschiderea și închiderea concomitentă a ambelor canaturi se realizează numai cu ajutorul unui canat - se aplică numai pentru SP2N

#### coroane și pilaștri

#### încetinitor <sup>3)</sup>

încetinirea automată a canatului în faza finală de închidere se aplică numai la SP1Nz și SP1Nb

#### standard2112

cost suplimentar pentru canat care apare în standardul 2112 și tunel

### MÂNERE ROTUNDE, OVALE, DREPTUNGIULARE <sup>1)</sup>

crom lucios, crom periat, alamă lucioasă, negru mat



<sup>1)</sup> la modelul BALDUR 8, mânerul oval și pătrat se suprapune peste frezare

### ÎNCUIETORI CÂRLIG CU CHEIE

crom lucios,  
crom periat,  
alamă lucioasă,  
negru mat

Cheia este disponibilă numai în culoarea argintie

Setul cu încuietoria cârlig cu cheie include două mânere la alegere




<sup>2)</sup> NOTĂ: înălțimea mânerului oval pentru varianta cheie / WC variază și este: cheie 1006 mm, opțiunea WC: 1015 mm (măsurat de la marginea inferioară a canatului)

<sup>3)</sup> utilizați numai pe o singură față



# SISTEM GLISANT PE PERETE

## CU FINISAREA TOCULUI

SP1Nz sau SP1Nb (stângă versiune avers)



SP2N (versiune avers)



A - spumă

B - zid

C - podea

D - grindă de limitare (directională în standardul PL2112)

E - profiluri de distanțare

F - frezare pentru ghidaj

G - fața netedă a geamului

P - ghidaj de podea

M - fața mată a geamului

SISTEM GLISANT PE PERETE CU FINISAREA TOCULUI

|    |                                                          | UȘI CU UN CANAT                         |           |           |             |             | UȘI CU DOUĂ CANATURI |             |             |             |              |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|    |                                                          | ,60"                                    | ,70"      | ,80"      | ,90"        | ,100"       | ,60" x 2             | ,70" x 2    | ,80" x 2    | ,90" x 2    | ,100" x 2    |
| S1 | Lățimea canatului                                        | 644                                     | 744       | 844       | 944         | 1044        | 1288                 | 1488        | 1688        | 1888        | 2088         |
| S2 | Lățimea deschiderii în zid                               | 688                                     | 788       | 888       | 988         | 1088        | 1288                 | 1488        | 1688        | 1888        | 2088         |
| S3 | Lățime exterioară a tocului                              | 648                                     | 748       | 848       | 948         | 1048        | 1248                 | 1448        | 1648        | 1848        | 2048         |
| S4 | Lățime în lumina tocului                                 | 604                                     | 704       | 804       | 904         | 1004        | 1204                 | 1404        | 1604        | 1804        | 2004         |
| S4 | Lățimea deschiderii în zid pentru SPN FĂRĂ FINISARE      | 604                                     | 704       | 804       | 904         | 1004        | 1204                 | 1404        | 1604        | 1804        | 2004         |
| S5 | Lățime de acoperire a tocului bandă 6 cm / bandă 8 cm    | 746 / 786                               | 846 / 886 | 946 / 986 | 1046 / 1086 | 1146 / 1186 | 1346 / 1386          | 1546 / 1586 | 1746 / 1786 | 1946 / 1986 | 2146 / lipsă |
| H1 | Înălțimea canatului                                      | 2030 (2112) <sup>1)</sup>               |           |           |             |             |                      |             |             |             |              |
| H2 | Înălțimea deschiderii în zid                             | 2060 (2142) <sup>1)</sup>               |           |           |             |             |                      |             |             |             |              |
| H2 | Înălțimea deschiderii în zid pentru SPN fără finisare    | 2020 (2102) <sup>1)</sup>               |           |           |             |             |                      |             |             |             |              |
| H3 | Înălțimea exterioară a tocului                           | 2040 (2122) <sup>1)</sup>               |           |           |             |             |                      |             |             |             |              |
| H4 | Înălțimea în lumina tocului                              | 2018 (2100) <sup>1)</sup>               |           |           |             |             |                      |             |             |             |              |
| H5 | Înălțimea de acoperire a tocului bandă 6 cm / bandă 8 cm | 2089 / 2109 (2171 / 2191) <sup>1)</sup> |           |           |             |             |                      |             |             |             |              |
| H6 | Înălțimea totală a sistemului                            | 2142 (2224) <sup>1)</sup>               |           |           |             |             |                      |             |             |             |              |

<sup>1)</sup> Standard PL2112

# SISTEM GLISANT PE PERETE

## tip LOFT STANDARD



Canat BALDUR 7, decor ALB TITAN UV, mâner negru dreptunghiular, elemente de prindere a canatului INDUSTRIAL

Sistemul glisant simplu LOFT STANDARD este disponibil cu toate canaturile prezente în sistemul glisant pe perete, standard, SP1N.

Sistemul glisant LOFT STANDARD dublu este compus din două sisteme simple și un element de îmbinare a șinelor.

Sistemul dublu LOFT STANDARD socotim ca de două ori sistem simplu + element de îmbinare a șinelor. La alegere sunt trei elemente de prindere a canatului: INDUSTRIAL, RETRO și ART (pag. 145).

### Sistem glisant de tip LOFT STANDARD


mâner oval, dreptunghiular sau rotund <sup>3)</sup>

autoînchizător pe o față

element de îmbinare a șinelor (permite utilizarea sistemului LOFT într-un sistem cu două canaturi)

Standard 2112 - cost suplimentar pentru canat care apare în Standardul 2112

+ 15%




|                                                                      | „60” | „70” | „80” | „90” | „100” |
|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|
| <b>S1</b> Lățimea canatului                                          | 644  | 744  | 844  | 944  | 1044  |
| <b>S2</b> Lățimea deschiderii în zid <sup>1)</sup>                   | 574  | 674  | 774  | 874  | 974   |
| <b>H1</b> Înălțimea canatului                                        | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030  |
| <b>H2</b> Înălțimea deschiderii în zid                               | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962  |
| <b>H3</b> Înălțimea totală a sistemului                              | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170  |
| <b>H4</b> Înălțimea până la orificiile de montare din șina de rulare | 2082 | 2082 | 2082 | 2082 | 2082  |

### GHIDAJ PENTRU SISTEMUL SIMPLU CU LUNGIMI DE:

- 200 cm pentru canat „60” „70” „80”

- 250 cm pentru canat „90” „100”



|                                                                      | „120”   | „140”   | „160”   | „180”   | „200”    |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| <b>S1</b> Lățimea canatului                                          | 2 x 644 | 2 x 744 | 2 x 844 | 2 x 944 | 2 x 1044 |
| <b>S2</b> Lățimea deschiderii în zid <sup>1)</sup>                   | 1202    | 1402    | 1602    | 1802    | 2002     |
| <b>S3</b> Lățimea ghidaj                                             | 2000    | 2000    | 2000    | 2500    | 2500     |
| <b>S4</b> Lățimea totală ghidaj <sup>2)</sup>                        | 4000    | 4000    | 4000    | 5000    | 5000     |
| <b>H1</b> Înălțimea canatului                                        | 2030    | 2030    | 2030    | 2030    | 2030     |
| <b>H2</b> Înălțimea deschiderii în zid                               | 1962    | 1962    | 1962    | 1962    | 1962     |
| <b>H3</b> Înălțimea totală a sistemului                              | 2170    | 2170    | 2170    | 2170    | 2170     |
| <b>H4</b> Înălțimea până la orificiile de montare din șina de rulare | 2082    | 2082    | 2082    | 2082    | 2082     |

**B** - zid **C** - podea **D** - limitator de deschidere montat la perete

**E** - ghidaj **F** - conector ghidaje <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> canatul în poziție închisă se suprapune cu 35 mm pe față

<sup>2)</sup> ghidajul în sistemul cu două canaturi se compune din două ghidaje îmbinate printr-un conector

<sup>3)</sup> la modelul BALDUR 8, mânerul oval și pătrat se suprapune peste frezare

# SISTEM GLISANT PE PERETE

tip LOFT



Canat LOFT, decor STEJAR ST CPL, mâner rotund, elemente de prindere a canatului RETRO

Sistemul glisat de montat pe perete de tip LOFT este disponibil în culoarea neagră în set cu canatul complet de tip LOFT. În standard, canatul de tip LOFT este oferit cu umplutura de stabilizare „fagure de miere” sau, cu panou plin contra cost suplimentar. Canatul este prevăzut cu marginea în tehnologie fără falț. Sistemul este destinat orificiului finisat, nu este prevăzut cu un tunel disponibil.

Sistemul se compune din: sistemul glisat LOFT + canatul LOFT + mâner + autoînchizător pe o față sau pe ambele fețe.

Sistemul dublu LOFT socotim ca de două ori sistem simplu + elementul de îmbinare a șinelor

La alegere sunt trei elemente de prindere a canatului: INDUSTRIAL, RETRO și ART.

## Sistem glisat de tip LOFT

mâner oval, dreptunghiular sau rotund


umplutură panou plin

manșoane metalice rotunde și pătrate (4 buc.); finisare: negru mat

autoînchizător pe o față


element de îmbinare a șinelor (permite utilizarea sistemului LOFT într-un sistem cu două canaturi)

finisare neagră a marginii de canat



|    |                                                            | .60" | .70" | .80" | .90" | .100" |
|----|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|
| S1 | Lățimea canatului                                          | 644  | 744  | 844  | 944  | 1044  |
| S2 | Lățimea deschiderii în zid                                 | 574  | 674  | 774  | 874  | 974   |
| H1 | Înălțimea canatului                                        | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150  |
| H2 | Înălțimea deschiderii în zid                               | 2082 | 2082 | 2082 | 2082 | 2082  |
| H3 | Înălțimea până la orificiile de montare din șina de rulare | 2202 | 2202 | 2202 | 2202 | 2202  |

**B**- zid **C**-podea **D**- limitator de deschidere montat la perete **E**- ghidaj



<sup>1)</sup> furnir alb neted, imitat ie de suprafața vopsită

<sup>2)</sup> un strat special **AntiFinger** **NOUTATE** care limitează murdăria și urmele de amprente digitale

<sup>3)</sup> până la epuizarea stocurilor

## MÂNERE ROTUNDE, OVALE, DREPTUNGIULARE METALICE

crom lucios, crom periat, alamă lucioasă, negru mat



## GHIDAJ CU LUNGIMEA:

- 200 cm pentru canat „60” „70” „80”  
- 250 cm pentru canat „90” „100”

## ELEMENTE DE PRINDERE CANAT



# SISTEM GLISANT PE PERETE

tip MAGIC



Canat MAGIC decor STEJAR PREMIUM, mâner oval

Sistemul glisant de montat pe perete de tip MAGIC este disponibil numai în set cu canatul complet de tip MAGIC. În standard, canatul de tip MAGIC este oferit cu umplutura de stabilizare „fagure de miere” sau, cu panou plin contra cost suplimentar. Canatul este prevăzut cu marginea în tehnologie fără falț. Sistemul este destinat orificiului finisat, nu este prevăzut cu un tunel disponibil. Sistemul complet se compune din: sistem glisant MAGIC + canat MAGIC + mâner. Sistemul este disponibil numai în set (sistem + canat).


## Sistem glisant MAGIC

mâner oval, dreptunghiular sau rotund

umplutură panou plin

manșoane metalice rotunde și pătrate (4 buc.); finisare: crom lucios, crom periat, negru mat


finisare neagră a marginii de canat



## SISTEM GLISANT PE PERETE MAGIC

|    |                              | „60” | „70” | „80” | „90” | „100” |
|----|------------------------------|------|------|------|------|-------|
| S1 | Lățimea canatului            | 644  | 744  | 844  | 944  | 1044  |
| S2 | Lățimea deschiderii în zid   | 584  | 684  | 784  | 884  | 984   |
| S3 | Lumina de trecere            | 464  | 564  | 664  | 764  | 864   |
| H1 | Înălțimea canatului          | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150  |
| H2 | Înălțimea deschiderii în zid | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100  |

B – zid C – podea




## MÂNERE ROTUNDE, OVALE, DREPTUNGIULARE METALICE

crom lucios, crom periat, alamă lucioasă, negru mat



FINISAREA MARGINII DE CANAT NEAGRĂ NETEDĂ



FINISAREA MARGINII DE CANAT NEAGRĂ TRANSVERSALĂ

<sup>1)</sup> furnir alb neted, imitație de suprafață vopsită

<sup>2)</sup> un strat special **AntiFinger** **NOUȚATE** care limitează murdăria și urmele de amprente digitale

<sup>3)</sup> până la epuizarea stocurilor

# SISTEM GLISANT PE PERETE

## UȘI DE STICLĂ GRAF



SISTEM GRAF 61

Sistem glisant pentru ușa din sticlă cu masca din aluminiu anodic de culoare argintie sau vopsită cu pulberi negru mat.

Acest sistem este complet și se utilizează pe orificiul finisat, deoarece nu este disponibil tunelul. În sistem sunt disponibile toate tipurile de foi de sticlă GRAF pag. 60-61 care se află și pe site-ul web [www.erkado.pl](http://www.erkado.pl) și la panoul B2B.

Sistemul complet se compune din: sistemul glisant SYSTEM GRAF + foaie de sticlă SYSTEM GRAF + mâner + autoînchizător pe o față

### Sistem glisant pentru UȘI DE STICLĂ

- anod argintiu
- negru mat

foaie de sticlă


mâner rotund pe două fețe, oțel inoxidabil

mâner rotund pe două fețe, oțel inoxidabil negru mat

mâner rotund cu două fețe, aluminiu anodizat culoare inox sau negru mat (vopsit cu pulbere)

cost suplimentar pentru foaie de sticlă „90°

autoînchizător



B – zid C – podea D – element de ghidare

### MÂNER



oțel inoxidabil, negru mat  
(diametru exterior 54 mm)





aluminiu anodizat inox, vopsit cu pulbere  
neagră mată (diametru exterior 65 mm)

| SISTEM GLISANT PE PERETE UȘI DE STICLĂ |                               |           |      |      |      |
|----------------------------------------|-------------------------------|-----------|------|------|------|
|                                        |                               | „60”      | „70” | „80” | „90” |
| S1                                     | Lățimea canatului             | 662       | 762  | 862  | 962  |
| S2                                     | Lățimea deschiderii în zid    | 602       | 702  | 802  | 902  |
| S3                                     | Lungimea ghidajului           | 1500      | 1500 | 1800 | 2000 |
| H1                                     | Înălțimea canatului           | 2036      |      |      |      |
| H2                                     | Înălțimea deschiderii în zid  | max. 2020 |      |      |      |
| H3                                     | Înălțimea totală a sistemului | 2114      |      |      |      |

# SISTEME GLISANTE

## RETRACTABILE ÎN PERETE

ERKADO are în oferta sa următoarele tipuri de sisteme retractabile în perete:

| FINISARE TUNEL DE BAZĂ |                                                                                   |                                                                                                                                                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SP1C.100               |  | sistem glisant simplu, retractabil în perete în casetă 100<br>disponibil numai pentru canaturile cu rame STILE, canaturile lăcuite și modelele ALTAMURA 1, UNO PREMIUM |
| SP2C.100               |  | sistem glisant dublu, retractabil în perete în casetă 100<br>disponibil numai pentru canaturile cu rame STILE și modelele ALTAMURA 1, UNO PREMIUM                      |
| SP1C.125               |  | sistem glisant simplu, retractabil în perete în casetă 125                                                                                                             |
| SP2C.125               |  | sistem glisant dublu, retractabil în perete în casetă 125                                                                                                              |
| ZN1                    |  | finisarea pe o față a zidului de bază pentru completarea sistemului SP1C.100 sau SP1C.125                                                                              |
| ZN2                    |  | finisarea pe o față a zidului de bază pentru completarea sistemului SP2C.100 sau SP2C.125                                                                              |

Sistemele nu sunt disponibile în laminatele CPL0,2 și CPL0,7

PREȚ SISTEM GLISANT = PREȚ CANAT + PREȚ CASETĂ DE ALUMINIU + PREȚ FINISARE TUNEL DE BAZĂ + OPȚIONAL, PREȚ DE FINISARE ZN1 SAU ZN2

În standard, sistemul simplu/dublu extractabil în perete include următoarele elemente:

- casetă de aluminiu [LEON] SP1
- casetă de aluminiu [LEON] SP2
- canat de ușa fără falț / două canaturi fără falț - preț pentru un canat standard / preț pentru două canaturi
- finisare tunel de bază (tabelul mai sus)
- finisare tunel ZN1 sau ZN2 - vezi tabelul pe pagina următoare

### MÂNERE ROTUNDE, OVALE, DREPTUNGHILARE <sup>1)</sup>

crom lucios, crom periat, alamă lucioasă, negru mat



### ÎNCUIETORI CÂRLIG CU CHEIE

crom lucios,  
crom periat,  
alamă lucioasă,  
negru mat

Cheie este disponibilă numai în culoarea argintie

Setul cu încuietorea cârlig cu cheie include două mânere la alegere



### COSTURI SUPLIMENTARE

îmbinare la un unghi de 90 de grade

#### încuietore cârlig și feronerie <sup>2)</sup>

disponibile numai pentru: SP1C.100, SP1C.125

#### mâner oval, dreptunghiular sau rotund

în culorile: crom lucios, crom periat, alamă lucioasă, negru mat  
disponibile pentru SP1C.100, SP2C.100, SP1C.125, SP2C.125  
setul de mânere se compune din două piese

#### mâner încastat

în culorile: crom lucios, crom periat, alamă lucioasă, negru mat

#### sincronizare

deschiderea sau închiderea concomitentă a celor două canaturi se realizează numai cu ajutorul unui singur canat  
disponibil numai pentru: SP2C.100, SP2C.125

#### coroane și pilaștri

#### încetinitor <sup>3)</sup>

încetinire automată a canatului în faza finală a închiderii; disponibil numai pentru SP1C.100, SP1C.125

#### Standard 2112

cost suplimentar pentru canat care apare în standardul 2112, casetă și finisare

<sup>1)</sup> la modelul BALDUR 8, mânerul oval și pătrat se suprapune peste frezare

<sup>2)</sup> NOTĂ: înălțimea mânerului oval pentru varianta cheie / WC variază și este: cheie 1006 mm, opțiunea WC: 1015 mm (măsurat de la marginea inferioară a canatului)

<sup>3)</sup> utilizați numai pe o singură față

| Interval de reglare pe o parte a zidului de bază min. - max. (mm) | FINISAREA ZIDULUI ÎN SISTEM CU UN CANAT PE O FAȚĂ ZN1 |                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|                                                                   | GREKO                                                 | PREMIUM și ST CPL | ALB TITAN UV<br>NOUȚATE |
| 0-40;<br>40-60;<br>60-80;                                         |                                                       |                   |                         |
| 80-100;<br>100-120;<br>120-140                                    |                                                       |                   |                         |
| 140-160;<br>160-180;<br>180-200                                   |                                                       |                   |                         |
| 200-220;<br>220-240                                               |                                                       |                   |                         |
| 240-260;<br>260-280                                               |                                                       |                   |                         |
| 280-300;<br>300-320                                               |                                                       |                   |                         |
| 320-340;<br>340-360                                               |                                                       |                   |                         |

- sistemul cuprinde o singură față a finisării zidului pentru uși duble ZN2 + 30 % adăugat la prețurile din tabelul de mai sus
- Standard 2112 cost suplimentar + 15 %

|    |                                                          | SISTEME GLISANTE SIMPLE ȘI DUBLE RETRACTABILE ÎN PERETE |           |           |             |             |             |             |             |             |              |
|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|    |                                                          | „60”                                                    | „70”      | „80”      | „90”        | „100”       | 2 x „60”    | 2 x „70”    | 2 x „80”    | 2 x „90”    | 2 x „100”    |
| S1 | Lățimea canatului                                        | 644                                                     | 744       | 844       | 944         | 1044        | 1288        | 1488        | 1688        | 1888        | 2088         |
| S2 | Lățime în lumina tocului                                 | 604                                                     | 704       | 804       | 904         | 1004        | 1204        | 1404        | 1604        | 1804        | 2004         |
| S3 | Lățimea casetei                                          | 1318                                                    | 1518      | 1718      | 1918        | 2118        | 2538        | 2938        | 3338        | 3738        | 4138         |
| S4 | Lățime de acoperire a tocului bandă 6 cm / bandă 8 cm    | 746 / 786                                               | 846 / 886 | 946 / 986 | 1046 / 1086 | 1146 / 1186 | 1346 / 1386 | 1546 / 1586 | 1746 / 1786 | 1946 / 1986 | 2146 / lipsă |
| S5 | Lățimea orificiului în casetă                            | 655                                                     | 755       | 855       | 955         | 1055        | 1255        | 1455        | 1655        | 1855        | 2055         |
| S6 | Lățimea deschiderii în zid                               | 1338                                                    | 1538      | 1738      | 1938        | 2138        | 2558        | 2958        | 3358        | 3758        | 4158         |
| H1 | Înălțimea canatului                                      | 2030 (2112) <sup>1)</sup>                               |           |           |             |             |             |             |             |             |              |
| H2 | Înălțimea de acoperire a tocului bandă 6 cm / bandă 8 cm | 2092 / 2112 (2174 / 2194) <sup>1)</sup>                 |           |           |             |             |             |             |             |             |              |
| H3 | Înălțimea casetei                                        | 2115 (2197) <sup>1)</sup>                               |           |           |             |             |             |             |             |             |              |
| H4 | Înălțimea în lumina tocului                              | 2021 (2103) <sup>1)</sup>                               |           |           |             |             |             |             |             |             |              |
| H5 | Înălțimea deschiderii în zid                             | 2125 (2207) <sup>1)</sup>                               |           |           |             |             |             |             |             |             |              |

<sup>1)</sup> Standard PL2112



În imagine este prezentat sistemul glisant montat pe perete



În imagine este prezentat sistemul glisant retractabil în perete


# SISTEME SIMPLE ȘI DUBLE

## RETRACTABILE ÎN PERETE

### SP1C.100 (stângă montare geam avers)

#### interval constant 100 mm

grosimea casetei înainte de finisare cu plăci din gips carton - 75 mm




Numai pentru modelul UNO PREMIUM, ALTAMURA 1 și pentru toate canaturile cu rame.  
Sistemul nu conține și nu necesită perii anti-praf.

### SP1C.125 (stângă montare geam avers)

#### interval constant 125 mm


grosimea casetei înainte de finisare cu plăci din gips carton - 100 mm



Se utilizează numai cu canaturi panou prevăzute cu cadru de geam.  
Sistemul conține perii anti-praf gri.

### ZN1 finisarea pe o parte a zidului de bază pentru SP1C.100 și SP1C.125

interval de finisare a zidului de bază de la 0-40; 40-60; ... 340-360




Schița prezintă finisarea pe o singură față a zidului de bază ZN1.

### SP2C.100 (montare geam avers)

#### interval constant 100 mm

grosimea casetei înainte de finisare cu plăci din gips carton - 75 mm




Numai pentru modelul UNO PREMIUM, ALTAMURA 1 și pentru toate canaturile cu rame.  
Sistemul nu conține și nu necesită perii anti-praf.

### SP2C.125 (montare geam avers)



#### interval constant 125 mm

grosimea casetei înainte de finisare cu plăci din gips carton - 100 mm



Se utilizează numai cu canaturi panou prevăzute cu cadru de geam.  
Sistemul conține perii anti-praf gri.


LEON®



- A - zid
- D - panou gips carton
- G - fața netedă a geamului
- S - canat
- S - casetă de aluminiu
- K - perii anti-praf
- M - fața mată a geamului

### ZN2 finisarea pe o parte a zidului de bază pentru SP2C.100 și SP2C.125

interval de finisare a zidului de bază de la 0-40; 40-60; ... 340-360



Schița prezintă finisarea pe ambele fețe a zidului de bază ZN2 + ZN2.

# UȘI CU DOUĂ CANATURI

## FĂLȚUITE ȘI NEFĂLȚUITE

### INFORMAȚII PRACTICE:

#### UȘI CU DOUĂ CANATURI



- Pentru ușile cu două canaturi este disponibilă umplutura cu panou plin - contra cost suplimentar.
- Ușile cu două canaturi sunt fabricate în baza modelelor disponibile de uși cu un singur canat, tip panou, cu rame STILE în conformitate cu caracteristicile acestora: culoare, finisare (STANDARD, SOFT), montare geam ș.a.m.d.
- Ușile cu două canaturi sunt disponibile în CPL 0,2 și CPL 0,7
- Canatul pasiv este prevăzut cu rigle de ușă.
- Canatul pasiv la dimensiuni mai mici de „60” este disponibil numai în forma plină netedă - adaos (vezi desenul de mai jos).
- Adaosurile sunt executate în tehnologie de panou cu margine STANDARD Sunt disponibile cu umplutura „fagure de miere” sau cu umplutura panou plin - contra cost suplimentar. Adaosurile sunt proiectate cu textura verticală.
- Canatul activ și cel pasiv sunt prevăzute cu profiluri de închidere.
- Profilurile de închidere la canaturile CPL 0,7 sunt laminate CPL 0,2
- Ușile cu două canaturi fabricate în tehnologie nefălțuită sunt oferite numai cu încuietorea magnetică.
- Ușile cu două canaturi nefălțuite sunt disponibile numai cu toc reglabil.
- În cazul ușilor cu două canaturi nu este disponibilă greva electrică
- Standard PL2112 pentru canaturi selectate

### LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE:

- Tip panou și tip cu rame CU DOUĂ CANATURI de la „120” la „190”\*\* și combinațiile cu adaos plin neted

|          |          |          |          |           |
|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 60 + 30* | 70 + 30* | 80 + 30* | 90 + 30* | 100 + 30* |
| 60 + 40* | 70 + 40* | 80 + 40* | 90 + 40* | 100 + 40* |
| 60 + 50* | 70 + 50* | 80 + 50* | 90 + 50* | 100 + 50* |

\* Adaos disponibil numai în tehnologia standard ca unul plin neted

\*\* La „180” pentru nefălțuite

### PREȚ UȘĂ CU DOUĂ CANATURI:

- Tip panou și tip cu rame: canat activ 60 70 80 90 100 + canat pasiv 60 70 80 90\*

prețul ușii cu două canaturi cu profil de închidere

=

preț canat x 2

+

profiluri de închidere

- Tip panou și tip cu rame: canat activ 60 70 80 90 100 + adaosuri pasive pline netede 30 40 50

prețul ușii cu două canaturi cu adaos și cu profil de închidere

=

preț canat

+

adaos plin cu profiluri de închidere



- Preț de toc fix și reglabil pentru uși cu două canaturi + 30 %
- Cost suplimentar pentru panou plin în adaosul de canat
- Adaos de canat lăcuit numai plin neted ALB TITAN UV

\* nu se aplică pentru canaturile nefălțuite

# UȘI CU DOUĂ CANATURI

## NEFĂLȚUITE

### UȘI CU DOUĂ CANATURI NEFĂLȚUITE CU TOC REGLABIL



A – spumă B – zid C – podea

<sup>1)</sup> abaterea admisă rezultată din toleranța dimensională a tocului +/- 3mm (recomandăm verificarea înainte de montare)

| Toc reglabil |                                                             | UȘA CU DOUĂ CANATURI NEFĂLȚUITĂ         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|              |                                                             | ,90"                                    | ,100"          | ,110"          | ,120"          | ,130"          | ,140"          | ,150"          | ,160"          | ,170"          | ,180"          |
| A+B          | Lățimea canatului                                           | 988                                     | 1088           | 1188           | 1288           | 1388           | 1488           | 1588           | 1688           | 1788           | 1888           |
| S1           | Lățimea deschiderii în zid                                  | 1061                                    | 1161           | 1261           | 1361           | 1461           | 1561           | 1661           | 1761           | 1861           | 1961           |
| S2           | Lățime exterioară a tocului                                 | 1021                                    | 1121           | 1221           | 1321           | 1421           | 1521           | 1621           | 1721           | 1821           | 1921           |
| S3           | Lățime în lumina tocului                                    | 977                                     | 1077           | 1177           | 1277           | 1377           | 1477           | 1577           | 1677           | 1777           | 1877           |
| S4           | Lățime de acoperire a tocului<br>bandă 6 cm / bandă 8 cm    | 1119 /<br>1159                          | 1219 /<br>1259 | 1319 /<br>1359 | 1419 /<br>1459 | 1519 /<br>1559 | 1619 /<br>1659 | 1719 /<br>1759 | 1819 /<br>1859 | 1919 /<br>1959 | 2019 /<br>2059 |
| H1           | Înălțimea canatului                                         | 2030 (2112) <sup>2)</sup>               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| H2           | Înălțimea deschiderii în zid                                | 2073 (2155) <sup>2)</sup>               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| H3           | Înălțimea exterioară a tocului                              | 2053 (2135) <sup>2)</sup>               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| H4           | Înălțimea în lumina tocului                                 | 2031 (2113) <sup>2)</sup>               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| H5           | Înălțimea de acoperire a tocului<br>bandă 6 cm / bandă 8 cm | 2102 / 2122 (2184 / 2204) <sup>2)</sup> |                |                |                |                |                |                |                |                |                |

UȘĂ CU DOUĂ CANATURI  
– SIMETRICĂ



UȘĂ CU DOUĂ CANATURI  
– ASIMETRICĂ



UȘĂ CU DOUĂ CANATURI  
– CUADAOS PLIN NETED





<sup>2)</sup> Standard PL2112

# UȘI CU DOUĂ CANATURI

## FĂLȚUITE



### UȘI CU DOUĂ CANATURI FĂLȚUITE CU TOC REGLABIL



A- spumă B- perete C- podea D- priză de balama

| Toc reglabil |                                                       | UȘI CU DOUĂ CANATURI                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              |                                                       | ,90"                                   | ,100"       | ,110"       | ,120"       | ,130"       | ,140"       | ,150"       | ,160"       | ,170"       | ,180"       | ,190"       |
| A+B          | Lățimea canatului                                     | 988                                    | 1088        | 1188        | 1288        | 1388        | 1488        | 1588        | 1688        | 1788        | 1888        | 1988        |
| S1           | Lățimea deschiderii în zid                            | 1034                                   | 1134        | 1234        | 1334        | 1434        | 1534        | 1634        | 1734        | 1834        | 1934        | 2034        |
| S2           | Lățime exterioară a tocului                           | 994                                    | 1094        | 1194        | 1294        | 1394        | 1494        | 1594        | 1694        | 1794        | 1894        | 1994        |
| S3           | Lățime în lumina tocului                              | 950                                    | 1050        | 1150        | 1250        | 1350        | 1450        | 1550        | 1650        | 1750        | 1850        | 1950        |
| S4           | Lățime de acoperire a tocului bandă 6 cm / bandă 8 cm | 1092 / 1132                            | 1192 / 1232 | 1292 / 1332 | 1392 / 1432 | 1492 / 1532 | 1592 / 1632 | 1692 / 1732 | 1792 / 1832 | 1892 / 1932 | 1992 / 2032 | 2092 / 2132 |
| H1           | Înălțimea canatului                                   | 2030 (2112) <sup>2</sup>               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| H2           | Înălțimea deschiderii în zid                          | 2060 (2142) <sup>2</sup>               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| H3           | Înălțimea exterioară a tocului                        | 2040 (2122) <sup>2</sup>               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| H4           | Înălțimea în lumina tocului                           | 2018 (2100) <sup>2</sup>               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| H5           | Înălțime de acoperire a tocului bandă 6cm / bandă 8cm | 2089 / 2109 (2171 / 2191) <sup>2</sup> |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |

### UȘI CU DOUĂ CANATURI FĂLȚUITE CU TOC FIX



A- spumă B- zid C- podea

| Toc fix |                                | UȘI CU DOUĂ CANATURI |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------|--------------------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         |                                | ,90"                 | ,100" | ,110" | ,120" | ,130" | ,140" | ,150" | ,160" | ,170" | ,180" | ,190" |
| A+B     | Lățimea canatului              | 988                  | 1088  | 1188  | 1288  | 1388  | 1488  | 1588  | 1688  | 1788  | 1888  | 1988  |
| S1      | Lățimea deschiderii în zid     | 1068                 | 1168  | 1268  | 1368  | 1468  | 1568  | 1668  | 1768  | 1868  | 1968  | 2068  |
| S2      | Lățime exterioară a tocului    | 1038                 | 1138  | 1238  | 1338  | 1438  | 1538  | 1638  | 1738  | 1838  | 1938  | 2038  |
| S3      | Lățime în lumina tocului       | 950                  | 1050  | 1150  | 1250  | 1350  | 1450  | 1550  | 1650  | 1750  | 1850  | 1950  |
| H1      | Înălțimea canatului            | 2030                 | 2030  | 2030  | 2030  | 2030  | 2030  | 2030  | 2030  | 2030  | 2030  | 2030  |
| H2      | Înălțimea deschiderii în zid   | 2077                 | 2077  | 2077  | 2077  | 2077  | 2077  | 2077  | 2077  | 2077  | 2077  | 2077  |
| H3      | Înălțimea exterioară a tocului | 2062                 | 2062  | 2062  | 2062  | 2062  | 2062  | 2062  | 2062  | 2062  | 2062  | 2062  |
| H4      | Înălțimea în lumina tocului    | 2018                 | 2018  | 2018  | 2018  | 2018  | 2018  | 2018  | 2018  | 2018  | 2018  | 2018  |

<sup>1)</sup> abaterea admisă rezultată din toleranța dimensională a tocului +/- 3mm (recomandăm verificarea înainte de montare)

<sup>2)</sup> Standard PL2112

# UȘI PLIABILE



## STRUCTURĂ

- canatul compus din două elemente conectate prin balamale ascunse
- rama din placa MDF acoperită cu două plăci HDF sau rama interioară din lemn acoperită cu două plăci HDF în cazul decorurilor PREMIUM și CPL
- umplutură de stabilizare „fagure de miere” sau, contra unui cost suplimentar, umplutură panou plin
- toc în intervalul de peste 320 mm este format din două elemente, iar peste 400 mm din trei elemente.

## FINISARE

- placa HDF acoperită cu furnir
- marginea canatului STANDARD
- marginea canatului furniruită cu bordura de culoarea suprafeței sau opțional de culoarea neagră netedă (în decor STEJAR NATUR TRANSVERSAL PREMIUM bordura neagră cu structura transversală)

## FERONERIE

- trei balamale ascunse între canaturi
- sistem de ghidare în partea superioară și inferioară a ușii
- încuietore clichet-riglă cu cheie, butuc brevetat, economică sau cu blocaj

## COSTURI SUPLIMENTARE

umplutură panou plin

canat „100”

finisare neagră a marginii de canat

canat CPL 0,2

canat CPL 0,7

|                             |                                |                                                |                                  |                                   |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| NUC GREKO                   | STEJAR AURIU GREKO             | STEJAR MEDIU GREKO                             | STEJAR GREKO                     | SONOMA GREKO                      |
| SANREMO GREKO <sup>1)</sup> | ULM GREKO <sup>1)</sup>        | STEJAR GRI GREKO                               | SALCĂM DESCHIS GREKO             | ALB GREKO <sup>1)</sup>           |
| NUC PREMIUM                 | ARȚAR GRI PREMIUM              | STEJAR PREMIUM                                 | SCOARȚA ALBĂ PREMIUM             | ALB CA ZĂPADĂ GREKO <sup>1)</sup> |
| FRASIN GRAFIT PREMIUM       | STEJAR NATUR PREMIUM           | STEJAR NATUR TRANSVERSAL PREMIUM <sup>2)</sup> | BETON PREMIUM                    | ALB PREMIUM <sup>1)</sup>         |
| WENGÉ DARK ST CPL           | STEJAR ST CPL                  | STEJAR GRI ST CPL                              | PIN GRI ST CPL <sup>1)</sup>     | ALB ST CPL <sup>1)</sup>          |
| NEGRU ST CPL <sup>2)</sup>  | BLEUMARIN ST CPL <sup>2)</sup> | VERDE ÎNCHIS ST CPL <sup>2)</sup>              | GRI DESCHIS ST CPL <sup>2)</sup> | CENUȘIU ST CPL <sup>2)</sup>      |
| NUC CLASSIC CPL             | STEJAR RETRO CPL               | STEJAR CLASSIC CPL                             | CAPPUCCINO ST CPL <sup>1)</sup>  | ANTRACITĂ ST CPL <sup>1)</sup>    |



<sup>1)</sup> furnir alb neted, imitație de suprafață vopsită

<sup>2)</sup> un strat special **AntiFinger** care limitează murdăria și urmele de amprente digitale

<sup>3)</sup> tocul complet este realizat în decor STEJAR NATUR PREMIUM

<sup>4)</sup> până la epuizarea stocurilor

**NOUȚATE**



A - spumă B - zid C - podea

| Lățimea ușii | A    | B    | C    | E    | F    | G            | H     | I   | J   |
|--------------|------|------|------|------|------|--------------|-------|-----|-----|
| „60”         | 641  | 614  | 604  | 648  | 688  | 746*/786**   | 152,5 | 218 | 418 |
| „70”         | 741  | 714  | 704  | 748  | 788  | 846*/886**   | 202,5 | 268 | 468 |
| „80”         | 841  | 814  | 804  | 848  | 888  | 946*/986**   | 252,5 | 318 | 518 |
| „90”         | 941  | 914  | 904  | 948  | 988  | 1046*/1086** | 302,5 | 368 | 568 |
| „100”        | 1041 | 1014 | 1004 | 1048 | 1088 | 1146*/1186** | 352,5 | 418 | 618 |

\* banda 6 cm / \*\* banda 8 cm îmbinare numai 45 de grade

## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90 100



film instructiv de montaj  
<https://youtu.be/tzccmzy7rvq>

| Interval de reglaj min.-max. (mm) |
|-----------------------------------|
| 80-100                            |
| 100-120                           |
| 120-140                           |
| 140-160                           |
| 160-180                           |
| 180-200                           |
| 200-220                           |
| 220-240                           |

| Interval de reglaj min.-max. (mm) |
|-----------------------------------|
| 240-260                           |
| 260-280                           |
| 280-300                           |
| 300-340                           |
| 340-360                           |
| 360-380                           |
| 380-400                           |
| 400-420                           |

Pentru fiecare 2 cm cost suplimentar (bazându-se pe prețul pentru interval 400-420 mm) până la intervalul 500-520 mm

# SISTEM DE UȘI ASCUNSE COVERT

CU DESCHIDERE SPRE INTERIOR SAU EXTERIOR



## STRUCTURĂ

- canaturi fălțuite sau nefălțuite
- rama din lemn acoperită cu două plăci HDF
- umplutură de stabilizare „fagure de miere” sau, contra unui cost suplimentar, umplutură panou plin

## FINISARE

- placa HDF acoperită cu furnir PREMIUM ST CPL, lac UV sau furnir pentru vopsire/tapetare
- marginea canatului este executată în tehnologie cu fălțuire sau fără fălțuire

## FERONERIE

- doua balamale încastrate în toc (a treia balama opțional contra cost suplimentar)
- încuietorea magnetică în canatul fălțuit și nefălțuit, cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj

## COSTURI SUPLIMENTARE

toc în culoarea albă sau neagră <sup>3)</sup>

canat lăcuit ALB TITAN UV

umplutură panou plin

grinda inferioară adițională în canat (posibilitatea de a scurta individual până la max. 8 cm)

manșoane metalice rotunde și pătrate (4 buc.)

finisaj: nichel periat, patină, alb și negru

manșoane plastic imitație de lemn (4 buc.)

scurtare de recuperare, decupaj de ventilație standard sau mini (p. 137) sau grilă de ventilație

a treia balama

schimb în canat pentru încuietorea magnetică de culoarea neagră

schimb pentru balamale și placa de prindere de culoare neagră

- pentru două balamale sau

- pentru trei balamale

finisare neagră a marginii de canat

canat „100”

garnitura de etanșare podea <sup>4)</sup>

intarsie LUX; versiune la alegere pag. 86-91

limitator (limitează deschidere de ușă) magnetic <sup>4)</sup>  
(disponibil în șase culori pag. 137)

standardul 2112 - cost suplimentar pentru canat și toc



## LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 <sup>5)</sup> 80 <sup>5)</sup> 90 100

<sup>1)</sup> furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

<sup>2)</sup> utilizat pentru tapetare și vopsire

<sup>3)</sup> în standard, toc în culoare de aluminiu

<sup>4)</sup> utilizarea limitatorului de deschidere împiedică aplicarea garniturii de etanșare podea și a scurtării de recuperare și viceversa

<sup>5)</sup> canaturile SUBSTRAT ALB și tocul de aluminiu cu lățimile „70” și „80” disponibile în scurt timp de realizare, detalii la vânzător


<sup>6)</sup> un strat special **AntiFinger** care limitează murdăria și urmele de amprente digitale

<sup>7)</sup> până la epuizarea stocurilor

# SISTEM DE UȘI ASCUNSE COVERT


CANAT FĂLȚUIT CU DESCHIDERE SPRE INTERIOR

DIMENSIUNI STANDARD PENTRU UȘILE FĂLȚUITE CU DESCHIDERE SPRE INTERIOR




| Lățimea canatului | Lățimea orificiului de construcție | Lățimea exterioară a tocului | Lățimea în lumina de trecere |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Sd [mm]           | So [mm]                            | Sz [mm]                      | Sp [mm]                      |
| 620               | 700                                | 690                          | 605                          |
| 720               | 800                                | 790                          | 705                          |
| 820               | 900                                | 890                          | 805                          |
| 920               | 1000                               | 990                          | 905                          |
| 1020              | 1100                               | 1090                         | 1005                         |


| Înălțimea canatului       | Înălțimea orificiului de construcție | Înălțimea exterioară a tocului | Înălțimea în lumina de trecere |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Hd [mm]                   | Ho [mm]                              | Hz [mm]                        | Hp [mm]                        |
| 2030 (2112) <sup>1)</sup> | 2079 (2162) <sup>1)</sup>            | 2072 (2154) <sup>1)</sup>      | 2030 (2112) <sup>1)</sup>      |




FINISARE CU PLACA DIN GIPS CARTON



SECȚIUNE TOC DE ALUMINIU



ÎNCASTRARE ÎN ZID




<sup>1)</sup> Standard PL2112

# SISTEM DE UȘI ASCUNSE COVERT


CANAT NEFĂLȚUIT CU DESCHIDERE SPRE EXTERIOR

DIMENSIUNI STANDARD PENTRU UȘILE NEFĂLȚUITE CU DESCHIDERE SPRE EXTERIOR




| Lățimea canatului | Lățimea orificiului de construcție | Lățime exterioară a tocului | Lățimea în lumina de trecere |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Sd [mm]           | So [mm]                            | Sz [mm]                     | Sp [mm]                      |
| 620               | 700                                | 690                         | 605                          |
| 720               | 800                                | 790                         | 705                          |
| 820               | 900                                | 890                         | 805                          |
| 920               | 1000                               | 990                         | 905                          |
| 1020              | 1100                               | 1090                        | 1005                         |


| Înălțimea canatului       | Înălțimea orificiului de construcție | Înălțimea exterioară a tocului | Înălțimea în lumina de trecere |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Hd [mm]                   | Ho [mm]                              | Hz [mm]                        | Hp [mm]                        |
| 2020 (2102) <sup>1)</sup> | 2069 (2152) <sup>1)</sup>            | 2062 (2144) <sup>1)</sup>      | 2020 (2102) <sup>1)</sup>      |




FINISARE CU PLACA DIN GIPS CARTON



SECȚIUNE TOC DE ALUMINIU



ÎNCASTRARE ÎN ZID



<sup>1)</sup> Standard PL2112

# SUPRALUMINI

## FĂLȚUITE

### INFORMAȚII GENERALE

Supraluminile sunt montate din fabrică și acoperite cu sticlă securizată VSG 331 lăptoasă sau transparentă. (Vă rugăm să specificați tipul sticlei la depunerea comenzii)

Pot fi necesare componente structurale suplimentare (de exemplu, stâlpi de lemn) pentru a îmbina supralumini cu ușă sau, mai precis, cu tocul reglabil sau fix, pe care instalatorul le alege și le organizează singur în funcție de deschideri existente. Compania ERKADO nu vinde astfel de elemente.

### PREȚURI DE SUPRALUMINI

| SUPRALUMINA LATERALĂ PENTRU UȘI FĂLȚUITE CU UN CANAT ȘI CU DOUĂ CANATURI |            |        |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------|------|------|
| Înălțime                                                                 | Toc        | Lățime |      |      |      |
|                                                                          |            | ,30"   | ,40" | ,50" | ,60" |
| Standard<br>PL                                                           | reglabil** |        |      |      |      |
|                                                                          | fix        |        |      |      |      |

| SUPRALUMINA DE COLȚ PENTRU UȘI FĂLȚUITE CU UN CANAT ȘI CU DOUĂ CANATURI |            |        |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------|------|------|
| Înălțime                                                                | Toc        | Lățime |      |      |      |
|                                                                         |            | ,30"   | ,40" | ,50" | ,60" |
| „30"                                                                    | reglabil** |        |      |      |      |
|                                                                         | fix        |        |      |      |      |
| „40"                                                                    | reglabil** |        |      |      |      |
|                                                                         | fix        |        |      |      |      |
| „50"                                                                    | reglabil** |        |      |      |      |
|                                                                         | fix        |        |      |      |      |
| „60"                                                                    | reglabil** |        |      |      |      |
|                                                                         | fix        |        |      |      |      |

| SUPRALUMINA SUPERIOARĂ PENTRU UȘI FĂLȚUITE CU UN CANAT |            |        |      |      |      |       |
|--------------------------------------------------------|------------|--------|------|------|------|-------|
| Înălțime                                               | Toc        | Lățime |      |      |      |       |
|                                                        |            | ,60"   | ,70" | ,80" | ,90" | ,100" |
| „30"                                                   | reglabil** |        |      |      |      |       |
|                                                        | fix        |        |      |      |      |       |
| „40"                                                   | reglabil** |        |      |      |      |       |
|                                                        | fix        |        |      |      |      |       |
| „50"                                                   | reglabil** |        |      |      |      |       |
|                                                        | fix        |        |      |      |      |       |
| „60"                                                   | reglabil** |        |      |      |      |       |
|                                                        | fix        |        |      |      |      |       |


| SUPRALUMINA SUPERIOARĂ PENTRU UȘI FĂLȚUITE CU DOUĂ CANATURI |            |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Înălțime                                                    | Toc        | Lățime |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                             |            | ,90"   | ,100" | ,110" | ,120" | ,130" | ,140" | ,150" | ,160" | ,170" | ,180" | ,190" |
| „30"                                                        | reglabil** |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                             | fix        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| „40"                                                        | reglabil** |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                             | fix        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| „50"                                                        | reglabil** |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                             | fix        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| „60"                                                        | reglabil** |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                             | fix        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

### CLASIFICAREA SUPRALUMINILOR


|                                    |
|------------------------------------|
| PENTRU TOC <b>BLOC</b>             |
| PENTRU TOC <b>REGLABIL</b>         |
| PENTRU UȘI <b>CU UN CANAT</b>      |
| PENTRU UȘI <b>CU DOUĂ CANATURI</b> |

### CONFIGURAȚII DISPONIBILE

UȘĂ CU UN CANAT FĂLȚUITĂ cu supralumini laterale, superioare și de colț



UȘĂ CU DOUĂ CANATURI FĂLȚUITĂ cu supralumini laterale, superioare și de colț



\*\* Sunt disponibile intervale pentru tocuri standard, reglabile fălțuite pag. 170-171

Prețul include geam securizat VSG 331 mat sau VSG 331 transparent și este același pentru toate furniruri și intervale prevăzute pentru tocuri fălțuite.

Prețurile se aplică la supralumini pe o bandă de 6 și 8 cm.


La prețul pentru supralumini lăcuite se adaugă 50 %

Profilurile de fixare ale supraluminii sunt bătute cu știfturi și, după fixarea acestora, pot fi vizibile mici puncte întunecate (mai ales la decoruri albe și supralumini vopsite).

Ușile cu două canaturi sunt disponibile în laminele CPL 0,2 și CPL 0,7


Supralumini laterale ale tocului reglabil fâltuit  
bandă 6 cm / bandă 8 cm

„30” „40” „50” „60”




Supralumini de colț ale tocului reglabil fâltuit  
bandă 6 cm / bandă 8 cm

„30” „40” „50” „60”




Supralumini superioare ale tocului reglabil la o ușă cu un canat fâltuită  
bandă 6 cm / bandă 8 cm

„60” „70” „80” „90” „100”



Supralumini superioare ale tocului reglabil la ușa cu două canaturi fâltuite bandă 6 cm / bandă 8 cm

„90” „100” „110” „120” „130” „140” „150” „160” „170” „180” „190”



Schemă de calcul pentru înălțimea orificiului  
în zid pentru toc reglabil:


- înălțimea totală a tocului
- + înălțimea totală a supraluminii
- 29 mm (pentru colțar de 60 mm) sau 49 mm (pentru colțar de 80 mm)

Schemă de calcul pentru lățimea orificiului în  
zid pentru toc reglabil:

- lățimea totală a tocului
- + lățimea totală a supraluminii
- 58 mm (pentru colțar de 60 mm) sau 98 mm (pentru colțar de 80 mm)


Supralumini laterale ale tocului fix

„30” „40” „50” „60”




Supralumini de colț ale tocului fix

„30” „40” „50” „60”




Supralumini superioare ale tocului fix la o ușă cu un canat

„60” „70” „80” „90” „100”



Supralumini superioare ale tocului fix la o ușă cu două canaturi

„90” „100” „110” „120” „130” „140” „150” „160” „170” „180” „190”



# TOCURI

- Tocurile reglabile și fixe fălțuite pot fi utilizate pentru toate tipurile de uși interioare ERKADO executate în tehnologia tip panou sau tip cu rame STILE.
- Tocurile reglabile nefălțuite pot fi utilizate pentru uși interioare executate în tehnologia tip panou sau tip cu rame STILE. Tocurile sunt prevăzute cu trei balamale ascunse.
- Tocul este executat din materialul MDF de calitate ridicată, fiind acoperit cu o folie rezistentă care imită lemnul sau cu lac durabil UV.
- În funcție de tehnologie, tocurile sunt finisate cu următoarele materiale: GREKO, CPL, PREMIUM și lac UV.
- În standard, tocurile pentru ușile cu rame STILE sunt prevăzute cu a treia balama suplimentară.
- În componența fiecărui toc reglabil sau fix intră: componente ale tocului (partea de prindere, partea de balamale și grinda superioară), balamale și șuruburi de montare. Fiecare element are orificiile în locurile de îmbinare, pregătite în prealabil.
- Fiecare set include instrucțiunile de montaj și cardul de garanție.
- Tocul fix din colecția Herse este dreptunghiular și are miezul din lemn lipit.

## TOC REGLABIL CANAT FĂLȚUIT



## TOC DE SUPRAPUNERE REGLABIL PENTRU TOC DE OȚEL



## TOC REGLABIL CANAT NEFĂLȚUIT




## TOC FIX STAND CANATURI FĂLȚUITE




## COLȚAR STANDARD PENTRU TOC REGLABIL

bandă 6cm / bandă 8cm




## COLȚAR CU PANĂ PRELUNGITĂ PENTRU TOC REGLABIL

bandă 6cm / bandă 8cm




## TOC REGLABIL FĂLŢUIT



|   | ,60"    | ,70"    | ,80"    | ,90"      | ,100"     | ,110"     |
|---|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| A | 746/786 | 846/886 | 946/986 | 1046/1086 | 1146/1186 | 1246/1286 |
| B | 604     | 704     | 804     | 904       | 1004      | 1104      |

bandă 6cm / bandă 8cm

## TOC REGLABIL NEFĂLŢUIT - STANDARD PL




|   | ,60N"   | ,60"    | ,70N"   | ,70"    | ,80N"   | ,80"     |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| A | 747/787 | 771/811 | 847/887 | 871/911 | 947/987 | 971/1011 |
| B | 605     | 629     | 705     | 729     | 805     | 829      |

|   | ,90N"     | ,90"      | ,100"     | ,110"     |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A | 1047/1087 | 1071/1111 | 1171/1211 | 1271/1311 |
| B | 905       | 929       | 1029      | 1129      |


Lăţimi 60N, 70N, 90N  
disponibil numai pentru modelele  
ALTAMURA 1, BALDUR 1 şi  
UNOPREMIUM

## TOC REGLABIL FĂLŢUIT - STANDARD PL2112




|   | ,60"    | ,70"    | ,80"    | ,90"      | ,100"     | ,110"     |
|---|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| A | 746/786 | 846/886 | 946/986 | 1046/1086 | 1146/1186 | 1246/1286 |
| B | 604     | 704     | 804     | 904       | 1004      | 1104      |

## TOC REGLABIL NEFĂLŢUIT - STANDARD PL2112



|   | ,60"    | ,70"    | ,80N"   | ,80"     | ,90"      | ,100"     | ,110"     |
|---|---------|---------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| A | 771/811 | 871/911 | 947/987 | 971/1011 | 1071/1111 | 1171/1211 | 1271/1311 |
| B | 629     | 729     | 805     | 829      | 929       | 1029      | 1129      |

## TOC REGLABIL FĂLŢUIT DE TIP TUNEL




|   | ,60"    | ,70"    | ,80"    | ,90"      | ,100"     | ,110"     | ,120"     |
|---|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A | 746/786 | 846/886 | 946/986 | 1046/1086 | 1146/1186 | 1246/1286 | 1346/1386 |
| B | 604     | 704     | 804     | 904       | 1004      | 1104      | 1204      |

|   | ,130"     | ,140"     | ,150"     | ,160"     | ,170"     | ,180"     | ,190"     |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A | 1446/1486 | 1546/1586 | 1646/1686 | 1746/1786 | 1846/1886 | 1946/1986 | 2046/2086 |
| B | 1304      | 1404      | 1504      | 1604      | 1704      | 1804      | 1904      |


bandă 6cm / bandă 8cm

## TOC DE SUPRAPUNERE




|   | ,60" | ,70" | ,80" | ,90" | ,100" |
|---|------|------|------|------|-------|
| A | 737  | 837  | 937  | 1037 | 1137  |
| B | 624  | 724  | 824  | 924  | 1024  |
| C | 564  | 664  | 764  | 864  | 964   |

## TOC FIX



|   | ,60" | ,70" | ,80" | ,90" | ,100" | ,110" |
|---|------|------|------|------|-------|-------|
| A | 692  | 792  | 892  | 992  | 1092  | 1192  |
| B | 604  | 704  | 804  | 904  | 1004  | 1104  |


## TOC REVERSIBIL



Lățimi 60N, 70N, 90N disponibile numai pentru modelele ALTAMURA 1, BALDUR 1 și UNO PREMIUM

|   | ,60N" | ,60" | ,70N" | ,70" | ,80N" | ,80" | ,90N" | ,90" | ,100" | ,110" |
|---|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|
| A | 810   | 834  | 910   | 934  | 1010  | 1034 | 1110  | 1134 | 1234  | 1334  |
| B | 766   | 791  | 866   | 891  | 966   | 991  | 1066  | 1091 | 1191  | 1291  |
| C | 628   | 652  | 728   | 752  | 828   | 852  | 928   | 952  | 1052  | 1152  |


## TOC FIX PENTRU UȘI CU DOUĂ CANATURI



|   | ,90" | ,100" | ,110" | ,120" | ,130" | ,140" |
|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | 1038 | 1138  | 1238  | 1338  | 1438  | 1538  |
| B | 950  | 1050  | 1150  | 1250  | 1350  | 1450  |

|   | ,150" | ,160" | ,170" | ,180" | ,190" |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | 1638  | 1738  | 1838  | 1938  | 2038  |
| B | 1550  | 1650  | 1750  | 1850  | 1950  |

## TOC REGLABIL FĂLȚUIT PENTRU UȘI CU DOUĂ CANATURI




|   | ,90"      | ,100"     | ,110"     | ,120"     | ,130"     | ,140"     |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A | 1092/1132 | 1192/1232 | 1292/1332 | 1392/1432 | 1492/1532 | 1592/1632 |
| B | 950       | 1050      | 1150      | 1250      | 1350      | 1450      |

|   | ,150"     | ,160"     | ,170"     | ,180"     | ,190"     |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A | 1692/1732 | 1792/1832 | 1892/1932 | 1992/2032 | 2092/2132 |
| B | 1550      | 1650      | 1750      | 1850      | 1950      |

bandă 6cm / bandă 8cm


## TOC FIX PENTRU UȘI DIN STICLĂ



|   | ,60" | ,70" | ,80" | ,90" |
|---|------|------|------|------|
| A | 692  | 792  | 892  | 992  |
| B | 604  | 704  | 804  | 904  |

La tocurele pentru foi de sticlă se utilizează balama cu bolt 10mm

## TOC REGLABIL FĂLȚUIT PENTRU UȘI DIN STICLĂ



|   | ,60"    | ,70"    | ,80"    | ,90"      |
|---|---------|---------|---------|-----------|
| A | 746/786 | 846/886 | 946/986 | 1046/1086 |
| B | 604     | 704     | 804     | 904       |

bandă 6cm / bandă 8cm

# TOC REGLABIL TIP TUNEL

## FĂLȚUITE, NEFĂLȚUITE

### TOCURI TIP TUNEL

Tocul tunel este un toc reglabil care nu este prevăzut cu elemente de feronerie. Acesta se compune din grinda superioară și două grinzi verticale.

Poate fi utilizat la finisarea deschiderilor de ușă ca un element de protecție a colțurilor de pereți, dar în mod uzual se utilizează în scopuri estetice ca o decorație interioară a încăperii.

Tocurile reglabile fălțuite de tip tunel sunt utilizate și la sistemele glisante ERKADO.

Tocurile reglabile nefălțuite de tip tunel nu se utilizează la sistemele glisante.

În funcție de sistem folosim tunelurile fălțuite:

|                              |                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TUNEL PENTRU SP1N</b>     | Sistem glisant simplu pe perete                                                            |
| <b>TUNEL PENTRU SP2N</b>     | Sistem glisant dublu pe perete                                                             |
| <b>TUNEL PENTRU SP1C.100</b> | Sistem glisant simplu, retractabil în perete în casetă 100                                 |
| <b>TUNEL PENTRU SP2C.100</b> | Sistem glisant dublu, retractabil în perete în casetă 100                                  |
| <b>TUNEL PENTRU SP1C.125</b> | Sistem glisant simplu, retractabil în perete în casetă 125                                 |
| <b>TUNEL PENTRU SP2C.125</b> | Sistem glisant dublu, retractabil în perete în casetă 125                                  |
| <b>finisare ZN1</b>          | Finisarea zidului pe o singură față pentru sistemele cu un canat SP1C.100 și SP1C.125      |
| <b>finisare ZN2</b>          | Finisarea zidului pe o singură față pentru sistemele cu două canaturi SP1C.100 și SP1C.125 |

|                                                               | TUNELURI REGLABILE FĂLȚUITE            |             |             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                               | „60”                                   | „70”        | „80”        | „90”          | „100”         | „110”         | „120”         | „130”         | „140”         | „150”         | „160”         | „170”         | „180”         | „190”         |
| Lățimea deschiderii în zid                                    | 688                                    | 788         | 888         | 988           | 1088          | 1188          | 1288          | 1388          | 1488          | 1588          | 1688          | 1788          | 1888          | 1988          |
| Lățime exterioră tunel                                        | 648                                    | 748         | 848         | 948           | 1048          | 1148          | 1248          | 1348          | 1448          | 1548          | 1648          | 1748          | 1848          | 1948          |
| Lățime în lumina tunelului                                    | 604                                    | 704         | 804         | 904           | 1004          | 1104          | 1204          | 1304          | 1404          | 1504          | 1604          | 1704          | 1804          | 1904          |
| Lățime de acoperire a tunelului<br>bandă 6 cm / bandă 8 cm    | 746/<br>786                            | 846/<br>886 | 946/<br>986 | 1046/<br>1086 | 1146/<br>1186 | 1246/<br>1286 | 1346/<br>1386 | 1446/<br>1486 | 1546/<br>1586 | 1646/<br>1686 | 1746/<br>1786 | 1846/<br>1886 | 1946/<br>1986 | 2046/<br>2086 |
| Înălțimea deschiderii în zid                                  | 2060 (2142) <sup>1</sup>               |             |             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Înălțime exterioră a tunelului                                | 2040 (2122) <sup>1</sup>               |             |             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Înălțime în lumina tunelului                                  | 2018 (2100) <sup>1</sup>               |             |             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Înălțimea de acoperire a tunelului<br>bandă 6 cm / bandă 8 cm | 2089 / 2109 (2171 / 2191) <sup>1</sup> |             |             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

|                                                               | TOCURILE TUNEL REGLABILE NEFĂLȚUITE    |             |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                               | „60”                                   | „70”        | „80N”        | „80”          | „90”          | „100”         | „110”         | „120”         | „130”         | „140”         | „150”         | „160”         | „170”         | „180”         |
| Lățimea deschiderii în zid                                    | 713                                    | 813         | 888          | 913           | 1013          | 1113          | 1213          | 1313          | 1413          | 1513          | 1613          | 1713          | 1813          | 1913          |
| Lățime exterioră tunel                                        | 673                                    | 773         | 849          | 873           | 973           | 1073          | 1173          | 1273          | 1373          | 1473          | 1573          | 1673          | 1773          | 1873          |
| Lățime în lumina tunelului                                    | 629                                    | 729         | 805          | 829           | 929           | 1029          | 1129          | 1229          | 1329          | 1429          | 1529          | 1629          | 1729          | 1829          |
| Lățime de acoperire a tunelului<br>bandă 6 cm / bandă 8 cm    | 771/<br>811                            | 871/<br>911 | 947 /<br>987 | 971 /<br>1011 | 1071/<br>1111 | 1171/<br>1211 | 1271/<br>1311 | 1371/<br>1411 | 1471/<br>1511 | 1571/<br>1611 | 1671/<br>1711 | 1771/<br>1811 | 1871/<br>1911 | 1971/<br>2011 |
| Înălțimea deschiderii în zid                                  | 2073 (2155) <sup>1</sup>               |             |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Înălțime exterioră a tunelului                                | 2053 (2135) <sup>1</sup>               |             |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Înălțime în lumina tunelului                                  | 2031 (2113) <sup>1</sup>               |             |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Înălțimea de acoperire a tunelului<br>bandă 6 cm / bandă 8 cm | 2102 / 2122 (2184 / 2204) <sup>1</sup> |             |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |


<sup>1)</sup> Standard PL2112

# TOC DIN OȚEL

PENTRU CANATURILE CU RAME, TIP PANOU ȘI DIN STICLĂ GRAF


## CANAT DIN OȚEL REGLABIL (CU CUPRINDERE), tablă de grosime 1,5 mm

sudat și vopsit cu RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001



## CANAT DIN OȚEL, UNGHIULAR, MARE, tablă de grosime 1,2 mm

sudat și vopsit cu RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001



¹) abaterea admisă rezultată din toleranța dimensională a tocului +/- 3mm (recomandăm verificarea înainte de montare) ²) Standard 2112

| Lățimea ușii | A    | B    | C    | D    | E    | F    |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| „60”         | 644  | 617  | 601  | 631  | 741  | 695  |
| „70”         | 744  | 717  | 701  | 731  | 841  | 795  |
| „80”         | 844  | 817  | 801  | 831  | 941  | 895  |
| „90”         | 944  | 917  | 901  | 931  | 1041 | 995  |
| „100”        | 1044 | 1017 | 1001 | 1031 | 1141 | 1095 |
| „110”        | 1144 | 1117 | 1101 | 1131 | 1241 | 1195 |


| Lățimea ușii | A    | B    | C    | D    | E    | F    |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| „60”         | 644  | 617  | 601  | 631  | 741  | 681  |
| „70”         | 744  | 717  | 701  | 731  | 841  | 781  |
| „80”         | 844  | 817  | 801  | 831  | 941  | 881  |
| „90”         | 944  | 917  | 901  | 931  | 1041 | 981  |
| „100”        | 1044 | 1017 | 1001 | 1031 | 1141 | 1081 |
| „110”        | 1144 | 1117 | 1101 | 1131 | 1241 | 1181 |

| Interval de reglaj min.-max. (mm) |
|-----------------------------------|
| 95-125                            |
| 125-155                           |
| 155-185                           |
| 185-215                           |
| 215-245                           |
| 245-275                           |
| 275-305                           |

## RAL



## ÎNCASTRAREA TOCULUI DE COLȚ



## COSTURI SUPLIMENTARE

grevă electrică

Întărire sub autoînchizător

versiune din tabla zincată +10%

toc reglabil „100” sau „110”

toc fix „100” sau „110”

toc pentru uși cu două canaturi evaluare individuală

Standard 2112 cost suplimentar 15%

RAL atipic (nu include culori rare, intense, perlate și metalice) cost suplimentar 10%



¹) contra cost suplimentar +10%

# TOC DIN OȚEL

FĂRĂ RABAT, PENTRU FERESTRELE CU RAMĂ ȘI PANOURI

**TOC DE OȚEL REGLABIL NEFĂLȚUIT (CU CUPRINDERE), tablă de grosime 1,5 mm**

sudat și vopsit cu RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001



<sup>1)</sup> abaterea admisă rezultată din toleranța dimensională a tocului +/- 3mm (recomandăm verificarea înainte de montare)

<sup>2)</sup> Standard 2112

| Interval de reglaj min.-max. (mm) |
|-----------------------------------|
| 95-125                            |
| 125-155                           |
| 155-185                           |
| 185-215                           |
| 215-245                           |
| 245-275                           |
| 275-305                           |

| Lățimea ușii | A    | B    | C    | D    | E    |
|--------------|------|------|------|------|------|
| „60”         | 644  | 650  | 620  | 710  | 760  |
| „70”         | 744  | 750  | 720  | 810  | 860  |
| „80”         | 844  | 850  | 820  | 910  | 960  |
| „90”         | 944  | 950  | 920  | 1010 | 1060 |
| „100”        | 1044 | 1050 | 1020 | 1110 | 1160 |
| „110”        | 1144 | 1150 | 1120 | 1210 | 1260 |

**A** – garnitură de etanșare **B** – zid **C** – podea

Tocurile au trei balamale standard.

## COSTURI SUPLIMENTARE

Întărire sub autoînchizător

versiune din tabla zincată +10%

toc reglabil „100” sau „110”

Standard 2112 cost suplimentar 15%

RAL atipic (nu include culori rare, intense, perlate și metalice)

cost suplimentar 10%

## RAL




<sup>1)</sup> contra cost suplimentar +10%

# TOC DE SUPRAPUNERE REGLABIL

## PENTRU TOC DE OȚEL

### POZIȚIA CLANȚEI ÎN TOCUL DE SUPRAPUNERE



L – distanță a între axul clanței și marginea tocului

L = 28 mm pentru ușile cu ramă și tip panou (sunt disponibile toate clanțele pentru ușile interioare din ofertă)

**NOTĂ:** Verificați dimensiunile șildurilor din clanțele înainte de a le aplica.


Tocul de suprapunere cu dimensiuni peste 200 mm este compus din două elemente, iar peste 320 mm din trei elemente.

### DIMENSIUNILE DISPONIBILE PENTRU TOCURI DE SUPRAPUNERE:

60 70 80 90 100

|            | Interval de reglaj min.-max. (mm) |
|------------|-----------------------------------|
| 1 element  | 80-100                            |
|            | 100-120                           |
|            | 120-140                           |
|            | 140-160                           |
|            | 160-180                           |
| 2 elemente | 180-200                           |
|            | 200-220                           |
|            | 220-240                           |
|            | 240-260                           |
|            | 260-280                           |
| 3 elemente | 280-300                           |
|            | 300-320                           |
|            | 320-340                           |
|            | 340-360                           |
|            | 360-380                           |
|            | 380-400                           |
|            | 400-420                           |
|            | 420-440                           |
|            |                                   |
|            |                                   |


### SCHEMA TOC DE SUPRAPUNERE



| Lățimea ușii | A    | B    | C    | D   | E   | F   | G    |
|--------------|------|------|------|-----|-----|-----|------|
| „60”         | 644  | 624  | 618  | 564 | 592 | 598 | 733  |
| „70”         | 744  | 724  | 718  | 664 | 692 | 698 | 833  |
| „80”         | 844  | 824  | 818  | 764 | 792 | 798 | 933  |
| „90”         | 944  | 924  | 918  | 864 | 892 | 898 | 1033 |
| „100”        | 1044 | 1024 | 1018 | 964 | 992 | 998 | 1133 |

F – dimensiunea minimă pentru lumina tocului de oțel pe care se va monta tocul de suprapunere.

Această dimensiune poate fi mai mare decât cea recomandată cu max. 20 mm. În cazul unei lumini mai mari trebuie să se verifice dacă benzile vor acoperi zidul în mod corespunzător.



<sup>1)</sup> abaterea admisă rezultată din toleranța dimensională a tocului +/- 3mm (recomandăm verificarea înainte de montare)

A – toc de oțel

C – podea

E – profil de aluminiu cu garnitură de etanșare

B – zid

D – clanță


Z – interval de la 80 mm la 255 mm

- Extensie de 120 mm și 55 mm pentru toc de suprapunere - contra cost suplimentar (prețul include setul complet pentru un toc de anumită lățime)
- Colțar standard pentru toc de suprapunere - contra cost suplimentar (prețul include un set pentru un toc de anumită lățime)
- Colțar cu pană prelungită - cost suplimentar


- Prețuri de toc tip tunel cu lățimi: 60, 70, 80, 90, 100 la prețul tocului de suprapunere reglabil.
- Tunelul are aceleași dimensiuni ca și tocul de suprapunere (nu are deschideri pentru balama sau placa de prindere, dar este prevăzut cu garnitură de etanșare)
- Prețul tocului pentru ușile cu două canaturi + 30 %

# TOC REVERSIBIL


## CANATURI REVERSIBILE



### INTERVAL DE REGLARE A TOCULUI REVERSIBIL



| Interval de reglaj min. - max. (mm) |         |
|-------------------------------------|---------|
| 1 element                           | 75-95   |
|                                     | 95-115  |
|                                     | 115-135 |
|                                     | 135-155 |
|                                     | 155-175 |
| 2 elemente                          | 175-195 |
|                                     | 195-215 |
|                                     | 215-235 |
|                                     | 235-255 |
|                                     | 255-295 |
|                                     | 295-315 |
|                                     | 315-335 |
|                                     | 335-355 |



<sup>1)</sup> abaterea admisă rezultată din toleranța dimensională a tocului +/- 3mm (recomandăm verificarea înainte de montare)

<sup>2)</sup> Standard PL2112

A - spumă B - zid C - podea D - garnitură de cauciuc

| Lățimea ușii        | A    | B    | C    | D    | E    | F    | G    |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| „60N” <sup>3)</sup> | 600  | 620  | 628  | 672  | 700  | 810  | 766  |
| „60”                | 624  | 644  | 652  | 696  | 736  | 834  | 791  |
| „70N” <sup>3)</sup> | 700  | 720  | 728  | 772  | 800  | 910  | 866  |
| „70”                | 724  | 744  | 752  | 796  | 836  | 934  | 891  |
| „80N”               | 800  | 820  | 828  | 872  | 900  | 1010 | 966  |
| „80”                | 824  | 844  | 852  | 896  | 936  | 1034 | 991  |
| „90N” <sup>3)</sup> | 900  | 920  | 928  | 972  | 1000 | 1110 | 1066 |
| „90”                | 924  | 944  | 952  | 996  | 1036 | 1134 | 1091 |
| „100”               | 1024 | 1044 | 1052 | 1096 | 1136 | 1234 | 1191 |
| „110”               | 1124 | 1144 | 1152 | 1196 | 1236 | 1334 | 1291 |

<sup>3)</sup> Lățimi 60N, 70N, 90N disponibile numai pentru modelele ALTAMURA 1, BALDUR 1 și UNO PREMIUM

**NOTĂ:** Selectarea unui set (coroană + pilaștri) pentru un toc reglabil reversibil reduce domeniul de lucru al tocului cu 3 mm (pentru aplicarea pe o singură față) sau cu 6 mm (pentru aplicarea pe două fețe). Exemplu: Un perete cu grosimea de 140 mm în cazul setului cu o singură față trebuie să fie considerat ca având o grosime de 143mm, iar în cazul setului cu două fețe ca având o grosime de 146 mm, și pentru aceste valori intervalul corespunzător de acoperire a zidului trebuie selectat conform tabelului pentru toc fălțuit (pag.171), nefălțuit (pag. 168) sau reversibil (pag. 167).

- În standard, tocul pentru canaturi reversibile este disponibil cu colțar 8 cm, îmbinat sub unghiul de 45 de grade sau, contra cost suplimentar, îmbinat sub unghiul de 90 de grade (indisponibil în intervalul de 75-95mm)
- Tocul include două așa-numite balamale ascunse, invizibile atunci când canatul este închis, sau o a treia balama opțională, la un cost suplimentar
- Decorurile disponibile din gama de culori: GREKO, PREMIUM, ST CPL și lac ALB TITAN UV
- Înlocuirea cu balamale și placă de prindere de culoare neagră sau aurie - contra cost suplimentar
- Modificarea intervalului cu +20 mm (disponibilă în intervalele 135-155 mm până la 235-255 mm) - contra cost suplimentar (opțiune disponibilă începând la data de 06.05.2024)


- Extensie 120 mm și 55 mm pentru tocul reversibil furniruit și lăcuit - contra cost suplimentar (prețul include un set pentru tocul de anumită lățime)
- colțar mobil cu pana prelungită cu 2 cm și colțar standard pentru toc reglabil, în toate furnirurile și lacurile -contra cost suplimentar (prețul include setul pentru tocul de anumită lățime)
- Tocul cu intervalul peste 295 mm se compune din două elemente
- Panourile superioare lipite de perete contra cost suplimentar pag. 140
- Standard PL2112 cost suplimentar 15 %

# TOC REGLABIL

## CANATURI NEFĂLŢUITE


### TOC REGLABIL INTERVAL 80-95mm

bandă 6 cm / bandă 8 cm




În cazul unui toc cu intervalul 80-95 mm, pana colțarului trebuie tăiată individual la intervalul cerut

### ÎMBINAREA TOCULUI




### SCHEMA TOC REGLABIL



### INTERVAL DE REGLARE A TOCULUI REGLABIL

bandă 6 cm / bandă 8 cm




<sup>3)</sup> 40 mm pentru intervalul 295-335 mm

| Interval de reglaj min.-max. (mm) |         |
|-----------------------------------|---------|
| 1 element                         | 80-95   |
|                                   | 95-115  |
|                                   | 115-135 |
|                                   | 135-155 |
| 2 elemente                        | 155-175 |
|                                   | 175-195 |
|                                   | 195-215 |
|                                   | 215-235 |
|                                   | 235-255 |
|                                   | 255-275 |
|                                   | 275-295 |
|                                   | 295-315 |
|                                   | 315-335 |
|                                   | 335-355 |
|                                   | 355-375 |
|                                   | 375-395 |
|                                   | 395-415 |

| Lăţimea uşii        | A    | B    | C    | D    | E    | F            |
|---------------------|------|------|------|------|------|--------------|
| „60N” <sup>3)</sup> | 620  | 605  | 627  | 649  | 688  | 747*/787**   |
| „60”                | 644  | 629  | 651  | 673  | 714  | 771*/811**   |
| „70N” <sup>3)</sup> | 720  | 705  | 727  | 749  | 788  | 847*/887**   |
| „70”                | 744  | 729  | 751  | 773  | 814  | 871*/911**   |
| „80N”               | 820  | 805  | 827  | 849  | 888  | 947*/987**   |
| „80”                | 844  | 829  | 851  | 873  | 914  | 971*/1011**  |
| „90N” <sup>3)</sup> | 920  | 905  | 927  | 949  | 988  | 1047*/1087** |
| „90”                | 944  | 929  | 951  | 973  | 1014 | 1071*/1111** |
| „100”               | 1044 | 1029 | 1051 | 1073 | 1114 | 1171*/1211** |
| „110”               | 1144 | 1129 | 1151 | 1173 | 1214 | 1271*/1311** |

\* bandă 6 cm/ \*\* bandă 8 cm



<sup>1)</sup> abaterea admisă rezultată din toleranţa dimensională a tocului +/- 3mm (recomandăm verificarea înainte de montare)

<sup>2)</sup> Standardul PL2112 pentru cost suplimentar de 15 %

<sup>3)</sup> Lăţimi 60N, 70N, 90N disponibile numai pentru modelele ALTAMURA 1, BALDUR 1 şi UNO PREMIUM

- A - spumă
- B - zid
- C - podea
- D - garnitura de cauciuc


**NOTĂ:** Selectarea unui set (coroană + pilaştri) pentru un toc reglabil nefălţuit reduce domeniul de lucru al tocului cu 3 mm (aplicare pe o singură faţă) sau cu 6 mm (aplicare pe două feţe). Exemplu: Un perete cu grosimea de 140 mm în cazul setului cu o singură faţă trebuie să fie considerat ca având o grosime de 143mm, iar în cazul setului cu două feţe ca având o grosime de 146 mm, şi pentru aceste valori intervalul corespunzător de acoperire a zidului trebuie selectat conform tabelului pentru toc fălţuit (pag.171), nefălţuit (pag. 168) sau reversibil (pag. 167).

- Toc în standardul PL2112 +15% la preţul tocului înainte de aplicarea costurilor suplimentare
- Tocul reglabil nefălţuit în CPL 0,2 este utilizat, de asemenea, în completarea canaturilor în CPL 0,7
- Înlocuirea cu balamale şi placă de prindere de culoare neagră sau aurie - contra cost suplimentar
- Îmbinarea la un unghi de 90 de grade este posibilă numai în cazul tocului cu bandă 8 cm. Îmbinare la un unghi de 90 de grade contra cost suplimentar
- Tocul cu intervalul peste 335 mm se compune din două elemente
- Preţul tocului reglabil pentru uşile cu două canaturi + 30%
- Extensia 120 mm şi 55 mm pentru tocul nefălţuit furnizuit şi CPL 0,2 şi lăcuit - contra cost suplimentar (preţul include setul pentru tocul uşii de anumită lăţime)
- Colţar mobil cu pana prelungită cu 2 cm şi colţar standard pentru toc reglabil disponibil cu toate furnire - 136,00 PLN\* / 0 PLN\*\* şi CPL 2 şi lac 204,00 PLN\* / 250,92 PLN\*\* (preţul include setul pentru un toc de uşă cu o lăţime dată) - se referă la banda 6 cm şi banda 8 cm
- Preţuri de toc tunel cu lăţimi: 60, 70, 80N, 80, 90, 100 la preţul tocului reglabil fălţuit
- Preţuri de toc tunel cu lăţimi 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 la preţul tocului reglabil pentru uşi cu două canaturi fălţuite
- Panourile superioare lipite de perete (numai pentru un toc cu colţarul de 8 cm) - pag. 140
- Grevă electrică (disponibilă numai pentru încuietorea clichet-riglă) - contra cost suplimentar
- Modificarea intervalului cu +20 mm (disponibilă în intervalele de la 135-155 mm la 295-315 mm) - contra cost suplimentar (opţiune disponibilă începând la data de 06.05.2024)

# TOC FIX

## CANATURI FĂLŢUITE

### TOC FIX



### BANDĂ DE MASCARE 8 mm



Preţul include un set de 2 buc. x 213,5 cm şi 1 buc. x 112 cm (se aplică la canaturile de la „60° la „90°)  
Preţul include un set de 3 buc. x 213,5 cm (se aplică la canaturile de la „100° la „190°)

### PROFIL SFERT DE CERC



Preţul include un set de 2 buc. x 211,5 cm şi 1 buc. x 106,5 cm (se aplică la canaturile de la „60° la „90°)  
Preţul include un set de 3 buc. x 211,5 cm (se aplică la canaturile de la „100° la „190°)


### GREVĂ ELECTRICĂ

Specificaţii tehnice la pagina 137





### PLINTĂ

lungime 2,40 m




- Plinta este fabricată din placa MDF rezistentă la umiditate. Disponibilă: lac ALB TITAN UV, furnire: GREKO, ST CPL, PREMIUM şi cu furnir substrat pentru vopsire.
- Modul de montare - lipire pe perete

### COLŢAR CU CLIPS 6 cm şi 8 cm (în set 3 buc. clipsuri)




### BANDĂ DE MASCARE 16 mm



Preţul include un set de 2 buc. x 214,5 cm şi 1 buc. x 112 cm (se aplică la canaturile de la „60° la „80°)  
Preţul include un set de 3 buc. x 214,5 cm (se aplică la canaturile de la „90° la „180°)

### SCHEMA TOC FIX STAND



<sup>1)</sup> abaterea admisă rezultată din toleranţa dimensională a tocului +/- 3mm (recomandăm verificarea înainte de montare)

| Lăţimea uşii | A    | B    | C    | D    | E    |
|--------------|------|------|------|------|------|
| „60°         | 644  | 618  | 604  | 692  | 722  |
| „70°         | 744  | 718  | 704  | 792  | 822  |
| „80°         | 844  | 818  | 804  | 892  | 922  |
| „90°         | 944  | 918  | 904  | 992  | 1022 |
| „100°        | 1044 | 1018 | 1004 | 1092 | 1122 |
| „110°        | 1144 | 1118 | 1104 | 1192 | 1222 |

**A** - spumă **B** - zid **C** - podea **D** - garnitură de cauciuc

- Toc fix pentru uşa cu două canaturile + 30 %
- Toc fix nefălţuit - nu apare
- Tocul fix, banda de mascare şi colţarul cu clipsul în CPL 0,2 compun, de asemenea, setul de canaturile în CPL 0,7
- Placa de prindere neagră disponibilă numai pentru tocul pentru uşi de sticlă GRAF - contra preţsuplimentar

# TOC REGLABIL

## CANATURI FĂLȚUITE




TOC REGLABIL CU UN INTERVAL  
de peste 340 mm

Toc reglabil cu un interval de peste 340 mm este format din două componente.

### INTERVAL DE REGLARE A TOCULUI REGLABIL


bandă 6 cm / bandă 8 cm




<sup>3)</sup> 40 mm pentru intervalul 300-340 mm

În cazul unui toc cu intervalul 65-80 mm, pana colțarului trebuie tăiată individual la intervalul cerut

### ÎMBINAREA TOCULUI




bandă 8 cm




bandă 6 cm sau  
8 cm

### SCHEMA TOC REGLABIL



| Lățimea ușii | A    | B    | C    | D    | E    | F    | G            |
|--------------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| „60”         | 644  | 618  | 604  | 626  | 648  | 688  | 746*/786**   |
| „70”         | 744  | 718  | 704  | 726  | 748  | 788  | 846*/886**   |
| „80”         | 844  | 818  | 804  | 826  | 848  | 888  | 946*/986**   |
| „90”         | 944  | 918  | 904  | 926  | 948  | 988  | 1046*/1086** |
| „100”        | 1044 | 1018 | 1004 | 1026 | 1048 | 1088 | 1146*/1186** |
| „110”        | 1144 | 1118 | 1104 | 1126 | 1148 | 1188 | 1246*/1286** |

\* bandă 6 cm / \*\* bandă 8 cm



<sup>1)</sup> abaterea admisă rezultată din toleranța dimensională a tocului +/- 3mm (recomandăm verificarea înainte de montare)

<sup>2)</sup> Standardul PL2112 pentru cost suplimentar de 15 %

**A**- spumă **B**- perete **C**- podea **D**- garnitură de cauciuc  
**E**- priză de balama



film instructiv de montaj;  
<https://youtu.be/habWXyCI98c>

| Interval de reglaj min.-max. (mm) |         |
|-----------------------------------|---------|
| 1 element                         | 65-80   |
|                                   | 80-100  |
|                                   | 100-120 |
|                                   | 120-140 |
|                                   | 140-160 |
|                                   | 160-180 |
|                                   | 180-200 |
|                                   | 200-220 |
|                                   | 220-240 |
|                                   | 240-260 |
| 2 elemente                        | 260-280 |
|                                   | 280-300 |
|                                   | 300-340 |
|                                   | 340-360 |
|                                   | 360-380 |
|                                   | 380-400 |
|                                   | 400-420 |

**NOTĂ:** Selectarea unui set (coroană + pilaștri) pentru un toc reglabil fălțuit reduce domeniul de lucru al tocului cu 3 mm (aplicație pe o singură față) sau 6 mm (aplicație pe două fețe).  
**Exemplu:** Un perete cu grosimea de 140 mm în cazul setului cu o singură față trebuie să fie considerat ca având o grosime de 143mm, iar în cazul setului cu două fețe ca având o grosime de 146 mm, și pentru aceste valori intervalul corespunzător de acoperire a zidului trebuie selectat conform tabelului pentru toc fălțuit (pag.171), nefălțuit (pag. 168) sau reversibil (pag. 167).

- Toc în standardul PL2112 +15% la prețul tocului înainte de aplicarea costurilor suplimentare
- Toc reglabil fălțuit în CPL 0,2 intră, de asemenea, în componența canaturilor în CPL 0,7
- Îmbinarea la un unghi de 90 de grade este posibilă numai în cazul tocului cu bandă de 8 cm.  
Îmbinare la un unghi de 90 de grade contra cost suplimentar
- Grevă electrică a ușii - contra cost suplimentar
- Întărire sub autoînchizător - contra cost suplimentar
- Preț de toc fix și reglabil pentru uși cu două canaturi + 30 %
- Colțar mobil cu pana prelungită cu 2 cm și colțar standard pentru toc reglabil disponibil cu toate furnire și CPL 0,2 și lac - contra cost suplimentar (prețul include un set pentru un toc de anumită lățime) – se aplică la soluția banda 6 cm și banda 8 cm
- Placa de prindere neagră sau albă disponibilă numai pentru toc pentru uși de sticlă GRAF – contra cost suplimentar
- Extensie 120 mm și 55 mm pentru cadrul reglabil placat și CPL 0,2 și lăcuit - contra cost (prețul include un set pentru un toc de anumită lățime)
- Există posibilitatea de executare a tocurilor pentru intervalul 50 0-520 mm - cost suplimentar pentru fiecare 2 cm din interval, bazându-se pe prețul unui toc de 400-420 mm
- Prețuri de toc tunel pentru canaturile fălțuite și nefălțuite cu lățimi 60, 70, 80N (numai canat nefălțuit), 80, 90, 100 la prețul tocului reglabil pentru canaturile fălțuite.
- Prețuri de toc tunel pentru canaturile fălțuite și nefălțuite cu lățimi 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 la prețul tocului reglabil pentru ușile cu două canaturi fălțuite.
- Panourile superioare lipite de perete (numai pentru un toc cu colțarul de 8 cm) - pag. 140
- Modificarea intervalului cu +20 mm (disponibilă în intervalele de la 120-140 mm la 280-300 mm) - contra cost suplimentar (opțiune disponibilă începând la data de 06.05.2024)

Cartea de garanție și instrucțiuni de montaj sunt atașate la produs.  
 Prezentul catalog poate fi utilizat pentru informare explicativă și include prețurile actuale precum și disponibilitatea pe moment a produselor.  
 Producătorul își rezervă dreptul de modificare a prețurilor și a sortimentului de produse disponibile fără o notificare prealabilă.  
 Mostre de culori pot să difere în realitate de cele care au fost prezentate în acest catalog. Vă rugăm să consultați culorile cu mostrele originale, disponibile la distribuitorii noștri.  
 Imaginile din catalog au doar un caracter explicativ, și în funcție de diferite lățimi ale canaturilor pot interveni schimbări ale proporțiilor dintre anumite elemente.  
 Ne rezervăm dreptul de erori de tipar.  
 Catalogul nu constituie o ofertă în sensul legii și este publicat doar cu scop informativ.

Versiunea I/2024/A este valabilă începând cu 01.04.2024

Alegerea ușilor trebuie efectuată în baza proiectului tehnic al obiectului, elaborat cu respectarea standardelor și reglementărilor în vigoare, precum și a intensității și condițiilor de utilizare. Compania ERKADO vă oferă mai multe variante, dar alegerea acestora revine Cumpărătorului, deoarece numai acesta sau persoana care acționează în numele său cunoaște destinația și condițiile de utilizare a produsului comandat.

Aprobările și certificatele pot fi descărcate de pe site-ul [www.erkado.pl](http://www.erkado.pl)



## **Materiale alese, montate impecabil.**

Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava

0743 111 908

[contact@renov-gress.ro](mailto:contact@renov-gress.ro)

[renov-gress.ro](http://renov-gress.ro)