RENOV GRESS

SHOWROOM GRESIE ȘI FAIANȚĂ

CATALOG DE PRODUSE

Porta 2026

Uși de interior: modele, finisaje, tocuri și feronerie.

Distribuit și montat de Renov Gress, cu echipele noastre.

Renov Gress

Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava

Luni – Vineri 08:00 – 18:00 · Sâmbătă 09:00 – 14:00

0743 111 908 · contact@renov-gress.ro · renov-gress.ro

CUI 40391838 · J33/55/2019

DESPRE NOI

Materiale alese, montate impecabil.

Suntem distribuitor și montator, nu doar magazin. Materialul pe care îl alegeți de aici îl pun în operă echipele noastre, iar dacă ceva nu iese cum trebuie, răspunde un singur nume - al nostru.

Din 2019
pe piața din județul Suceava

Peste 850
referințe în catalog

Showroom propriu
în Dumbrăveni, deschis și sâmbăta

Echipe proprii
de montaj gresie, faianță, parchet și uși

Renov Gress

Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava

Luni – Vineri 08:00 – 18:00 · Sâmbătă 09:00 – 14:00

0743 111 908 · contact@renov-gress.ro · renov-gress.ro

CUI 40391838 · J33/55/2019

Despre noi 2
Dezvoltare durabilă 6
Soluții adaptate vieții moderne 8
Cum alegeți corect ușile 16

Linii de design 24
Modern Classic 26
Classic 42
Basic Home 62
Hide 78
Motive 86
Geometric 94
Horizontal 104
Rustic 136
Vertical 148
Glass 162

Uși pliabile și sisteme de glisare 170
Informații tehnice și accesorii suplimentare 188

Accesorii 190
Mânere 192
Accesorii suplimentare și sticlă 198

Tocuri 200
Ce trebuie să aveți în vedere atunci când alegeți un toc de ușă 202
Tipuri de tocuri de ușă 208
Extensii pentru tocuri de ușă și plinte 226

Soluții suplimentare 227
Panouri laterale 228
Ventilație 229

Soluții contract / personalizate 230

Uși de intrare 232
Uși de intrare în apartamente 233
Uși de interior acces garaj 236
Uși de exterior din oțel PORTA THERMO 238

Culori 248

Tabele de dimensiuni, desene tehnice 262

Contact 272

Vedeți și alte cataloage PORTA Uitați-vă pe interiorul copertei din spate.

Explicația simbolurilor care definesc proprietățile produselor noastre

Cum se citesc pictogramele

Ușa

Dimensiuni disponibile pentru uși simple:
min. „60", max. „100"

Dimensiuni disponibile pentru uși duble:
min. „90", max. „220"

Înălțima opțională
a foii de ușă „220"

Uși glisante

Uși ramă și panou

Toc

Fără falț

Cu falț

Cu falț reversibil

Pervazuri disponibile cu mărimi
60 mm, 80 mm

Toc reglabil

Toc fix

Atenție la marcaje:

NOU

Noutăți la colecțiile noastre – lăsați-vă inspirați și alegeți produsele perfecte pentru voi!

HYDRO PROTECT™

O nouă generație de tocuri de ușă 100% rezistentă la apă – protejați-vă împotriva umezelii!

PACHET ACUSTIC

Produse cu pachet acustic - reduc zgomotul din încăpere cu până la jumătate!

Culoare nouă

Oglindă, opțiune suplimentară

PORTA CONTRACT
Departamentul specializat în comenzi NON-STANDARD

Parametri

AQUA STOP - protecția cantului inferior a foii de ușă împotriva umezelii folosind tehnologia TechnoPORTA

TechnoPORTA Technology

Răsfoiți partea din spate a catalogului

Pe coperta din spate veți găsi un index al produselor și o clasificare a suprafețelor în funcție de grupa de preț.

Culori

L-am împărțit în trei categorii: culori uni, finisaje cu modele de lemn de diferite tipuri și texturi (modern, tradițional, rustic) și furniruri. Astfel, veți găsi mai ușor ceea ce aveți nevoie.

Detalii ↗ 248



PORTA

Calitate la prețuri accesibile



Alegerea unei uși ar trebui să fie simplă, intuitivă și adaptată nevoilor dumneavoastră. Așa am proiectat catalogul PORTA.

Catalogul vă va ghida pas cu pas prin soluțiile PORTA și vă va ajuta să alegeți ușile pentru interiorul dumneavoastră.

În catalog am adunat cele mai populare provocări cu care s-au confruntat clienții noștri și soluțiile noastre dovedite.

Cum vă va ghida catalogul?

PASUL 1. DEFINIREA NEVOILOR

Să începem cu cel mai important lucru – ce tip de ușă aveți nevoie:

- rezistentă la umiditate, fără a compromite estetica interiorului ↗ 8
- ascunsă, care se va integra subtil în designul interiorului ↗ 10
- adaptată la nevoile animalelor de companie ↗ 12
- sau cele care vă vor oferi pace și liniște ↗ 14

PASUL 2. CE ESTE IMPORTANT DE ȘTIUT ÎNAINTE DE A ALEGE UȘILE.

În paginile următoare, veți găsi sfaturi practice de la experții noștri. Vă sugerăm, printre altele:

- ce influențează prețul ușilor ↗ 16
- cum să determinați corect direcția de deschidere a ușii ↗ 17
- care este procesul de comandă a ușilor ↗ 18
- ce toc de ușă să alegeți ↗ 19
- ce tipuri de construcții de uși aveți la dispoziție ↗ 20

PASUL 3. IDENTIFICAREA MODELULUI PORTA POTRIVIT PENTRU DVS.

Am împărțit catalogul în 10 linii de design clare, pentru a vă facilita găsirea designului preferat.

Verificați liniile de design ↗ 24

PASUL 4. SELECTAȚI CULOAREA ȘI FINISAJUL UȘII

La sfârșitul catalogului, veți găsi o paletă de culori și finisaje care vă vor permite să personalizați ușa aleasă.

Verificați paleta de culori și finisaje ↗ 248

Uși bine proiectate – unde designul și funcționalitatea formează un întreg coerent.

Vă rugăm să dați catalogul mai departe altora înainte de a-l recicla.
Ușile bune merită recomandate!

Uși bine proiectate

De peste 35 de ani, creăm uși care combină calitatea superioară a execuției, durabilitatea și designul modern.









Premii PORTA

Încrederea clienților a făcut ca, de-a lungul anilor, să fim **numărul 1** în Polonia și în Europa Centrală și de Est


PORTA produce uși în 6 fabrici: 5 în Polonia și 1 în România.

Operăm la nivel global. Suntem prezenți în 43 de țări. Ușile PORTA pot fi găsite în numeroase proiecte naționale și internaționale, precum clădiri rezidențiale, hoteluri, teatre, spitale și stadioane.

Oferim o gamă completă de soluții: de la uși de interior și de intrare în apartamente până la uși de exterior – toate realizate cu cea mai mare grijă și atenție la fiecare detaliu.

Știm cât de importantă este durabilitatea, motiv pentru care produsele noastre sunt supuse unor teste riguroase în 21 de laboratoare din Polonia și din străinătate. Datorită acestui fapt, rămân fiabile de-a lungul anilor.

Alăturați-vă milioanelor de clienți care au încredere în calitatea PORTA.



PORTA în cifre

35 de ani
de experiență

~1,7 milioane
uși produse
în fiecare an

1 700
angajați dedicați

50+
țări către care livrăm
și pe care le inspirăm.

2 500+
puncte de vânzare
unde puteți experimenta
calitatea produselor
noastre

CONFORM NEVOILOR DUMNEAVOASTRĂ



DESIGN

Alegeți un design potrivit cu stilul încăperii.

FUNCȚIONALITATE

Alegeți parametrii funcționali ai ușilor.

PARAMETRI

Alegeți ușile potrivite proiectului dumneavoastră.

CULOARE

Alegeți culoarea potrivită.

PORTA vă oferă o gamă de produse standard, precum și uși ce răspund celor mai variate și atipice cerințe individuale ale clienților.

PRODUSE NON-STANDARD: Pentru oferte non-standard, adresați-vă departamentului de comenzi contract.

Responsabilitate în fiecare detaliu


Producție responsabilă
Economisirea resurselor

Tehnologiile moderne pot economisi până la 60% din energia electrică. Sistemul PORTA TransAPI optimizează consumul de materiale.

Activitățile PORTA

Implementăm proiecte care utilizează surse regenerabile de energie (OZE) și biomasă pentru producerea de energie electrică și termică.





Certificate

PEFC™

Garantează proveniența sustenabilă a materiei prime lemnoase.

PEFC

EPD

Declarație de mediu, utilă în proiectele de construcții eco-friendly.

EPD

Transparență

Responsabilitatea față de mediu și sustenabilitatea sunt o parte integrantă a culturii PORTA.

Continuăm să dezvoltăm constant politica noastră de mediu. Certificările produselor confirmă acțiunile noastre de protejare a planetei.

Vă rugăm să dați catalogul mai departe altora înainte de a-l recicla.

Ușile bune merită recomandate!

EKOdesign

Proiectăm uși având în vedere întregul lor ciclu de viață, creând soluții durabile, cum ar fi tocurile HYDRO PROTECT™, care sunt concepute să reziste ani de zile.

Folosim vopsea pe bază de apă, fără COV sau substanțe nocive – sigure pentru persoanele alergice și copii. Uscarea cu raze UV prelungește durata de viață a produsului și garantează rezistența culorii.

ECO LAKIER

UV



Uși care nu se umflă din cauza jocului în cadă

Umiditatea, aburul și schimbările bruște de temperatură reprezintă un test pe care ușile standard îl trec adesea cu greu. Ușile PORTA își mențin forma perfectă, intensitatea culorii și funcționalitatea completă chiar și atunci când baia se transformă într-o junglă tropicală.

Descoperiți soluțiile dovedite de la PORTA, pentru că noi înțelegem ce aveți nevoie.

FUNCTION + DESIGN

Toc 100% rezistent la apă

Căutați marcajele (◇ HYDRO PROTECT™)

HYDRO PROTECT™

Un toc de ușă pentru încăperi cu umiditate ridicată. Fabricat din **compozit lemn-polimer rezistent la apă**, nu va absorbi niciodată umezeala și nu se va umfla. Astfel, **aspectul său va fi întotdeauna** impecabil, iar ușile vor rămâne funcționale și fiabile. Cel mai important, arată identic cu celelalte tocuri de ușă PORTA SYSTEM, creând o linie unitară de uși în întreaga locuință.


Aflați mai multe ↗ 208



Tocuri din oțel

O soluție care oferă liniște pentru ani de zile - au o rezistență sporită la umiditate, inundații și coroziune. Sunt **extrem de durabile** și nu necesită întreținere, își păstrează calitățile timp îndelungat. În plus, vă oferă multă **libertate în ceea ce privește designul**.

Aflați mai multe ↗ 222, 224



Orice culoare RAL / NCS

Descoperiți avantajele tocului de ușă **HYDRO PROTECT™**

Scaneți codul QR

Protecție AQUA STOP

Confort și protecție zilnică împotriva umezelii.

AQUA STOP este **un strat unic, impermeabil** care protejează eficient marginea inferioară a ușii împotriva absorbției apei.

Confortul pe care îl meritați și siguranța de care aveți nevoie – la anumite modele de uși de interior, fără costuri suplimentare.



Durabilitate extinsă a ușilor dumneavoastră

Este o protecție invizibilă pentru uși, aplicată în zona cea mai expusă la umezeală.

Produsele marcate cu această pictogramă dispun de protecție AQUA STOP.

Ventilație discretă și eficientă

Soluții

Circulația adecvată a aerului este esențială pentru confortul dumneavoastră și pentru protejarea interiorului. De aceea, vă oferim două soluții testate și verificate.

Aflați mai multe ↗ 229

Decupaj cu recuperare de căldură

O decupare plată, minimalistă, în marginea inferioară a canatului, care permite circulația liberă a aerului. Este potrivit pentru clădirile eficiente din punct de vedere energetic, sprijinind **utilizarea eficientă a căldurii.** Această soluție a fost creată pentru cei care apreciază **soluțiile discrete de ventilație.**



Decupaj pentru ventilație

Un decupaj special realizat în partea inferioară a ușii, care asigură **circulația liberă a aerului** între încăperi.





Uși ascunse care pun în valoare spațiul

Design minimalist și posibilități nelimitate de amenajare. PORTA HIDE - vă permite să creați un interior în care designul și povestea dvs. ocupă un loc central, iar ușile devin un fundal discret.

Optați pentru uși ascunse și personalizați-le după propriile idei!

FUNCTION + DESIGN

Valorificați la maximum potențialul spațiului dvs!

Ce sunt ușile ascunse?

Această soluție permite ca ușa să se alinieze perfect cu peretele, în timp ce tocul rămâne invizibil. Acest lucru creează o suprafață uniformă. Ușile se integrează subtil în fundal și măresc vizual spațiul, fiind o alegere excelentă pentru apartamentele mai mici.

Recomandare



ACHIZIȚIONAȚI CONVENABIL CA SET

ușă + toc + mâner
Mai multe detalii la pagina ↗ 190

Uși exact așa cum vă doriți

Ușile PORTA HIDE pot fi privite ca o pânză pe care să vă exprimați creativitatea. Le puteți vopsi în orice culoare alegeți pentru interiorul dvs. Pentru finisarea părții frontale a ușii, aveți posibilitatea de a utiliza o gamă largă de materiale pentru pereți, precum lakobel (sticlă vopsită), furnir, panouri ușoare sau chiar microciment, un material foarte apreciat în prezent.



Decorați cu orice model doriți

Ascundeți ușa de la baie

Uși de baie ascunse? De ce nu! Sunt disponibile cu decupaj pentru ventilație sau decupaj cu recuperare de căldură.

Aveți grijă la izolația fonică

În locul umpluturii de tip fagure de stabilizare, puteți alege, contra cost, placă din PAL perforat, care asigură o izolare fonică semnificativ mai bună.

Ușile sunt disponibile și în versiunea cu pachet acustic.


Mai multe detalii la pagina ↗ 13

Personalizați după propriul stil.

- Tapet
- Vopsea
- Adăugați profile decorative pentru perete
- Comandați pe furnir
- Comandați pe finisaj sintetic
- Comandați uși înalte PN „220” sau CN „210”



Acoperiți-le cu tapet interesant



Vopsiți-le în culoarea dvs. preferată



Uși pentru un spațiu liniștit și confortabil.

Când munca dumneavoastră necesită liniște, dar strigătele de bucurie ale copiilor și entuziasmul animalului dumneavoastră de companie răsună în apropiere, alegeți ușile PORTA cu un pachet de izolație fonică care poate reduce zgomotul din cameră cu până la jumătate. Iar casa dumneavoastră continuă să trăiască în propriul său ritm.

Optați pentru soluțiile PORTA și lăsați zgomotul la ușă.

FUNCTION + DESIGN

Soluții care funcționează



Prag automat

Izolarea sunetelor și restabilirea echilibrului. Soluție perfectă pentru: biroul de acasă (unde munca la distanță necesită concentrare), camera copiilor (unde emoțiile sunt întotdeauna mai intense) și dormitor (unde asigură izolare fonică și intimitate).

Funcționează discret – coboară automat când ușa este închisă. Pe lângă reducerea zgomotului, aceasta umple spațiul dintre canat și podea, împiedicând în mod eficient curenții de aer, razele de lumină nedorite și pierderile de căldură.

Închidere silențioasă, fără zgomote.

Broască magnetică


Un element important pentru menținerea liniștii este și încuietoarea magnetică, care asigură închiderea silențioasă a ușilor.





Ușă cu umplutură din PAL perforat

Împreună cu garnitură de etanșare automată, permite reducerea zgomotului în încăpere cu până la 6 dB. Această schimbare are un impact real asupra stării dvs. de bine – poate fi comparată cu reducerea zgomotului stradal la nivelul unei conversații liniștite.



Garnitură perimetrală de etanșare a tocului

Are rolul de a îmbunătăți confortul acustic al spațiului.

PACHET ACUSTIC

Căutați marcajele PACHET ACUSTIC

Oferta PORTA include uși cu pachet acustic.

Ușa este prevăzută cu o umplutură din PAL perforat și o garnitură de etanșare automată.



Sfaturi

Liniște maximă

Dacă prioritatea dvs. este izolarea fonică maximă și garanția intimității, optați pentru uși pline, cu umplutură din PAL plin – acestea sunt cea mai eficientă modalitate de a asigura intimitatea acustică.



Uși create pentru viața alături de animale de companie.

Ușile PORTA sunt pregătite pentru provocările zilnice și energia animalelor domestice. Datorită suprafețelor rezistente și finisajelor extrem de rezistente, acestea sunt ideale pentru interioare cu trafic intens.

Consultați sfaturile noastre privind ușile pentru proprietarii de animale de companie.

FUNCTION + DESIGN

Detalii care facilitează viața împreună


Ușă pentru pisici sau câini

Aceasta permite animalului dvs. de companie să se miște liber între camere, chiar și atunci când ușile sunt închise. Ajustăm dimensiunea și forma decupajului la nevoile animalului dvs. de companie.



Ușă batantă

O putem pregăti pentru orice ușă cu umplutură din PAL perforat sau PAL plin. Frezăm decupaje dreptunghiulare și rotunde.




Laminate și finisaje durabile

Acolo unde trăiesc animale de companie, alegerea finisajului este esențială pentru durabilitate. Prin urmare, finisajele noastre au fost clasificate în funcție de nivelurile de rezistență. Alegând variante cu rezistență ridicată, asigurați protecția ușilor împotriva zgârieturilor și ușurința în întreținerea lor.

Descoperiți gama noastră și alegeți dintr-o selecție de culori durabile care se potrivesc cu interiorul dvs. Printre culori cu rezistență sporită și ridicată, veți găsi și unele pe care le puteți asorta cu ușurință cu nuanța mobilei sau a parchetului.

Informații despre finisajele și culorile disponibile puteți găsi la pagina ↗ 248



Sfaturi

Nu doriți ca pisica sau câinele dvs. să deschidă ușa singuri?

Alegeți un buton în locul unui mâner. Puteți găsi mânere-buton de la PORTA la pagina ↗ 190




6 lucruri pe care ar trebui să le știți despre uși

1 | Ce influențează prețul unei uși?

Prețul final al ușii este determinat de mai mulți factori:

+ Ușă
+ Toc
+ Mâner
  și alte accesorii

În plus, adăugați
+ Montaj



Sfat



ACHIZIȚIONAȚI CONVENABIL CA SET

ușă + toc + mâner
Mai multe detalii la pagina ↗ 190

Nu uitați!


PREȚUL UȘII INCLUDE BALAMALE ȘI O BROASCĂ. VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI, DE ASEMENEA, CĂ ALTE OPȚIUNI ȘI FUNCȚIONALITĂȚI SUNT DESCRISE ÎN SECȚIUNEA DE COSTURI SUPLIMENTARE.



2 | Ușă cu deschidere dreapta sau stânga?

Ușa dvs. ar trebui să se deschidă spre stânga sau spre dreapta? Aceasta este o decizie crucială pentru confortul utilizării încăperilor.


Direcția de deschidere



Ușă cu falț sau fără falț
Deschidere stânga

Vedere de sus






Ușă cu falț sau fără falț
Deschidere dreapta

Vedere de sus






Ușă cu falț reversibil
Deschidere stânga și dreapta

Vedere de sus





Uși duble

Vedere de sus



3 | Termenul de realizare

Dvs. alegeți, noi producem

01 Selectați o ușă

Găsiți ușa care se potrivește nevoilor dumneavoastră. Alegeți culoarea, mânerul și modelul, iar restul vă va recomanda vânzătorul.

02 Comandați la punctul de vânzare

03 Fabrica – aici se întâmplă magia

La fabrica PORTA, comanda dumneavoastră este transformată într-o ușă. Le producem special pentru dumneavoastră.

04 Livrare

Odată ce comanda dvs. este gata, o vom expedia imediat la punctul de vânzare.

05 Ridicarea ușilor

Ușa poate fi ridicată personal din magazin sau se poate opta pentru livrarea din punctul de vânzare.

06 Montaj eficient

Verificați posibilitatea de a beneficia de serviciul de montaj la punctul de vânzare.

4 | Uși fără falț și cu falț sau poate uși cu toc ascuns – ce să alegeți?

Alegerea tipului de ușă influențează atât estetica interiorului, cât și confortul utilizării spațiului.

Puteți afla mai multe despre tipurile de tocuri de ușă și opțiunile disponibile la pagina ↗ 206

Tipuri de tocuri



Dacă sunteți în căutarea unor uși tradiționale, la un preț mai accesibil, alegeți ușile cu falț și balamale vizibile.

Cu falț

și balamale vizibile

Marcat cu pictograma:





În interioarele moderne, unde se pune accent pe formele simple, ușile cu balamale ascunse (fără falț sau cu falț reversibil) se potrivesc perfect.


Fără falț / cu falț reversibil

și balamale ascunse

Marcat cu pictograma:







Pe de altă parte, tocul ascuns este soluția ideală atunci când doriți să amenajați întregul perete și să integrați ușa perfect în acesta.

Toc ascuns


Descoperiți gama de uși PORTA HIDE

5 | Construcția ușii tip ramă și panou

Grosimea foii de ușă 40 mm

Ușile ramă și panou sunt construite din traverse verticale și orizontale care formează un cadru, care poate fi apoi umplut cu panouri sau sticlă. Pentru conectarea elementelor individuale se utilizează știfturi și dibluri din lemn.

Avantajele construcției:
- Fără îmbinări vizibile.
- Sticla și panourile care fac parte din structură sporesc stabilitatea ușii.



RAMĂ SUPERIOARĂ

BALAMALE

BROASCĂ
Opțiuni disponibile: fără frezare pentru cheie, cu cheie, cu cilindru sau cu buton de baie.

STICLĂ SECURIZATĂ

Grosime 4 mm:
- PORTA VERTE HOME
- PORTA BALANCE
- PORTA HARMONY
- PORTA CLASSIC HOME
- SEVILLA
- MADRID
- CORDOBA

Grosime 6 mm:
- PORTA CONCEPT
- PORTA INSPIRE
- PORTA CRAFT
- PORTA VERTE PREMIUM
- PORTA GRANDE
- PORTA VERRO
- NATURA GRANDE
- PORTA LUMIA

RAME VERTICALE

RAMĂ INFERIOARĂ

AQUA STOP
Suprafața inferioară a ramei verticale este protejată împotriva umezelii folosind tehnologia TechnoPORTA.

Construcția

RAMA
Ramele sunt înfoliate (pe marginea exterioară a ușii nu se observă îmbinarea foliei).

Ramele sunt conectate între ele cu știfturi și dibluri din lemn.

STICLĂ / PANOU
Între rame se montează panouri sau sticlă.



Balamale

Uși cu falț

BALAMALE STANDARD
Culoarea Argintiu inclusă în preț, culoarea Negru disponibilă la un cost suplimentar.



BALAMALE PRIME LA COST SUPLIMENTAR (BALAMALE AMBALATE ÎMPREUNĂ CU TOCUL, NUMAI PN)
Culori disponibile: Auriu mat, Argintiu mat.



PORTA CONCEPT, PORTA INSPIRE: 3 BALAMALE REGLABILE 3D (BALAMALE AMBALATE ÎMPREUNĂ CU TOCUL, NUMAI PN)
Culoarea Argintiu inclusă în preț.



CAPACE PENTRU BALAMALE
Pentru uși de interior (set pentru 1 buc.). Culori: Auriu, Argintiu mat, Crom lucios – culorile Alb și Negru disponibile la un cost suplimentar.



Uși fără falț

BALAMALE PENTRU UȘI FĂRĂ FALȚ
Culoarea Argintiu inclusă în preț, culorile Negru, Alb și Auriu disponibile la un cost suplimentar.



Uși cu falț reversibil

BALAMALE PENTRU UȘI CU FALȚ REVERSIBIL
Culoarea Argintiu inclusă în preț, culorile Negru, Alb și Auriu disponibile la un cost suplimentar.



Broaște

Uși fără falț, cu falț și cu falț reversibil*

BROASCĂ STANDARD
Culorile argintiu și auriu sunt incluse în preț, culoarea negru disponibilă la un cost suplimentar



BROASCĂ MAGNETICĂ
cu plăcuță frontală în culorile: argintiu, negru, alb și auriu.




6 | Construcția ușii cu panou sau sticlă

Grosimea foii de ușă 40 mm

Este compusă dintr-o ramă rezistentă și umplutură. Rama și miezul foilor de ușă sunt acoperite pe ambele părți cu plăci de HDF.

Avantajele construcției:
- Posibilitatea de a ajusta structura la nevoile dumneavoastră (ranforsare sau izolare fonică), prin utilizarea unui pachet acustic.
- Posibilitatea de a selecta finisaje durabile, rezistente la zgârieturi.



BALAMALE

RAMĂ PENTRU STICLĂ

BROASCĂ
Opțiuni disponibile: fără frezare pentru cheie, cu cheie, cu cilindru sau cu buton de baie.

STICLĂ SECURIZATĂ

Grosime 8 mm:
- PORTA FOCUS
- PORTA FOCUS PREMIUM
- PORTA LOFT
- NATURA SPACE
- PORTA RESIST

Grosime 4 mm:
- alte colecții


AQUA STOP
Suprafața inferioară a ramei verticale este protejată împotriva umezelii folosind tehnologia TechnoPORTA.

Construcția

PLACĂ
Placă HDF, acoperită cu folie sau vopsea

RAMĂ DE CONSTRUCȚIE

UMPLUTURĂ
PAL perforat



PAL plin și PAL perforat

Ușile cu umplutură din PAL plin și PAL perforat au de obicei trei balamale, deoarece sunt mai grele. Au parametri de izolație fonică mai ridicați, motiv pentru care sunt ideale pentru birouri, camere de adolescenți sau dormitoare.

Fagure de stabilizare

Ușile de interior cu umplutură tip fagure de stabilizare nu vor oferi o izolare fonică bună, dar sunt ușoare, așa că reprezintă o soluție bună pentru camera unui copil mic. De asemenea, sunt mai ieftine.



PAL plin



fagure de stabilizare

Balamale

Uși cu falț

BALAMALE STANDARD
Culoarea Argintiu este inclusă în preț; culoarea Negru disponibilă la un cost suplimentar.



BALAMALE PRIME LA UN COST SUPLIMENTAR (BALAMALE AMBALATE ÎMPREUNĂ CU TOCUL, NUMAI PN)
Culori disponibile: Auriu mat, Argintiu mat.



CAPACE PENTRU BALAMALE
Pentru uși de interior (set pentru 1 buc.). Culori: Auriu, Argintiu mat, Crom lucios – Alb și Negru disponibile la un cost suplimentar.



Uși fără falț

BALAMALE PENTRU UȘI FĂRĂ FALȚ
Culoarea Argintiu este inclusă în preț; culorile Negru, Alb și Auriu sunt disponibile la un cost suplimentar.



Uși cu falț reversibil

BALAMALE PENTRU UȘI CU FALȚ REVERSIBIL
Culoarea Argintiu este inclusă în preț; culorile Negru, Alb și Auriu sunt disponibile la un cost suplimentar.



Broaște

Uși fără falț, cu falț și cu falț reversibil*

BROASCĂ STANDARD
Culorile argintiu și auriu sunt incluse în preț, culoarea negru disponibilă la un cost suplimentar



BROASCĂ MAGNETICĂ
cu plăcuță frontală în culorile: argintiu, negru, alb și auriu.



Linii de design



Modern Classic ↗ 26

Modele

PORTA HARMONY
PORTA GRANDE
NATURA GRANDE
PORTA IMPERIAL
PORTA ORNATO
AER
PORTA BALANCE
PORTA CLASSIC HOME
NOU



Classic ↗ 42

Modele

MADRID
CORDOBA
PORTA VERRO
SEVILLA
PORTA INSPIRE
PORTA NOVA
PORTA VECTOR
PORTA ROYAL
LONDRA
VIENA



Geometric ↗ 94

Modele

NATURA VERDINO
PORTA LINE
NATURA LINE
PORTA DESIRE
PORTA LEVEL LINE
NOU



Horizontal ↗ 104

Modele

PORTA LINE
PORTA RESIST
NATURA LINE
PORTA VECTOR
PORTA GRANDE (B, G)
PORTA VERTE PREMIUM (A, D, E)
NATURA GRANDE (B)
PORTA VERTE HOME (B, C, D, H, J, G, L, N)
PORTA INSPIRE (C)
PORTA CONCEPT (A, C, H, K)
PORTA BALANCE (D)
PORTA FIT (G, H)



Basic Home 62

Modele


NATURA CLASSIC
NATURA VERDINO
PĂMÂNT
PORTA LEVEL
PORTA VECTOR
PORTA DECOR
PORTA CPL
PORTA RESIST
PORTA LOFT
FOC



Hide 78

Modele

PORTA HIDE
Construcția panoului



Motive 86

Modele

PORTA ART DECO
APĂ
NATURA VERDINO
cu inserții



Rustic 136

Modele

PORTA OSLO
NATURA OSLO
PORTA VECTOR
NATURA VECTOR
PORTA VERTE HOME (E, M)
PORTA CRAFT
NOU
PORTA VIGO
NOU



Vertical 148

Modele

NATURA VECTOR
NATURA SPACE
PORTA VECTOR
PORTA FOCUS PREMIUM
PORTA LINE
PORTA FOCUS
PORTA RESIST
PORTA LOFT
NATURA LINE



Glass 162

Modele

PORTA LOFT STEEL
PORTA LUMIA
PORTA GLASS

Stil atemporal
cu o notă modernă



AER P.3, înălțimea „220”, Fiord, mâner Nobilo negru

Modern Classic

Stilul apreciat al clădirilor vechi de locuințe adaptat la interioarele moderne. Această linie de design se distinge prin sticlă fără profile și nuanțe calme, clasice, de lemn și vopsea. În plus, am creat și o versiune elegantă Glamour, ideală pentru interioare premium.



PORTA HARMONY

Verificați 28



PORTA GRANDE

Verificați 30



NATURA GRANDE

Verificați 30



PORTA IMPERIAL

Verificați 32



PORTA ORNATO

Verificați 34



AER

Verificați 36



PORTA BALANCE


Verificați 38




PORTA CLASSIC HOME

Verificați 40


Opțiuni suplimentare




Uși mai înalte




Profile decorative 206



Uși duble



Uși glisante 170



Plinte în diverse culori 227

Mai multe opțiuni de personalizare pot fi găsite pe paginile colecției

Potrivite pentru linia de design Modern Classic

Vedeți toate mânerele și mânerele-buton 190

Mânere



Moderno



Lungo

Mânere tip buton



Nobilo



Caldo

Verificați liniile de design pe site-ul nostru

PORTA HARMONY

AQUA STOP

Ramă și panou

60 - 100

120 - 200

Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falț reversibil

Cu falț

Fără falț

Cu falț reversibil

Observații

- Declarație națională de performanță 14/01.01.2021.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile „60” ÷ „100”.
- Suprafața inferioară a ramei verticale este protejată împotriva umezelii cu tehnologia TechnoPORTA AQUA STOP.
- **Norme: PN și CN**



PORTA HARMONY B.0, Olive, mâner Lungo negru

Construcția ușii

În funcție de model, ușa este prevăzută din traverse orizontale, între care se află panouri sau sticlă mată securizată cu grosimea de 4 mm. Pregătirea pentru scurtare maxim 30 mm. Pentru dimensiunea „100” a treia balama este necesară.

Aceste uși fac parte din linia de design

Modern Classic

Verificați site-ul nostru



Mâner Lungo



panou elegant

Accesorii

Aflați mai multe ↗ 190


A.0


A.1


B.0


B.1


B.2

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

(1) Culori Uni

Alb | Gri | Fiord | Olive

(1) Tradițional

Pin Andersen | Wenge Alb | Stejar Clasic | Stejar Închis

(2) Culori Uni

Alb | Caşmir | Gri | Fiord | Olive

(2) Modern

Stejar Alb Salvador | Stejar Deschis Salvador | Stejar Natural Arles | Stejar Arles Toffee | Stejar Închis Arles | Stejar Havana

DE REȚINUT!

Numărul din paranteze, de exemplu (1), reprezintă grupa de preț

Verificați coperta din spate


Construcție ramă și panou MDF

Costuri suplimentare

- dimensiunea „100”
- decupaj pentru ventilație
- prag automat
- cu falț: balamale PRIME (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
- cu falț: broască și balamale negre sau aurii
- cu falț: broască magnetică și balamale negre sau aurii
- cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil
- fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie
- fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
- fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
- falț reversibil - cost suplimentar la prețul ușii
- falț reversibil – a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului)
- falț reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la prețul tocului)
- uși glisante - mâner dreptunghiular
- uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale

PORTA GRANDE, NATURA GRANDE


Ramă și panou


Oglindă


220


60 - 100


120 - 200


Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA GRANDE)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA GRANDE)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA GRANDE)

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falț reversibil


Cu falț


Fară falț


Cu falț reversibil

Observații

- Declarație națională de performanță 14/01.01.2021.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile „60” ÷ „100”.
- **Norme: PN și CN**



Accesorii

Aflați mai multe ↗ 190


PORTA GRANDE A.1 cu sticlă striată, Caşmir, mâner Azura auriu

Construcția ușii

Construcție de tip ramă și panou. În funcție de model, ușile sunt o combinație de panouri orizontale și geamuri din sticlă mată securizată cu grosimea de 6 mm. Panouri cu grosimea de 6 mm și 12 mm în cazul modelului PORTA GRANDE A.0. Pregătire pentru scurtare maxim 60 mm. Pentru dimensiunea „100” este necesară a treia balama. Înălțimea „220” include trei balamale.

Aceste uși fac parte din linia de design



Modern Classic

Verificați site-ul nostru


mâner AZURA, sticlă striată pentru modelul A.1


oglindă - opțiune disponibilă pentru modelul A.1

PORTA GRANDE



A.0




A.1



C.0

NATURA GRANDE



A.0



A.1



C.0

Finisare

Modelul A.1 este disponibil în varianta cu oglindă pe una sau pe ambele fețe. Atunci când alegeți o ușă cu oglindă pe o parte, partea opusă este echipată cu panou. Sticla poate fi înlocuită cu sticlă transparentă securizată de 6 mm sau, în cazul modelului A.1, cu sticlă securizată striată de 6 mm, la un cost suplimentar.

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

PORTA GRANDE:

Vopsea UV Premium Plus



Alb | Cașmir | Gri | Verde Salvie

NATURA GRANDE:

Furnir Natural




Stejar 1

Furnir Natural - Select Mat



Stejar | Nuc Închis

Furnir Natural Stejar Satin



Stejar Deschis | Stejar Winchester | Tabacco | Stejar Brun | Mocca

Furnir Natural Uni



Stejar Alb | Negru



Construcție ramă și panou MDF

Costuri suplimentare

dimensiunea „100”	cu falț: broască magnetică și balamale negre sau aurii
înălțimea ușii „220”	cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil
decupaj pentru ventilație	fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie
prag automat	fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
sticlă striată - model A.1	fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
oglindă pe ambele părți	falț reversibil - cost suplimentar la prețul ușii
oglindă pe o parte	falț reversibil – a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului)
Furnir Natural Stejar Satin: Alb	falț reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la prețul tocului)
Furnir Natural Select: Negru	uși glisante - mâner dreptunghiular
cu falț: broască și balamale negre sau aurii	uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale

NOU

HYDRO PROTECT™

PORTA IMPERIAL


Ramă și panou


220


60 - 100


120 - 200


Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falț reversibil


Cu falț


Fără falț


Cu falț reversibil

Observații

- Declarație națională de performanță 14/03.01.2021.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile „60” ÷ „100”.
- **Norme: PN și CN**



Accesorii

Aflați mai multe ↗ 190


PORTA IMPERIAL I.1, Caşmir, pervazuri decorative Imperial, mâner Moderno negru

Construcția ușii

Construcție de tip ramă și panou. Ușile au panouri groase de 6 mm și profile decorative. Pregătire pentru scurtare maxim 60 mm. Pentru dimensiunea „100” este necesară a treia balama. Înălțimea „220” include trei balamale.

Aceste uși fac parte din linia de design

Modern Classic

Verificați site-ul nostru


mâner Moderno


profile decorative elegante


pervazuri decorative Imperial

De reținut



ACORDAȚI ATENȚIE DETALIILOR

Vedeți pervazurile decorative pentru tocuri ↗ 206



I.1



I.2



I.3

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

(2) Culori Uni



Alb | Cașmir | Gri | Fiord | Olive | Negru

Vopsea UV Premium Plus



Alb | Cașmir | Gri | Verde Salvie

DE REȚINUT!

Numărul din paranteze, de exemplu (1), reprezintă grupa de preț

Verificați coperta din spate



Construcție ramă și panou MDF

Costuri suplimentare

dimensiunea „100”	cu falț: broască magnetică și balamale negre sau aurii
înălțimea ușii „220”	fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
decupaj pentru ventilație	fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
prag automat	falț reversibil - cost suplimentar la prețul ușii
cu falț: balamale PRIME (cost suplimentar la prețul tocului ușii)	falț reversibil – a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului)
cu falț: broască și balamale negre sau aurii	falț reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la prețul tocului)
cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil	uși glisante - mâner dreptunghiular
fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie	uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale

NOU

HYDRO PROTECT™

PORTA ORNATO


Ramă și panou


220


60 - 100


120 - 200


Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falț reversibil


Cu falț


Fără falț


Cu falț reversibil

Observații

- Declarație națională de performanță 14/03.01.2021.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile „60” ÷ „100”.
- **Norme: PN și CN**


PORTA ORNATO O.1, Alb, pervazuri decorative Ornato, mâner Lungo negru

Construcția ușii

Construcție de tip ramă și panou. Ușile au panouri groase de 6 mm și profile decorative. Pregătire pentru scurtare maxim 60 mm. Pentru dimensiunea „100” este necesară a treia balama. Înălțimea „220” include trei balamale.

Aceste uși fac parte din linia de design

Modern Classic

Verificați site-ul nostru


Mâner Lungo


profile decorative elegante


pervazuri decorative Ornato

Accesorii

Aflați mai multe ↗ 190

De reținut



ACORDAȚI ATENȚIE DETALIILOR

Vedeți pervazurile decorative pentru tocuri
↗ 206



O.1



O.2

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

(2) Culori Uni



Alb | Cașmir | Gri | Fiord | Olive | Negru

Vopsea UV Premium Plus



Alb | Cașmir | Gri | Verde Salvie

DE REȚINUT!

Numărul din paranteze, de exemplu (1), reprezintă grupa de preț

Verificați coperta din spate




Construcție ramă și panou MDF

Costuri suplimentare

dimensiunea „100”	fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie
înălțimea ușii „220”	fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
decupaj pentru ventilație	fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
prag automat	falț reversibil - cost suplimentar la prețul ușii
cu falț: balamale PRIME (cost suplimentar la prețul tocului ușii)	falț reversibil – a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului)
cu falț: broască și balamale negre sau aurii	falț reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la prețul tocului)
cu falț: broască magnetică și balamale negre sau aurii	uși glisante - mâner dreptunghiular
cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil	uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale

AER



220 | 60 - 100 | 120 - 200

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falț reversibil



Cu falț | Fără falț | Cu falț reversibil

Observații

- Declarație națională de performanță 04/06.01.2021/ Declarație națională de performanţă 05/06.01.2021.
- Modelele P.2 și P.3 în varianta cu falț reversibil pot fi comandate cu tocuri de ușă în intervalele B și C.
- Decupaj cu recuperare de căldură disponibil pentru ușile cu Vopsea UV Premium Plus.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile „60” ÷ „100”.



AER P.3, înălțimea „220”, Fiord, mâner Nobilo negru

Construcția ușii

Miezul ușii este din PAL perforat consolidat în interior cu element de ramă din placaj. Rama și miezul foilor de ușă sunt acoperite pe ambele părți cu HDF. Pregătire pentru scurtare, maxim 60 mm.

Aceste uși fac parte din linia de design

Modern Classic

Verificați site-ul nostru



buton NOBILO



varianta finisată cu Grund alb, pregătită pentru vopsire

Accesorii

Aflați mai multe ↗ 190

Recomandare



CONCEPUT CA UN SET

cu profile decorative și
mâner-buton Nobilo



P.2 înălțimea 220



P.3 înălțimea 220

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

GRUND, PREGĂTIRE PENTRU VOPSIRE/TAPETARE:

Finisaj

Grund

(2) Culori Uni

Alb | Cașmir | Gri | Fiord | Olive

Vopsea UV Premium Plus

Alb

DE REȚINUT!

Numărul din paranteze, de exemplu (1), reprezintă grupa de preț

Verificați coperta din spate



miezul: PAL perforat

Costuri suplimentare

dimensiunea „100”	fară falț: a treia balama 3D argintiu, negru sau auriu (cost suplimentar la prețul tocului)
înălțimea ușii „220”	fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
pachet acces garaj: vezi pagina 236	falț reversibil - cost suplimentar la prețul ușii
decupaj pentru ventilație sau cu recuperare de căldură	falț reversibil – a treia balama 3D, culoare argintiu, negru sau auriu (cost suplimentar la prețul tocului)
prag automat	falț reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la prețul tocului)
cu falț: schimbarea broaștei standard cu una de altă culoare	
cu falț și fără falț: schimbarea broaștei magnetice argintii într-o altă culoare	

PORTA BALANCE

AQUA STOP

Ramă și panou

60 - 100

120 - 200

Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falț reversibil

Cu falț

Fără falț

Cu falț reversibil

Observații

- Declarație națională de performanță 14/01.01.2021.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile „60” ÷ „100”.
- Suprafața inferioară a ramei verticale este protejată împotriva umezelii cu tehnologia TechnoPORTA AQUA STOP.
- **Norme: PN și CN**



PORTA BALANCE B.0, Gri, mâner Doro argintiu

Construcția ușii

În funcție de model, ușa are la bază construcția de tip ramă și panou prevăzut cu traverse orizontale și panouri combinate cu sticlă mată securizată. Sticla are grosimea de 4 mm. Pregătirea pentru scurtare maxim 30 mm. Pentru dimensiunea „100” a treia balama este necesară.

Aceste uși fac parte din linia de design

Modern Classic

Verificați site-ul nostru



panou elegant

Accesorii
Aflați mai multe ↗ 190



A.0



B.0



B.1

Culori disponibile


Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

(1) Culori Uni



Alb | Gri | Fiord | Olive

(1) Tradițional



Pin Andersen | Wenge Alb | Stejar Clasic | Stejar Închis

(2) Culori Uni



Alb | Caşmir | Gri | Fiord | Olive

(2) Modern



Stejar Alb Salvador | Stejar Salvador Deschis | Stejar Natural Arles | Stejar Arles Toffee | Stejar Închis Arles | Stejar Havana

DE REȚINUT!

Numărul din paranteze, de exemplu (1), reprezintă grupa de preț

Verificați coperta din spate



Construcție ramă și panou MDF

Costuri suplimentare

dimensiunea „100”

decupaj pentru ventilație

prag automat

cu falț: balamale PRIME (cost suplimentar la prețul tocului ușii)

cu falț: broască și balamale negre sau aurii

cu falț: broască magnetică și balamale negre sau aurii

cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțelinoxidabil

fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie

fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)

fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)

falț reversibil - cost suplimentar la prețul ușii

falț reversibil – a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului)

falț reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la prețul tocului)

uși glisante - mâner dreptunghiular

uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale

NOU

HYDRO PROTECT™

PORTA CLASSIC HOME

AQUA STOP

Ramă și panou

60 - 100

120 - 200

Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- Tocuri din OŢEL

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Cu falț

Fără falț

Observații

- Declarație națională de performanță 14/06.01.2021.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile „60” ÷ „100”.
- Suprafața inferioară a ramei verticale este protejată împotriva umezelii cu tehnologia TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA CLASSIC HOME A.0 cu tablă neagră, Alb, mâner Eleganto negru

Construcția ușii

În funcţie de model, ușa are la bază construcţia de tip ramă și panou prevăzut cu traverse orizontale și panouri combinate cu sticlă mată securizată. Sticla are grosimea de 4 mm. În cazul modelului A.0, panoul are o grosime de 12 mm. Pregătirea pentru scurtare maxim 30 mm. Pentru dimensiunea „100” a treia balama este necesară.

Aceste uși fac parte din linia de design

Modern Classic

Verificați site-ul nostru



mâner Lago, sticlă mată



profile aplicate pe sticlă cu lățimea de 25 mm (modelele C.1, C.2)

Accesorii

Aflați mai multe ↗ 190


A.0


A.1


B.0


B.1


C.1


C.2

Finisare

Modelele A.1 și C.1 sunt disponibile cu sticlă transparentă; modelul A.1 este disponibil și cu sticlă cu profile vopsite (nu este disponibil pentru ușile glisante). Lățimea (grosimea) profilelor vopsite este de 25 mm, model pe o singură parte. Modelul A.0 poate fi comandat cu o tablă magnetică neagră (tablă pe o singură parte, numai în varianta cu falț până la dimensiunea 90). Profile pentru modelele C.1, C.2 - profile aplicate pe sticlă, lățime 25 mm.


Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

(1) Culori Uni


Alb · Gri · Fiord · Olive


(1) Tradițional


Wenge Alb · Stejar Clasic · Stejar Închis

(2) Culori Uni


Alb · Caşmir · Gri

(2) Modern


Stejar Alb Salvador · Stejar Deschis Salvador · Stejar Natural Arles · Stejar Arles Toffee

(2) Tradițional


Stejar Închis Arles · Stejar Havana · Stejar Mat · Stejar Natural · Stejar Mat Închis

DE REȚINUT!

Numărul din paranteze, de exemplu (1), reprezintă grupa de preț

Verificați coperta din spate


Construcție ramă și panou MDF

Costuri suplimentare

dimensiunea „100”	cu falț: broască magnetică și balamale negre sau aurii
sticlă transparentă vopsită	cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil
sticlă transparentă	fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie
tablă neagră pe o singură parte	fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
decupaj pentru ventilație	fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
prag automat	uși glisante - mâner dreptunghiular
cu falț: balamale PRIME (cost suplimentar la prețul tocului ușii)	uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale
cu falț: broască și balamale negre sau aurii	

Un design tradițional care nu se demodează niciodată



PORTA VERRO V.1, Alb, pervazuri decorative LINEO, mâner Lago auriu mat

Classic

Un design consacrat pentru iubitorii de tradiție. O linie de design bazată pe diviziuni și proporții clasice, inspirată de stilurile vechi. Sticla caracteristică cu profile este însoțită de culori clasice, precum alb și nuanțe calde de lemn maro.



MADRID

Verificați ↗ 44



CORDOBA

Verificați ↗ 44



PORTA VERRO

Verificați ↗ 46



SEVILLA

Verificați ↗ 48



PORTA INSPIRE

Verificați ↗ 50



PORTA NOVA

Verificați ↗ 52



PORTA VECTOR

Verificați ↗ 54



PORTA ROYAL

Verificați ↗ 56



LONDRA

Verificați ↗ 58



VIENA

Verificați ↗ 58



PORTA DECOR


Verificați ↗ 60




PORTA STIL

Verificați ↗ 60


Opțiuni suplimentare




Uși mai înalte




Profile decorative ↗ 206



Uși duble



Uși glisante ↗ 170



Plinte în diverse culori ↗ 227

Mai multe opțiuni de modificare pot fi găsite pe paginile colecției

Potrivite cu linia de design Classic

Vedeți toate mânerele și mânerele-buton ↗ 190

Mânere



Eleganto



Segura



Organic



Fresco

Verificați liniile de design pe site-ul nostru

MADRID, CORDOBA


Ramă și panou


60 - 100


120 - 200


Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Tocuri recomandate pentru uși fară falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falț reversibil


Cu falț


Fară falț


Cu falț reversibil

Observații

- Declarație națională de performanță 14/01.01.2021.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Ușa pasivă se poate comanda în dimensiuni de la „60” la „100” sau în dimensiunea „40” pentru panoul lateral.
- Ușile duble fără falț sunt formate din două foi de ușă: activă și pasivă în dimensiunile „60” ÷ „100”.
- **Norme: PN și CN**



Accesorii

Aflați mai multe ↗ 190


CORDOBA, grilă mare, panou lateral model K, Stejar Tabacco, mâner Fioro argintiu

Construcția ușii

Structura ușii este realizată din lemn de rășinoase încleiat și placă MDF. Datorită tehnologiei utilizate, ușa se caracterizează printr-o rezistență ridicată la deformare. Ramele ușii Cordoba au un profil de 20°. Pregătire pentru scurtare maxim 60 mm. Ușă cu decupaj pentru ventilație sau cea cu canelură pentru ventilație se poate scurta cu maxim 40 mm.

Aceste uși fac parte din linia de design


Classic

Verificați site-ul nostru


CORDOBA: profil minimalist de 20°


MADRID: panou decorativ și ramă decorativă profilată

De reținut



ACCESORII ASORTATE CU COLECȚIA

Consultați oferta noastră
↗ 228

MADRID


plină


geam mic


grilă mică


grilă mare

CORDOBA


plină


geam mic


grilă mică


grilă mare

Finisare

Ușa este finisată cu furnir natural. Suprafața ușii este protejată cu lacuri ecologice pe bază de apă, iar furnirul (excepție cel Alb) este întărit prin tehnologia UV (semi-mat). Ușile sunt disponibile și în varianta nevopsită la prețul unui produs standard. Sticlă mată securizată.

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

Furnir Natural


Stejar 1

Furnir Natural Stejar Satin


Stejar Deschis


Stejar Winchester


Tabacco


Stejar Brun


Mocca

Furnir Natural Uni


Stejar Alb


Construcție ramă și panou MDF

Costuri suplimentare

dimensiunea „100”	fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
decupaj pentru ventilație	fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
prag automat	falț reversibil - cost suplimentar la prețul ușii
Furnir Natural Stejar Satin: Alb	falț reversibil – a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului)
cu falț: broască și balamale negre sau aurii	falț reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la prețul tocului)
cu falț: broască magnetică și balamale negre sau aurii	căptușeală de închidere în cazul ușilor duble
cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil	uși glisante - mâner dreptunghiular
fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie	uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale

NOU

HYDRO PROTECT™

PORTA VERRO


Ramă și panou


Oglindă


220


60 - 100


120 - 200


Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falț reversibil


Cu falț


Fără falț


Cu falț reversibil

Observații

- Declarație națională de performanță 14/03.01.2021.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile „60” ÷ „100”.
- **Norme: PN și CN**



Accesorii

Aflați mai multe ↗ 190


PORTA VERRO V.1, Alb, pervazuri decorative Lineo, mâner Fioro auriu mat

Construcția ușii

Construcție de tip ramă și panou. În funcție de model, ușile sunt o combinație de panouri orizontale și geamuri din sticlă mată securizată cu grosimea de 6 mm. Panoul modelului V.2 are o grosime de 6 mm. Profile de 30 mm lățime. Pregătire pentru scurtare maxim 60 mm. Pentru dimensiunea „100” este necesară a treia balama. Înălțimea „220” include trei balamale.

Aceste uși fac parte din linia de design

Classic

Verificați site-ul nostru


prim-plan al profilelor


pervazuri decorative Lineo

De reținut



ACORDAȚI ATENȚIE DETALIILOR

Vedeți pervazurile decorative pentru tocuri ↗ 206

RECOMANDARE

Dacă sunteți în căutarea unor uși pline care să se potrivească cu această colecție, consultați și colecția PORTA GRANDE, grupa A. ↗ 30



V.1



V.2

Finisare

Modelul V.1 poate fi realizat cu oglindă pe una sau două fețe. În cazul ușilor cu oglindă pe o parte, partea cealaltă este echipată cu panou. Sticla poate fi înlocuită cu sticlă transparentă securizată de 6 mm.

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

Vopsea UV Premium Plus



Alb | Cașmir | Gri | Verde Salvie



Construcție ramă și panou MDF

Costuri suplimentare

dimensiunea „100”	fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
înălțimea ușii „220”	fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
decupaj pentru ventilație	falț reversibil - cost suplimentar la prețul ușii
prag automat	falț reversibil – a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului)
oglindă pe ambele părți	falț reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la prețul tocului)
oglindă pe o parte	uși glisante - mâner dreptunghiular
cu falț: broască și balamale negre sau aurii	uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale
cu falț: broască magnetică și balamale negre sau aurii	
cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil	
fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie	

SEVILLA


Ramă și panou


Oglindă


60 - 100


120 - 200


Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falț reversibil


Cu falț


Fără falț


Cu falț reversibil

Observații

- Declarație națională de performanță 14/01.01.2021.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Ușa pasivă se poate comanda în dimensiuni de la „60” la „100” sau în dimensiunea „40” pentru panoul lateral.
- Ușile duble fără falț sunt formate din două foi de ușă: activă și pasivă în dimensiunile „60” ÷ „100”.
- **Norme: PN și CN**



Accesorii

Aflați mai multe ↗ 190


SEVILLA plină, Stejar Alb, mâner Fioro Alb

Construcția ușii

Structura ușii este realizată din lemn de rășinoase încleiat și placă MDF. Datorită tehnologiei utilizate, ușa se caracterizează printr-o rezistență ridicată la deformare. Pregătire pentru scurtare maxim 60 mm. Ușa cu canelură pentru ventilație se poate scurta cu maxim 40 mm.

Aceste uși fac parte din linia de design

Classic

Verificați site-ul nostru


mâner Fioro, panou decorativ și ramă decorativă profilată

De reținut



ACCESORII ASORTATE COLECȚIEI

Consultați oferta noastră
↗ 228



plină



cu sticlă

Finisare

Ușa este finisată cu furnir natural. Suprafața ușii este protejată cu lacuri ecologice pe bază de apă, iar furnirul (excepție cel Alb) este întărit prin tehnologia UV (semi-mat). Ușile sunt disponibile și în varianta nevopsită la prețul unui produs standard. Sticlă mată securizată. Ușa se poate realiza cu oglindă pe o parte și panou pe cealaltă parte.

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

Furnir Natural

Stejar 1

Furnir Natural Stejar Satin

Stejar Deschis | Stejar Winchester | Tabacco | Stejar Brun | Mocca

Furnir Natural Uni

Stejar Alb



Construcție ramă și panou MDF

Costuri suplimentare

dimensiunea „100”	fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
oglindă pe o parte	fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
decupaj pentru ventilație	falț reversibil - cost suplimentar la prețul ușii
prag automat	falț reversibil – a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului)
Furnir Natural Stejar Satin: Alb	falț reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la prețul tocului)
cu falț: broască și balamale negre sau aurii	căptușeală de închidere în cazul ușilor duble
cu falț: broască magnetică și balamale negre sau aurii	uși glisante - mâner dreptunghiular
cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil	uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale
fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie	

PORTA INSPIRE grupa A

AQUA STOP | Ramă și panou | Oglindă

60 - 100 | 120 - 200 | Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falț reversibil

Cu falț | Fără falț | Cu falț reversibil

Observații

- Declarație națională de performanță 14/01.01.2021.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile 60-100.
- Suprafața inferioară a ramei verticale este protejată împotriva umezelii cu tehnologia TechnoPORTA AQUA STOP.
- Balamalele sunt ambalate împreună cu tocul.
- **Norme: PN și CN**

Accesorii
Aflați mai multe ↗ 190



PORTA INSPIRE A.0, Wenge Alb, modul Retro, mâner Fioro argintiu

Construcția ușii

În funcţie de model, ușa are la bază construcţia de tip ramă și panou prevăzut cu traverse orizontale și panouri combinate cu sticlă mată securizată cu grosimea de 6 mm. Pregătire pentru scurtare maxim 60 mm. Pentru dimensiunea „100” a treia balama este necesară.

Aceste uși fac parte din linia de design

Classic

Verificați site-ul nostru



mâner Fioro




sticlă mată tip „ramă”



ajustarea balamalelor reglabile 3D

De reținut



STRUCTURĂ SPECIALĂ STRATIFICATĂ

lemn stratificat
(cost suplimentar)



A.0



A.1

Finisare

Modelul A.1 este disponibil în varianta cu oglindă pe una sau pe ambele fețe. În cazul ușilor cu oglindă pe o parte, partea opusă este echipată cu panou. Sticlă mată securizată tip „ramă".

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

(1) Tradițional

Pin Andersen | Wenge Alb | Stejar Clasic | Stejar Închis

(2) Culori Uni

Alb

(2) Modern


Stejar Alb Salvador | Stejar Deschis Salvador | Stejar Natural Arles | Stejar Arles Toffee | Stejar Închis Arles | Stejar Havana

(2) Tradițional

Stejar Mat | Stejar Natural | Stejar California | Stejar Mat Închis

DE REȚINUT!

Numărul din paranteze, de exemplu (1), reprezintă grupa de preț
Verificați coperta din spate



Construcție ramă și panou MDF

Costuri suplimentare

- dimensiunea „100"
- structură special stratificată (ramă verticală)
- decupaj pentru ventilație
- prag automat
- oglindă pe ambele părți
- oglindă pe o parte
- cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil
- fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie
- fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
- fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
- falț reversibil - cost suplimentar la prețul ușii
- falț reversibil – a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului)
- falț reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la prețul tocului)
- uși glisante - mâner dreptunghiular
- uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale

PORTA NOVA


Oglindă


60 - 100


120 - 200


Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- Tocuri din OȚEL

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL


Cu falț


Fără falț

Observații

- Declarație națională de performanță 115/29.04.2022 / Declarație națională de performanță 116/29.04.2022.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Ușa pasivă este disponibilă pe dimensiunile „60” până la „100”. Ușa pasivă (panou lateral) este disponibil pe dimensiunile „30”, „40” și „50” numai în varianta de ușă plină.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile „60” ÷ „100”.
- Modelul 2.2 nu este disponibil în dimensiunea „100”.
- Cantul inferior este protejat împotriva umezelii prin tehnologia TechnoPORTA AQUA STOP
- **Norme: PN, HUN și CN.**



Accesorii

Aflați mai multe ↗ 190


PORTA NOVA 2.1, Stejar Mat Închis, mâner Simplo argintiu

Construcția ușii


Ușa are în interior placă din PAL plin. Rama şi miezul foilor de uşă sunt acoperite pe ambele părţi cu plăci de HDF. Pentru dimensiunea „100” a treia balama este necesară. Pregătire pentru scurtare - maxim 60 mm.

Aceste uși fac parte din linia de design

Classic

Verificați site-ul nostru


mâner Simplo, ramă cu panou


oglindă - opțiune disponibilă pentru PORTA NOVA 2.2


2.1


2.2


3.1


3.2

Finisare

Modelul 2.2 este disponibil și în varianta cu oglindă pe una sau pe ambele fețe. În cazul în care alegeți varianta cu oglindă numai pe o parte, cealaltă parte este echipată cu panou. Modele disponibile cu sticlă mată securizată.

Culori disponibile


Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

(1) Tradițional



Pin Andersen | Wenge Alb | Nuc Alb | Stejar Clasic | Stejar Închis

(2) Tradițional




Stejar Mat | Stejar Natural | Stejar California | Stejar Mat Închis

(1) Rustic



Pin Norvegian | Acacia Argintiu | Stejar Craft Auriu | Stejar Mauvella | Stejar Catania | Acacia Auriu | Stejar Roșu

(2) Rustic



Stejar Scandinav | Hickory Deschis Jackson | Stejar Hamilton | Stejar Siberian | Hickory Închis Jackson

DE REȚINUT!

Numărul din paranteze, de exemplu (1), reprezintă grupa de preț

Verificați coperta din spate



miezul: PAL plin

Costuri suplimentare

dimensiunea „100”	cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil
decupaj pentru ventilație	pregătire pentru scurtare (max. 60 mm)
prag automat	ranforsare pentru mecanismul de autoînchidere - necesită a treia balama
oglindă pe ambele părți	fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie
oglindă pe o parte	fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
cu falț: balamale PRIME (cost suplimentar la prețul tocului ușii)	fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
cu falț: broască și balamale negre	uși glisante - mâner dreptunghiular
cu falț: broască magnetică și balamale negre	uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale

NOU

HYDRO PROTECT™

PACHET ACUSTIC

PORTA VECTOR



220



60 - 100



120 - 200



Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri pe finisaj lăcuit Premium și pe Vopsea UV Premium Plus:

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Tocuri recomandate pentru uși fară falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falț reversibil



Cu falț



Fară falț



Cu falț reversibil

Observații

- Declarație națională de performanță 115/29.04.2022 / Declarație națională de performanță 116/29.04.2022.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile 60-100.
- Ușa pasivă (panou lateral) este disponibilă cu dimensiunile „30” „40” „50” - fără frezaj
- Modelul Z nu se poate configura cu niciuna din următoarele caracteristici: falț reversibil, norma PN 220,
- Modelul Y nu se poate configura cu niciuna din următoarele caracteristici: vopsea UV, falț reversibil, norma PN 220, norma CN 210.
- **Norme: PN, HUN, CN și DIN.**



Accesorii

Aflați mai multe ↗ 190



PORTA VECTOR V, Alb, pervazuri decorative Lineo, mâner Lago auriu


Construcția ușii

Miezul ușii este din fagure de stabilizare, PAL plin sau placă din PAL perforat consolidat în interior cu element de ramă din placaj (cost suplimentar). Rama și miezul foilor de ușă sunt acoperite pe ambele părți cu plăci de HDF. Ușa cu miezul din PAL include pregătirea pentru scurtare. Înălțimea „220” include miez din PAL perforat și trei balamale. Pentru dimensiunea „100” a treia balama este necesară.

Aceste uși fac parte din linia de design

Classic

Verificați site-ul nostru



detaliu frezaj

PORTA VECTOR


U


V


Y


Z

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

Vopsea Standard
Alb

Vopsea Premium
Alb

Vopsea UV Premium
Alb

Vopsea UV Premium Plus
Alb, Cașmir, Gri, Verde Salvie


miezul: PAL plin


miezul: PAL perforat


miezul: fagure de stabilizare

Costuri suplimentare

- dimensiunea „100”
- înălțimea ușii CN 210, PN 220
- pachet acces garaj: vezi pagina 256
- decupaj pentru ventilaţie sau cu recuperare de căldură
- miez PAL perforat
- miez PAL plin
- prag automat
- pachet acustic
- cu falț: balamale PRIME (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
- cu falț: broască și balamale negre
- cu falț: broască magnetică și balamale negre
- fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie
- fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
- fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
- falț reversibil - cost suplimentar la preţul ușii
- falț reversibil – a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului)
- falț reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la prețul tocului)
- uși glisante - mâner dreptunghiular
- uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale
- pregătire pentru scurtare (max. 60 mm)
- ranforsare pentru mecanismul de autoînchidere - necesită a treia balama

PORTA ROYAL


60 - 90


120 - 180


Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL


Cu falț


Fară falț

Observații

- Declarație națională de performanță 115/29.04.2022 / Declarație națională de performanță 116/29.04.2022.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile „60" ÷ „90".
- Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate împreună cu tocul
- **Norme: PN și CN.**


PORTA ROYAL A, Alb, mâner Doro argintiu

Construcția ușii

Miezul ușii este din fagure de stabilizare sau PAL plin (cost suplimentar), acoperit pe ambele fețe cu plăci de HDF.

Aceste uși fac parte din linia de design

Classic

Verificați site-ul nostru


detaliu frezaj

Accesorii
Aflați mai multe ↗ 190



A



P

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

Vopsea Standard

Alb

Vopsea Premium

Alb



miezul: PAL plin



miezul: fagure de stabilizare

Costuri suplimentare

- miez PAL plin
- decupaj pentru ventilație sau cu recuperare de căldură
- prag automat (ROYAL Premium)
- balamale PRIME (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
- broască și balamale negre sau aurii (ROYAL Premium)
- broască magnetică și balamale negre sau aurii (ROYAL Premium)
- broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil
- fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
- fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
- uși glisante - mâner dreptunghiular
- uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale
- pregătire pentru scurtare (max. 60 mm)
- ranforsare pentru mecanismul de autoînchidere - necesită a treia balama

LONDRA, VIENA

60 - 90 | 120 - 180 | Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț pe finisaj Portadecor sau pe finisaj Lăcuit Premium (LONDRA):

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Cu falț

Observații

- Declarație națională de performanță 115/29.04.2022 / Declarație națională de performanță 116/29.04.2022.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Din cauza utilizării unor materiale diferite, poate exista o ușoară diferență de culoare între ușă și toc.
- Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate împreună cu tocul
- **Norme: PN, CN și DIN.**



VIENA B, Alb, mâner Doro argintiu mat

Construcția ușii

Miezul ușii este din fagure de stabilizare, acoperit pe ambele fețe cu plăci de HDF.

Aceste uși fac parte din linia de design

Classic

Verificați site-ul nostru



LONDRA, VIENA: suprafață granulată (Vopsea Standard)



LONDRA: suprafață netedă (Vopsea Premium)

Accesorii

Aflați mai multe ↗ 190

LONDRA


P


O


B


C

VIENA


P


O


B


C

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

Se aplică ambelor colecții:

Vopsea Standard

Alb

Exclusiv pentru LONDRA neted:

Vopsea Premium

Alb



miezul: fagure de stabilizare

Costuri suplimentare

decupaj pentru ventilație sau cu recuperare de căldură	cu falț: broască magnetică cu placuță frontală din oțel inoxidabil
cu falț: balamale PRIME (cost suplimentar la prețul tocului ușii)	uși glisante - mâner dreptunghiular
cu falț: broască și balamale negre	uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale
cu falț: broască magnetică și balamale negre	ranforsare pentru mecanismul de autoînchidere - necesită a treia balama

PORTA DECOR, PORTA STIL


60 - 90


120 - 180


Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- Tocuri din OȚEL

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL


Cu falț


Fără falț

Observații

- Declarație națională de performanță 115/29.04.2022 / Declarație națională de performanță 116/29.04.2022.
- Posibilitatea de a alege dimensiunea foii de ușă pentru ușile duble.
- Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.
- Ușa pasivă este disponibilă pe dimensiunile „60” până la „90”. Ușa pasivă (panou lateral) este disponibil pe dimensiunile „30”, „40” și „50” numai în varianta de ușă plină.
- Pentru ușile duble fără falț se comandă ușa activă și ușa pasivă pe dimensiuni 60-90.
- Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate împreună cu tocul.
- Nu se poate configura în standard cu prag automat.
- Părțile laterale ale ușii pot fi acoperite cu cant ABS doar pe culoarea Alb.
- Cantul inferior este protejat împotriva umezelii prin tehnologia TechnoPORTA AQUA STOP.
- **Norme: PN, HUN, CN și DIN**



Accesorii

Aflați mai multe ↗ 190


PORTA STIL 6, Stejar Închis, mâner Eleganto argintiu mat

Construcția ușii

Miezul ușii este din fagure de stabilizare (doar pentru PORTA DECOR), PAL plin sau placă din PAL perforat consolidată (cost suplimentar). Rama și miezul foilor de ușă sunt acoperite pe ambele părți cu plăci de HDF.

Aceste uși fac parte din linia de design



Classic

Verificați site-ul nostru




PORTA DECOR: mâner EUFORIA

PORTA DECOR



C

PORTA STIL



6

Finisare

Modelul PORTA STIL 6 este disponibil doar pe finisajele Portadecor si Portasynchro 3D, cu sticlă mată sau transparentă, dimensiunile 60-90, cu miez PAL perforat sau PAL plin.
Modelul C are rama din PVC, albă, și se produce numai pe culoarea Portadecor Alb; dimensiuni 60-90, sticlă chinchilla sau mată.

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

PORTA DECOR:

(1) Culori Uni

Alb

PORTA STIL:

(1) Culori Uni

Alb, Gri

(1) Tradițional

Pin Andersen, Wenge Alb, Nuc Alb, Stejar Închis

(1) Rustic

Pin Norvegian, Acacia Argintiu, Stejar Catania, Acacia Auriu, Stejar Roșu



miezul: PAL plin



miezul: PAL perforat



miezul: fagure de stabilizare*

* opțiune disponibilă doar pentru PORTA DECOR

Costuri suplimentare

miez PAL perforat	broască magnetică aurie
miez PAL plin	pachet PRIME
inversarea sticlei - fără costuri suplimentare	fără falț - a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la prețul tocului)
sticlă mată securizată – model C	fără falț - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la prețul tocului)
balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)	fără falț - balamale 3D aurii (cost suplimentar la prețul tocului)
broască și balamale negre	uși glisante - mâner oval, dreptunghiular
broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil	uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale
broască magnetică: albă, neagră pentru uși fără falț	ranforsare pentru mecanismul de autoînchidere - necesită a treia balama
broască magnetică neagră și balamale negre pentru uși cu falț	cant ABS

Esența minimalismului și a funcționalității



PORTA VECTOR T, Alb, mâner Lago negru


Basic Home

Esența minimalismului. Uși cu panouri netede, fără elemente decorative. Datorită simplității lor, se integrează perfect în orice interior. Designul simplu al liniei Basic Home reflectă un stil modern foarte apreciat.



NATURA CLASSIC

Verificați ↗ 64



NATURA VERDINO

Verificați ↗ 66



PĂMÂNT

Verificați ↗ 66



PORTA LEVEL

Verificați ↗ 68



PORTA VECTOR

Verificați ↗ 70



MINIMAX

Verificați ↗ 72



PORTA DECOR

Verificați ↗ 74



PORTA CPL

Verificați ↗ 74



PORTA RESIST

Verificați ↗ 74



PORTA LOFT


Verificați ↗ 76




FOC

Verificați ↗ 76


Opțiuni suplimentare




Uși mai înalte




Pervazuri decorative ↗ 206



Uși duble



Uși glisante ↗ 170



Plinte în diverse ↗ 227

Mai multe opțiuni de modificare pot fi găsite pe paginile colecției

Potrivite cu linia de design Basic Home

Vedeți toate mânerele și mânerele-buton ↗ 190

Mânere



Finaro



Simplo



Fioro



Eleganto

Verificați liniile de design pe site-ul nostru

NATURA CLASSIC


220


60 - 100


120 - 200


Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- Tocuri din OȚEL

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falț reversibil


Cu falț


Fară falț


Cu falț reversibil

Observații

- Declarație națională de performanță 05/03.01.2021/ Declarație națională de performanță 04/03.01.2021.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Ușa pasivă este disponibilă în dimensiuni de la „60” la „100”.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile „60” ÷ „100”.
- **Norme: PN, CN și DIN.**



Accesorii

Aflați mai multe ↗ 190


Natura CLASSIC 1.1, Nuc Taupe, mâner AZURA negru

Construcția ușii

Miezul ușii este din fagure de stabilizare consolidat cu ramă din placaj. Miezul ușii din PAL perforat este disponibil la un cost suplimentar. Pregătire pentru scurtare maxim 60 mm. Înălțimea „220” include miezul din PAL perforat și trei balamale.

Aceste uși fac parte din linia de design




Basic Home

Verificați site-ul nostru




mâner Azura



posibilitatea de a opta pentru cant negru, cu broască și balamale negre.

Dispunere verticală a finisajului



1.1 înălțime 220



1.1

Dispunere orizontală a finisajului



7.1

Dispunere geometrică a finisajului



3.1

Finisare

Ușa este acoperită pe ambele părți cu placă de furnir natural de calitate superioară. Ușa este finisată cu: furnir natural Select, Stejar, Frasin, Nuc, Satin (excepție Alb) și protejată cu lac UV semi-mat. Ușile sunt disponibile și în varianta nevopsită la prețul unui produs standard. Modelul 3.1 nu este disponibil pe Furnir Natural Satin și Stejar Alb. Posibilitatea de a alege cantul pe Furnir Natural Select Negru.

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

Furnir Natural



Stejar Mat | Stejar 1 | Frasin | Nuc

Nuanțele Frasin și Nuc sunt disponibile atât în varianta floare, cât și striații, exclusiv pentru modelele 1.1 și 3.1.

Furnir Natural - Select Mat




Stejar Bianco | Stejar | Nuc Taupe | Nuc Închis

Furnir Natural Stejar Satin



Stejar Deschis | Stejar Winchester | Tabacco | Stejar Brun | Mocca

Furnir Natural Uni



Stejar Alb | Negru



miezul: PAL perforat



miezul: fagure de stabilizare

Costuri suplimentare

dimensiunea „100”

înălțimea ușii „220”

miez PAL perforat

pachet acces garaj: vezi pagina 236

decupaj pentru ventilație sau cu recuperare de căldură

prag automat

pachet acustic

cu falț: broască și balamale negre sau aurii

cu falț: broască magnetică și balamale negre sau aurii

cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil

fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie

fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)

fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)

falț reversibil - cost suplimentar la prețul ușii

falț reversibil – a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului)

falț reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la prețul tocului)

uși glisante - mâner dreptunghiular

uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale

Furnir Natural Stejar Satin: Alb

Furnir Natural Select: Negru

Furnir Natural Mat: Stejar, Stejar Bianco, Nuc Taupe

Furnir Natural: Frasin și Nuc

geam rotund cu ramă din inox

geam rotund cu ramă neagră

NOU

PACHET ACUSTIC

NATURA VERDINO, PĂMÂNT



220



60 - 100



Uși glisante (NATURA VERDINO)

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM (NATURA VERDINO)
- PORTA SYSTEM 90° (NATURA VERDINO)

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falț reversibil



Cu falț (NATURA VERDINO)



Fără falț



Cu falț reversibil

Observații

- Declarație națională de performanță 04/09.01.2021 Declarație națională de performanţă 05/09.01.2021.
- **Norme: PN și CN.**



Accesorii

Aflați mai multe ↗ 190



PĂMÂNT Z.1, înălțime „220”, Stejar Mat, mâner Fioro Negru

Construcția ușii

NATURA VERDINO: Miezul ușii este din PAL perforat consolidat în interior cu element de ramă din placaj. PĂMÂNT: miezul ușii este PAL perforat consolidat în interior cu element de ramă din placaj. Pregătire pentru scurtare maxim 60 mm. Înălțimea "220" include o umplutură din PAL perforat și trei balamale.

Aceste uși fac parte din linia de design



Basic Home

Verificați site-ul nostru




Dispunerea geometrică a finisajului pentru modelul PĂMÂNT Z.1




Dispunere geometrică pentru modelul NATURA VERDINO V.1


NATURA VERDINO



V.1



V.2



V.3

PĂMÂNT


Z.1

Finisare

Ușa este acoperită pe ambele părţi cu placă de furnir natural de calitate superioară. Suprafața ușii este protejată cu lacuri ecologice pe bază de apă, întărite cu tehnologia UV (mat).

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

NATURA VERDINO:

Furnir Natural

Stejar Mat

Furnir Natural - Select Mat

Stejar Bianco

Nuc Taupe

PĂMÂNT:

Furnir Natural

Stejar Mat



miezul: PAL perforat

Costuri suplimentare

COSTURI SUPLIMENTARE PENTRU NATURA VERDINO ȘI 4 ELEMENTE - PĂMÂNT
dimensiunea "100"
pachet acces garaj: vezi pagina 236
decupaj pentru ventilaţie sau cu recuperare de căldură
prag automat
fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
falţ reversibil - cost suplimentar la preţul ușii
falţ reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la preţul tocului)

COSTURI SUPLIMENTARE PENTRU 4 ELEMENTE - PĂMÂNT
înălțimea ușii „220”
cu falț și fără falț: schimbarea broaștei magnetice argintii într-o altă culoare
fară falț: a treia balama 3D argintiu, negru sau auriu (cost suplimentar la prețul tocului)
falț reversibil – a treia balama 3D, culoare argintiu, negru sau auriu (cost suplimentar la prețul tocului)

COSTURI SUPLIMENTARE PENTRU NATURA VERDINO
înălțimea ușii „220”
pachet acustic
cu falț: broască și balamale negre sau aurii
cu falț: broască magnetică și balamale negre sau aurii
cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil
fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie
fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
falț reversibil – a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului)
uși glisante - mâner dreptunghiular
uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale

NOU

HYDRO PROTECT™

PACHET ACUSTIC

PORTA LEVEL


60 - 100


120 - 200


Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- Tocuri din OȚEL

Tocuri recomandate pentru uși fară falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falț reversibil


Cu falț


Fară falț


Cu falț reversibil

Observații

- Declarație națională de performanță 115/29.04.2022 / Declarație națională de performanță 116/29.04.2022.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Ușa pasivă este disponibilă pe dimensiunile „60” până la „100”. Ușa pasivă (panou lateral) este disponibil pe dimensiunile „30”, „40” și „50” numai în varianta de ușă plină.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile „60” ÷ „100”.



Accesorii

Aflați mai multe ↗ 190


PORTA LEVEL B.1, Stejar Mat, mâner Azura negru

Construcția ușii

Miezul ușii este din fagure de stabilizare, PAL plin sau placă din PAL perforat consolidat în interior cu element de ramă din placaj (cost suplimentar). Rama și miezul foilor de ușă sunt acoperite pe ambele părți cu plăci de HDF. Înălțimea „220” include miez din PAL perforat și trei balamale. Pentru dimensiunea „100” a treia balama este necesară.

Aceste uși fac parte din linia de design



Basic Home

Verificați site-ul nostru



De reținut



POSIBILITĂȚI INOVATOARE
DE DESIGN INTERIOR
CU TOCUL LEVEL

Panoul pentru tocul LEVEL este disponibil în două înălțimi: 20 cm și 100 cm, și poate avea dispunere verticală sau orizontală a finisajului



B.1



B.2

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

(2) Modern



Stejar Alb Salvador | Stejar Deschis Salvador | Stejar Natural Arles | Stejar Arles Toffee | Stejar Închis Arles

(2) Tradițional



Stejar Mat | Stejar Mat Închis

DE REȚINUT!

Numărul din paranteze, de exemplu (1), reprezintă grupa de preț
Verificați coperta din spate



miezul: PAL perforat



miezul: fagure de stabilizare

Costuri suplimentare

dimensiunea „100”
miez PAL perforat
miez PAL plin
pachet garaj: vezi pagina 236
decupaj pentru ventilație
prag automat
pachet acustic
cu falț: broască și balamale negre sau aurii
cu falț: balamale PRIME (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
cu falț: broască magnetică și balamale negre sau aurii
cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil
fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie
fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
falț reversibil - cost suplimentar la prețul ușii
falț reversibil – a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului)
falț reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la prețul tocului)
uși glisante - mâner dreptunghiular
uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale

NOU | HYDRO PROTECT™ | PACHET ACUSTIC

PORTA VECTOR


220


60 - 100


120 - 200


Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri pe finisaj lăcuit Premium și pe vopsea UV Premium Plus:

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Tocuri recomandate pentru uși fară falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falț reversibil


Cu falț


Fară falț


Cu falț reversibil

Observații

- Declarație națională de performanță 115/29.04.2022 / Declarație națională de performanță 116/29.04.2022.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile 60-100.
- Ușa pasivă (panou lateral) este disponibilă cu dimensiunile „30" „40" „50" - fără frezaj
- **Norme: PN, HUN, CN și DIN.**


Accesorii

Aflați mai multe ↗ 190



PORTA VECTOR T, Alb, mâner Fioro, toc LEVEL

Construcția ușii

Miezul ușii este din fagure de stabilizare, PAL plin sau placă din PAL perforat consolidat în interior cu element de ramă din placaj (cost suplimentar). Rama și miezul foilor de ușă sunt acoperite pe ambele părți cu plăci de HDF. Înălțimea „220" include miez din PAL perforat și trei balamale. Pentru dimensiunea „100" a treia balama este necesară.

Aceste uși fac parte din linia de design

Basic Home

Verificați site-ul nostru


geam rotund cu ramă din inox în culoarea ușii, sticlă striată, disponibil și în variantă transparentă și mată

De reținut



UȘI DIN STICLĂ ASORTATE COLECȚIEI

Vezi colecția
PORTA FOCUS PREMIUM
↗ 154



T

NOU



cu geam rotund

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

Vopsea Standard
Alb

Vopsea Premium
Alb

Vopsea UV Premium
Alb

Vopsea UV Premium Plus
Alb, Caşmir, Gri, Verde Salvie



miezul: PAL plin



miezul: PAL perforat



miezul: fagure de stabilizare

Costuri suplimentare

dimensiunea „100”	cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil
înălțimea ușii CN 210, PN 220	pregătire pentru scurtare (max. 60 mm)
pachet acces garaj: vezi pagina 236	ranforsare pentru mecanismul de autoînchidere - necesită a treia balama
decupaj pentru ventilație sau cu recuperare de căldură	fără falț: broască magnetică neagră, albă
miez PAL perforat	fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
miez PAL plin	fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
prag automat	falț reversibil - cost suplimentar la prețul ușii
pachet acustic	falț reversibil – a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului)
cu falț: balamale PRIME (cost suplimentar la prețul tocului ușii)	falț reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la prețul tocului)
cu falț: broască și balamale negre sau aurii	uși glisante - mâner dreptunghiular
cu falț: broască magnetică și balamale negre	uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale

NOU

HYDRO PROTECT™

PACHET ACUSTIC

MINIMAX



60 - 100



90 - 200



Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- Tocuri din OȚEL

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil:

- PORTA SYSTEM cu falț reversibil



Cu falț

Observații

- Declarație națională de performanță 115/29.04.2022 / Declarație națională de performanță 116/29.04.2022.
- Posibilitatea de a alege dimensiunea foii de ușă pentru ușile duble.
- Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.
- Ușa pasivă este disponibilă pe dimensiunile „60” până la „100”. Ușa pasivă (panou lateral) este disponibil pe dimensiunile „30”, „40” și „50” numai în varianta de ușă plină.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile 60-100.
- Dimensiunile „80” și „90” în norma de investiții (gol de trecere 800, 900 mm) disponibile în standard – fără costuri suplimentare.
- Balamale PRIME - ambalate împreună cu tocul.
- **Norme: PN, HUN, CN și DIN.**



MINIMAX P, Alb, cu toc din oțel, Mâner argintiu ELEGANTO

Construcția ușii

Miezul ușii este din fagure de stabilizare, PAL plin sau placă din PAL perforat consolidat în interior cu element de ramă din placaj (cost suplimentar). Rama și miezul foilor de ușă sunt acoperite pe ambele părți cu plăci de HDF. În cazul miezului din PAL perforat pregătirea pentru scurtare este inclusă în preț. Dimensiunea „110” disponibilă numai cu miezul PAL perforat. Dimensiunea sticlei este la fel ca pentru varianta „100”. Pentru dimensiunile „100” și „110” și în cazul ranforsării pentru mecanismul de autoînchidere este necesară a treia balama.

Aceste uși fac parte din linia de design

Basic Home

Verificați site-ul nostru



mâner DORO



Sticlă „chinchilla”

Accesorii

Aflați mai multe ↗ 190



P



M



D

Finisare

Ușa este disponibilă și în varianta de pregătire pentru vopsire, la preţul uşii pe Vopsea Standard. Sticlă model „chinchilla" sau mată (cost suplimentar). Datorită materialelor utilizate, poate exista o ușoară diferenţă de nuanță între ușă și rama sticlei.

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

Vopsea Standard

Alb



miezul: PAL plin



miezul: PAL perforat



miezul: fagure de stabilizare

Costuri suplimentare

- dimensiunea „100", „110"
- înălțimea „210"
- pregătire pentru scurtare (max. 60 mm)
- miez PAL perforat
- miez PAL plin
- grilă, panou de ventilaţie sau panou cu decupaj pentru ventilaţie
- prag automat
- inversarea sticlei (fără costuri suplimentare)
- sticlă mată securizată – model D
- sticlă mată securizată – model M
- balamale PRIME (pentru tocuri de ușă dedicate)
- broască PRIME
- broască și balamale negre
- broască magnetică cu plăcuţă frontală din oţel inoxidabil
- broască magnetică neagră și balamale negre pentru uși cu falț
- broască magnetică aurie
- uși glisante - mâner dreptunghiular
- uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale
- ranforsare pentru mecanismul de autoînchidere - necesită a treia balama

PORTA DECOR, PORTA CPL, PORTA RESIST

AQUA STOP

220 (PORTA DECOR ȘI CPL)

60 - 100

90 - 200

Uși glisante

TechnoPORTA Technology

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- Tocuri din OȚEL

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- Toc din oțel PORTA SYSTEM ELEGANCE

Tocuri cu falț reversibil:

- PORTA SYSTEM cu falț reversibil

Cu falț

Fără falț

Cu falț reversibil (PORTA CPL, RESIST)

Observații

- Declarație națională de performanță 115/29.04.2022 / Declarație națională de performanță 116/29.04.2022 (PORTA DECOR, PORTA CPL)
- Declarație națională de performanță 05/03.01.2021/ Declarație națională de performanță 38/01.01.2021 (PORTA RESIST)
- Înălțimea „220" nu este disponibilă în culorile Nuc Natural, Stejar Lorenzo.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Ușa pasivă este disponibilă pe dimensiunile „60" până la „100". Ușa pasivă (panou lateral) este disponibil pe dimensiunile „30", „40" și „50" numai în varianta de ușă plină.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile „60" ÷ „100".
- Cantul inferior este protejat împotriva umezelii prin tehnologia TechnoPORTA AQUA STOP.
- **Norme: PN, HUN, CN și DIN (PORTA DECOR, PORTA CPL).**
- **Norme: PN, CN și DIN (PORTA RESIST).**

Accesorii

Aflați mai multe ↗ 190



PORTA CPL 1.1 Stejar Vicenza, mâner Eleganto negru

Construcția ușii

Miezul ușii este din fagure de stabilizare, PAL plin sau placă din PAL perforat consolidat în interior cu element de ramă din placaj (cost suplimentar). Rama și miezul foilor de ușă sunt acoperite pe ambele părți cu plăci de HDF. Părțile laterale ale ușii sunt acoperite cu bandă ABS. Ușa cu miezul din PAL plin include pregătirea pentru scurtare. Pentru dimensiunea „100" a treia balama este necesară. PORTA DECOR, PORTA CPL: Înălțimea „220" include miezul din PAL perforat și trei balamale. PORTA RESIST: Ușa este finisată cu o placă sincronizată de 3mm, iar tocul este acoperit cu laminat CPL 0,2 mm asemănător cu ușa.

Aceste uși fac parte din linia de design

Basic Home


Verificați site-ul nostru

PORTA DECOR



P

PORTA CPL



1.1 cu geam rotund

Porta RESIST



7.1 cu dispunere orizontală a finisajului dispunerea finisajului

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

PORTA DECOR:

(1) Culori Uni



Alb



Gri

(1) Tradițional



Pin Andersen



Wenge Alb



Nuc Alb



Stejar Clasic



Stejar Închis

(1) Rustic



Pin Norvegian



Acacia Argintiu



Stejar Craft Auriu



Stejar Catania

(2) Culori Uni



Alb



Caşmir



Gri

(2) Modern



Fiord



Olive



Stejar Alb Salvador



Stejar Deschis Salvador



Stejar Natural Arles



Stejar Arles Toffee



Stejar Închis Arles

(2) Traditional



Stejar Mat



Stejar Natural



Stejar California



Stejar Mat Închis

(2) Rustic



Stejar Scandinav



Hickory Deschis Jackson



Stejar Hamilton



Stejar Siberian



Hickory Închis Jackson

PORTA CPL:

(3) Modern



Stejar Vicenza



Stejar Vicenza Gri

(3) Tradițional



Stejar Lorenzo*



Stejar Natural Kendal



Hickory Natural*



Stejar Natural



Nuc Natural

(4) Culori Uni

Caşmir

Gri Nisipiu

Gri Prăfuit

PORTA RESIST:

(4) Traditional

Stejar Nisipiu

(4) Modern

Stejar Alb Casella

Stejar Natural Casella

Stejar Maro Casella

Stejar Marone Casella

(4) Rustic

Halifax Natural

Halifax Tabak

Stejar Sherman

DE REȚINUT!

Numărul din paranteze, de exemplu (1), reprezintă grupa de preț

Verificați coperta din spate

miezul: PAL plin

miezul: PAL perforat

miezul: fagure de stabilizare

Costuri suplimentare

dimensiunea „100", „110"

înălțimea ușii „210", „220" (PORTA DECOR, PORTA CPL)

miez PAL perforat

miez PAL plin

pachet acces garaj: vezi pagina 236

decupaj pentru ventilație

prag automat

pachet acustic

cu falț: balamale PRIME (cost suplimentar la prețul tocului ușii)

cu falț: broască și balamale negre sau aurii

cu falț: broască magnetică și balamale negre sau aurii

cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil

fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie

fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)

fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)

uși glisante - mâner dreptunghiular

uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale

cant ABS (PORTA DECOR)

geam rotund cu ramă din inox

geam rotund cu ramă neagră

laminat CPL 0,2 – culori marcate cu*

laminat CPL 0,2 – GRUPA UNI MAT

falț reversibil – cost suplimentar la prețul ușii

falț reversibil – a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului)

falț reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la prețul tocului)

HYDRO PROTECT™

PACHET ACUSTIC

PORTA LOFT, FOC



220 (FOC O.1)



60-100

Tocuri recomandate

Tocuri în culoare neagră:

Tocuri recomandate pentru uși fără falț (PORTA LOFT):

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- Toc din oțel PORTA SYSTEM ELEGANCE

Tocuri recomandate pentru uși fără falț (FOC):

- Toc din oțel PORTA SYSTEM ELEGANCE

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil (PORTA LOFT):

- PORTA SYSTEM cu falț reversibil



Fără falț



Cu falț reversibil (PORTA LOFT)

Observații

- Declarație națională de performanță 05/03.01.2021 / Declarație națională de performanță 38/01.01.2021.
- Declarație națională de performanță 04/06.01.2021/ Declarație națională de performanță 05/06.01.2021 (4 Elemente - FOC)
- Înălțimea „220" disponibilă numai pentru modelul O.1.
- **Norme: PN și CN.**

Accesorii

- Două balamale 3D, de culoare Negru.
- PORTA LOFT: broască standard sau magnetică în culoare Negru.
- FOC: broască standard pentru toc din oțel, de culoare Negru.
- FOC: sistem magnetic negru pentru varianta mânerului bară (cost suplimentar).
- FOC: broască magnetică ce include opțiunea pentru buton de baie (cost suplimentar).
- Înălțimea „220" include trei balamale standard.



Colecția FOC O.7, Stejar Sherman, toc din oțel PORTA SYSTEM ELEGANCE, mâner Magro

Construcția ușii

FOC: miezul ușii este PAL perforat consolidat în interior cu element de ramă din placaj, iar pentru PORTA LOFT: fagure de stabilizare, placă din PAL perforat sau PAL plin (cost suplimentar). Rama și miezul foilor de ușă sunt acoperite pe ambele părți cu HDF. În cazul miezului din PAL perforat pregătirea pentru scurtare este inclusă în preț. Pentru dimensiunea „100" a treia balama este necesară.

Aceste uși fac parte din linia de design

Basic Home

Verificați site-ul nostru



cant și accesorii negre




Mâner CARBON



rozetă WC pentru broască dedicată (disponibilă pentru colecția FOC)

PORTA LOFT


1.1


7.1

FOC


O.1


O.7

Finisare

Canturile sunt acoperite cu bandă ABS de culoare neagră. Dispunere orizontală a finisajului pentru modelele 7.1 și O.7. Panouri din oțel negru doar în cazul modelului O.7.

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

PORTA LOFT:

(1) Rustic


Stejar Craft Auriu


Stejar Mauvella


Stejar Catania

(2) Modern


Stejar Alb Salvador


Stejar Deschis Salvador


Stejar Natural Arles


Stejar Arles Toffee

(3) Tradițional


Stejar Închis Arles


Stejar Natural Kendal


Hickory Natural*


Stejar Natural


Nuc Natural

(4) Rustic


Halifax Natural


Halifax Tabak

(4) Modern


Stejar Alb Casella


Stejar Natural Casella


Stejar Maro Casella


Stejar Marone Casella

(4) Traditional


Stejar Nisipiu

FOC:

(4) Rustic


Stejar Sherman

DE REȚINUT!

Numărul din paranteze, de exemplu (1), reprezintă grupa de preț

Verificați coperta din spate


miezul: PAL plin*


miezul: PAL perforat


miezul: fagure de stabilizare*

* opțiune disponibilă doar pentru PORTA LOFT

Costuri suplimentare

COSTURI SUPLIMENTARE PENTRU 4 ELEMENTE - FOC ȘI PORTA LOFT
dimensiunea „100”
pachet acces garaj: vezi pagina 236
decupaj pentru ventilație
prag automat
fără falț: a treia balama 3D, negru (cost suplimentar la prețul tocului)

COSTURI SUPLIMENTARE PENTRU 4 ELEMENTE - FOC
înălțimea ușii „220”
sistem magnetic pentru mâner bară: cost suplimentar la tocul ușii
sistem magnetic pentru mâner bară: cost suplimentar la prețul ușii
sistem magnetic pentru mâner bară: mâner CARBON
sistem magnetic pentru mâner bară: rozetă WC pentru broască dedicată

COSTURI SUPLIMENTARE PENTRU PORTA LOFT
miez PAL perforat
miez PAL plin
laminat CPL 0,2 – culori marcate cu *
pachet acustic
falț reversibil - cost suplimentar la prețul ușii
falț reversibil – a treia balama 3D, negru (cost suplimentar la prețul tocului)


O ușă, mii de posibilități



PORTA HIDE cu profile decorative, strat de grund acoperit cu vopsea de perete, mâner Fioro gri metalic

Hide

Uși care se integrează discret în decor – acestea „dispar”, fiind camuflate în designul încăperii. Datorită suprafeței perfect netede, par aliniate la același nivel cu peretele. Linia Hide îmbină designul inovator cu minimalismul rafinat, fiind alegerea ideală pentru interioarele moderne.



PORTA HIDE


Verificați ↗ 80




OPȚIUNI DE PERSONALIZARE

Verificați ↗ 84


Opțiuni suplimentare



Uși mai înalte



Profile decorative
↗ 206



Plinte în diverse culori ↗ 227



pregătire pentru vopsea



pregătire pentru tapet



decorare cu profile



furnir natural



finisaj sintetic

Mai multe opțiuni de modificare pot fi găsite pe paginile colecției

Potrivite pentru linia de design Porta Hide

Vedeți toate mânerele și mânerele-buton ↗ 190

Mânere



Magro



Finaro



Fioro

Simplo

Verificați liniile de design pe site-ul nostru

NOU

PACHET ACUSTIC

PORTA HIDE



220



60 - 90

Tocuri recomandate

Toc:

- Toc ascuns din aluminiu pregătit pentru vopsire sau vopsit în alb, negru.
- Acesta este destinat ușilor din MDF cu o grosime de 40 mm.
- Tocul poate fi montat pe un perete de zidărie sau de gips carton.



Fără falț



Cu falț reversibil

Setul complet include

- Ușă.
- Două balamale 3D dedicate colecției PORTA HIDE, trei balamale 3D – în cazul în care miezul este PAL perforat.
- Broască magnetică, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru.
- Toc ascuns din aluminiu.

Observații

- Declarație națională de performanță 56/02.06.2022.
- Agrement Tehnic - ITB-KOT-2019/1076, ediția 1 - toc
- **Panourile cu grosimea de până la 18 mm pot fi fixate numai pe uși ranforsate cu falț reversibil (deschidere spre interior).**
- **Norme: PN și CN.**



PORTA HIDE 1.1, strat de Grund acoperit cu vopsea de perete, mâner Fioro gri metalic

Construcția ușii

Miezul ușii este din fagure de stabilizare sau PAL perforat consolidat (cost suplimentar). Modelul consolidat are suplimentar 2 bare stabilizatoare. Ușile cu înălțimea de „220" includ trei balamale, iar cele în furnir natural sunt disponibile numai cu miez din PAL perforat. Rama și miezul foilor de ușă sunt acoperite pe ambele părți cu plăci de HDF. Pregătire pentru scurtare pentru umplutura cu PAL perforat, maxim 60 mm.

Aceste uși fac parte din linia de design

Hide

Verificați site-ul nostru



Spațiul vizibil este de numai 4 mm.

Recomandare

UȘA PORTA HIDE RANFORSATĂ
permite aplicarea de elemente cu greutatea de până la 30 kg; greutatea totală a ușii nu trebuie să depășească 60 kg.

Află mai multe ↗ **85**

Greutatea maximă a elementelor decorative suplimentare pe ușă

ATENȚIE: Greutatea maximă admisă a ușii cu elemente decorative suplimentare este de **40 kg.**

pentru o ușă cu miez din PAL perforat

dimensiunea ușii	greutate (kg)
60	20
70	15
80	10
90	5
100	0


pentru o ușă cu miez din fagure de stabilizare


dimensiunea ușii	greutate (kg)
60	27
70	25
80	24
90	22
100	21


Se pot atașa plinte la ușile PORTA HIDE?


O soluție simplă este utilizarea unei plinte standard montate pe ușă. Cu toate acestea, nu uitați să o tăiați la un unghi de 55° pe partea balamalelor (uși fără falț), astfel încât ușa să se deschidă liber. Dezavantajul este că tăieturile vor lăsa spații vizibile. Oferta noastră include plinte pentru vopsire DIY în cele mai populare culori PORTA.

O altă soluție o reprezintă plintele ascunse, care sunt la același nivel cu suprafața peretelui. Dezavantajul este necesitatea instalării de profile dedicate în etapa de finisare a pereților. Dacă alegeți această soluție, trebuie să o verificați cu producătorul plintei.









Tabelul de dimensiuni


Tip de toc	Dimensiunea S_S		H_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	$T_{S/W}$
PORTA HIDE fără falț (deschidere spre exterior)	60	618	2017	697	2070	603	2017	687	2059	+10 / -5
	70	718		797		703		787		
	80	818		897		803		887		
	90	918		997		903		987		
PORTA HIDE cu falț reversibil (deschidere spre interior)	60	618	2027	697	2080	603	2027	687	2069	
	70	718		797		703		787		
	80	818		897		803		887		
	90	918		997		903		987		

REMARCĂ! Pentru ușile cu înălțimea „220", măriți dimensiunile: H_S,H_O,O_W,H_B cu 200 mm.

Personalizați-le în funcție de ideile dumneavoastră



1.1
Grund



Vopsiți-le în culoarea dvs. preferată



Acoperiți-le cu tapet interesant



Decorați-le cu profile decorative

Puteți găsi profilele decorative la pagina ↗ 227



Comandați pe furnir sau pe finisajul PORTA preferat

Culori disponibile pentru toc



Aluminiu, vopsea de grund inclusă în pachet



Alb



Negru

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

GRUND, PREGĂTIRE PENTRU VOPSIRE/TAPETARE:

Grund

Grund

Vopsea UV Premium

Alb

Vopsea UV Premium Plus

Alb | Gri | Caşmir | Verde Salvie

DE REȚINUT!

Numărul din paranteze, de exemplu (1), reprezintă grupa de preț

Verificați coperta din spate

(2) Culori Uni

Alb | Caşmir | Gri | Fiord | Olive

(2) Modern

Stejar Alb Salvador | Stejar Deschis Salvador | Stejar Natural Arles | Stejar Arles Toffee | Stejar Închis Arles

(2) Tradițional

Stejar Mat | Stejar Mat Închis

Furnir Natural

Stejar Mat | Stejar 1

Furnir Natural - Select Mat

Stejar Bianco | Stejar | Nuc Taupe | Nuc Închis



miezul: PAL perforat




miezul: fagure de stabilizare

Costuri suplimentare

miez PAL perforat	pachet acustic
decupaj pentru ventilație sau cu recuperare de căldură	Furnir Natural Mat: Stejar, Stejar Bianco, Nuc Taupe
prag automat	

OPȚIUNI DE PERSONALIZARE PORTA HIDE



PORTA HIDE ranforsat, cu profile decorative Orac Decor aplicate, mâner Fioro gri metalic



PORTA HIDE ranforsat, culoare Stejar Casella, mâner Simplo negru



PORTA HIDE ranforsat, cu profile decorative Orac Decor aplicate, mâner Fioro gri metalic



PORTA HIDE ranforsat, cu oglindă aplicată, mâner Magro negru



Foaie de ușă ranforsată include 2 tije de îndreptare - astfel încât să rămână în planul său propriu și să nu se curbeze (de exemplu, după aplicarea elementelor decorative). Tijele pot fi reglate în partea de sus și de jos.

Ranforsarea

- Permite aplicarea unor elemente decorative pe o parte a ușii.
- Permite aplicarea de elemente decorative cu greutatea de până la 30 kg; greutatea totală a ușii nu trebuie să depășească 60 kg.
- Disponibil în opțiunea de ușă înaltă „220”.

Ușă ranforsată cu falț reversibil

Ușa ranforsată cu falț reversibil permite aplicarea oglinzilor, sticlei, plăcilor laminate sau profile decorative pe partea mai îngustă a ușii, cu grosimea de până la 18 mm și greutatea de până la 30 kg.



Detalii subtile care adaugă personalitate



PORTA ART DECO 6, Verde Salvie, mâner Fioro gri metalic

Motive

Uși plane, cu un design simplu si frezaje discrete. Detaliile subtile completează, fără a domina. Este alegerea perfectă pentru cei care doresc o schimbare delicată, fără un design care să impună un stil anume.



PORTA ART DECO

Verificați 88



PORTA ART DECO

Verificați 88



APĂ


Verificați 90




NATURA VERDINO

Verificați 92


Opțiuni suplimentare




Uși mai înalte



Uși duble



Uși glisante 170



Plinte în diverse culori 227

Mai multe opțiuni de modificare pot fi găsite pe paginile colecției

Potrivite cu linia de design Motive

Vedeți toate mânerele și mânerele-buton 190

Mânere



Moderno



Fioro



Azura



Supro

Verificați liniile de design pe site-ul nostru

NOU

HYDRO PROTECT™

PACHET ACUSTIC

PORTA ART DECO


220


60 - 100


120 - 200


Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri pe finisaj lăcuit Premium și pe Vopsea UV Premium Plus

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Tocuri recomandate pentru uși fară falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falț reversibil


Cu falț


Fară falț


Cu falț reversibil

Observații

- Declarație națională de performanță 05/02.01.2021/Declarație națională de performanță 04/02.01.2021.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile „60” ÷ „100”.
- Modelele 2 și 5 nu sunt disponibile în variantă glisantă.
- **Norme: PN, CN și DIN.**



Accesorii

Aflați mai multe ↗ 190


PORTA ART DECO 6, Verde Salvie, mâner Fioro gri metalic

Construcția ușii


Miezul ușii este din fagure de stabilizare, PAL plin sau placă din PAL perforat consolidat în interior cu element de ramă din placaj (cost suplimentar). Rama și miezul foilor de ușă sunt acoperite pe ambele părți cu plăci de HDF. Înălțimea „220” include miez din PAL perforat și trei balamale. Pentru dimensiunea „100” a treia balama este necesară.

Aceste uși fac parte din linia de design

Motive

Verificați site-ul nostru


mâner Fioro


detaliu frezaj modele 1, 5, 6, 7


detaliu frezaj modele 2, 3


1


2


3



5



6



7

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

Vopsea UV Premium

Alb

Vopsea UV Premium Plus

Alb | Caşmir | Gri | Verde Salvie


miezul: PAL plin


miezul: PAL perforat


miezul: fagure de stabilizare

Costuri suplimentare

dimensiunea „100”	cu falț: broască magnetică și balamale negre sau aurii
înălțimea ușii „220”	cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil
pachet acces garaj: vezi pagina 236	fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie
decupaj pentru ventilație sau cu recuperare de căldură	fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
miez PAL perforat	fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
miez PAL plin	falț reversibil - cost suplimentar la prețul ușii
prag automat	falț reversibil – a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului)
pachet acustic	falț reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la prețul tocului)
cu falț: balamale PRIME (cost suplimentar la prețul tocului ușii)	uși glisante - mâner dreptunghiular
cu falț: broască și balamale negre sau aurii	uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale

NOU

APĂ


220


60 - 100

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falț reversibil


Fără falț


Cu falț reversibil

Observații

- Declarație națională de performanță 04/06.01.2021/ Declarație națională de performanță 05/06.01.2021.
- **Norme: PN și CN.**


Colecția APĂ W.2, mâner Magro, toc LEVEL cu panou frezat

Construcția ușii


Miezul ușii este din PAL perforat consolidat în interior cu element de ramă din placaj. Rama și miezul foilor de ușă sunt acoperite pe ambele părți cu HDF. Pregătire pentru scurtare, maxim 60 mm.

Aceste uși fac parte din linia de design

Motive

Verificați site-ul nostru


frezaj


detaliu frezaj



Accesorii

Aflați mai multe ↗ 190

Recomandare



CONCEPUT CA UN SET

cu toc PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° sau toc LEVEL cu panou frezat dedicat și mâner Magro



W.1



W.2



NOU

W.1 cu toc LEVEL și panou dedicat



NOU

W.2 cu toc toc LEVEL și panou dedicat

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

Vopsea UV Premium Plus

Alb

Caşmir



miezul: PAL perforat

Costuri suplimentare

dimensiunea „100”

înălțimea ușii „220”

pachet acces garaj: vezi pagina 236

decupaj pentru ventilaţie sau cu recuperare de căldură

prag automat

fără falț: schimbarea broaștei magnetice argintii într-o altă culoare

fară falț: a treia balama 3D argintiu, negru sau alb (cost suplimentar la prețul tocului)

falţ reversibil - cost suplimentar la preţul uşii

falț reversibil – a treia balama 3D, culoare argintiu, negru sau alb (cost suplimentar la prețul tocului)

NOU

PACHET ACUSTIC

NATURA VERDINO cu inserții



60 - 100



Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falț reversibil



Cu falț



Fară falț



Cu falț reversibil

Observații

- Declarație națională de performanță 04/09.01.2021. Declarație națională de performanță 05/09.01.2021..
- **Norme: PN și CN.**



Accesorii

Aflați mai multe ↗ 190



NATURA VERDINO W.1, Stejar Mat, mâner Lago negru

Construcția ușii

Miezul ușii este din PAL perforat consolidat în interior cu element de ramă din placaj.Pregătire pentru scurtare maxim 60 mm.

Aceste uși fac parte din linia de design



Motive

Verificați site-ul nostru





frezaj în relief



W.1

Finisare

Ușa este acoperită pe ambele părți cu placă de furnir natural de calitate superioară. Suprafața ușii este protejată cu lacuri ecologice pe bază de apă, întărite cu tehnologia UV (mat).

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

Furnir Natural

Stejar Mat

Furnir Natural - Select Mat

Stejar Bianco

Nuc Taupe



miezul: PAL perforat

Costuri suplimentare

dimensiunea „100”	fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie
pachet acces garaj: vezi pagina 236	fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
decupaj pentru ventilație sau cu recuperare de căldură	fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
prag automat	falț reversibil - cost suplimentar la prețul ușii
pachet acustic	falț reversibil – a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului)
cu falț: broască și balamale negre sau aurii	falț reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la prețul tocului)
cu falț: broască magnetică și balamale negre sau aurii	uși glisante - mâner dreptunghiular
cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil	uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale

Armonie geometrică și diviziuni ritmice



PORTA LINE L.1, Caşmir, mâner Lago negru

Geometric

Uși cu un design sofisticat, definit de inserții elegante. Această linie de design exprimă echilibrul arhitectural și simplitatea formei. Se remarcă prin liniile geometrice – una, două sau trei, aranjate mereu paralel cu marginea și perpendicular între ele.



NATURA VERDINO

Verificați 96



PORTA LINE

Verificați 98



NATURA LINE

Verificați 98



PORTA LEVEL LINE


Verificați 100




PORTA DESIRE

Verificați 102


Opțiuni suplimentare




Uși mai înalte



Uși duble



Uși glisante 170



Plinte în diverse culori 227

Mai multe opțiuni de modificare pot fi găsite pe paginile colecției

Potrivite cu linia de design Geometric

Vedeți toate mânerele și mânerele-buton 190

Mânere



Margo Slim



Lago



Finaro Slim



Calio

Verificați liniile de design pe site-ul nostru

NOU

PACHET ACUSTIC

NATURA VERDINO cu inserții



220



60 - 100



Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falț reversibil



Cu falț



Fără falț



Cu falț reversibil

Observații

- Declarație națională de performanță 04/09.01.2021/. Declarație națională de performanță 05/09.01.2021.
- **Norme: PN și CN.**



Accesorii

Aflați mai multe ↗ 190



NATURA VERDINO V.1 cu inserții, Stejar Bianco Mat, înălțime „220”, mâner Lago negru


Construcția ușii

Miezul ușii este din PAL perforat consolidat în interior cu element de ramă din placaj. Pregătire pentru scurtare maxim 60 mm. Înălțimea „220” include miez din PAL perforat și trei balamale.

Aceste uși fac parte din linia de design

Geometric

Verificați site-ul nostru



mâner Lago



V.1 cu inserții



V.2 cu inserții



V.3 cu inserții

Finisare

Ușa este acoperită pe ambele părți cu placă de furnir natural de calitate superioară. Suprafața ușii este protejată cu lacuri ecologice pe bază de apă, întărite cu tehnologia UV (mat).

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

Furnir Natural



Stejar Mat

Furnir Natural - Select Mat



Stejar Bianco



Nuc Taupe



miezul: PAL perforat

Costuri suplimentare

dimensiunea „100"

înălțimea ușii „220"

pachet acces garaj: vezi pagina 236

decupaj pentru ventilaţie sau cu recuperare de căldură

prag automat

pachet acustic

cu falț: broască și balamale negre sau aurii

cu falț: broască magnetică și balamale negre sau aurii

cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală dinoțel inoxidabil

fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie

fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)

fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)

falț reversibil - cost suplimentar la preţul ușii

falț reversibil – a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului)

falț reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la prețul tocului)

uși glisante - mâner dreptunghiular

uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale

HYDRO PROTECT™ | PACHET ACUSTIC

PORTA LINE, NATURA LINE

AQUA STOP (PORTA LINE)

220 (NATURA LINE)

60 - 100

120 - 200

Uși glisante

TechnoPORTA Technology (PORTA LINE)

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Tocuri recomandate pentru uși fară falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falț reversibil

Cu falț

Fără falț

Cu falț reversibil

Observații

- Declarație națională de performanță 115/29.04.2022 / Declarație națională de performanță 116/29.04.2022. - PORTA LINE.
- Declarație națională de performanță 05/03.01.2021/ Declarație națională de performanță 04/03.01.2021 - NATURA LINE.
- Modelele C, F, G nu sunt disponibile în versiunea cu uși duble.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Ușa pasivă este disponibilă pe dimensiunile „60” până la „100”. PORTA LINE: Ușa pasivă (panou lateral) este disponibil pe dimensiunile „30”, „40” și „50” numai în varianta de ușă plină.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile „60” ÷ „100”.
- NATURA LINE: decupaj cu recuperare de căldură disponibil.
- PORTA LINE: Cantul inferior este protejat împotriva umezelii prin tehnologia TechnoPORTA AQUA STOP.
- **Norme: PN, HUN și CN.**

Accesorii

Aflați mai multe ↗ 190



PORTA LINE L1, Caşmir, mâner Lago negru

Construcția ușii

Miezul ușii este din fagure de stabilizare, PAL plin (doar pentru PORTA LINE) sau placă din PAL perforat consolidat în interior cu element de ramă din placaj (cost suplimentar). Rama și miezul foilor de ușă sunt acoperite pe ambele părți cu plăci de HDF. În cazul miezului din PAL perforat pregătirea pentru scurtare este inclusă în preț. Pentru dimensiunile „100”, „110” a treia balama este necesară. NATURA LINE: înălțimea „220” include miezul ușii din PAL perforat și trei balamale.

Aceste uși fac parte din linia de design

Geometric

Verificați site-ul nostru



mâner Lago negru, inserții disponibile: negre, argintii, aurii


A.1


C.1


F.1


G.1


H.1


I.1


L.1

Finisare

Foile de ușă sunt completate cu inserții argintii, aurii sau negre, cu o lățime de 6 mm. Părțile laterale ale ușii pot fi acoperite cu cant ABS doar în varianta CPL. Pentru modelele F.1 și G.1 cu sistem de glisare, inserțiile decorative sunt poziționate la înălțimea mânerului.

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

PORTA LINE:

(1) Culori Uni
Alb, Gri

(1) Tradițional
Wenge Alb, Stejar Clasic, Stejar Închis

(2) Culori Uni
Alb, Cașmir

(2) Modern
Gri, Stejar Alb Salvador, Stejar Deschis Salvador, Stejar Natural Arles, Stejar Arles Toffee, Stejar Închis Arles, Stejar Havana

(2) Tradițional
Stejar Mat, Stejar Natural, Stejar California, Stejar Mat Închis

(2) Rustic
Hickory Deschis Jackson, Stejar Hamilton, Hickory Închis Jackson

(3) Modern
Stejar Vicenza, Stejar Vicenza Gri

(3) Tradițional
Stejar Lorenzo*, Stejar Natural Kendal, Hickory Natural*, Stejar Natural, Nuc Natural

(4) Culori Uni
Cașmir, Gri Nisipiu, Gri Prăfuit

NATURA LINE:

Furnir Natural
Stejar 1

Furnir Natural Stejar Satin
Stejar Deschis, Stejar Winchester, Tabacco, Stejar Brun, Mocca

Furnir Natural - Select Mat
Stejar, Nuc Închis

Furnir Natural Uni
Stejar Alb, Negru

DE REȚINUT!

Numărul din paranteze, de exemplu (1), reprezintă grupa de preț
Verificați coperta din spate


miezul: PAL plin*


miezul: PAL perforat


miezul: fagure de stabilizare

* opțiune disponibilă doar pentru PORTA LINE

Costuri suplimentare

dimensiunea „100”, „110” (PORTA LINE)	cu falț: balamale PRIME (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
înălțimea ușii „220”	cu falț: broască magnetică și balamale negre sau aurii
miez PAL perforat	pregătire pentru scurtare (max. 60 mm) - PORTA LINE
miez PAL plin	ranforsare pentru mecanismul de autoînchidere - necesită a treia balama (PORTA LINE)
pachet acces garaj: vezi pagina 236	cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil
decupaj pentru ventilație sau cu recuperare de căldură	fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie
prag automat	fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
pachet acustic	fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
laminat CPL 0,2 – culori marcate cu *	falț reversibil - cost suplimentar la prețul ușii
laminat CPL 0,2 – GRUPA UNI MAT	falț reversibil – a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului)
Furnir Natural Stejar Satin: Alb	falț reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la prețul tocului)
Furnir Natural Select: Negru	uși glisante - mâner dreptunghiular
cu falț: broască și balamale negre sau aurii	uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale

NOU

HYDRO PROTECT™

PACHET ACUSTIC

PORTA LEVEL LINE


60 - 100


120 - 200


Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Tocuri recomandate pentru uși fară falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falț reversibil


Cu falț


Fară falț


Cu falț reversibil

Observații

- Declarație națională de performanță 04/09.01.2021/. Declarație națională de performanță 05/09.01.2021.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Ușa pasivă este disponibilă pe dimensiunile „60” până la „100”. Ușa pasivă (panou lateral) este disponibil pe dimensiunile „30”, „40” și „50” numai în varianta de ușă plină.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile „60” ÷ „100”.



Accesorii

Aflați mai multe ↗ 190


PORTA LEVEL LINE L.3, Stejar Arles Toffee, cu toc LEVEL, mâner Lago negru

Construcția ușii

Miezul ușii este din fagure de stabilizare, PAL plin sau placă din PAL perforat consolidat în interior cu element de ramă din placaj (cost suplimentar). Rama și miezul foilor de ușă sunt acoperite pe ambele părți cu plăci de HDF. Înălțimea „220” include miez din PAL perforat și trei balamale. Pentru dimensiunea „100” a treia balama este necesară.


Aceste uși fac parte din linia de design



Geometric

Verificați site-ul nostru

De reținut



POSIBILITĂȚI INOVATOARE
DE DESIGN INTERIOR
CU TOCUL LEVEL

Panoul pentru tocul LEVEL este disponibil în două înălțimi: 20 cm și 100 cm, și poate avea dispunere verticală sau orizontală a finisajului



L.1



L.2



L.3

Finisare

Ușile sunt completate cu inserții argintii, aurii sau negre, cu lățimea de 6 mm.

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

(2) Modern



Stejar Alb Salvador | Stejar Deschis Salvador | Stejar Natural Arles | Stejar Arles Toffee | Stejar Închis Arles

(2) Tradițional



Stejar Mat | Stejar Mat Închis

DE REȚINUT!

Numărul din paranteze, de exemplu (1), reprezintă grupa de preț

Verificați coperta din spate



miezul: PAL plin



miezul: PAL perforat



miezul: fagure de stabilizare

Costuri suplimentare

dimensiunea „100”	cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil
miez PAL perforat	fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie
miez PAL plin	fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
pachet acces garaj: vezi pagina 236	fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
decupaj pentru ventilație	falț reversibil - cost suplimentar la prețul ușii
prag automat	falț reversibil – a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului)
pachet acustic	falț reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la prețul tocului)
cu falț: broască și balamale negre sau aurii	uși glisante - mâner dreptunghiular
cu falț: balamale PRIME (cost suplimentar la prețul tocului ușii)	uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale
cu falț: broască magnetică și balamale negre sau aurii	

PORTA DESIRE


220


60 - 100


120 - 200


Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Tocuri recomandate pentru uși fară falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falț reversibil


Cu falț


Fară falț


Cu falț reversibil

Observații

- Declarație națională de performanță 05/03.01.2021.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile „60” ÷ „100”.
- Broasca cu cârlig pentru baie nu este disponibilă pentru ușile glisante.
- **Norme: PN și CN.**



Accesorii

Aflați mai multe ↗ 190


PORTA DESIRE 6, Alb, mâner Fioro auriu mat

Construcția ușii

Miezul ușii este din PAL perforat consolidat în interior cu element de ramă din placaj într-o ramă din lemn de răşinoase încleiat. Rama şi miezul foilor de uşă sunt acoperite pe ambele părți cu plăci de HDF. Pentru înălțimea "220" sunt necesare trei balamale. Pentru dimensiunea „100” este necesară a treia balama. Pregătire pentru scurtare maxim 60 mm.

Aceste uși fac parte din linia de design

Geometric

Verificați site-ul nostru


inserții negre, model 3, disponibil și cu inserții argintii sau aurii


3


4


5


6

Finisare

Inserții argintii, aurii sau negre.

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

Vopsea UV Premium Plus


Alb Cașmir Gri Verde Salvie


miezul: PAL plin


miezul: PAL perforat

Costuri suplimentare

dimensiunea „100”	cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil
înălțimea ușii „220”	fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie
înlocuirea miezului din PAL perforat în PAL plin (înălțimea „200”)	fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
pachet acces garaj: vezi pagina 236	fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
decupaj pentru ventilație sau cu recuperare de căldură	falț reversibil - cost suplimentar la prețul ușii
prag automat	falț reversibil – a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului)
cu falț: broască și balamale negre sau aurii	falț reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la prețul tocului)
cu falț: balamale PRIME (cost suplimentar la prețul tocului ușii)	uși glisante - mâner dreptunghiular
cu falț: broască magnetică și balamale negre sau aurii	uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale

Un design cu personalitate, care păstrează standardele la cel mai înalt nivel.



PORTA VERTE HOME G.4, Alb, mâner Euforia argintiu

Horizontal

Un design expresiv, definit de linii orizontale. Compoziția este alcătuită din elemente cu lățimi variabile, care creează un ritm vizual echilibrat. Ușile pot fi realizate cu sau fără sticlă, cel mai adesea în construcție tip ramă și panou.



PORTA LINE

Verificați ↗ 106

Similar:

PORTA RESIST ↗ 106
NATURA LINE ↗ 106



PORTA VECTOR

Verificați ↗ 108



PORTA GRANDE (B ȘI G)

Verificați ↗ 110

Similar:

NATURA GRANDE (B) ↗ 110



PORTA VERTE PREMIUM (E)

Verificați ↗ 112

Similar:

PORTA VERTE HOME (G) ↗ 114
PORTA INSPIRE (C) ↗ 116



PORTA CONCEPT (A)

Verificați ↗ 118

Similar:

PORTA VERTE PREMIUM (D) ↗ 118



PORTA VERTE HOME (B)

Verificați ↗ 120



PORTA CONCEPT (C, H)

Verificați ↗ 122

Similar:

PORTA VERTE HOME (D) ↗ 130



PORTA VERTE HOME (N)

Verificați ↗ 126

Similar:

PORTA BALANCE (D) ↗ 126
PORTA CONCEPT (K) ↗ 124



PORTA VERTE HOME (H, J)

Verificați ↗ 128



PORTA VERTE HOME (C)

Verificați ↗ 132

Similar:

PORTA FIT (G) ↗ 132




PORTA VERTE PREMIUM (A)

Verificați ↗ 124


Similar:

PORTA VERTE HOME (L) ↗ 134
PORTA FIT (H) ↗ 134


Opțiuni suplimentare




Pervazuri decorative



Uși duble



Uși glisante ↗ 170



Plinte în diverse culori ↗ 227

Mai multe opțiuni de modificare pot fi găsite pe paginile colecției

Potrivite cu linia de design Horizontal

Vedeți toate mânerele și mânerele-buton ↗ 190

Mânere



Fiumo



Eleganto



Organic



Euphoria

Verificați liniile de design pe site-ul nostru

HYDRO PROTECT™ PACHET ACUSTIC

PORTA LINE, PORTA RESIST, NATURA LINE

AQUA STOP | 60 - 100 | Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE, PORTA RESIST)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE, PORTA RESIST)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA LINE, NATURA LINE)

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falț reversibil

Cu falț | Fără falț | Cu falț reversibil

Observații

- Declarație națională de performanță 115/29.04.2022 / Declarație națională de performanță 116/29.04.2022 - PORTA LINE, PORTA RESIST.
- PORTA LINE, PORTA RESIST: panou plin disponibil.
- Declarație națională de performanță 05/03.01.2021/ Declarație națională de performanță 04/03.01.2021 - NATURA LINE.
- NATURA LINE: decupaj cu recuperare de căldură disponibil.
- PORTA LINE cu dispunere verticală, PORTA RESIST și NATURA LINE cu dispunere orizontală.
- Cantul inferior este protejat împotriva umezelii prin tehnologia TechnoPORTA AQUA STOP (PORTA LINE, PORTA RESIST).
- **Norme: PN, HUN și CN (PORTA LINE)**
- **Norme: PN, CN și DIN (PORTA RESIST)**
- **Norme: PN și CN (NATURA LINE)**

Accesorii
Aflați mai multe ↗ 190


PORTA LINE E.1, Caşmir, mâner Lago negru

Construcția ușii

Miezul ușii este din fagure de stabilizare, PAL plin sau placă din PAL perforat consolidat în interior cu element de ramă din placaj (cost suplimentar). Rama și miezul foilor de ușă sunt acoperite pe ambele părți cu plăci de HDF. Ușa cu miezul din PAL include pregătirea pentru scurtare. Pentru dimensiunile „100”, „110” a treia balama este necesară. NATURA LINE: înălțimea „220” include miezul ușii din PAL perforat și trei balamale.

Aceste uși fac parte din linia de design

Horizontal

Verificați site-ul nostru


inserții negre (sunt disponibile și inserții argintii sau aurii)

PORTA LINE, PORTA RESIST

Opțiuni suplimentare pentru această colecție:

TechnoPORTA Technology



E.1




E.1

NATURA LINE

Opțiuni suplimentare pentru această colecție:

220



E.2

Finisare

Foile de ușă sunt completate cu inserții argintii, aurii sau negre, cu o lățime de 6 mm. Părțile laterale ale ușii pot fi acoperite cu cant ABS doar în variantele CPL și placă sincronizată de 3 mm. PORTA RESIST: Ușa este acoperită cu o placă sincronizată, iar tocul este acoperit cu un laminat CPL de 0,2 mm asemănător cu ușa. NATURA LINE: Ușa este acoperită pe ambele părți cu placă de furnir natural de calitate superioară. Suprafața ușii este protejată cu lacuri ecologice pe bază de apă.

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

PORTA LINE:

(1) Culori Uni



Alb



Gri

(1) Traditional



Pin Andersen



Wenge Alb

Nuc Alb



Stejar Clasic



Stejar Închis

(2) Culori Uni



Alb



Cașmir



Gri

(2) Modern



Stejar Alb Salvador



Stejar Deschis Salvador



Stejar Natural Arles



Stejar Arles Toffee



Stejar Închis Arles



Stejar Havana

(2) Traditional



Stejar Mat



Stejar Natural



Stejar California



Stejar Mat Închis

(3) Modern



Stejar Vicenza



Stejar Vicenza Gri

(3) Traditional



Stejar Lorenzo*



Stejar Natural Kendal



Hickory Natural*



Stejar Natural



Nuc Natural

(4) Culori Uni



Cașmir



Gri Nisipiu



Gri Prăfuit

PORTA RESIST:

(4) Modern



Stejar Alb Casella



Stejar Natural Casella



Stejar Maro Casella



Stejar Marone Casella

(4) Rustic



Halifax Natural



Halifax Tabak



Stejar Sherman

NATURA LINE:

(4) Traditional

Stejar Nisipiu

Furnir Natural

Stejar 1

Furnir Natural - Select Mat

Stejar

Nuc Închis

Furnir Natural Stejar Satin

Stejar Deschis

Stejar Winchester

Tabacco

Stejar Brun

Mocca

Furnir Natural Uni

Stejar Alb

Negru

DE REȚINUT!

Numărul din paranteze, de exemplu (1), reprezintă grupa de preț

Verificați coperta din spate

miezul: PAL plin*

miezul: PAL perforat

miezul: fagure de stabilizare

* opțiune disponibilă doar pentru PORTA LINE și PORTA RESIST

Costuri suplimentare

dimensiunea „100”, „110” (PORTA LINE)	fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
miez PAL perforat	falț reversibil - cost suplimentar la prețul ușii
miez PAL plin	falț reversibil – a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului)
pachet acces garaj: vezi pagina 236	falț reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la prețul tocului)
decupaj pentru ventilație sau cu recuperare de căldură	uși glisante - mâner dreptunghiular
prag automat	uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale
pachet acustic	pregătire pentru scurtare (max. 60 mm) - PORTA LINE
cu falț: broască și balamale negre sau aurii	ranforsare pentru mecanismul de autoînchidere - necesită a treia balama (PORTA LINE
cu falț: balamale PRIME (cost suplimentar la prețul tocului ușii)	laminat CPL 0,2 – culori marcate cu *
cu falț: broască magnetică și balamale negre sau aurii	laminat CPL 0,2 – GRUPA UNI MAT
cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil	înălțimea ușii „220”
fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie	Furnir Natural Stejar Satin: Alb
fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)	Furnir Natural Select: Negru

NOU

HYDRO PROTECT™

PACHET ACUSTIC

PORTA VECTOR


220


60 - 100


120 - 200


Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri pe finisaj Lăcuit Vopsea UV Premium, Premium Plus:

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Tocuri recomandate pentru uși fară falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falț reversibil


Cu falț


Fară falț


Cu falț reversibil

Observații

- Declarație națională de performanță 115/29.04.2022 / Declarație națională de performanță 116/29.04.2022.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile „60” ÷ „100”.
- Ușa pasivă (panou lateral) este disponibilă cu dimensiunile „30” „40” „50” - fără frezaj.
- **Norme: PN, HUN, CN și DIN.**


Accesorii

Aflați mai multe ↗ 190



PORTA VECTOR PREMIUM E, Alb, toc LEVEL, mâner Organic antracit

Construcția ușii


Miezul ușii este din fagure de stabilizare, PAL plin sau placă din PAL perforat consolidat în interior cu element de ramă din placaj (cost suplimentar). Rama și miezul foilor de ușă sunt acoperite pe ambele părți cu plăci de HDF. Înălțimea „220” include miez din PAL perforat și trei balamale. Pentru dimensiunea „100” a treia balama este necesară.

Aceste uși fac parte din linia de design

Horizontal

Verificați site-ul nostru


mâner Eleganto


detaliu frezaj

PORTA VECTOR



E



W

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

PORTA VECTOR:

Vopsea Standard

Alb

Vopsea Premium

Alb

Vopsea UV Premium

Alb

Vopsea UV Premium Plus

Alb | Caşmir | Gri | Verde Salvie



miezul: PAL plin



miezul: PAL perforat



miezul: fagure de stabilizare

Costuri suplimentare

dimensiunea „100”

înălțimea ușii CN 210, PN 220

pachet acces garaj: vezi pagina 236

decupaj pentru ventilaţie sau cu recuperare de căldură

miez PAL perforat

miez PAL plin

prag automat

pachet acustic

cu falț: balamale PRIME (cost suplimentar la prețul toculuі ușii)

cu falț: broască și balamale negre

cu falț: broască magnetică și balamale negre

cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil

fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie

fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul toculuі ușii)

fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul toculuі ușii)

falț reversibil - cost suplimentar la preţul ușii

falț reversibil – a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul toculuі)

falț reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la prețul toculuі)

uși glisante - mâner dreptunghiular

pregătire pentru scurtare (max. 60 mm)

ranforsare pentru mecanismul de autoînchidere - necesită a treia balama

uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale

PORTA GRANDE gr. B și G, NATURA GRANDE gr. B


Ramă și panou


220


60 - 100


120 - 200


Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA GRANDE)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA GRANDE)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falț reversibil


Cu falț


Fără falț


Cu falț reversibil

Observații

- Declarație națională de performanță 14/01.01.2021.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile „60” ÷ „100”.
- **Norme: PN și CN.**



Accesorii

Aflați mai multe ↗ 190


PORTA GRANDE G.4, Gri, mâner Moderno negru

Construcția ușii

Construcție de tip ramă și panou. În funcție de model, ușile sunt o combinație de panouri orizontale și geamuri din sticlă mată securizată cu grosimea de 6 mm. Panouri cu grosimea de 6 mm. Pregătire pentru scurtare maxim 60 mm. Pentru dimensiunea „100” este necesară a treia balama. Înălțimea „220” include trei balamale.

Aceste uși fac parte din linia de design

Horizontal

Verificați site-ul nostru

PORTA GRANDE grupele B și G


B.0


B.1


B.3


G.0


G.2


G.4, sticlă mată, disponibil și cu sticlă neagră

NATURA GRANDE grupa B


B.0


B.1


B.3

Finisare

Posibilitatea de a schimba sticla în sticlă transparentă securizată de 6 mm la modelele din grupa B. NATURA GRANDE: Ușa este acoperită pe ambele părți cu placă de furnir natural. Ușa este finisată cu furnir Natural Select, furnir Natural Stejar, furnir Natural Stejar Satin și este protejată cu lac UV semi-mat.

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

PORTA GRANDE (B, G):

Vopsea UV Premium Plus

Alb | Cașmir | Gri | Verde Salvie

NATURA GRANDE (B):

Furnir Natural

Stejar 1

Furnir Natural Stejar Satin

Stejar Deschis | Stejar Winchester | Tabacco | Stejar Brun | Mocca

Furnir Natural - Select Mat

Stejar | Nuc Închis

Furnir Natural Uni

Stejar Alb | Negru


Construcție ramă și panou MDF

Costuri suplimentare

dimensiunea „100”	cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil
înălțimea ușii „220”	fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie
decupaj pentru ventilație	fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
prag automat	fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
sticlă neagră - model G	falț reversibil - cost suplimentar la prețul ușii
Furnir Natural Stejar Satin: Alb	falț reversibil – a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului)
Furnir Natural Select: Negru	falț reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la prețul tocului)
cu falț: broască și balamale negre sau aurii	uși glisante - mâner dreptunghiular
cu falț: broască magnetică și balamale negre sau aurii	uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale

PORTA VERTE PREMIUM gr. E

AQUA STOP

Ramă și panou

60 - 100

120 - 200

Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falț reversibil

Cu falț

Fără falț

Cu falț reversibil

Observații

- Declarație națională de performanță 14/01.01.2021.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile „60” ÷ „100”.
- Sticla neagră nu este disponibilă pentru ușile glisante.
- Suprafața inferioară a ramei verticale este protejată împotriva umezelii cu tehnologia TechnoPORTA AQUA STOP.
- **Norme: PN și CN.**

Accesorii
Aflați mai multe ↗ 190



PORTA VERTE PREMIUM E.5, Alb, mâner Eleganto argintiu

Construcția ușii

În funcție de model, ușa are la bază construcția de tip ramă și panou prevăzut cu traverse orizontale și panouri combinate cu sticlă mată securizată. Sticla are grosimea de 6 mm. Pregătire pentru scurtare maxim 60 mm. Pentru dimensiunea „100” a treia balama este necesară.

Aceste uși fac parte din linia de design

Horizontal

Verificați site-ul nostru



sticlă mată



sticlă neagră


E.0


E.2


E.5


E.5 cu sticlă neagră

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

Vopsea UV Premium Plus


Alb | Caşmir | Gri | Verde Salvie

(1) Culori Uni


Alb | Gri

(1) Tradițional


Pin Andersen | Wenge Alb | Nuc Alb | Stejar Clasic | Stejar Închis

(1) Rustic


Pin Norvegian | Acacia Argintiu | Stejar Craft Auriu | Stejar Mauvella | Stejar Catania | Acacia Auriu | Stejar Roșu


(2) Culori Uni


Alb | Caşmir | Gri | Fiord | Olive

(2) Modern


Stejar Alb Salvador | Stejar Deschis Salvador

(2) Tradițional


Stejar Natural Arles | Stejar Arles Toffee | Stejar Închis Arles | Stejar Mat | Stejar Natural | Stejar California | Stejar Mat Închis

(2) Rustic


Stejar Scandinav | Hickory Deschis Jackson | Stejar Hamilton | Stejar Siberian | Hickory Închis Jackson

DE REȚINUT!

Numărul din paranteze, de exemplu (1), reprezintă grupa de preț

Verificați coperta din spate


Construcție ramă și panou MDF

Costuri suplimentare

dimensiunea „100”	fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie
decupaj pentru ventilație	fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
sticlă neagră	fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
prag automat	falț reversibil - cost suplimentar la prețul ușii
cu falț: balamale PRIME (cost suplimentar la prețul tocului ușii)	falț reversibil – a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului)
cu falț: broască și balamale negre sau aurii	falț reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la prețul tocului)
cu falț: broască magnetică și balamale negre sau aurii	uși glisante - mâner dreptunghiular
cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil	uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale

PORTA VERTE HOME gr. G

AQUA STOP

Ramă și panou

60 - 100

120 - 200

Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- Tocuri din OȚEL

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Cu falț

Fără falț

Observații

- Declarație națională de performanță 14/01.01.2021.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile „60” ÷ „100”.
- Sticla neagră nu este disponibilă pentru ușile glisante.
- Suprafața inferioară a ramei verticale este protejată împotriva umezelii cu tehnologia TechnoPORTA AQUA STOP.
- **Norme: PN, CN și DIN**

Accesorii
Aflați mai multe ↗ 190



PORTA VERTE HOME G.4, Alb, mâner Eleganto argintiu

Construcția ușii

În funcție de model, ușa are la bază construcția de tip ramă și panou prevăzut cu traverse orizontale și panouri combinate cu sticlă mată securizată. Sticla are grosimea de 4 mm. Pregătirea pentru scurtare maxim 30 mm. Pentru dimensiunea „100” a treia balama este necesară.

Aceste uși fac parte din linia de design

Horizontal

Verificați site-ul nostru



mâner Eleganto, sticlă mată

Descoperă promoțiile noastre

Scanează codul QR
sau vizitează
www.porta.com/ro



G.0



G.2



G.4



G.4 cu sticlă neagră

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

(1) Culori Uni

Alb, Gri, Fiord, Olive

(1) Tradițional

Pin Andersen, Wenge Alb, Nuc Alb, Stejar Clasic, Stejar Închis

(1) Rustic

Pin Norvegian, Acacia Argintiu, Stejar Craft Auriu, Stejar Mauvella, Stejar Catania, Acacia Auriu, Stejar Roșu

(2) Culori Uni

Alb, Caşmir, Gri

(2) Modern

Stejar Alb Salvador, Stejar Deschis Salvador, Stejar Natural Arles, Stejar Arles Toffee, Stejar Închis Arles

(2) Tradițional

Stejar Mat, Stejar Natural, Stejar Mat Închis

(2) Rustic

Stejar Scandinav, Hickory Deschis Jackson, Stejar Siberian, Hickory Închis Jackson

DE REȚINUT!

Numărul din paranteze, de exemplu (1), reprezintă grupa de preț

Verificați coperta din spate



Construcție ramă și panou MDF

Costuri suplimentare

dimensiunea „100”	cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil
decupaj pentru ventilație	fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie
sticlă neagră	fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
prag automat	fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
cu falț: balamale PRIME (cost suplimentar la prețul tocului ușii)	uși glisante - mâner dreptunghiular
cu falț: broască și balamale negre sau aurii	uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale
cu falț: broască magnetică și balamale negre sau aurii	

PORTA INSPIRE gr. C

AQUA STOP

Ramă și panou

60 - 100

120 - 200

Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falț reversibil

Cu falț

Fără falț

Cu falț reversibil

Observații

- Declarație națională de performanță 14/01.01.2021.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile „60" ÷ „100".
- Sticla neagră nu este disponibilă pentru ușile glisante.
- Suprafața inferioară a ramei verticale este protejată împotriva umezelii cu tehnologia TechnoPORTA AQUA STOP.
- **Norme: PN și CN.**

Accesorii
Aflați mai multe ↗ 190



PORTA INSPIRE C.4, Stejar Natural Arles, mâner Fiumo argintiu mat

Construcția ușii

În funcție de model, ușa are la bază construcția de tip ramă și panou prevăzut cu traverse orizontale și panouri combinate cu sticlă mată securizată. Sticla are grosimea de 6 mm. Pregătire pentru scurtare maxim 60 mm. Pentru dimensiunea „100" a treia balama este necesară.

Aceste uși fac parte din linia de design

Horizontal

Verificați site-ul nostru



panou

De reținut



STRUCTURĂ SPECIALĂ STRATIFICATĂ

lemn stratificat (cost suplimentar)



C.0



C.2



C.4



C.4 cu sticlă neagră

Culori disponibile


Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

(1) Culori Uni



Alb | Gri

(1) Tradițional



Pin Andersen | Wenge Alb | Stejar Clasic | Stejar Închis

(1) Rustic




Pin Norvegian | Acacia Argintiu | Stejar Craft Auriu | Stejar Mauvella | Stejar Catania | Acacia Auriu | Stejar Roșu

(2) Culori Uni



Alb

(2) Tradițional



Stejar Mat | Stejar Natural | Stejar California | Stejar Mat Închis

(2) Rustic




Stejar Scandinav | Hickory Deschis Jackson | Stejar Hamilton | Stejar Siberian | Hickory Închis Jackson

DE REȚINUT!

Numărul din paranteze, de exemplu (1), reprezintă grupa de preț

Verificați coperta din spate





Construcție ramă și panou MDF

Costuri suplimentare

dimensiunea „100”	fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
structură special stratificată (ramă verticală)	fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
sticlă neagră	falț reversibil - cost suplimentar la prețul ușii
decupaj pentru ventilație	falț reversibil – a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului)
prag automat	falț reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la prețul tocului)
cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil	uși glisante - mâner dreptunghiular
fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie	uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale

PORTA CONCEPT gr. A, PORTA VERTE PREMIUM gr. D

AQUA STOP

Ramă și panou

60 - 100

120 - 200

Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falț reversibil

Cu falț

Fără falț

Cu falț reversibil

Observații

- Declarație națională de performanță 14/01.01.2021.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile „60" ÷ „100".
- Sticla neagră nu este disponibilă pentru ușile glisante.
- Suprafața inferioară a ramei verticale este protejată împotriva umezelii cu tehnologia TechnoPORTA AQUA STOP.
- **Norme: PN și CN.**

Accesorii
Aflați mai multe ↗ 190



PORTA CONCEPT A.9, Stejar Hamilton, mâner Lago argintiu

Construcția ușii

În funcție de model, ușa are la bază construcția de tip ramă și panou prevăzut cu traverse orizontale și panouri combinate cu sticlă mată securizată cu grosimea de 6 mm. Pregătire pentru scurtare maxim 60 mm. Pentru dimensiunea „100" a treia balama este necesară.

Aceste uși fac parte din linia de design

Horizontal

Verificați site-ul nostru



mâner Eleganto, sticlă mată

De reținut



STRUCTURĂ SPECIALĂ STRATIFICATĂ

lemn stratificat pentru PORTA CONCEPT (cost suplimentar)

PORTA CONCEPT grupa A


A.0


A.3


A.9


A.9 cu sticlă neagră

PORTA VERTE PREMIUM grupa D


D.0


D.2


D.3


D.8

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248


(1) Culori Uni


Alb, Gri

(1) Tradițional


Pin Andersen, Wenge Alb, Nuc Alb, Stejar Clasic, Stejar Închis

(1) Rustic


Pin Norvegian, Stejar Craft Auriu, Stejar Catania, Stejar Roșu


(2) Culori Uni


Alb, Cașmir, Gri


(2) Modern


Stejar Alb Salvador, Stejar Deschis Salvador, Stejar Natural Arles, Stejar Arles Toffee

(2) Tradițional


Stejar Închis Arles, Stejar Havana, Stejar Mat, Stejar Natural, Stejar California, Stejar Mat Închis

(2) Rustic


Stejar Scandinav, Hickory Deschis Jackson, Stejar Hamilton, Stejar Siberian, Hickory Închis Jackson

DE REȚINUT!

Numărul din paranteze, de exemplu (1), reprezintă grupa de preț

Verificați coperta din spate


Construcție ramă și panou MDF

Costuri suplimentare

dimensiunea „100”	cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil
structură special stratificată (ramă verticală, PORTA CONCEPT)	fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie
sticlă neagră - PORTA CONCEPT	fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
decupaj pentru ventilație	fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
prag automat	falț reversibil - cost suplimentar la prețul ușii
cu falț: balamale PRIME (cost suplimentar la prețul tocului ușii, PORTA VERTE PREMIUM)	falț reversibil – a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului)
cu falț: broască și balamale negre sau aurii (PORTA VERTE PREMIUM)	falț reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la prețul tocului)
cu falț: broască magnetică și balamale negre sau aurii (PORTA VERTE PREMIUM)	uși glisante - mâner dreptunghiular
	uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale

NOU

HYDRO PROTECT™

PORTA VERTE HOME gr. B

AQUA STOP

Ramă și panou

60 - 100

120 - 200

Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- Tocuri din OȚEL

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Cu falț

Fără falț

Observații

- Declarație națională de performanță 14/01.01.2021.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile „60” ÷ „100”.
- Lățimea (grosimea) liniilor vopsite pentru modelul B.5 este de 25 mm, model pe o singură față.
- Sticlă transparentă vopsită nu este disponibilă pentru ușile glisante.
- Culoare Negru disponibilă pentru modelul B.5
- Suprafața inferioară a ramei verticale este protejată împotriva umezelii cu tehnologia TechnoPORTA AQUA STOP.
- **Norme: PN, CN și DIN.**

Accesorii
Aflați mai multe ↗ 190



PORTA VERTE HOME B.0, Stejar Natural, mâner Eleganto argintiu

Construcția ușii

În funcție de model, ușa are la bază construcția de tip ramă și panou prevăzut cu traverse orizontale și panouri combinate cu sticlă mată securizată cu grosimea de 4 mm. Modelul B.5 este disponibil cu sticlă transparentă și sticlă transparentă cu profile vopsite. Pregătirea pentru scurtare maxim 30 mm. Pentru dimensiunea „100” a treia balama este necesară.

Aceste uși fac parte din linia de design

Horizontal

Verificați site-ul nostru



Sticlă mată
cu dungi transparente


B.0


B.1


B.3


B.5



B.5, sticlă transparentă vopsită

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

(1) Culori Uni


Alb | Gri | Fiord | Olive

(1) Tradițional


Pin Andersen | Wenge Alb | Nuc Alb | Stejar Clasic | Stejar Închis

(2) Culori Uni


Alb | Caşmir | Gri | Negru

(2) Modern


Stejar Alb Salvador | Stejar Deschis Salvador | Stejar Natural Arles | Stejar Arles Toffee | Stejar Închis Arles | Stejar Havana

(2) Tradițional


Stejar Mat | Stejar Natural | Stejar California | Stejar Mat Închis

DE REȚINUT!

Numărul din paranteze, de exemplu (1), reprezintă grupa de preț

Verificați coperta din spate


Construcție ramă și panou MDF

Costuri suplimentare

dimensiunea „100”	cu falț: broască magnetică și balamale negre sau aurii
sticlă transparentă vopsită	cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil
sticlă transparentă	fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie
decupaj pentru ventilație	fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
prag automat	fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
cu falț: balamale PRIME (cost suplimentar la prețul tocului ușii)	uși glisante - mâner dreptunghiular
cu falț: broască și balamale negre sau aurii	uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale

PORTA CONCEPT gr. C și H

AQUA STOP

Ramă și panou

60 - 100

120 - 200

Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falț reversibil

Cu falț

Fără falț

Cu falț reversibil

Observații

- Declarație națională de performanță 14/01.01.2021.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile „60" ÷ „100".
- Suprafața inferioară a ramei verticale este protejată împotriva umezelii cu tehnologia TechnoPORTA AQUA STOP.
- **Norme: PN și CN.**



PORTA CONCEPT C.6, alb, mâner Eleganto argintiu

Construcția ușii

În funcție de model, ușa are la bază construcția de tip ramă și panou prevăzut cu traverse orizontale și panouri combinate cu sticlă mată securizată. Sticla are grosimea de 6 mm. Pregătire pentru scurtare maxim 60 mm. Pentru dimensiunea „100" a treia balama este necesară.

Aceste uși fac parte din linia de design

Horizontal


Verificați site-ul nostru



mâner Eleganto

Accesorii
Aflați mai multe ↗ 190

De reținut



STRUCTURĂ SPECIALĂ STRATIFICATĂ

lemn stratificat
(cost suplimentar)

grupa C


C.0


C.2


C.6

grupa H


H.0


H.2


H.4

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

(1) Culori Uni


Alb, Gri

(1) Tradițional


Pin Andersen, Wenge Alb, Nuc Alb, Stejar Clasic, Stejar Închis

(1) Rustic


Pin Norvegian, Stejar Craft Auriu, Stejar Catania, Stejar Roșu

(2) Culori Uni


Alb, Cașmir, Gri


(2) Modern


Stejar Alb Salvador, Stejar Deschis Salvador, Stejar Natural Arles, Stejar Arles Toffee

(2) Tradițional


Stejar Închis Arles, Stejar Havana, Stejar Mat, Stejar Natural, Stejar California, Stejar Mat Închis

(2) Rustic


Stejar Scandinav, Hickory Deschis Jackson, Stejar Hamilton, Stejar Siberian, Hickory Închis Jackson

DE REȚINUT!

Numărul din paranteze, de exemplu (1), reprezintă grupa de preț

Verificați coperta din spate



Construcție ramă și panou MDF

Costuri suplimentare

- dimensiunea „100”
- structură special stratificată (ramă verticală)
- decupaj pentru ventilație
- prag automat
- cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil
- fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie
- fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
- fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
- falț reversibil - cost suplimentar la prețul ușii
- falț reversibil – a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului)
- falț reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la prețul tocului)
- uși glisante - mâner dreptunghiular
- uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale

PORTA CONCEPT gr. K, PORTA VERTE PREMIUM gr.A

AQUA STOP | Ramă și panou | 60 - 100

120 - 200 | Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falț reversibil

Cu falț | Fără falț | Cu falț reversibil

Observații

- Declarație națională de performanță 14/01.01.2021.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile „60" ÷ „100".
- Suprafața inferioară a ramei verticale este protejată împotriva umezelii cu tehnologia TechnoPORTA AQUA STOP.
- **Norme: PN și CN**



PORTA CONCEPT K.3, Stejar Hamilton, Mâner ELEGANTO argintiu

Construcția ușii

În funcție de model, ușa are la bază construcția de tip ramă și panou prevăzut cu traverse orizontale și panouri combinate cu sticlă mată securizată. Sticla are grosimea de 6 mm. Pregătire pentru scurtare maxim 60 mm. Pentru dimensiunea „100" a treia balama este necesară.

Aceste uși fac parte din linia de design

Horizontal

Verificați site-ul nostru



mâner Eleganto

Accesorii
Aflați mai multe ↗ 190

De reținut



STRUCTURĂ SPECIALĂ STRATIFICATĂ

lemn stratificat pentru PORTA CONCEPT (cost suplimentar)

PORTA CONCEPT grupa K



K.0



K.1



K.3

PORTA VERTE PREMIUM grupa A



A.0



A.1



A.4

Culori disponibile


Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

(1) Culori Uni



Alb, Gri

(1) Tradițional




Pin Andersen, Nuc Alb

(1) Rustic




Pin Norvegian, Acacia Argintiu, Stejar Craft Auriu, Stejar Mauvella, Stejar Catania, Acacia Auriu, Stejar Roșu

(2) Culori Uni



Alb, Caşmir, Gri

(2) Tradițional



Stejar Mat, Stejar Natural, Stejar California, Stejar Mat Închis

(2) Rustic



Stejar Scandinav, Hickory Deschis Jackson, Stejar Hamilton, Stejar Siberian, Hickory Închis Jackson

DE REȚINUT!

Numărul din paranteze, de exemplu (1), reprezintă grupa de preț

Verificați coperta din spate



Construcție ramă și panou MDF

Costuri suplimentare

- dimensiunea „100”
- structură special stratificată (ramă verticală, PORTA CONCEPT)
- decupaj pentru ventilație
- prag automat
- cu falț: balamale PRIME (cost suplimentar la prețul tocului ușii, PORTA VERTE PREMIUM)
- cu falț: broască și balamale negre sau aurii (PORTA VERTE PREMIUM)
- cu falț: broască magnetică și balamale negre sau aurii (PORTA VERTE PREMIUM)
- cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil
- fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie
- fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
- fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
- falț reversibil - cost suplimentar la prețul ușii
- falț reversibil – a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului)
- falț reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la prețul tocului)
- uși glisante - mâner dreptunghiular
- uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale

PORTA BALANCE gr. D, PORTA VERTE HOME gr. N

AQUA STOP

Ramă și panou

60 - 100

120 - 200

Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- Tocuri din OȚEL

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil (PORTA BALANCE):
- PORTA SYSTEM cu falț reversibil

Cu falț

Fără falț

Cu falț reversibil (PORTA BALANCE)

Observații

- Declarație națională de performanță 14/01.01.2021.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile „60” ÷ „100”.
- Culoare Negru disponibilă pentru modelul PORTA VERTE HOME N.3.
- Suprafața inferioară a ramei verticale este protejată împotriva umezelii cu tehnologia TechnoPORTA AQUA STOP.
- **Norme: PN și CN (PORTA BALANCE)**
- **Norme: PN, CN și DIN (PORTA VERTE HOME).**

Accesorii
Aflați mai multe ↗ 190



PORTA VERTE HOME N.0 și N.3, Stejar Mat Închis, Mâner DORO negru

Construcția ușii

În funcție de model, ușa are la bază construcția de tip ramă și panou prevăzut cu traverse orizontale și panouri combinate cu sticlă mată securizată. Sticla are grosimea de 4 mm. Pregătirea pentru scurtare maxim 30 mm. Pentru dimensiunea „100” a treia balama este necesară.

Aceste uși fac parte din linia de design

Horizontal

Verificați site-ul nostru



PORTA BALANCE: panou profilat pentru modelul D.0



PORTA VERTE HOME: panou pentru modelul N.0

PORTA BALANCE
grupa D


D.0


D.1


D.3

PORTA VERTE HOME
grupa N


N.0


N.1


N.3

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

Se aplică ambelor colecții:

(1) Culori Uni


Alb


Gri

(1) Tradițional


Pin Andersen


Wenge Alb


Nuc Alb


Stejar Clasic


Stejar Închis

(2) Culori Uni


Alb


Cașmir


Gri


Fiord


Olive

(2) Tradițional


Stejar Mat


Stejar Natural


Stejar Mat Închis

Exclusiv pentru PORTA BALANCE (D):

(1) Culori Uni


Fiord


Olive

(2) Tradițional


Stejar California

Exclusiv pentru PORTA VERTE HOME (N):

(2) Culori Uni


Negru

DE REȚINUT!

Numărul din paranteze, de exemplu (1), reprezintă grupa de preț

Verificați coperta din spate a catalogului


Construcție ramă și panou MDF

Costuri suplimentare

dimensiunea „100”	fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie
decupaj pentru ventilație	fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
sticlă transparentă - modelele din grupa N	fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
prag automat	falț reversibil - cost suplimentar la prețul ușii
cu falț: balamale PRIME (cost suplimentar la prețul tocului ușii)	falț reversibil – a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului)
cu falț: broască și balamale negre sau aurii	falț reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la prețul tocului)
cu falț: broască magnetică și balamale negre sau aurii	uși glisante - mâner dreptunghiular
cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil	uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale

PORTA VERTE HOME grupele H și J

AQUA STOP

Ramă și panou

60 - 100

120 - 200

Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- Tocuri din OȚEL

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Cu falț

Fără falț

Observații

- Declarație națională de performanță 14/01.01.2021.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile „60” ÷ „100”.
- Sticla neagră nu este disponibilă pentru ușile glisante.
- Suprafața inferioară a ramei verticale este protejată împotriva umezelii cu tehnologia TechnoPORTA AQUA STOP
- **Norme: PN, CN și DIN.**

Accesorii
Aflați mai multe ↗ 190



PORTA VERTE HOME J.6, Alb, mâner Eleganto negru

Construcția ușii

În funcție de model, ușa are la bază construcția de tip ramă și panou prevăzut cu traverse orizontale și panouri combinate cu sticlă mată securizată. Sticla are grosimea de 4 mm. Pregătirea pentru scurtare maxim 30 mm. Pentru dimensiunea „100” a treia balama este necesară.

Aceste uși fac parte din linia de design

Horizontal

Verificați site-ul nostru

grupa H


H.0


H.2


H.5


H.5 cu sticlă neagră

grupa J


J.0


J.2


J.6


J.6 cu sticlă neagră

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

(1) Culori Uni


Alb, Gri

(1) Tradițional


Pin Andersen, Wenge Alb, Nuc Alb, Stejar Clasic, Stejar Închis

(2) Culori Uni


Alb, Caşmir, Gri

(1) Rustic


Pin Norvegian, Acacia Argintiu, Stejar Craft Auriu, Stejar Mauvella, Stejar Catania, Acacia Auriu, Stejar Roşu

(2) Tradițional


Stejar Mat, Stejar Natural, Stejar Mat Închis

DE REȚINUT!

Numărul din paranteze, de exemplu (1), reprezintă grupa de preț

Verificați coperta din spate a catalogului


Construcție ramă și panou MDF

Costuri suplimentare

dimensiunea „100”	cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil
decupaj pentru ventilație	fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie
sticlă neagră	fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
prag automat	fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
cu falț: balamale PRIME (cost suplimentar la prețul tocului ușii)	uși glisante - mâner dreptunghiular
cu falț: broască și balamale negre sau aurii	uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale
cu falț: broască magnetică și balamale negre sau aurii	

PORTA VERTE HOME gr. D

AQUA STOP

Ramă și panou

60 - 100

120 - 200

Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- Tocuri din OȚEL

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Cu falț

Fără falț

Observații

- Declarație națională de performanță 14/01.01.2021.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile „60” ÷ „100”.
- Suprafața inferioară a ramei verticale este protejată împotriva umezelii cu tehnologia TechnoPORTA AQUA STOP
- **Norme: PN, CN și DIN.**



PORTA VERTE HOME D.7, Gri

Construcția ușii

În funcție de model, ușa are la bază construcția de tip ramă și panou prevăzut cu traverse orizontale și panouri combinate cu sticlă mată securizată. Sticla are grosimea de 4 mm. Pregătirea pentru scurtare maxim 30 mm. Pentru dimensiunea „100” a treia balama este necesară.

Aceste uși fac parte din linia de design

Horizontal

Verificați site-ul nostru

Accesorii

Aflați mai multe ↗ 190



D.0



D.2



D.7

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

(1) Culori uni



Alb | Gri

(1) Tradițional



Pin Andersen | Wenge Alb | Nuc Alb | Stejar Clasic | Stejar Închis

(1) Rustic




Pin Norvegian | Acacia Argintiu | Stejar Craft Auriu | Stejar Mauvella | Stejar Catania | Acacia Auriu | Stejar Roșu

(2) Culori Uni



Alb | Caşmir | Gri

(2) Tradițional



Stejar Mat | Stejar Natural | Stejar California | Stejar Mat Închis

(2) Rustic




Stejar Scandinav | Hickory Deschis Jackson | Stejar Hamilton | Stejar Siberian | Hickory Închis Jackson

DE REȚINUT!

Numărul din paranteze, de exemplu (1), reprezintă grupa de preț

Verificați coperta din spate



Construcție ramă și panou MDF

Costuri suplimentare

dimensiunea „100”	cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil
decupaj pentru ventilație	fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie
prag automat	fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
cu falț: balamale PRIME (cost suplimentar la prețul tocului ușii)	fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
cu falț: broască și balamale negre sau aurii	uși glisante - mâner dreptunghiular
cu falț: broască magnetică și balamale negre sau aurii	uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale

PORTA VERTE HOME gr. C, PORTA FIT gr. G

AQUA STOP

Ramă și panou (VERTE HOME)

60 - 100

120 - 200

Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- Tocuri din OȚEL

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Cu falț

Fără falț

Observații

- Declarație națională de performanță 14/01.01.2021 - PORTA VERTE HOME.
- Declarație națională de performanță 115/29.04.2022 / Declarație națională de performanță 116/29.04.2022 - PORTA FIT.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Pentru uși duble fără falţ trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile „60” ÷ „100”. În cazul colecției PORTA FIT, ușa pasivă (panou lateral) este disponibilă pe dimensiunile „30”, „40” și „50” numai în varianta de ușă plină.
- Pregătire pentru scurtare este inclusă în preț - maxim 30 mm PORTA VERTE HOME, 60 mm PORTA FIT (miez din PAL perforat)
- Suprafața inferioară a ramei verticale este protejată împotriva umezelii cu tehnologia TechnoPORTA AQUA STOP.
- **Norme: PN, HUN, CN și DIN (PORTA FIT).**
- **Norme: PN, CN și DIN (PORTA VERTE HOME).**

Accesorii

Aflați mai multe ↗ 190



PORTA VERTE HOME C.5, Stejar Mat, mâner Simplo negru

Construcția ușii

PORTA VERTE HOME: În funcţie de model, ușa are la bază construcţia de tip ramă și panou prevăzut cu traverse orizontale și panouri combinate cu sticlă mată securizată cu grosimea de 4 mm. PORTA FIT: Miezul ușii este din fagure de stabilizare, PAL plin sau placă din PAL perforat consolidată în interior cu element de ramă din placaj într-o ramă din lemn de răşinoase încleiat (cost suplimentar). Construcţia este acoperită cu plăci HDF.

Aceste uși fac parte din linia de design

Horizontal


Verificați site-ul nostru



PORTA VERTE HOME: sticlă mată securizată



PORTA FIT: ramă cu panou - pe laminat CPL profilul ramei este rotunjit



CONSTRUCȚIE RAMĂ ȘI PANOU MDF

*opțiune disponibilă pentru PORTA VERTE HOME

PORTA VERTE HOME grupa C


C.0


C.2


C.5

PORTA FIT grupa G


G.0


G.2



G.5

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

Se aplică ambelor colecții:

(1) Culori Uni


Alb

Gri

(1) Tradițional


Pin Andersen


Wenge Alb


Nuc Alb


Stejar Clasic


Stejar Închis

(1) Rustic


Pin Norvegian


Acacia Argintiu


Stejar Craft Auriu


Stejar Mauvella


Stejar Catania


Acacia Auriu


Stejar Roșu

(2) Tradițional


Stejar Mat


Stejar Natural


Stejar California


Stejar Mat Închis

DE REȚINUT!

Numărul din paranteze, de exemplu (1), reprezintă grupa de preț

Verificați coperta din spate


miezul: PAL plin*


miezul: PAL perforat*


miezul: fagure de stabilizare*

*opțiune disponibilă pentru PORTA FIT

Exclusiv pentru PORTA VERTE HOME (C):

(2) Culori Uni


Alb


Cașmir


Gri

(2) Rustic


Stejar Scandinav


Hickory Deschis Jackson


Stejar Hamilton


Stejar Siberian


Hickory Închis Jackson

Exclusiv pentru PORTA FIT (G):

(3) Culori Uni


Alb Texturat


Gri Euroinvest Texturat


Antracit Texturat


Negru Texturat*

(3) Tradițional

Acacia Deschis Lakeland

Stejar Lorenzo*

Stejar Natural Kendal

Hickory Natural*

Stejar Natural

Nuc Natural

Costuri suplimentare

dimensiunea „100”	cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil
decupaj pentru ventilație	fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie
miez din PAL plin (PORTA FIT)	fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
laminat CPL 0,2 – culori marcate cu * (PORTA FIT)	fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
prag automat	uși glisante - mâner dreptunghiular
cu falț: balamale PRIME (cost suplimentar la prețul tocului ușii)	pregătire pentru scurtare (max. 60 mm) - PORTA FIT
cu falț: broască și balamale negre sau aurii	ranforsare pentru mecanismul de autoînchidere - necesită a treia balama (PORTA FIT)
cu falț: broască magnetică și balamale negre sau aurii	uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale

PORTA VERTE HOME gr. L, PORTA FIT gr. H

AQUA STOP

Ramă și panou (VERTE HOME)

60 - 100

120 - 200

Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- Tocuri din OȚEL

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Cu falț

Fără falț

Observații

- Declarație națională de performanță 14/01.01.2021 - PORTA VERTE HOME.
- Declarație națională de performanță 115/29.04.2022 / Declarație națională de performanță 116/29.04.2022 - PORTA FIT.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile „60” ÷ „100”.
- În cazul colecției PORTA FIT, ușa pasivă (panou lateral) este disponibilă pe dimensiunile „30”, „40” și „50” numai în varianta de ușă plină.
- Pregătire pentru scurtare inclusă în preț – maxim 30 mm PORTA VERTE HOME, 60 mm PORTA FIT (umplutură din PAL perforat).
- Suprafața inferioară a ramei verticale este protejată împotriva umezelii cu tehnologia TechnoPORTA AQUA STOP.
- **Norme: PN, HUN, CN și DIN (PORTA FIT).**
- **Norme: PN, CN și DIN (PORTA VERTE HOME).**



PORTA VERTE HOME L.4, Alb, mâner Segura argintiu

Construcția ușii

PORTA VERTE HOME: În funcție de model, ușa are la bază construcția de tip ramă și panou prevăzut cu traverse orizontale și panouri combinate cu sticlă mată securizată cu grosimea de 4 mm. PORTA FIT: Miezul ușii este din fagure de stabilizare, PAL plin sau placă din PAL perforat consolidată în interior cu element de ramă din placaj într-o ramă din lemn de rășinoase încleiat (cost suplimentar). Construcția este acoperită cu plăci HDF.

Aceste uși fac parte din linia de design

Horizontal

Verificați site-ul nostru



PORTA VERTE HOME: panou pentru modelul L.0



PORTA FIT: ramă cu panou - pe laminat CPL profilul ramei este rotunjit



CONSTRUCȚIE RAMĂ ȘI PANOU MDF

*opțiune disponibilă pentru PORTA VERTE HOME

PORTA VERTE HOME grupa L


L.0


L.1


L.3


L.4

PORTA FIT grupa H


H.0


H.1


H.3


H.4

Accesorii

Aflați mai multe ↗ 190

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

Se aplică ambelor colecții:


(1) Culori Uni


Alb | Gri

(1) Tradițional


Pin Andersen | Wenge Alb | Nuc Alb | Stejar Clasic | Stejar Închis

(1) Rustic


Pin Norvegian | Acacia Argintiu | Stejar Craft Auriu | Stejar Mauvella | Stejar Catania | Acacia Auriu | Stejar Roșu

(2) Tradițional


Stejar Mat | Stejar Natural | Stejar Mat Închis

Exclusiv pentru PORTA VERTE HOME (L):

(2) Culori Uni


Alb | Caşmir | Gri

(2) Rustic



Stejar Scandinav | Hickory Deschis Jackson | Stejar Siberian | Hickory Închis Jackson

Exclusiv pentru PORTA FIT (H):

(3) Culori Uni


Alb Texturat | Gri Euroinvest Texturat | Antracit Texturat | Negru Texturat*

(3) Tradițional


Acacia Deschis Lakeland | Stejar Lorenzo* | Stejar Natural Kendal | Hickory Natural* | Stejar Natural | Nuc Natural

DE REȚINUT!

Numărul din paranteze, de exemplu (1), reprezintă grupa de preț

Verificați coperta din spate a catalogului


miezul: PAL plin*


miezul: PAL perforat*


miezul: fagure de stabilizare*

*opțiune disponibilă pentru PORTA FIT

Costuri suplimentare

dimensiunea „100”	cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil
decupaj pentru ventilație	fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie
sticlă transparentă - modelele din grupa L	fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
miez din PAL plin (PORTA FIT)	fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
laminat CPL 0,2 – culori marcate cu * (PORTA FIT)	uși glisante - mâner dreptunghiular
prag automat	pregătire pentru scurtare (max. 60 mm) - PORTA FIT
cu falț: balamale PRIME (cost suplimentar la prețul tocului ușii)	ranforsare pentru mecanismul de autoînchidere - necesită a treia balama (PORTA FIT)
cu falț: broască și balamale negre sau aurii	uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale
cu falț: broască magnetică și balamale negre sau aurii	

Design tradițional.
O nouă interpretare.



PORTA CRAFT C.2, Hickory Deschis Jackson, mâner Euforia negru

Rustic

Rustic înseamnă căldură și autenticitate inspirate de tradiție. Ușile din această linie de design reinterpretează formele tradiționale ale construcțiilor rustice clasice. Predomină modelele cu panouri verticale sau diagonale, precum și elementele care amintesc de grinzile de lemn.



PORTA OSLO

Verificați ↗ 138



NATURA OSLO

Verificați ↗ 138



PORTA VECTOR

Verificați ↗ 140



NATURA VECTOR

Verificați ↗ 140



PORTA VIGO

Verificați ↗ 142



PORTA VERTE HOME


Verificați ↗ 144




PORTA CRAFT

Verificați ↗ 146


Opțiuni suplimentare




Uși mai înalte



Uși duble



Uși glisante ↗ 170



Plinte în diverse culori ↗ 227

Mai multe opțiuni de modificare pot fi găsite pe paginile colecției

Potrivite cu linia de design Rustic

Vedeți toate mânerele și mânerele-buton ↗ 190

Mânere



Segura



Eleganto



Organic



Fioro

Verificați liniile de design pe site-ul nostru

HYDRO PROTECT™ PACHET ACUSTIC

PORTA OSLO, NATURA OSLO


220


60 - 100


120 - 200


Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri pe finisaj lăcuit Premium, Vopsea UV Premium Plus și Furnir Natural:

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA OSLO)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA OSLO)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA OSLO)

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falț reversibil


Cu falț


Fără falț


Cu falț reversibil

Observații

- Declarație națională de performanță 05/02.01.2021/ Declarație națională de performanță 04/02.01.2021.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile „60” ÷ „100”.
- PORTA OSLO: pachet acces garaj disponibil și posibilitatea de a alege miezul ușii din PAL plin (cost suplimentar).
- **Norme: PN, CN și DIN (PORTA OSLO)**
- **Norme: PN și CN (NATURA OSLO)**


Accesorii

Aflați mai multe ↗ 190


PORTA OSLO 1, Alb, mâner Segura negru

Construcția ușii

Miezul ușii este din fagure de stabilizare, PAL plin sau placă din PAL perforat consolidat în interior cu element de ramă din placaj (cost suplimentar). Rama și miezul foilor de ușă sunt acoperite pe ambele părți cu plăci de HDF. Înălțimea „220” include miez din PAL perforat și trei balamale. Pentru dimensiunea „100” a treia balama este necesară. NATURA OSLO: Ușa este acoperită pe ambele părți cu placă de furnir natural de calitate superioară. Suprafața ușii este protejată cu lacuri ecologice pe bază de apă.

Aceste uși fac parte din linia de design

Rustic

Verificați site-ul nostru


PORTA OSLO: detaliu frezaj, model 1, 2


NATURA OSLO: detaliu frezaj - structura naturală astejarului este vizibilă

PORTA OSLO



1



2



3

NATURA OSLO



1



2



3

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

PORTA OSLO:

Vopsea UV Premium

Alb

Vopsea UV Premium Plus

Alb | Cașmir | Gri | Verde Salvie

NATURA OSLO:

Furnir Natural

Stejar 1

Furnir Natural Uni

Stejar Alb



miezul: PAL plin*



miezul: PAL perforat




miezul: fagure de stabilizare

* opțiune disponibilă pentru PORTA OSLO

Costuri suplimentare

dimensiunea „100”	cu falț: broască magnetică și balamale negre sau aurii
înălțimea ușii „220”	cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil
pachet acces garaj: vezi pagina 236	fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie
decupaj pentru ventilație sau cu recuperare de căldură	fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
miez PAL perforat	fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
miez PAL plin	falț reversibil - cost suplimentar la prețul ușii
prag automat	falț reversibil – a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului)
pachet acustic	falț reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la prețul tocului)
cu falț: balamale PRIME (cost suplimentar la prețul tocului ușii)	uși glisante - mâner dreptunghiular
cu falț: broască și balamale negre sau aurii	uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale

PORTA VECTOR, NATURA VECTOR



220 | 60 - 100 | Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri pe finisaj lăcuit Premium, Vopsea UV Premium Plus și Furnir Natural:

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA VECTOR)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Tocuri recomandate pentru uși fară falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA VECTOR)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA VECTOR)

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falț reversibil



Cu falț | Fară falț | Cu falț reversibil

Observații

- Declarație națională de performanță 115/29.04.2022 / Declarație națională de performanță 116/29.04.2022 - PORTA VECTOR.
- Declarație națională de performanță 05/03.01.2021/ Declarație națională de performanță 04/03.01.2021 - NATURA VECTOR.
- PORTA VECTOR: pachet acces garaj disponibil și posibilitatea de a alege miezul ușii din PAL plin (cost suplimentar).
- **Norme: PN, HUN, CN și DIN (PORTA VECTOR).**
- **Norme: PN și CN (NATURA VECTOR).**



Accesorii

Aflați mai multe ↗ 190



PORTA VECTOR J, Alb, mâner Lago argintiu

Construcția ușii

Miezul ușii este din fagure de stabilizare, PAL plin sau placă din PAL perforat consolidat în interior cu element de ramă din placaj (cost suplimentar). Rama şi miezul foilor de uşă sunt acoperite pe ambele părţi cu plăci de HDF. Înălțimea „220" include miez din PAL perforat și trei balamale. Pentru dimensiunea „100" a treia balama este necesară. NATURA VECTOR: ușa este acoperită pe ambele părți cu placă de furnir natural de calitate superioară. Suprafața ușii este protejată cu lacuri ecologice pe bază de apă.

Aceste uși fac parte din linia de design

Rustic

Verificați site-ul nostru



PORTA VECTOR: detaliu frezaj



NATURA VECTOR: detaliu frezaj - structura naturală a stejarului este vizibilă, frezaj lat



NATURA VECTOR: detaliu frezaj - structura vizibilă a stejarului natural, frezaj îngust

PORTA VECTOR



J

NATURA VECTOR



J



K



L

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

PORTA VECTOR:

Vopsea Premium
Alb

Vopsea Standard
Alb

Vopsea UV Premium
Alb

Vopsea UV Premium Plus
Alb, Caşmir, Gri, Verde Salvie

NATURA OSLO:

Furnir Natural
Stejar 1

Furnir Natural Stejar Satin
Stejar Winchester

Furnir Natural Uni
Stejar Alb



miezul: PAL plin*



miezul: PAL perforat



miezul: fagure de stabilizare

* opțiune disponibilă pentru PORTA VECTOR

Costuri suplimentare

dimensiunea „100”	cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil
înălțimea ușii „220”	fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie
pachet acces garaj: vezi pagina 236	fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
decupaj pentru ventilaţie sau cu recuperare de căldură	fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
miez PAL perforat	falț reversibil - cost suplimentar la preţul ușii
miez PAL plin	falț reversibil – a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului)
prag automat	falț reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la prețul tocului)
pachet acustic	uși glisante - mâner dreptunghiular
cu falț: balamale PRIME (cost suplimentar la prețul tocului ușii)	uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale
cu falț: broască și balamale negre sau aurii	pregătire pentru scurtare (max. 60 mm) - PORTA VECTOR
cu falț: broască magnetică și balamale negre sau aurii	ranforsare pentru mecanismul de autoînchidere - necesită a treia balama (PORTA VECTOR)

NOU

HYDRO PROTECT™

PACHET ACUSTIC

PORTA VIGO


60 - 100


120 - 200


Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- Tocuri din OȚEL

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falț reversibil


Cu falț


Fără falț


Cu falț reversibil

Observații

- Declarație națională de performanță 04/09.01.2021 / Declarație națională de performanță 05/09.01.2021.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Ușa pasivă este disponibilă pe dimensiunile „60” până la „100”. Ușa pasivă (panou lateral) este disponibil pe dimensiunile „30”, „40” și „50” numai în varianta de ușă plină.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile „60” ÷ „100”.



Accesorii

Aflați mai multe ↗ 190


Porta VIGO V1, Stejar Catania, mâner Organic Antracit Structurat

Construcția ușii

Miezul ușii este fagure de stabilizare sau placă PAL perforat consolidată în interior cu element de ramă din placaj într-o ramă din lemn de rășinoase încleiat (cost suplimentar). Rama și miezul foilor de ușă sunt acoperite pe ambele părți cu plăci de HDF. Ușa cu miezul din PAL include pregătirea pentru scurtare. Pentru dimensiunea „100” a treia balama este necesară.

Aceste uși fac parte din linia de design



Rustic

Verificați site-ul nostru



De reținut



OPȚIUNI INOVATOARE DE DESIGN INTERIOR CU TOC LEVEL

Panoul tocului LEVEL este disponibil în înălțimi de 20 cm sau 100 cm și poate avea dispunere verticală sau orizontală a finisajului.



V.1



V.2



V.3

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

(1) Rustic



Stejar Craft Auriu | Stejar Mauvella | Stejar Catania

(2) Rustic



Hickory Deschis Jackson | Stejar Hamilton | Hickory Închis Jackson

DE REȚINUT!

Numărul din paranteze, de exemplu (1), reprezintă grupa de preț

Verificați coperta din spate a catalogului

Costuri suplimentare

dimensiunea „100”	cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil
miez PAL perforat	fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie
miez PAL plin	fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
pachet acces garaj: vezi pagina 236	fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
decupaj pentru ventilație	falț reversibil - cost suplimentar la prețul ușii
prag automat	falț reversibil – a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului)
pachet acustic	falț reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la prețul tocului)
cu falț: broască și balamale negre sau aurii	uși glisante - mâner dreptunghiular
cu falț: balamale PRIME (cost suplimentar la prețul tocului ușii)	uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale
cu falț: broască magnetică și balamale negre sau aurii	

PORTA VERTE HOME E și M

AQUA STOP

Ramă și panou

60 - 100

120 - 200

Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- Tocuri din OȚEL

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Cu falț

Fără falț

Observații

- Declarație națională de performanță 14/01.01.2021.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile „60” ÷ „100”.
- Modelul E.0 cu tablă neagră nu este disponibil în dimensiunea „100”.
- Suprafața inferioară a ramei verticale este protejată împotriva umezelii cu tehnologia TechnoPORTA AQUA STOP
- **Norme: PN, CN și DIN.**

Accesorii
Aflați mai multe ↗ 190



PORTA VERTE HOME M.1, Stejar Mauvella, mâner Segura argintiu

Construcția ușii

În funcție de model, ușa are la bază construcția de tip ramă și panou prevăzut cu traverse orizontale și panouri combinate cu sticlă mată securizată cu grosimea de 4 mm. Sticla transparentă este disponibilă pentru modelele M.1 și M.2. Pregătirea pentru scurtare maxim 30 mm. Pentru dimensiunea „100” a treia balama este necesară.

Aceste uși fac parte din linia de design

Rustic


Verificați site-ul nostru

grupa M


M.1


M.2

grupa E


E.0


E.0 cu tablă neagră


E.1


E.5


Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

(1) Culori Uni


Alb, Gri, Fiord, Olive


(1) Rustic


Pin Norvegian, Acacia Argintiu, Stejar Craft Auriu, Stejar Mauvella, Stejar Catania, Acacia Auriu, Stejar Roșu


(2) Culori Uni


Alb, Caşmir, Gri

(2) Tradițional


Stejar Mat, Stejar Natural, Stejar California, Stejar Mat Închis

(2) Rustic


Stejar Scandinav, Hickory Deschis Jackson, Stejar Siberian, Hickory Închis Jackson

DE REȚINUT!

Numărul din paranteze, de exemplu (1), reprezintă grupa de preț

Verificați coperta din spate


Construcție ramă și panou MDF

Costuri suplimentare

- dimensiunea „100”
- decupaj pentru ventilație
- prag automat
- cu falț: balamale PRIME (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
- cu falț: broască și balamale negre sau aurii
- cu falț: broască magnetică și balamale negre sau aurii
- cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil
- fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie
- fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
- fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
- uși glisante - mâner dreptunghiular
- uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale

NOU

HYDRO PROTECT™

PORTA CRAFT

AQUA STOP

Ramă și panou

60 - 100

120 - 200

Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falț reversibil

Cu falț

Fără falț

Cu falț reversibil

Observații

- Declarație națională de performanță 14/06.01.2021.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile „60” ÷ „100”.
- Suprafața inferioară a ramei verticale este protejată împotriva umezelii cu tehnologia TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA CRAFT C.2, Hikory Jackson Light, mâner Euforia negru

Construcția ușii

În funcție de model, ușa are la bază construcția de tip ramă și panou prevăzut cu traverse orizontale și panouri combinate cu sticlă mată securizată cu grosimea de 6 mm. Pregătire pentru scurtare maxim 60 mm. Pentru dimensiunea „100” a treia balama este necesară.


Aceste uși fac parte din linia de design

Rustic

Verificați site-ul nostru

Accesorii

Aflați mai multe ↗ 190


A.0


A.1


B.0



C.0


C.1

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248


(1) Tradițional


Wenge Alb | Stejar Clasic | Stejar Închis

(1) Rustic


Stejar Craft Auriu | Stejar Mauvella | Stejar Catania | Stejar Roșu

(2) Tradițional


Stejar Mat | Stejar Natural | Stejar California | Stejar Mat Închis

(2) Rustic


Hickory Deschis Jackson | Stejar Hamilton | Hickory Închis Jackson

DE REȚINUT!

Numărul din paranteze, de exemplu (1), reprezintă grupa de preț

Verificați coperta din spate


Construcție ramă și panou MDF

Costuri suplimentare

dimensiunea „100”

decupaj pentru ventilație

prag automat

cu falț: balamale PRIME (cost suplimentar la prețul tocului ușii)

cu falț: broască și balamale negre sau aurii

cu falț: broască magnetică și balamale negre sau aurii

cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil

fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie

fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)

fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)

falț reversibil - cost suplimentar la prețul ușii

falț reversibil – a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului)

falț reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la prețul tocului)

uși glisante - mâner dreptunghiular

uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale

Accente verticale. Efect de mărire optică a spațiului.



PORTA FOCUS PREMIUM 4.A, Alb, mâner Euforia negru

Vertical

Uși cu inserții verticale care amplifică vizual spațiul. Această linie de design se distinge prin compartimentarea pe verticală, adesea printr-un panou îngust din sticlă. Accentuarea discretă de-a lungul mânerului adaugă caracter și definește interiorul.



PORTA FOCUS PREMIUM

Verificați ↗ 154



NATURA VECTOR

Verificați ↗ 150

Similar:

PORTA VECTOR ↗ 150



PORTA LINE

Verificați ↗ 152

Similar:

PORTA RESIST ↗ 152



PORTA FOCUS

Verificați ↗ 156

Similar:

PORTA FOCUS PREMIUM ↗ 154
PORTA RESIST ↗ 152
PORTA LOFT ↗ 158
NATURA SPACE ↗ 154



PORTA FOCUS PREMIUM

Verificați ↗ 154

Similar:

PORTA FOCUS ↗ 156
NATURA SPACE ↗ 154



PORTA LOFT

Verificați ↗ 158

Similar:

PORTA FOCUS PREMIUM ↗ 154
PORTA FOCUS ↗ 156
PORTA RESIST ↗ 152
NATURA SPACE ↗ 154



PORTA FIT


Verificați ↗ 160




MINIMAX

Verificați ↗ 160


Opțiuni suplimentare




Uși mai înalte




Pervazuri decorative ↗ 206



Uși duble



Uși glisante ↗ 170



Plinte în diverse culori ↗ 227

Mai multe opțiuni de modificare pot fi găsite pe paginile colecției

Potrivite cu linia de design Vertical

Vedeți toate mânerele și mânerele-buton ↗ 190

Mânere



Lago



Fioro



Magro Slim



Fresco

Verificați liniile de design pe site-ul nostru

HYDRO PROTECT™ | PACHET ACUSTIC

PORTA VECTOR, NATURA VECTOR


220


60 - 100


120 - 200


Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri pe finisaj Lăcuit Premium, Vopsea UV Premium și Furnir Natural:

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA VECTOR)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA VECTOR)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA VECTOR)

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falț reversibil


Cu falț


Fără falț


Cu falț reversibil

Observații

- Declarație națională de performanță 115/29.04.2022 / Declarație națională de performanță 116/29.04.2022 - PORTA VECTOR.
- Declarație națională de performanță 05/03.01.2021/ Declarație națională de performanță 04/03.01.2021 - NATURA VECTOR.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile „60” ÷ „100”.
- Ușa pasivă (panou lateral) este disponibilă pe dimensiunile „30”, „40”, „50”, fără frezaj (NATURA VECTOR).
- PORTA VECTOR: pachet acces garaj disponibil și posibilitatea de a comanda miezul ușii din PAL plin (cost suplimentar).
- **Norme: PN, HUN, CN și DIN (PORTA VECTOR).**
- **Norme: PN și CN (NATURA VECTOR).**

Accesorii

Aflați mai multe ↗ 190


PORTA VECTOR B, Caşmir, mâner Eleganto negru

Construcția ușii


Miezul ușii este din fagure de stabilizare, PAL plin sau placă din PAL perforat consolidat în interior cu element de ramă din placaj (cost suplimentar). Rama și miezul foilor de ușă sunt acoperite pe ambele părți cu plăci de HDF. Înălțimea „220” include miez din PAL perforat și trei balamale. Pentru dimensiunea „100” a treia balama este necesară. NATURA VECTOR: ușa este acoperită pe ambele părți cu placă de furnir natural de calitate superioară. Suprafața ușii este protejată cu lacuri ecologice pe bază de apă.

Aceste uși fac parte din linia de design

Vertical

Verificați site-ul nostru


NATURA VECTOR: detaliu frezaj - frezaj lat


NATURA VECTOR: detaliu frezaj - frezaj îngust


PORTA VECTOR: detaliu frezaj

PORTA VECTOR



B

NATURA VECTOR



B

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

PORTA VECTOR:

Vopsea Standard
Alb

Vopsea Premium
Alb

Vopsea UV Premium
Alb

Vopsea UV Premium Plus
Alb, Cașmir, Gri, Verde Salvie

NATURA VECTOR:

Furnir Natural
Stejar 1

Furnir Natural Stejar Satin
Stejar Winchester

Furnir Natural Uni
Stejar Alb



miezul: PAL plin*



miezul: PAL perforat



miezul: fagure de stabilizare

* opțiune disponibilă pentru PORTA VECTOR

Costuri suplimentare

dimensiunea „100”
înălțimea ușii „220”
pachet acces garaj: vezi pagina 236
decupaj pentru ventilaţie sau cu recuperare de căldură
miez PAL perforat
miez PAL plin
prag automat
pachet acustic
cu falț: balamale PRIME (cost suplimentar la prețul toculuiușii)
cu falț: broască și balamale negre sau aurii
cu falț: broască magnetică și balamale negre sau aurii
cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil

fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie
fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul toculuiușii)
fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul toculuiușii)
falț reversibil - cost suplimentar la preţul ușii
falț reversibil – a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului)
falț reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la prețul tocului)
uși glisante - mâner dreptunghiular
uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale
pregătire pentru scurtare (max. 60 mm) - PORTA VECTOR
ranforsare pentru mecanismul de autoînchidere - necesită a treia balama (PORTA VECTOR)

PORTA LINE, NATURA LINE, PORTA RESIST cu inserții

AQUA STOP | 60 - 100 | 120 - 200

Uși glisante | TechnoPORTA Technology

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE, PORTA RESIST)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE, PORTA RESIST)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA LINE)

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falț reversibil

Cu falț | Fără falț | Cu falț reversibil

Observații

- Declarație națională de performanță 115/29.04.2022 / Declarație națională de performanță 116/29.04.2022 - PORTA LINE, PORTA RESIST.
- Declarație națională de performanță 05/03.01.2021/ Declarație națională de performanță 04/03.01.2021 - NATURA LINE.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Ușa pasivă este disponibilă pe dimensiunile „60” până la „100”. Ușa pasivă (panou lateral) este disponibil pe dimensiunile „30”, „40” și „50” numai în varianta de ușă plină (PORTA LINE, PORTA RESIST).
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile „60” ÷ „100”.
- Cantul inferior este protejat împotriva umezelii prin tehnologia TechnoPORTA AQUA STOP (PORTA LINE, PORTA RESIST)
- **Norme: PN, HUN și CN (PORTA LINE)**
- **Norme: PN și CN (NATURA LINE)**
- **Norme: PN, CN și DIN (PORTA RESIST).**

Accesorii

Aflați mai multe ↗ 190



PORTA LINE B.1, Alb, mâner Lago negru

Construcția ușii

Miezul ușii este din fagure de stabilizare, PAL plin sau placă din PAL perforat consolidat în interior cu element de ramă din placaj (cost suplimentar). Rama și miezul foilor de ușă sunt acoperite pe ambele părți cu plăci de HDF. Ușa cu miezul din PAL include pregătirea pentru scurtare. Pentru dimensiunile „100”, „110” a treia balama este necesară. NATURA LINE: înălțimea „220” include miezul ușii din PAL perforat și trei balamale.

Aceste uși fac parte din linia de design

Vertical

Verificați site-ul nostru

PORTA LINE, PORTA RESIST cu inserții

Opțiuni suplimentare pentru această colecție:

TechnoPORTA Technology



B.1



B.1

NATURA LINE

Opțiuni suplimentare pentru această colecție:

220



B.1

Finisare

Foile de ușă sunt completate cu inserții argintii, aurii sau negre, cu o lățime de 6 mm. Părțile laterale ale ușii pot fi acoperite cu cant ABS doar în variantele CPL și placă sincronizată de 3 mm. PORTA RESIST: Ușa este acoperită cu o placă sincronizată de 3 mm, iar tocul ușii este acoperit cu un laminat CPL de 0,2 mm asemănător cu ușa. NATURA LINE: Ușa este acoperită pe ambele părți cu placă de furnir natural de calitate superioară. Suprafața ușii este protejată cu lacuri ecologice pe bază de apă.

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

PORTA LINE:

(1) Culori Uni



Alb | Gri

(1) Traditional



Pin Andersen | Wenge Alb | Nuc Alb | Stejar Clasic | Stejar Închis

(2) Culori Uni



Alb | Caşmir | Gri

(2) Modern



Stejar Alb Salvador | Stejar Deschis Salvador | Stejar Natural Arles | Stejar Arles Toffee

(2) Traditional



Stejar Închis Arles | Stejar Havana | Stejar Mat | Stejar Natural | Stejar California | Stejar Mat Închis

(3) Traditional



Stejar Lorenzo* | Stejar Natural Kendal | Hickory Natural* | Stejar Natural | Nuc Natural

(3) Modern



Stejar Vicenza | Stejar Vicenza Gri

(4) Culori Uni



Caşmir | Gri Nisipiu | Gri Prăfuit

DE REȚINUT!

Numărul din paranteze, de exemplu (1), reprezintă grupa de preț

Verificați coperta din spate

PORTA RESIST cu inserții:

(4) Traditional



Stejar Nisipiu

(4) Modern



Stejar Alb Casella | Stejar Natural Casella | Stejar Maro Casella | Stejar Marone Casella

(4) Rustic



Halifax Natural | Halifax Tabak | Stejar Sherman

NATURA LINE:

Furnir Natural



Stejar 1

Furnir Natural Stejar Satin




Stejar Deschis | Stejar Winchester | Tabacco | Stejar Brun | Mocca

Furnir Natural - Select Mat



Stejar | Nuc Închis

Furnir Natural Uni



Stejar Alb | Negru



miezul: PAL plin*



miezul: PAL perforat



miezul: fagure de stabilizare

* opțiune disponibilă doar pentru PORTA LINE și PORTA RESIST

Costuri suplimentare

dimensiunea „100", „110"

miez PAL perforat

miez PAL plin

pachet acces garaj: vezi pagina 236

decupaj pentru ventilație sau cu recuperare de căldură

prag automat

pachet acustic

cu falț: broască și balamale negre sau aurii

cu falț: balamale PRIME (cost suplimentar la prețul tocului ușii)

cu falț: broască magnetică și balamale negre sau aurii

cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil

fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie

fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)

fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)

falț reversibil - cost suplimentar la prețul ușii

falț reversibil – a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului)

falț reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la prețul tocului)

uși glisante - mâner dreptunghiular

uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale

laminat CPL 0,2 – culori marcate cu *

laminat CPL 0,2 – GRUPA UNI MAT

înălțimea ușii „220"

Furnir Natural Stejar Satin: Alb

Furnir Natural Select: Negru

pregătire pentru scurtare (max. 60 mm) - PORTA LINE

ranforsare pentru mecanismul de autoînchidere - necesită a treia balama (PORTA LINE)

HYDRO PROTECT™ | PACHET ACUSTIC

PORTA FOCUS PREMIUM, NATURA SPACE


60 - 100


120 - 200


Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri pe finisaj Lăcuit Premium, Vopsea UV Premium și Furnir Natural:

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA FOCUS PREMIUM)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA FOCUS PREMIUM)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falț reversibil


Cu falț


Fără falț


Cu falț reversibil

Observații

- Declarație națională de performanță 38/01.01.2021.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile „60” ÷ „100”.
- Sticlă de dimensiuni fixe - model 4.A.
- În versiunea cu falţ reversibil, decupajul de ventilație nu este disponibil (se aplică modelelor 4.B, 4.C).
- PORTA FOCUS PREMIUM model 4.B este disponibil numai cu miez din PAL perforat (fără costuri suplimentare).
- PORTA FOCUS PREMIUM: posibilitatea de a comanda miezul ușii din PAL plin (cost suplimentar).
- NATURA SPACE: decupajul pentru ventilație și decupajul cu recuperare de căldură nu sunt disponibile.
- **Norme: PN, CN și DIN (PORTA FOCUS Premium)**
- **Norme: PN și CN (NATURA SPACE)**



Accesorii

Aflați mai multe ↗ 190


PORTA FOCUS PREMIUM 4.A, Alb, mâner Eleganto negru

Construcția ușii

În cazul colecției PORTA FOCUS PREMIUM, miezul ușii este din fagure de stabilizare sau PAL plin (cost suplimentar), iar în cazul colecției NATURA SPACE, miezul ușii este din PAL perforat. Rama și miezul foilor de ușă sunt acoperite pe ambele părți cu plăci de HDF. Pentru dimensiunea „100” este necesară a treia balama. NATURA SPACE: rama ușii este din lemn de rășinoase încleiat de esență moale.

Aceste uși fac parte din linia de design

Vertical

Verificați site-ul nostru


NATURA SPACE: ușă cu sticlă mată


PORTA FOCUS PREMIUM: îmbinare cu sticlă profil ”drept”, ușă fără falț


PORTA FOCUS PREMIUM: îmbinare cu sticlă profil ”drept”, ușă cu falț

PORTA FOCUS PREMIUM modele cu sticlă



4.A, disponibil și cu sticlă neagră



4.B



4.C

model plin



5.A

NATURA SPACE modele cu sticlă



G.1, disponibil și cu sticlă neagră



F.1



H.1

Finisare

Modele cu sticlă laminată securizată mată de 8 mm.
Model 4.A, G.1 poate fi comandat cu sticlă neagră (opțional).

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

PORTA FOCUS PREMIUM:

Vopsea UV Premium

Alb

Vopsea UV Premium Plus

Alb

NATURA SPACE:

Furnir Natural

Stejar 1

Furnir Natural Stejar Satin

Stejar Deschis | Stejar Winchester | Tabacco | Stejar Brun | Mocca

Furnir Natural - Select Mat

Stejar | Nuc Închis

Furnir Natural Uni

Stejar Alb



miezul: PAL plin*



miezul: PAL perforat



miezul: fagure de stabilizare*

* opțiune disponibilă doar pentru PORTA FOCUS Premium

Costuri suplimentare

dimensiunea „100”	cu falț: broască magnetică și balamale negre sau aurii
miez PAL perforat	cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil
miez PAL plin	fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie
sticlă neagră – model 4.A, G.1	fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
decupaj pentru ventilație sau cu recuperare de căldură	fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
prag automat (modele din grupa 5)	falț reversibil - cost suplimentar la prețul ușii
pachet acustic (modele din grupa 5)	falț reversibil – a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului)
Furnir Natural Stejar Satin: Alb	falț reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la prețul tocului)
cu falț: broască și balamale negre sau aurii	uși glisante - mâner dreptunghiular
cu falț: balamale PRIME (cost suplimentar la prețul tocului ușii)	uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale

PORTA FOCUS, PORTA LINE


60 - 100


120 - 200


Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falț reversibil


Cu falț


Fără falț


Cu falț reversibil

Observații

- Declarație națională de performanță 05/03.01.2021/ Declarație națională de performanță 38/01.01.2021 (PORTA FOCUS).
- Declarație națională de performanță 115/29.04.2022 / Declarație națională de performanță 116/29.04.2022 (PORTA LINE)
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Ușa pasivă este disponibilă pe dimensiunile „60” până la „100”. Ușa pasivă (panou lateral) este disponibil pe dimensiunile „30”, „40” și „50” numai în varianta de ușă plină.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile „60” ÷ „100”.
- Modelele 4.B este disponibil numai cu miez din PAL perforat (fără costuri suplimentare).
- Sticla are dimensiuni fixe, numai pentru modelele din grupa 2 și modelul 4.A.
- **Norme: PN, CN și DIN.**



Accesorii

Aflați mai multe ↗ 190


PORTA FOCUS 4.A, Stejar Mat Închis, toc LEVEL, mâner Lago negru

Construcția ușii

Miezul ușii pentru colecția PORTA FOCUS este din fagure de stabilizare, PAL plin sau placă din PAL perforat consolidat în interior cu element de ramă din placaj (cost suplimentar). Rama și miezul foilor de ușă sunt acoperite pe ambele părți cu plăci de HDF. Pentru dimensiunea „100” a treia balama este necesară. Pentru PORTA LINE, model S.1 miezul ușii este din PAL plin.

Aceste uși fac parte din linia de design



Vertical

Verificați site-ul nostru


îmbinare cu sticlă profil „drept”, ușă cu falț


îmbinare cu sticlă profil „drept”, ușă fără falț

PORTA FOCUS


4.A


4.A cu sticlă neagră


2.0


4.B

PORTA LINE


S.1

Finisare

Sticlă laminată securizată mată cu grosimea de 8 mm pentru modelul 4.A.Sticla neagră este disponibilă pentru modelul 4.A (cost suplimentar). Părțile laterale ale ușii pot fi acoperite cu cant ABS doar în varianta CPL.

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

Se aplică ambelor colecții:

(1) Tradițional


Pin Andersen


Wenge Alb


Nuc Alb


Stejar Clasic


Stejar Închis

(2) Culori Uni


Alb


Caşmir


Gri


Fiord


Olive

(2) Modern


Stejar Alb Salvador


Stejar Deschis Salvador


Stejar Natural Arles


Stejar Arles Toffee

(2) Tradițional


Stejar Închis Arles


Stejar Havana


Stejar Mat


Stejar Natural


Stejar California


Stejar Mat Închis

(3) Culori Uni


Alb Texturat


Gri Euroinvest Texturat


Antracit Texturat

(3) Modern


Negru Texturat*


Stejar Vicenza


Stejar Vicenza Gri


Stejar Bookmatch

(3) Tradițional


Acacia Deschis Lakeland


Stejar Lorenzo*


Stejar Natural Kendal


Hickory Natural*


Stejar Natural


Nuc Natural

(3) Rustic


Stejar Craft Auriu

(4) Culori Uni


Caşmir

Gri Nisipiu

Gri Prăfuit

Exclusiv pentru PORTA LINE:

(1) Culori Uni

Alb

Gri

(1) Rustic

Pin Norvegian

Acacia Argintiu

Stejar Craft Auriu

Stejar Catania

Acacia Auriu

(2) Rustic

Stejar Roşu

Stejar Scandinav

Stejar Siberian

DE REȚINUT!

Numărul din paranteze, de exemplu (1), reprezintă grupa de preț

Verificați coperta din spate

miezul: PAL plin

miezul: PAL perforat*

miezul: fagure de stabilizare*

* opțiune disponibilă doar pentru PORTA FOCUS

Costuri suplimentare

dimensiunea „100”	fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie
miez PAL perforat (doar pentru PORTA FOCUS)	fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
miez PAL plin	fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
sticlă neagră - model 4.A	falț reversibil - cost suplimentar la prețul ușii
decupaj pentru ventilație	falț reversibil – a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului)
laminat CPL 0,2 – culori marcate cu *	falț reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la prețul tocului)
cant ABS (Porta Line S.1)	uși glisante - mâner dreptunghiular
cu falț: broască și balamale negre sau aurii	uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale
cu falț: balamale PRIME (cost suplimentar la prețul tocului ușii)	pregătire pentru scurtare (max. 60 mm) - PORTA LINE
cu falț: broască magnetică și balamale negre sau aurii	ranforsare pentru mecanismul de autoînchidere - necesită a treia balama (PORTA LINE)
cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil	

PORTA RESIST, PORTA LOFT



60 - 100



120 - 200 (PORTA RESIST)



Uși glisante (PORTA RESIST)

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț (PORTA RESIST):

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Tocuri recomandate pentru uși cu falț reversibil:

- PORTA SYSTEM cu falț reversibil



Cu falț (PORTA RESIST)



Fără falț



Cu falț reversibil

Observații

- Declarație națională de performanță 115/29.04.2022 / Declarație națională de performanță 116/29.04.2022 - PORTA RESIST.
- Declarație națională de performanță 05/03.01.2021 / Declarație națională de performanță 38/01.01.2021 - PORTA LOFT.
- Posibilitatea de a personaliza dimensiunile foilor de ușă în cazul ușilor duble.
- Ușa dublă nu este disponibilă cu broască magnetică.
- Ușa pasivă este disponibilă pe dimensiunile „60” până la „100”. Ușa pasivă (panou lateral) este disponibil pe dimensiunile „30”, „40” și „50” numai în varianta de ușă plină.
- Pentru uși duble fără falț trebuie comandate ușa activă și cea pasivă, disponibile în mărimile „60” ÷ „100”.
- Modelul 4.B este disponibil numai cu miez din PAL perforat (fără costuri suplimentare).
- Sticlă de dimensiuni fixe - model 4.A.
- **Norme: PN, CN și DIN (PORTA RESIST)**
- **Norme: PN și CN (PORTA LOFT)**



Accesorii

Aflați mai multe ↗ 190



PORTA LOFT 4.A, Stejar Natural Halifax, sticlă neagră, mâner Eleganto negru

Construcția ușii

Miezul ușii este din fagure de stabilizare, PAL plin sau placă din PAL perforat consolidat în interior cu element de ramă din placaj (cost suplimentar). Rama și miezul foilor de ușă sunt acoperite pe ambele părți cu plăci de HDF. Pentru dimensiunea „100” a treia balama este necesară.

Aceste uși fac parte din linia de design



Vertical

Verificați site-ul nostru





PORTA RESIST: îmbinare cu sticlă profil „drept”, ușă cu falț



îmbinare cu sticlă profil „drept”, ușă fără falț



PORTA LOFT: îmbinare cu sticlă, cant negru

PORTA RESIST cu sticlă



4.A, disponibil și cu sticlă neagră



4.B

PORTA LOFT cu sticlă



4.A, disponibil și cu sticlă neagră



4.B

Finisare

Sticlă mată securizată cu grosimea de 8 mm. Sticla neagră este disponibilă pentru modelul 4.A (cost suplimentar). Părţile laterale ale uşii pot fi acoperite cu cant ABS doar în varianta CPL. PORTA LOFT: toc, balamale, broască și cant ABS negru (pentru toate finisajele).

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248


PORTA LOFT:

(1) Rustic




Acacia Argintiu · Stejar Craft Auriu · Stejar Mauvella · Stejar Catania · Acacia Auriu · Stejar Roșu

(2) Tradițional



Stejar Mat · Stejar Natural · Stejar California · Stejar Mat Închis

(2) Rustic



Hickory Deschis Jackson · Stejar Hamilton · Stejar Siberian

(3) Tradițional



Hickory Închis Jackson · Acacia Deschis Lakeland · Stejar Lorenzo* · Stejar Natural Kendal · Hickory Natural* · Stejar Natural · Nuc Natural

(3) Rustic



Stejar Craft Auriu

(4) Culori Uni



Caşmir · Gri Nisipiu · Gri Prăfuit

(4) Traditional



Stejar Nisipiu

(4) Rustic



Halifax Přírodní · Halifax Tabak · Dub Sherman

PORTA RESIST:

(4) Traditional



Stejar Nisipiu

(4) Modern



Stejar Alb Casella · Stejar Natural Casella · Stejar Maro Casella · Stejar Marone Casella

(4) Rustic



Halifax Natural · Halifax Tabak · Stejar Sherman

DE REȚINUT!

Numărul din paranteze, de exemplu (1), reprezintă grupa de preț

Verificați coperta din spate



miezul: PAL plin



miezul: PAL perforat



miezul: fagure de stabilizare

Costuri suplimentare

dimensiunea „100”	cu falț și fără falț: broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil
miez PAL perforat	fără falț: broască magnetică neagră, albă sau aurie
miez PAL plin	fără falț: a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
sticlă neagră - model 4.A	fără falț: balamale 3D, culoare auriu (cost suplimentar la prețul tocului ușii)
decupaj pentru ventilație	falț reversibil - cost suplimentar la preţul uşii
laminat CPL 0,2 – culori marcate cu *	falț reversibil – a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului)
laminat CPL 0,2 – GRUPA UNI MAT	falț reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la prețul tocului)
cu falț: broască și balamale negre sau aurii	uși glisante - mâner dreptunghiular
cu falț: balamale PRIME (cost suplimentar la prețul tocului ușii)	uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale
cu falț: broască magnetică și balamale negre sau aurii	

PORTA FIT, MINIMAX


60 - 90


120 - 200


Uși glisante

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- Tocuri din OȚEL

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL


Cu falț


Fără falț

Observații

- Declarație națională de performanță 115/29.04.2022 / Declarație națională de performanță 116/29.04.2022 (PORTA FIT).
- Declarație națională de performanță 115/29.04.2022 / Declarație națională de performanță 116/29.04.2022 (MINIMAX).
- Posibilitatea de a alege dimensiunea foii de ușă pentru ușile duble.
- Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.
- Ușa pasivă este disponibilă pe dimensiunile „60” până la „100”. Ușa pasivă (panou lateral) este disponibil pe dimensiunile „30”, „40” și „50” numai în varianta de ușă plină.
- Pentru ușile duble fără falț se comandă ușa activă și ușa pasivă pe dimensiuni 60-100.
- Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate împreună cu tocul.
- Părțile laterale ale ușii pot fi acoperite cu cant ABS doar pe culoarea Alb (PORTA FIT).
- **Norme: PN, HUN, CN și DIN.**



Accesorii

Aflați mai multe ↗ 190


PORTA FIT I.9, Alb, mâner Eleganto argintiu mat

Construcția ușii

Miezul ușii este din fagure de stabilizare, PAL plin sau placă din PAL perforat (doar pentru MINIMAX) consolidate în interior cu element de ramă din placaj într-o ramă din lemn de răşinoase încleiat (cost suplimentar). Rama şi miezul foilor de uşă sunt acoperite pe ambele părți cu plăci de HDF. În cazul miezului din PAL perforat pregătirea pentru scurtare este inclusă în preț. Dimensiunea „110” disponibilă numai cu miezul PAL perforat. Pentru dimensiunile „100” și „110” și în cazul ranforsării pentru mecanismul de autoînchidere este necesară a treia balama.

Aceste uși fac parte din linia de design



Vertical

Verificați site-ul nostru



PORTA FIT



I.9

MINIMAX



L

Finisare

Ușa MINIMAX, model L este disponibilă și în varianta de pregătire pentru vopsire, la prețul ușii pe Vopsea Standard. Sticlă model „chinchilla" sau mată (cost suplimentar). Sticlă mată securizată sau umplutură HDF 8mm – PORTA FIT.

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

PORTA FIT

(1) Culori Uni

Alb, Gri

(1) Tradițional

Pin Andersen, Wenge Alb, Nuc Alb, Stejar Clasic, Stejar Închis

(1) Rustic

Pin Norvegian, Acacia Argintiu, Stejar Craft Auriu, Stejar Mauvella, Stejar Catania, Acacia Auriu, Stejar Roșu

(2) Tradițional

Stejar Mat, Stejar Natural, Stejar California, Stejar Mat Închis

(2) Rustic

Stejar Scandinav, Stejar Hamilton, Stejar Siberian

(2) Modern

Stejar Havana

(3) Rustic

Stejar Craft Auriu

(3) Culori Uni

Alb Texturat, Gri Euroinvest Texturat, Antracit Texturat

(3) Tradițional

Negru Texturat*, Acacia Deschis Lakeland, Stejar Lorenzo*, Stejar Natural Kendal, Hickory Natural*, Stejar Natural, Nuc Natural

MINIMAX:

Vopsea Standard

Alb

DE REȚINUT!

Numărul din paranteze, de exemplu (1), reprezintă grupa de preț

Verificați coperta din spate



miezul: PAL plin



miezul: PAL perforat*



miezul: fagure de stabilizare

* opțiune disponibilă doar pentru MINIMAX

Costuri suplimentare

dimensiunea „100"	broască și balamale negre
dimensiunea „110" (MINIMAX)	broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil
înălțimea 210 (MINIMAX)	broască magnetică: albă, neagră pentru uși fără falț
pregătire pentru scurtare (max. 60 mm)	broască magnetică neagră și balamale negre pentru uși cu falț
miez PAL perforat (MINIMAX)	broască magnetică aurie
miez PAL plin	pachet PRIME
laminat CPL 0,2 mm - culori marcate cu *	fără falț - a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la prețul tocului)
grilă, panou de ventilație sau panou cu decupaj pentru ventilație	fără falț - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la prețul tocului)
prag automat	fără falț - balamale 3D aurii (cost suplimentar la prețul tocului)
inversarea sticlei - fără costuri suplimentare	uși glisante - mâner oval, dreptunghiular
balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)	uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale
broască PRIME	ranforsare pentru mecanismul de autoînchidere - necesită a treia balama

Mai multă lumină naturală



PORTA LOFT STEEL, model 2, Șampanie, sticlă grafit fumuriu și sticlă striată

Glass

Uși din sticlă ce permit pătrunderea luminii în interior. Această linie de design oferă uși din sticlă cu ramă metalică (din oțel sau aluminiu) sau cu o ramă clasică, din lemn. Este un design modern, potrivit pentru orice tip de locuință - și, în plus, sigur pentru copii.



PORTA LOFT STEEL

Verificați ↗ 164



PORTA LUMIA


Verificați ↗ 166




PORTA GLASS

Verificați ↗ 168

Opțiuni suplimentare



Uși mai înalte



Plinteîn diverse culori ↗ 227

Mai multe opțiuni de modificare pot fi găsite pe paginile colecției

Potrivite pentru linia de design Glass

Vezi toate accesoriile ↗ 190

Accesorii



mâner Estima



mâner Glass

Verificați liniile de design pe site-ul nostru

NOU

PORTA LOFT STEEL

80 - 90

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:
- Toc din oțel dedicat acestui produs

Fară falț

Observații

- Declarație națională de performanță 60/01.01.2022.
- Verificați dimensiunile ↗ 263

Accesorii incluse în prețul ușii

- Foaie de ușă din oțel.
- Toc din oțel dedicat.
- Set de accesorii: trei balamale, mâner, magnet.



PORTA LOFT STEEL, model 2, Șampanie, sticlă grafit fumuriu și sticlă striată


Construcția ușii

Toc de oțel pe culorile Negru Structurat, Alb Structurat sau Șampanie (Vopsea Pulbere). Secțiunea ramei de 40 mm pe 20 mm, cu mânere interioare de 15 mm lățime. Sticlă transparentă cu grosimea de 6 mm sau sticlă grafit fumuriu, striată, cu grosimea de 6 mm, la un cost suplimentar.

Aceste uși fac parte din linia de design

Glass

Verificați site-ul nostru



culoare Șampanie, sticlă striată



culoare Alb Structurat, sticlă transparentă



culoare Antracit, sticlă mată



culoare Negru Structurat, sticlă grafit fumuriu



0


1


2


3



4



5



6

Sticlă



mată


transparentă


grafit fumuriu


striată

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 261


Alb Structurat


Șampanie


Antracit Structurat


Negru Structurat

Costuri suplimentare

sticlă grafit fumuriu sau sticlă striată

NOU

PORTA LUMIA

AQUA STOP

Ramă și panou

220

80 - 90

Tocuri recomandate

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Fară falț

Observații

- Declarație națională de performanță 65/01.01.2023.
- Distanța minimă de găurire pentru mâner: 18 mm de la sticlă.
- Suprafața inferioară a ramei verticale este protejată împotriva umezelii cu tehnologia TechnoPORTA AQUA STOP.
- **Norme: PN și CN.**

Accesorii

- 2 balamale 3D fără falț.
- Broască magnetică.
- Culori accesorii: alb, negru, argintiu mat.

Scanați codul QR și aflați mai multe despre broasca magnetică



PORTA LUMIA 0, Stejar Închis Arles, mâner-bară Negru

Construcția ușii

Traverse verticale și orizontale din placaj lamelar de pin cu lățimea de 80 mm. Nu există posibilitatea de a scurta foaia de ușă. Produsul este disponibil cu sticlă de 6 mm grosime: sticlă securizată transparentă, laminată mată sau sticlă striată, la un cost suplimentar. Înălțimea „220” include trei balamale.

Aceste uși fac parte din linia de design

Glass

Verificați site-ul nostru



mâner Estima



broască magnetică



balama 3D



0




1



2

Sticlă



mată



transparentă



striată

Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

(2) Culori Uni



Alb | Cașmir | Gri | Fiord | Olive | Negru

(2) Modern



Stejar Alb Salvador | Stejar Deschis Salvador | Stejar Natural Arles | Stejar Arles Toffee | Stejar Închis Arles

(2) Tradițional



Stejar Mat | Stejar Mat Închis

Costuri suplimentare

înălțimea ușii „220”

sticlă striată

fară falț: a treia balama 3D argintiu, negru sau alb (cost suplimentar la prețul tocului)

contraplacă dedicată (cost suplimentar la prețul tocului)

mâner ESTIMA (alb sau negru)

NOU

PORTA GLASS

60 - 90

Tocuri recomandate

- PORTA SYSTEM GK
- Tocuri din OȚEL

8 mm

Observații

- Declarație națională de performanță 57/01.01.2022.
- Broasca și balamalele sunt ambalate separat.
- Lățimea elementelor pentru modelele cu profile vopsite - 30 mm. Profilul este vopsit pe o parte, pe partea balamalei (adică ușa se deschide spre interior).
- Sticla mată se află pe o parte, pe partea balamalei (adică ușa se deschide spre interior).
- **Norme: PN și CN.**

Accesorii

- Broască normală (doar cheie) sau adaptată pentru cilindru, culoare argintiu sau negru.
- Două balamale argintii sau negre.

Prețul final al ușilor PORTA GLASS este alcătuit din mai multe elemente

- Sticlă
- Toc
- Set accesorii



PORTA GLASS, sticlă grafit mată

Construcția ușii

Ușă cu sticlă de grosime de 8 mm, cu orificii pregătite pentru montarea broaștei și balamalelor.

Aceste uși fac parte din linia de design

Glass

Verificați site-ul nostru



balama argintie



broască argintie




sticlă striată



sticlă grafit mată



sticlă grafit



sticlă mată



sticlă transparentă



sticlă mată cu profile vopsite



sticlă transparentă cu profile vopsite




sticlă mată cu profile vopsite, model 2



sticlă transparentă cu profile vopsite, model 2



sticlă mată cu profile vopsite, model 3



sticlă transparentă cu profile vopsite, model 3

Costuri suplimentare

dimensiune „90”

decupaj pentru ventilaţie

Uși pliabile și sisteme de glisare


Există două tipuri de sisteme de glisare:



Sistem de glisare ascuns

Ușile sunt ascunse în perete

la următoarele sisteme: COMPACT
FĂRĂ TOC



Sistem de glisare pe perete

Ușile se glisează de-a lungul peretelui

la următoarele sisteme: PORTA
BLACK
SLIDE
EFEKT

Descoperiți avantajele ușilor pliabile și sistemelor de glisare PORTA

1 **Sistemele de glisare sunt compatibile** cu toate colecțiile de uși PORTA.

2 Acestea pot fi utilizate, de exemplu, între bucătărie și camera de zi, **integrând** astfel ambele încăperi sau separându-le, în funcție de nevoile dumneavoastră.

3 Ocupă mai puțin spațiu / **economisesc spațiu.**

4 **Acestea permit o mai mare libertate** în poziționarea mobilierului, a plantelor înalte în ghivece precum și a altor elemente decorative.

Recomandare

ACHIZIȚIONAȚI CONVENABIL CA SET
sistem de glisare + ușă + mâner
Verificați pagina ↗ 190



Sistem de glisare FĂRĂ TOC

Cum să alegeți ușile glisante?

Modificări posibile

1	Utilizarea unui dispozitiv de închidere a ușii – un mecanism pentru închiderea silențioasă și ușoară a ușii.
2	Utilizarea ușilor duble cu sincronizare suplimentară – mecanismul permite mișcarea simultană a ambelor uși la deschidere sau închidere.
3	Utilizarea manșoanelor de distanțare – pentru anumite sisteme montate pe perete, este posibilă comandarea de manșoane suplimentare care permit îndepărtarea ușii de perete, astfel încât acesta să poată aluneca liber de-a lungul sistemului. Această soluție este utilă atunci când se utilizează plinte.
4	Sistemul de glisare PORTA fără tunel – o soluție non-standard; atunci când se comandă acest sistem fără tunel, întregul produs (sistem + ușa glisantă) este modificat.
5	Ușă cu oglindă – permite mărirea vizuală a spațiului și iluminarea interiorului.



Sistem de glisare PORTA într-o culoare non-standard (soluție contract)

Sistem de glisare pe perete

CU TUNEL

În versiunea cu pervazuri vizibile în jurul ușii (sistem de glisare PORTA).



FĂRĂ TUNEL

În versiunea fără pervazuri, sistemul este format dintr-o foaie de ușă și o șină superioară sau un sistem superior (sistemele de glisare BLACK, SLIDE, EFEKT).



Sistem de glisare ascuns

CU TOC TUNEL

În versiunea cu pervazuri vizibile în jurul ușii (sistem de glisare COMPACT).



FĂRĂ TOC TUNEL

În versiunea ascunsă, numai foaia de ușă este vizibilă în întreaga structură (Sistem de glisare FĂRĂ TOC).



Ce trebuie să aveți în vedere la proiectare?

1	RECOMANDARE: asigurați-vă că peretele pe care proiectați ușa glisantă nu are întrerupătoare de lumină sau prize. Când ușa este deschisă, aceasta poate obstrucționa instalațiile proiectate.
2	Alegeți tipul de sistem de glisare în etapa de proiectare – un sistem de glisare ascuns în perete necesită construirea și consolidarea unui perete pentru a găzdui caseta structurală.
3	Verificați găurile de montare – acestea vor varia în funcție de sistemul de glisare ales.
4	Ușile glisante pot fi instalate după ce deschiderea ușii a fost pregătită corespunzător (perete drept și podea nivelată).
5	Pentru sistemele de glisare, alegeți uși glisante dedicate; pentru sistemele PORTA și COMPACT, se potrivesc toate ușile noastre de interior glisante; dacă doriți să utilizați alte uși în alte sisteme, acestea vor necesita modificări suplimentare.

ATENȚIE: Nu este posibilă realizarea unui decupaj pentru ventilație la ușile glisante.

Alegerea sistemului de glisare depinde de obiectivul pe care doriți să îl atingeți în interiorul proiectat.

EFECT MINIMALIST
Vă recomandăm utilizarea unui sistem fără construcție de tip tunel.

UȘI CU CARACTER
Cu toate acestea, dacă doriți să accentuați caracterul interiorului, alegeți un sistem cu accente distincte, de exemplu sistemul de glisare BLACK.



Uși pliabile ALFA, BETA



60 - 100
(ALFA)



60 - 90
(BETA)



Uși
glisante

Tocuri

- Toc PORTA SYSTEM modificat, interval de reglare B-K.



Cu falț
(ALFA)



Fără falț
(BETA)

Un set complet include:

- Sistem de ghidare (inclus în prețul setului).
- Ușă formată din două elemente.
- Toc PORTA SYSTEM (modificat).

Observații

- Declarație națională de performanță 25/03.17.2017.
- Norme: PN, CN și DIN.

Accesorii

- Garnitură.
- Trei balamale ascunse, argintii.

ALFA:
- Broască: cheie standard, cu blocare pentru uși de baie sau cu pregătire pentru cilindru.
- Contraplacă.

BETA:
- Mecanism de ghidare.
- Mâner rotund.



ALFA, BETA, Alb

Construcția ușii

Miezul ușii este din fagure de stabilizare sau placă din PAL perforat consolidată în interior cu o ramă din placaj (cost suplimentar).

ALFA este o ușă formată din 2 elemente asimetrice, cu broască normală pe foaia de ușă și contraplacă standard pe toc.

BETA este o ușă formată din 2 elemente simetrice, fără broască.



miezul: PAL
perforat




miezul: fagure
de stabilizare

Uși cu falț
ALFA



Deschiderea ușii* (vedere de sus)




UȘĂ DE DREAPTA

Uși fără falț
BETA



Deschiderea ușii* (vedere de sus)



UȘĂ DE DREAPTA

NOTĂ! Elementele foilor de ușă complet deschise determină o ușoară îngustare a golului de trecere (cu aproximativ 10 cm).

Tabelul de dimensiuni (norma PN)

Tip de toc	Dimensiunea	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
Sistem ALFA	60	644	2000	40	680	2060	460	2016	646	2043	746	786	2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		560		746		846	886		
	80	844			880		660		846		946	986		
	90	944			980		760		946		1046	1086		
	100	1044			1080		860		1046		1146	1186		
Sistem BETA	60	588	1990	40	680	2070	646	2016	646	2050	746	786	2088 / 2108	+20 / +10
	70	688			780		746		746		846	886		
	80	788			880		846		846		946	986		
	90	888			980		946		946		1046	1086		

Legendă dimensiuni

- S_S lățimea totală a foii de ușă
- H_S înălțimea totală a foii de ușă
- D_S grosimea foii de ușă
- S_O lățimea golului de zid pregătit pentru montarea tocului
- H_O înălțimea golului de ușă în perete pregătit pentru montajul tocului, măsurată de la nivelul podelei finisate
- O_S lățimea golului de trecere (dimensiunea este mai mică cu grosimea ușii poziționată pe balamale)
- O_W înălțimea golului de zid (măsurată de la nivelul podelei finite)
- S_B lățimea tocului, fără pervazuri
- H_B înălțimea tocului, dimensiunea fără pervazuri
- S_Z lățimea totală a tocului de ușă, dimensiunea cu pervazuri
- H_Z înălțimea totală a tocului de ușă cu pervazuri
- $T_{S/W}$ toleranța acceptată privind variația lățimii/înălțimii golului de ușă

Verificați dimensiunea S_Z pentru pervazuri de 60/80 mm în tabelele de dimensiuni.

Vedeți paleta completă de culori ↗ 248

Costuri suplimentare

sistemul de ghidare este inclus în prețul setului
dimensiunea „100" (ALFA)
miez PAL perforat
decupaj pentru ventilație
laminat CPL 0,2 – culori marcate cu *
laminat CPL 0,2 – GRUPA UNI MAT

Sistem de glisare PORTA

Tocuri

- Toc PORTA SYSTEM în varianta „tunel”.

Un set complet include:

- Sistem de perete.
- Ușă* (în varianta „glisantă”).
- Toc* (în varianta „tunel”).

* nu sunt incluse în preț

Observații

- Declarație națională de performanță 24/04/17/2017.
- **Setul se poate folosi pentru orice deschidere sau orice direcție de glisare. Direcția de glisare se poate modifica prin fixarea paravanului protector pe partea stângă sau dreaptă a tocului PORTA SYSTEM.**
- Norme: PN și CN.

Accesorii incluse în preț

- Șină cu bare de ghidare.
- Contraplacă.
- Garnitură autoadezivă.
- Sistem de perete care ghidează și stabilizează foaia de ușă în poziție verticală.





Sistem de glisare PORTA, PORTA CONCEPT A.9, Gri

Construcția

Sistemul este format dintr-o șină cu bară de ghidare, mască și paravan protector. Masca și paravanul protector sunt realizate din placă aglomerată de lemn și MDF. Sistemul PORTA se poate comanda pentru orice model de ușă din oferta PORTA în varianta glisantă.

Sistem de glisare PORTA







Tabelul de dimensiuni (norma PN)

	Dimensiunea	S_S	H_S	D_S	S_O (6)/(8)	H_O	O_S (6)/(8)	O_W	H_Z	M_S (6)/(8)	M_G	B_G	$T_{S/W}$
Sistem de glisare PORTA	60	644	2030	40	680 / -	2060	602 / -	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780 / -		702 / -			1613			
	80	844			880 / -		802 / -			1813			
	90	944			980 / -		902 / -			2013			
	100	1044			1080 / -		1002 / -			2213			

Legendă dimensiuni

- **S_S** lățimea totală a foii de ușă
- **H_S** înălțimea totală a foii de ușă
- **D_S** grosimea foii de ușă
- **S_O** lățimea golului de zid pregătit pentru montarea tocului
- **H_O** înălțimea golului de ușă în perete pregătit pentru montajul tocului, măsurată de la nivelul podelei finisate
- **O_S** lățimea tocului
- **O_W** înălțimea golului de zid (măsurată de la nivelul podelei finite)
- **H_Z** înălțimea totală a tocului de ușă cu pervazuri
- **M_S** lungimea pervazului pentru sistemul de glisare
- **M_G** grosimea pervazului pentru sistemul de glisare
- **B_G** grosimea panoului de protecție pentru sistemul de glisare
- **$T_{S/W}$** toleranța acceptată privind variația lățimii/înălțimii golului de ușă

Verificați pervazurile de 60/80 mm în tabelele de dimensiuni (S_O, O_S, M_S).

Vedeți paleta completă de culori ↗ 248

Costuri suplimentare

laminat CPL 0,2 – culori marcate cu *
laminat CPL 0,2 – GRUPA UNI MAT
Furnir Natural Stejar Satin Alb
Furnir Natural Furnir Natural Select Negru

Sistem de glisare COMPACT

Tocuri

- Tocurile realizate în versiunea „tunel" sunt disponibile în versiuni dedicate pereților cu grosimea de până la 100, 125 și 150 mm.
- Doar tocul în versiunea „tunel" dedicată pereților cu grosimea de 125 mm este compatibil cu caseta de construcție PORTA.
- Toate versiunile „tunel" de mai sus sunt compatibile cu casetele de construcție produse de liderii de pe piața europeană (se vor verifica dimensiunile S_o/H_o).

OBSERVAȚII

- Sistemul este conceput pentru a fi montat pe un perete de gips-carton cu o grosime de 125 mm.
- Declarație națională de performanță 24/04/17/2017.
- Se pot comanda extensii suplimentare simetrice și asimetrice ale tunelurilor (Comandă non-standard).
- Tocul tunel de 100 mm este disponibil pentru ușile glisante fără ramă de geam.
- Norme: PN și CN.

Accesorii incluse în preț

- Caseta de construcție dedicată pereților cu grosimea de 125 mm.
- Șină cu bare de ghidare și sistem de perete care ghidează și stabilizează foaia de ușă.
- Broască cu cârlig (cost suplimentar pentru ușă).
- Garnitură de etanșare cu perie pentru tocul tunel dedicat peretelui cu grosimea de 125 mm și 150 mm.
- Toc tunel pentru perete cu grosimea de 125 mm.



Sistem de glisare COMPACT, PORTA CONCEPT A.9, Stejar Natural Arles


Construcția ușii

Sistemul încastrare pentru perete de 125 mm este compus dintr-o casetă care se montează integral în corpul peretelui, un ghidaj cu rotițe de culisare și susținere și tocul tunel din MDF.


Modul de deschidere a ușii

REMARCĂ! Tocul tunel COMPACT este destinat folosirii, atât cu casetele PORTA, cât și cu casetele celor mai mari producători europeni din domeniu. Se recomandă verificarea dimensiunilor S_o/H_o înainte de montarea tocului COMPACT pe casetele metalice ale altor producători.

vedere de sus





SISTEM DE GLISARE COMPACT (TOC TUNEL + CASETĂ METALICĂ CONCEPUTĂ PENTRU A FI MONTATĂ PE UN PERETE CU GROSIMEA DE 125 MM.)



TOC TUNEL COMPACT PENTRU A FI MONTAT PE PEREȚI CU GROSIMEA DE 100 MM ȘI 150 MM.

Sistem de glisare COMPACT







broască cu cârlig



construcția casetei metalice

Tabelul de dimensiuni (norma PN)

	Dimensiunea	S_S	H_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z (6)/(8)	S_C	H_C	$T_{S/W}$
Sistem de glisare COMPACT - simplu	60	644	2030	660	2065	600	2018	654	2040	744	784	2090 / 2110	1355	2130	+5 /+10
	70	744		760		700		754		844	884		1555		
	80	844		860		800		854		944	984		1755		
	90	944		960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044		1060		1000		1054		1144	1184		2155		
Sistem de glisare COMPACT - dublu	2 × 60	644	2030	1265	2065	1214	2018	1258	2040	1358	1398	2090 / 2110	2610	2130	+5 /+10
	2 × 70	744		1465		1414		1458		1558	1598		3010		
	2 × 80	844		1665		1614		1658		1758	1798		3410		
	2 × 90	944		1865		1814		1858		1958	1998		3810		
	2 × 100	1044		2065		2014		2058		2158	2198		4210		

Legendă dimensiuni

- S_S lățimea totală a foii de ușă
- H_S înălțimea totală a foii de ușă
- S_0 lățimea golului de zid pregătit pentru montarea tocului tunel
- H_0 înălțimea golului de ușă în perete pregătit pentru montajul tocului tunel, măsurată de la nivelul podelei finisate
- O_S lățimea tocului
- O_W înălțimea golului de zid (măsurată de la nivelul podelei finite)
- S_B lățimea tocului, fără pervazuri
- H_B înălțimea tocului, dimensiunea fără pervazuri
- S_Z lățimea totală a tocului de ușă, dimensiunea cu pervazuri
- H_Z înălțimea totală a tocului de ușă cu pervazuri
- S_C lățimea golului de zid pentru inserarea casetei metalice
- H_C înălțimea golului de zid pentru inserarea casetei metalice, măsurată de la nivelul podelei finisate
- $T_{S/W}$ toleranța acceptată privind variația lățimii/înălțimii golului de ușă

Verificați pervazurile de 60/80 mm în tabelele de dimensiuni (S_Z, H_Z).

Vedeți paleta completă de culori ↗ 248

PORTA CONTRACT
Tocul tunel poate fi comandat pe furnir natural.

Costuri suplimentare

laminat CPL 0,2 – culori marcate cu *

laminat CPL 0,2 – GRUPA UNI MAT

sistem de sincronizare a închiderii pentru uși duble

Sistem de glisare FĂRĂ TOC

Construcția sistemului de glisare FĂRĂ TOC

- Sistemul de glisare este realizat din profile de aluminiu adaptate încastrării în pereți de gips – carton sau din cărămidă. Se pot instala foi de ușă cu grosimea de 40 mm.
- Sistemul este echipat cu un set de accesorii și funcții care permit instalarea precisă a sistemului și reglarea foii de ușă (reglarea adâncimii foii în sistem, reglarea poziției foii în raport cu tocul - la o înălțime de +/- 2,5 mm) și o grindă tampon detașabilă care permite înlocuirea foii de ușă, set de garnituri, ghidaje, role cu rulmenți.

OBSERVAȚII

- Declarație națională de performanță 24/04/17/2017.
- Evaluare Tehnică Națională ITB-KOT-2020/1281 ediția 1 - Sistem de glisare.
- Sistemul este conceput pentru a fi montat pe un perete de gips-carton cu o grosime de 100 mm sau 125 mm.
- Norme: PN și CN.

Accesorii incluse în preț

- Construcția casetei.
- Broască cu cârlig (cost suplimentar pentru ușă).



Sistem de glisare FĂRĂ TOC , Vopsea Premium

Construcția ușii

Miezul ușii este din „fagure de stabilizare” sau PAL perforat (cost suplimentar). Construcția este acoperită cu plăci HDF.




ușă cu broască cu cârlig






mânere dedicate (rotunde sau pătrate)

Sistem de glisare FĂRĂ TOC







Modul de deschidere a ușii

Sistemul nu necesită utilizarea de tocuri sau pervazuri de mascare. Caseta este proiectată pentru instalarea în pereții din gips-carton.

vedere de sus



SISTEM DE GLISARE DEDICAT PEREȚILOR CU GROSIMEA DE 100 MM.



SISTEM DE GLISARE DEDICAT PEREȚILOR CU GROSIMEA DE 125 MM.

Tabelul de dimensiuni (norma PN)

	Dimensiunea	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_C	H_C	$T_{S/W}$
Sistem de glisare FĂRĂ TOC	70	744	2030	40	1580	2110	726	2036	1560	2102	+10 / +10
	80	844			1780		826		1760		
	90	944			1980		926		1960		

Legendă dimensiuni

- S_S lățimea totală a foii de ușă
- H_S înălțimea totală a foii de ușă
- D_S grosimea foii de ușă
- S_O lățimea golului de perete pregătit pentru montarea tocului
- H_O înălțimea golului de ușă în perete pregătit pentru montajul tocului, măsurată de la nivelul podelei finisate
- O_S lățimea tocului
- O_W înălțimea golului de zid (măsurată de la nivelul podelei finite)
- S_C lățimea golului de zid pentru inserarea casetei metalice
- H_C înălțimea golului de zid pentru inserarea casetei metalice, măsurată de la nivelul podelei finisate
- $T_{S/W}$ toleranța acceptată privind variația lățimii/înălțimii golului de ușă

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

Costuri suplimentare

miez PAL perforat	Furnir Natural Stejar Mat
broască cu cârlig	Furnir Natural Mat: Stejar, Stejar Bianco, Nuc Taupe
mâner rotund sau pătrat	Furnir Natural Stejar Satin Alb, Furnir Natural Select Negru

Sistem de glisare BLACK

OBSERVAȚII

- Declarație națională de performanță 24/04/17/2017.
- Setul se poate folosi pentru orice deschidere sau orice direcție de glisare.
- Sistemul este destinat montării într-un gol mai mic față de cel cu dimensiunile standard.
- Nu este disponibilă broasca cu cârlig.
- În cazul unui sistem cu uși duble trebuie comandate două sisteme, două foi de ușă și o clemă de conectare.

Dacă utilizați manșoane de distanțare, aveți posibilitatea să îndepărtați foaia de ușă de perete cu 10 mm. Posibilitate de a combina sistemul BLACK cu uși glisante din alte colecții PORTA:

- Sistemul BLACK tip LUNA poate fi comandat cu orice ușă glisantă.
- Sistemul Black, tip REA poate fi utilizat cu foi de ușă cu structură PAL perforat.
- Norme: PN și CN.

Accesorii incluse în preț

- Șină de ghidare 2000 mm.



Sistem de glisare BLACK REA

Construcția ușii

Miezul ușii este din „fagure de stabilizare" sau PAL perforat (cost suplimentar). Construcția este acoperită cu plăci HDF.



Tip REA



Tip LUNA



sistem de ghidare montat pe perete



mâner Black 1


1


2


3


4


5

Tabelul de dimensiuni (norma PN)

	Dimensiunea	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	M_S	$T_{S/W}$
Sistem de glisare BLACK	70	744	2090	40	680	2060	2000	±10 /±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			

* Dacă se folosește altă ușă pe sistemul PORTA BLACK, înălțimea golului de zid trebuie redusă cu 60 mm.

	Dimensiunea	S_{S1}	S_{S2}	H_S	D_S	S_O	H_O	M_S	$T_{S/W}$
Sistem de glisare dublu BLACK	70 + 70	744	744	2090	40	1425	2060	4000	±10 / ±5
	80 + 70	844	744			1525			
	80 + 80	844	844			1625			
	90 + 70	944	744			1625			
	90 + 80	944	844			1725			
	90 + 90	944	944			1825			
	100 + 70	1044	744			1725			
	100 + 80	1044	844			1825			
	100 + 90	1044	944			1925			
	100 + 100	1044	1044			2025			

Legendă dimensiuni

- S_S lățimea totală a foii de ușă
- H_S înălțimea totală a foii de ușă
- D_S grosimea foii de ușă
- S_O lățimea golului de perete pregătit pentru montarea tocului
- H_O înălțimea golului de ușă în perete pregătit pentru montajul tocului, măsurată de la nivelul podelei finisate
- M_S lungimea pervazului pentru sistemul de glisare
- $T_{S/W}$ toleranța acceptată privind variația lățimii/înălțimii golului de ușă

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

Vopsea UV Premium

Alb

Vopsea UV Premium Plus

Alb

Costuri suplimentare

- miez PAL perforat
- mâner Black 1
- mâner dreptunghiular pentru uși glisante
- clemă de conectare pentru sistemul cu două foi de ușă
- set de două dispozitive de închidere
- set de 5 inele metalice de ventilație
- ghidaj pentru uși montat pe perete

Sistem de glisare SLIDE

OBSERVAȚII

- Declarație națională de performanță 24/04/17/2017.
- Sistemul este destinat montării într-un gol mai mic față de cel cu dimensiunile standard.
- Nu este disponibilă broasca cu cârlig.
- Norme: PN și CN.

Accesorii incluse în preț

- Șină de ghidare 2000 mm.
- Set de două dispozitive de închidere.



Sistem de glisare SLIDE

Construcția ușii


Miezul ușii este din PAL perforat. Construcţia este acoperită cu plăci HDF.



miezul: PAL perforat


Direcții de deschidere a ușii

01.
UȘĂ
DE DREAPTA




direcția de deschidere

02.
UȘĂ
DE STÂNGA




direcția de deschidere

01.



02.



Tabelul de dimensiuni (norma PN)

	Dimensiunea	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	M_s	$T_{s/w}$
Sistem de glisare SLIDE	70	744	2200	40	680	2060	2010	±10 /±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			

Legendă dimensiuni

- S_s lățimea totală a foii de ușă
- H_s înălțimea totală a foii de ușă
- D_s grosimea foii de ușă
- S_o lățimea golului de perete pregătit pentru montarea tocului
- H_o înălțimea golului de ușă în perete pregătit pentru montajul tocului, măsurată de la nivelul podelei finisate
- M_s lungimea pervazului pentru sistemul de glisare
- $T_{s/w}$ toleranța acceptată privind variația lățimii/înălțimii golului de ușă


Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

(2) Culori Uni



Alb | Cașmir | Gri | Fiord | Olive

(3) Modern



Stejar Vicenza | Stejar Vicenza Gri | Stejar Bookmatch

(4) Culori Uni



Cașmir | Gri Nisipiu | Gri Prăfuit

(4) Modern




Stejar Alb Casella | Stejar Natural Casella | Stejar Maro Casella | Stejar Marone Casella

(4) Rustic



Halifax Natural | Halifax Tabak

(4) Traditional



Stejar Nisipiu

DE REȚINUT!

Numărul din paranteze, de exemplu (1), reprezintă grupa de preț

Verificați coperta din spate

Costuri suplimentare

mâner dreptunghiular pentru uși glisante

Sistem de glisare EFEKT

OBSERVAȚII

- Declarație națională de performanță 24/04/17/2017.
- Nu este disponibilă broasca cu cârlig.
- Capacitatea de încărcare a sistemului: 80 kg.
- Distanța dintre foaia de ușă și perete: 10 mm. Creșterea acestei dimensiuni este posibilă în faza de montaj, prin folosirea unui distanțier sub elementul superior (nu este inclus în set) sau comandând ușa potrivită cu dimensiunea dorită deschiderii (implementare de către Departamentul Non-Standard).
- Sistemul este destinat montării într-un gol de trei ori mai mic față de cel cu dimensiunile standard, de exemplu pentru golul de zid de „60" → în set este inclusă o foaia de ușă de „90".

Accesorii incluse în preț

- Șină.



Sistem de glisare EFEKT, implementare de către Departamentul Non-Standard (pregătirea ușii pentru aplicarea oglinzii)

Construcția


Miezul ușii este din PAL perforat. Construcția este acoperită cu plăci HDF.



miezul: PAL perforat


Direcții de deschidere a ușii

01.
UȘĂ
DE DREAPTA




direcția de deschidere

02.
UȘĂ
DE STÂNGA




direcția de deschidere

01.



02.



Tabelul de dimensiuni (norma PN)

	Dimensiunea	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	M_s	$T_{s/w}$
Sistem de glisare EFEKT	90	944	2230	40	680	2060	1665	±10 / ±5
	100	1044			780		1865	
	110	1144			880		2065	

Legendă dimensiuni

- S_s lățimea totală a foii de ușă
- H_s înălțimea totală a foii de ușă
- D_s grosimea foii de ușă
- S_o lățimea golului de perete pregătit pentru montarea tocului
- H_o înălțimea golului de ușă în perete pregătit pentru montajul tocului, măsurată de la nivelul podelei finisate
- M_s lungimea pervazului pentru sistemul de glisare
- $T_{s/w}$ toleranța acceptată privind variația lățimii/înălțimii golului de ușă

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

Vopsea Premium

Alb

(2) Culori Uni

Alb, Caşmir, Gri, Fiord, Olive

(3) Modern

Stejar Vicenza, Stejar Vicenza Gri, Stejar Bookmatch

(4) Culori Uni

Caşmir, Gri Nisipiu, Gri Prăfuit

(4) Modern

Stejar Alb Casella, Stejar Natural Casella, Stejar Maro Casella, Stejar Marone Casella

(4) Rustic

Halifax Natural, Halifax Tabak

(4) Traditional

Stejar Nisipiu

DE REȚINUT!

Numărul din paranteze, de exemplu (1), reprezintă grupa de preț

Verificați coperta din spate


Costuri suplimentare

dimensiunea "100"

dimensiunea „110”

mâner dreptunghiular pentru uși glisante

Parametrii tehici și accesorii pentru uși glisante



BROASCĂ SPECIALĂ CU MÂNER LATERAL ŞI FRONTAL, PENTRU UŞI GLISANTE.
Culori: auriu, auriu mat, argintiu, argintiu mat, negru.

Forme și culori disponibile pentru mânerele laterale

Mâner lateral



MÂNER LATERAL PENTRU UȘI GLISANTE
Culori: argintiu, argintiu mat, auriu, auriu mat, negru.

Mâner dreptunghiular



MÂNER DREPTUNGHIULAR PENTRU UȘI GLISANTE
Culori: argintiu, argintiu mat, auriu, auriu mat, negru.




Mâner rotund

MÂNER ROTUND PENTRU UȘI GLISANTE
INCLUS ÎN PREȚUL UȘII
Culori: argintiu, auriu și negru.


Uși glisante

Ușile glisante sunt fabricate ca uși glisante de stânga.


Sistem de glisare ascuns - dublu



Sistem de glisare ascuns – simplu




Sistem de glisare pe perete




Uși glisante cu oglindă

Simplu

Pentru marcarea părții mai late a ușii




Pentru marcarea laturii mai înguste a ușii




Compact

Pentru marcarea părții mai late a ușii



Pentru marcarea laturii mai înguste a ușii




Dublu

Pentru marcarea părții mai late a ușii



Pentru marcarea laturii mai înguste a ușii



Accesorii și mânere

Alegeți-vă accesoriile în funcție de preferințe




Multe culori

Mânerele noastre sunt disponibile într-o multitudine de culori, astfel încât să le puteți asorta ușor cu alte elemente din încăpere. Atunci când cumpărați accesoriile ca set, aveți certitudinea că toate elementele se vor potrivi perfect din punct de vedere cromatic (mâner, broască, balamale).



Stiluri diferite

Veți găsi în gama noastră mânere potrivite pentru orice stil de interior. Mânerele cu forme geometrice și design minimalist sunt ideale pentru stilul modern.
În interioarele clasice, mânerele cu șild lung și forme rotunjite sunt ideale.



Funcționalitate

În oferta noastră veți o colecție completă de mânere pentru mobilier și uși, cuiere și opritoare, pentru un interior coerent atât stilistic, cât și funcțional.



Recomandare

ACHIZIȚIONAȚI CONVENABIL CA SET
ușă + toc + mâner
Verificați pagina ↗ 190

Basic

PORTA NEW LINE



	mâner	rozetă standard	rozetă cu cilindru	rozetă cu buton de baie
A. Euforia B. Doro C. Segura	negru, argintiu			

Datorită tehnicii de imprimare folosită, culoarea produsului prezentat poate să difere de cea originală.

Trend

PORTA NEW LINE



	mâner	rozetă standard	rozetă cu cilindru	rozetă cu buton de baie
A. Simplo	negru, alb, argintiu mat			
B. Fiumo	negru, argintiu mat, auriu mat			
C. Eleganto	negru, alb, argintiu mat, auriu mat			
D. Fioro	negru, alb, argintiu, auriu, auriu mat, gri metalic			
E. Lago	negru, argintiu, auriu, auriu mat, gri metalic			

Datorită tehnicii de imprimare folosită, culoarea produsului prezentat poate să difere de cea originală.

Prestige

PORTA NEW LINE



	mâner	rozetă standard	rozetă cu cilindru	rozetă cu buton de baie
A. Calio B. Fresco C. Plato D. Supro	negru cu PVD auriu, negru cu argintiu			

Datorită tehnicii de imprimare folosită, culoarea produsului prezentat poate să difere de cea originală.

Clasic




	mâner	rozetă standard	rozetă cu cilindru	rozetă cu buton de baie
A. Caldo	auriu, negru, argintiu			
B. Nobilo	auriu, negru, argintiu			
C. Moderno	negru, alb			

	versiunea fără gaură	versiunea cu cheie	versiunea cu cilindru	versiunea cu buton de baie
C. LUNGO	negru, alb			

Datorită tehnicii de imprimare folosită, culoarea produsului prezentat poate să difere de cea originală.

Geometric



	mâner	rozetă standard	rozetă cu cilindru	rozetă cu buton de baie
A. Magro B. Magro Slim C. Finaro D. Finaro Slim	argintiu mat, gri metalic, negru			
E. UNICO F. ORGANIC	negru structurat, antracit structurat			
G. Șablon pentru mâner	negru structurat, antracit structurat	Șabloane pentru mânere (G.) dreptunghiular rotund oval		
H. Mâner bară Estima (56 cm)	negru, alb			
I. Mâner bară Carbon (45 cm)	negru structurat			

Datorită tehnicii de imprimare folosită, culoarea produsului prezentat poate să difere de cea originală.

Azura



			rozetă standard	rozetă cu cilindru	rozetă cu buton de baie
Mâner	A. AZURA		negru, argintiu, auriu		
Accesorii	opritor de ușă	B. perete	negru, argintiu, auriu		
		C. podea			
	cuier	D.			
	mâner pentru mobilier	E.* 320 mm			
		F.* 192 mm			
		G.* 128 mm			
		H. t-bar			
	buton pentru mobilă	I. con			
		J. cilindric			

Datorită tehnicii de imprimare folosită, culoarea produsului prezentat poate să difere de cea originală.
* Valorile indicate pentru mânerele longitudinale pentru mobilier (320 mm, 192 mm, 128 mm) indică distanța dintre șuruburile de fixare a mânerelor.

Accesorii adiționale

Șabloane pentru mânere





ȘABLON ROTUND



ȘABLON DREPTUNGHIULAR



ȘABLON OVAL

Opritor magnetic

Un sistem ascuns de blocare a ușilor care ocupă un spațiu minim pe podea. Puteți utiliza pentru ușile fără prag automat sau cu decupaj pentru recuperare de căldură. Necesită găurirea foii de ușă.

NOU

Instalare ușoară și rapidă folosind bandă de fixare rezistentă, fără a fi nevoie să faceți găuri în podea!

Aflați mai multe despre opritorul nostru magnetic și cum să îl montați





Cilindru



EURO CILINDRU PENTRU UȘI DE INTERIOR


Dimensiuni:

- 30/30 (ușă fără falț)
- 26/35 (uși cu falț)

Negru

Argintiu


TIPURI DE STICLĂ



STICLĂ TRANSPARENTĂ




STICLĂ NEAGRĂ



STICLĂ STRIATĂ



STICLĂ MATĂ "RAMĂ"



STICLĂ MATĂ

Geam rotund din oțel inoxidabil

Diametrul exterior este de 350 mm. Puteți alege între sticlă de siguranță transparentă sau sticlă mată securizată de 6 mm grosime, clasa 2.

Geamul rotund din oţel inoxidabil este disponibil doar pentru uși cu miezul din PAL perforat pentru următoarele modele:

PORTA DECOR
PORTA CPL
NATURA CLASSIC
PORTA RESIST



Oțel inoxidabil



Negru

Ce trebuie să aveți în vedere atunci când alegeți tocul ușii?

Selectați funcția tocului

Ascuns:

PORTA HIDE
Proiectați ușa în funcție de ideile dumneavoastră! Vopsiți-o, tapetați-o, personalizați-o după cum doriți.
Aflați mai multe la pagina ↗ 80

100% rezistent la apă:

HYDRO PROTECT™ TOCURI DIN OȚEL
Aflați mai multe la pagina ↗ 208



Selectați tipul de toc

Tocurile fără falț sunt concepute pentru a ascunde balamalele atunci când ușa este închisă.

Acest lucru dă impresia că ușa este perfect conectată cu toc și formează o suprafață uniformă cu acesta.

Tocurile cu falț au un design tradițional.

Tocul cu falț se conectează la ușă astfel încât marginea foii de ușă să se suprapună ușor peste marginea tocului.

Aflați mai multe la pagina ↗ 204





Selectați elemente suplimentare

Vedeți cum puteți oferi un aspect nou ușilor dvs.! Acordați atenție detaliilor și alegeți accesorii moderne, care vă permit să îmbunătățiți aspectul ușilor fără a fi nevoie să le inlocuiți.

MODUL RETRO
Coroană și pervazuri decorative pentru montare împreună cu tocul. Mai multe detalii la pagina ↗ 206



PLINTĂ
O modalitate elegantă și practică de a finisa interiorul. Mai multe detalii la pagina ↗ 227



Ce trebuie să aveți în vedere atunci când alegeți tocul ușii?

Selectați funcția tocului

Alegeți un toc de ușă 100% rezistent la apă, care garantează durabilitate și fiabilitate pentru mulți ani.

Tocuri din oțel cu multe avantaje

Tocurile din oțel sunt alegerea ideală pentru cele mai exigente spații, atât din punct de vedere al durabilității, cât și al aspectului estetic. Datorită versatilității lor, reprezintă o alegere ideală atât pentru clădirile noi, cât și pentru cele vechi, care necesită o renovare atent gândită, conferindu-le un stil și un design unic. Gama largă de opțiuni de personalizare și opțiuni non-standard, inclusiv orice culoare RAL sau NCS, oferă nenumărate posibilități de configurare.



Linie de îmbinare invizibilă

Tocurile din oțel sunt sudate la îmbinări și apoi acoperite cu Vopsea pe bază de poliester Premium. Datorită acestui fapt, linia de colț este invizibilă și, în același timp, foarte durabilă.



Durabilitate ridicată

Precizia manoperei și materialele utilizate în producție garantează o calitate de lungă durată. Datorită rezistenței ridicate la deteriorări mecanice și coroziune, acestea vor fi o investiție excelentă pentru mulți ani. Sunt ideale în băi sau bucătării, adică în încăperi cu umiditate crescută, unde performanța și durabilitatea sunt esențiale.



Rezistent la umiditate

Tocurile din oțel sunt fabricate din tablă galvanizată și protejate suplimentar cu un strat de pasivizare în timpul procesului de pregătire a suprafeței. Apoi se aplică un strat de vopsea pulbere poliesterică. Toate acestea contribuie la creșterea rezistenței la coroziune pe termen lung și protejează tocurile de apă, de exemplu, în timpul spălării podelelor.



Gata cu tocurile umflate în spațiile cu umiditate crescută!

O nouă dimensiune a durabilității

Rezistență excepțională la umiditate și deformare, ideală pentru băi, bucătării sau spălătorii.

Aspect identic

Cu tocurile din grupele PORTA SYSTEM și PORTA SYSTEM ELEGANCE.

Disponibil în mai multe colecții de uși PORTA

Identificați pictograma HYDRO PROTECT ™ lângă produsele din catalog.

Înlocuiți tocul umflat al ușii cu HYDRO PROTECT™ fără a renova baia!

FUNCTION + DESIGN

Ce trebuie să aveți în vedere atunci când alegeți tocul ușii?

Selectați tipul de toc

Tocuri
fără falț

1 Suprafața ușii este la același nivel cu tocul.

2 Balamale ascunse.

3 Ușa fără falț – este realizată fără decupaj specific, cunoscut sub denumirea de falț.



FĂRĂ FALȚ



BALAMA 3D ASCUNSĂ



Vedere de sus



Tocuri fără falț disponibile în oferta PORTA:

PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
PORTA SYSTEM ELEGANCE
PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
Toc din oțel PORTA SYSTEM ELEGANCE
LEVEL

Tocuri
cu panou superior

1 Fără falț

2 Balamale ascunse.

3 Ușa fără falț – este realizată fără decupaj specific, cunoscut sub denumirea de falț.

4 Panoul superior permite alungirea vizuală a ușii.



SUPRAFAȚA UȘII ESTE LA ACELAȘI NIVEL CU TOCUL.



BALAMA 3D ASCUNSĂ



Recomandare

PANOUL SUPERIOR ESTE DISPONIBIL ÎN DOUĂ ÎNĂLȚIMI:
20 cm și 100 cm, cu opțiunea de a-l tăia la înălțimea dorită.

Vedere de sus



Tocuri cu panou superior disponibile în oferta PORTA:

LEVEL

Tocuri
cu falț reversibil

1 Suprafața ușii este la același nivel cu tocul.

2 Balamale ascunse.

3 Ușă cu falț reversibil, cu deschidere spre interior, păstrând în același timp un efect estetic de aliniere perfectă a suprafeței pe partea exterioară.



SUPRAFAȚA UȘII ESTE LA ACELAȘI NIVEL CU TOCUL.



BALAMA 3D ASCUNSĂ



Recomandare

În faza de proiectare a interiorului și montaj, este important să se acorde atenție **POZIȚIONĂRII ÎMBINĂRII PODELEI** – aceasta trebuie să fie situată direct sub ușă.

Vedere de sus



Tocuri cu falț reversibil disponibile în oferta PORTA:

PORTA SYSTEM cu falț reversibil

Tocuri
cu falț

1 Foaia de ușă se suprapune peste toc.

2 Balamale vizibile.

3 Ușă cu falț.



CU FALȚ



BALAMA VIZIBILĂ



Vedere de sus



Tocuri cu falț disponibile în oferta PORTA:

PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
PORTA SYSTEM
PORTA SYSTEM 90°
Toc din oțel PORTA SYSTEM
MINIMAX
RENOVA

Ce trebuie să aveți în vedere atunci când alegeți tocul ușii?

Selectați elemente suplimentare

Modul
RETRO

PORTA SYSTEM + Modul RETRO (coroană + set pervazuri verticale decorative)



PORTA INSPIRE

Pervazuri decorative
LINEO

NOU

Utilizarea pervazurilor decorative LINEO mărește dimensiunea S_z (lățimea totală a tocul) cu 66 mm și H_z (înălțimea totală a tocul) cu 33 mm.
Pervazul decorativ LINEO are o lățime totală de 45 mm.



PORTA GRANDE

Costuri suplimentare

coroană: furnir natural Stejar Satin Alb

pervazuri decorative: furnir natural Stejar Satin Alb

Recomandare

PERVAZURILE DECORATIVE MĂRESC LĂȚIMEA TOTALĂ A UȘII.
Verificați distanța față de întrerupătoare și prize electrice.

Profile decorative
IMPERIAL

NOU

Utilizarea pervazurilor decorative IMPERIAL mărește dimensiunea S_z (lățimea totală a tocului) cu 82 mm și dimensiunea H_z (înălțimea totală a tocului) cu 41 mm. Pervazul decorativ IMPERIAL are o lățime totală de 57 mm.



PORTA IMPERIAL

Profile decorative
ORNATO

NOU

Utilizarea pervazurilor decorative ORNATO mărește dimensiunea S_z (lățimea totală a tocului) cu 82 mm și dimensiunea H_z (înălțimea totală a tocului) cu 41 mm. Pervazul decorativ ORNATO are o lățime totală de 57 mm.




PORTA ORNATO

NOU

HYDRO PROTECT™

Nr B.BK.60111.808.2024

PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™, PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™



Construcția ușii

Tocul de ușă cuprinde:

- Traversă orizontală și două lonjeroane verticale realizate din compozit lemn-polimer, echipate cu feronerie și accesorii corespunzătoare.
- Pervazuri (versiunea cu falț: 60, 80 mm; versiunea fară falț: 80 mm) din compozit lemn-polimer.

Tocul de ușă este produs și livrat clientului într-un kit complet care include toate elementele destinate asamblării.

OBSERVAȚII

- Norma PN-EN 14351-2.
- Tocul ușii trebuie instalat în încăperi cu pereți finisați (de exemplu, tapet) și podele (de exemplu parchet, gresie, etc.).
- Pentru dimensiunea „100" a treia balama este necesară.
- Înălțime "220": trei balamale standard.



Secțiunea tocului HYDRO PROTECT™

COMPOZIT LEMN-POLIMER 100% REZISTENT LA APĂ

ADEZIV REZISTENT LA APĂ

FINISAJUL SUPRAFEȚEI

Finisajele din categoria de culori cu 5 picături expuse timp îndelungat la apă și fără protecția cu silicon a tocului își pot pierde o parte din calitățile estetice (pete minore vizibile de apă, pete de umezeală) fără a-și pierde calitățile funcționale.


Laminat PP, Laminat CPL, Vopsea UV Premium Plus, Placă sincronizată de 3 mm

Finisaj Sintetic, Finisaj Lăcuit Premium


Interval de reglare

Pervaz unghiular cu interval de reglare extins cu opțiunea de scurtare într-un loc special pregătit.


EXEMPLU DE REGLARE PENTRU TOCUL PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT ™ ÎN INTERVALUL A-B.



INTERVALUL MINIM de reglare după scurtarea pervazului



INTERVALUL STANDARD de reglare fără scurtarea pervazului



INTERVALUL MAXIM de reglare fără scurtarea pervazului

Uși de interior și tocuri din MDF (norma PN)

Vezi desenele din dreapta

Tip de toc	Dimensiune	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
cu toc **PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™**	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	pervaz (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
cu toc: **PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™**	60	618	2017	40	690	2060	602	2016	646	2038	–	786	2108	+20 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		

REMARCĂ!: Pentru ușile cu înălțimea „220", dimensiunile H_S, H_O, O_W, H_B, H_Z trebuie mărite cu 200 mm.

Vedeți paleta completă de culori ↗ 248

PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT GROSIMEA ZIDULUI	
A-B	80 ÷ 120
C-D	120 ÷ 160
E-F	160 ÷ 200
G-H	200 ÷ 240
I-J	240 ÷ 280
K-L	280 ÷ 320
M-N	320 ÷ 360

PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT GROSIMEA ZIDULUI	
B-C	95 ÷ 135
D-E	135 ÷ 175
F-G	175 ÷ 215
H-I	215 ÷ 255
J-K	255 ÷ 295
L-M	295 ÷ 335
N-O	335 ÷ 375


Costuri suplimentare

COSTURI SUPLIMENTARE PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT
înălțimea „220”: finisaj sintetic
înălțimea „220”: Vopsea UV Premium Plus, Furnir. Natural
laminat CPL 0,2 – culori marcate cu *
laminat CPL 0,2 – GRUPA UNI MAT
balamale PRIME

COSTURI SUPLIMENTARE PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT
înălțimea „220”: finisaj sintetic
înălțimea „220”: Vopsea UV Premium Plus, Furnir Natural
laminat CPL 0,2 – culori marcate cu *
laminat CPL 0,2 – GRUPA UNI MAT
fără falț: a treia balama 3D
fără falț: balamale 3D, culoare auriu

TOC

PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™




Legendă dimensiuni ↗ 263

Accesorii

PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™:

- Două sau trei balamale standard sau balamale PRIME (cost suplimentar.
- Garnitură de cauciuc pe perimetrul tocului.

PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™



Legendă dimensiuni ↗ 263

Accesorii

PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™:

- Două seturi de balamale 3D.
- Garnitură de cauciuc pe perimetrul tocului.

NOU

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM 90°, PORTA SYSTEM GK, GLASS


220


60 mm


80 mm


Reglabil


Cu falț

Construcția

Tocul de ușă cuprinde:

- Traversă orizontală și două lonjeroane verticale realizate din compozit lemn-polimer, echipate cu feronerie și accesorii corespunzătoare.
- Pervazuri (60 mm sau 80 mm).


Tocul de ușă este produs și livrat clientului într-un kit complet conținând elementele destinate asamblării.

Secțiunea tocului




Interval de reglare


MINIMUM



MAXIM



PERVAZ SPECIAL CU INTERVAL DE REGLARE MĂRIT
cost suplimentar

Conectarea pervazurilor pentru tocul PORTA SYSTEM 90°

NOU


Suprafața fațetată
a tocului pe finisaj sintetic

Desen ilustrativ




Montaj superior retras
la tocul vopsit cu Vopsea UV Premium Plus

Desen ilustrativ




Suprafața fațetată
a tocului pe furnir natural

Desen ilustrativ



Uși de interior și tocuri din MDF (norma PN)

Vezi desenul din dreapta

Tip de toc	Dimensiunea	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
cu toc **PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM 90°**	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	pervaz (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		

REMARCĂ: Toleranța pentru dimensiunea S_Z și H_Z la tocurile finisate cu furnir natural este de -1 mm / +3 mm.
Pentru ușile cu înălțimea „220", dimensiunile H_S, H_O, O_W, H_B, H_Z trebuie mărite cu 200 mm.

Vedeți paleta completă de culori ↗ 248

GROSIMEA ZIDULUI	
A	75 ÷ 95
B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300
L	300 ÷ 320
M	320 ÷ 340
N*	340 ÷ 360


* Dimensiunea N nu este disponibilă pe Vopsea UV Premium sau Furnir Natural


Costuri suplimentare

înălțimea „220”: finisaj sintetic	Furnir Natural Nuc
înălțimea „220”: Vopsea UV Premium Plus, Furnir. Natural	schimbarea unghiurilor de la 45 la 90 de grade: toate finisajele
laminat CPL 0,2 – culori marcate cu *	pervaz cu pană 64mm: finisaj sintetic
laminat CPL 0,2 – GRUPA UNI MAT	pervaz cu pană 64mm: Vopsea UV Premium Plus
Furnir Natural Stejar Satin: Alb	pervaz cu pană 64mm: furnir natural
Furnir Natural Select: Negru	balamale PRIME
Furnir Natural Mat: Stejar, Stejar Bianco, Nuc Taupe	

TOC

PORTA SYSTEM





Legendă dimensiuni ↗ 263

Observații

- Declarație națională de performanță 115/29.04.2022/ Declarație națională de performanță 116/29.04.2022.
- Tocul ușii trebuie instalat în încăperi cu pereți finisați (de exemplu, tapet) și podele (de exemplu parchet, gresie, etc.).
- Tocul se poate comanda în varianta „tunel” (fără garnitură, balamale și contra-placă). Disponibil până la dimensiunea K. Dimensiuni mai mari pot fi obținute prin utilizarea unui panou de reglare.
- Pentru dimensiunea „100” a treia balama este necesară.
- Înălțimea „220”; trei balamale incluse în preț.
- Tocul cu dimensiunea M produs pe finisajele Vopsea UV Premium Plus, respectiv furnir natural, se produce prin utilizarea elementelor principale ale tocului L și prin adăugarea pervazului mobil extins cu până la 64mm.
- Tocurile sunt disponibile și în furnir sintetic pentru autovopsire – incluse în prețul tocurilor din grupa de preț 1.

Accesorii - incluse în prețul tocului

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM 90°

Finisaje sintetice:
- Două sau trei balamale standard sau balamale PRIME (cost suplimentar).
- Garnitură de cauciuc pe perimetrul tocului.

Furnir natural:
- Trei balamale standard sau balamale PRIME.
- Garnitură de cauciuc pe perimetrul tocului.

PORTA SYSTEM GK/GLASS
- Contraplacă (scurtă).
- Garnitură de cauciuc pe perimetrul tocului.
- Locașuri pentru balamale două bucăți la dimensiunea „60” - „90”, 3 bucăți la dimensiunea „100”.
- Prețul unui set pentru ușă din sticlă = prețul sticlei + prețul tocului PORTA System GK/GLASS + prețul accesoriilor.

ATENȚIE! Balamalele nu sunt furnizate împreună cu tocul.

PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°


220


80 mm


Reglabil


Fară falț

Construcția

Tocul de ușă cuprinde:
- Traversa orizontală și două lonjeroane verticale realizate din PAL și prevăzute cu accesoriile și feroneria necesare.
- Pervazuri de 80 mm.


Raza pervazului:
- „Cant dreptunghiular" pentru furnir natural.
- 1,5 mm pentru finisaje sintetice.
- 3 mm pentru laminat CPL 0,2 mm.

Tocul de ușă PORTA SYSTEM ELEGANCE este produs și livrat clientului într-un kit complet conținând elementele destinate asamblării.

Accesorii - incluse în prețul tocului


- Două seturi de balamale 3D.
- Garnitură de cauciuc pe perimetrul tocului.

Secțiunea tocului



Interval de reglare


MINIM



MAXIM

Uși de interior și tocuri din MDF (norma PN)

Vezi desenul din dreapta

Tip de toc	Dimensiunea	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
cu toc **PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°**	60	618	2017	40	690	2060	602	2016	646	2038	–	786	2108	+20/+10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		

REMARCĂ: Toleranța pentru dimensiunea S_Z și H_Z la tocurile finisate cu furnir natural este de -1 mm / +3 mm.
Pentru ușile cu înălțimea „220", dimensiunile H_S, H_O, O_W, H_B, H_Z trebuie mărite cu 200 mm.

Vedeți paleta completă de culori ↗ 248

PORTA SYSTEM ELEGANCE GROSIMEA ZIDULUI	
A	75 ÷ 95 NOU
B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300
L	300 ÷ 320
M	320 ÷ 340
N*	340 ÷ 360

* Dimensiunea N nu este disponibilă pe Vopsea UV Premium sau Furnir Natural

PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 GRADE GROSIMEA ZIDULUI	
B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300

Costuri suplimentare

înălțimea „220”: finisaj sintetic	pervaz cu pană de îmbinare 64mm: finisaj sintetic
înălțimea „220”: Vopsea UV Premium Plus, Furnir Natural	pervaz cu pană de îmbinare 64mm: Vopsea UV Premium Plus
laminat CPL 0,2 – culori marcate cu *	pervaz cu pană de îmbinare 64mm: furnir natural
laminat CPL 0,2 – GRUPA UNI MAT	schimbarea unghiurilor de la 45 la 90 de grade: finisaj sintetic
Furnir Natural Stejar Satin: Alb	schimbarea unghiurilor de la 45 la 90 de grade: Vopsea UV Premium Plus
Furnir Natural Select: Negru	schimbarea unghiurilor de la 45 la 90 de grade: furnir natural
Furnir Natural Mat: Stejar, Stejar Bianco, Nuc Taupe	fară falț: a treia balama 3D
Furnir Natural Nuc	fără falț: balamale 3D, culoare auriu
garnitură de 100 mm (pentru inălțimea de „220”, toc PS ELEGANCE în furnir natural)	broască magnetică (pentru PORTA LUMIA)

Conectarea pervazelor pentru tocul PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°



Suprafața fațetată a tocului pe finisaj sintetic

Desen ilustrativ



Montaj superior retras la tocul vopsit cu Vopsea UV Premium Plus

Desen ilustrativ





Suprafața fațetată a tocului pe furnir natural

Desen ilustrativ

TOC

PORTA SYSTEM ELEGANCE





Legendă dimensiuni ↗ 263

Observații

- Declarație națională de performanță 115/29.04.2022/ Declarație națională de performanță 116/29.04.2022.
- Tocul ușii trebuie instalat în încăperi cu pereți finisați (de exemplu, tapet) și podele (de exemplu parchet, gresie, etc.).
- Tocul se poate comanda în varianta „tunel” (fără garnitură, balamale și contraplacă) (se aplică doar tocului PS ELEGANCE).
- Înălțimea „220”; trei balamale incluse în preț.
- Tocul cu dimensiunea M produs pe finisajele Vopsea UV Premium Plus, respectiv furnir natural, se produce prin utilizarea elementelor principale ale tocului L și prin adăugarea pervazului mobil extins cu până la 64mm.
- Dimenisunea A - pentru a obține o distanță minimă de 75 mm față de perete, montatorul trebuie să scurteze (taie) pervazul mobil extins.
- Tocurile sunt disponibile și în furnir sintetic pentru autovopsire – incluse în prețul tocurilor din grupa de preț 1.
- Dacă capacul balamalei nu se potrivește în deschiderea din perete, trebuie realizată o decupare, conform desenului ↗ 262

PORTA SYSTEM cu falț reversibil


220


80 mm


Reglabil


Cu falț reversibil

Construcția ușii

Tocul de ușă cuprinde:
- Traversa orizontală și două lonjeroane verticale realizate din PAL și prevăzute cu accesoriile și feroneria necesare.
- pervazuri de 80 mm pe ambele părți.

Raza pervazului:
- „Cant dreptunghiular" pentru furnir natural.
- 1,5 mm pentru finisaj sintetic.
- 3 mm pentru laminat CPL 0,2 mm.

Tocul de ușă este produs și livrat clientului într-un kit complet conținând elementele destinate asamblării.

Accesorii - incluse în prețul tocului

- Două seturi de balamale 3D.
- Garnitură de cauciuc pe perimetrul tocului.

Secțiunea tocului



Interval de reglare


MINIM



MAXIM

Uși de interior și tocuri din MDF (norma PN)

Vezi desenul din dreapta

Tip de toc	Dimensiunea	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
cu toc **PORTA SYSTEM cu falț reversibil****	60	639	2027	40	720	2080	626	2028	691	2061	–	831 **	2130 **	±10 / ±5
	70	739			820		726		791		–	931 **		
	80	839			920		826		891		–	1031 **		
	90	939			1020		926		991		–	1131 **		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231 **		

REMARCĂ: Toleranța pentru dimensiunea S_Z i H_Z la tocurile finisate cu furnir natural este de -1 mm / +3 mm.
** Dimensiunile externe (pe partea mai îngustă a ușii)$_{SZ}$ și$_{HZ}$ sunt identice cu dimensiunile ușii cu toc PORTA SYSTEM ELEGANCE.
REMARCĂ!: Pentru ușile cu înălțimea „220", dimensiunile H_S, H_O, O_W, H_B, H_Z trebuie mărite cu 200 mm.


Vedeți paleta completă de culori ↗ 248


GROSIMEA ZIDULUI	
B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300

Costuri suplimentare

înălțimea „220”: finisaj sintetic	Furnir Natural Select: Negru
înălțimea „220”: Vopsea UV Premium Plus, Furnir Natural	Furnir Natural Mat: Stejar, Stejar Bianco, Nuc Taupe
laminat CPL 0,2 – culori marcate cu *	Furnir Natural Nuc
laminat CPL 0,2 – GRUPA UNI MAT	cu falț reversibil: a treia balama 3D
Furnir Natural Stejar Satin: Alb	cu falț reversibil: balamale 3D, culoare Auriu


Direcția de deschidere a ușii






TOC

PORTA SYSTEM cu falț reversibil





Legendă dimensiuni ↗ 263

OBSERVAȚII

- Evaluarea tehnică națională ITB-KOT-2018/0358, ediția a 2-a.
- Tocul ușii trebuie instalat în încăperi cu pereți finisați (de exemplu, tapet) și podele (de exemplu parchet, gresie, etc.).
- Înălțime "220" - trei balamale standard.
- Dacă capacul balamalei nu se potrivește în deschiderea din perete, trebuie realizată o decupare, conform desenului ↗ 262

UTILIZARE

Tocul PORTA SYSTEM cu falț reversibil este disponibil pentru următoarele colecții:

- colecții de uși vopsite: PORTA VECTOR, PORTA DESIRE, PORTA FOCUS Premium, PORTA GRANDE, PORTA ART DECO, PORTA OSLO, AER, APĂ, PORTA VERRO, PORTA IMPERIAL, PORTA ORNATO
- colecții pe furnir natural: Natura CLASSIC, Natura GRANDE, Natura LINE, Natura OSLO, Natura VECTOR, Natura SPACE, Natura CONCEPT, CORDOBA, MADRID, SEVILLA, PĂMÂNT, Natura VERDINO
- colecții pe finisaj sintetic: PORTA INSPIRE, PORTA CONCEPT, PORTA VERTE PREMIUM, PORTA BALANCE, PORTA HARMONY, PORTA LOFT, PORTA FOCUS, PORTA LEVEL, PORTA LINE, PORTA RESIST, PORTA CPL, AER, PORTA CRAFT, PORTA LEVEL LINE, PORTA VIGO

LEVEL


80 mm


Reglabil


Fără falț

Construcția

Tocul de ușă cuprinde:
- Traverse: una orizontală (cu elemente de îmbinare cu panou) și două verticale realizat din materiale pe bază de lemn și echipate cu feronerie si accesorii.
- Pervazuri de 80 mm.
- 2 panouri orizontale (comandate ca și articole separat).

Panoul LEVEL are dispunerea striațiilor pe verticală (Observație: modelul striațiilor de pe panouri poate fi diferit față de modelul de pe ușă).

Pentru culorile selectate, dispunere orizontală:
- **(1) Rustic:** Stejar Mauvella, Stejar Craft Auriu, Stejar Catania.
- **(2) Rustic:** Hickory Deschis Jackson, Stejar Hamilton, Hickory Închis Jackson.
- **(2) Modern:** Stejar Alb Salvador, Stejar Deschis Salvador, Stejar Arles Toffee, Stejar Natural Arles, Stejar Închis Arles.
- **(2) Tradițional:** Stejar Mat, Stejar Mat Închis.
- Furnir Natural Select.

Raza pervazului:
- 1,5 mm, pentru furnir natural „cant dreptunghiular”.

LEVEL este produs și livrat clientului, sub forma unui set de elemente pentru a fi asamblate la fața locului.

Accesorii - incluse în prețul tocului

- Două seturi de balamale 3D.
- Garnitură de cauciuc pe perimetrul tocului.

Secțiunea tocului



TOC LEVEL (SET) = BAZA TOCULUI + PANOURI SUPERIOARE

Interval de reglare


MINIM



MAXIM

Uși de interior și tocuri din MDF (norma PN)

Vezi desenul din dreapta

Tip de toc	Dimensiunea S_S		H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
cu toc **LEVEL**	60	618	2017	40	690	2070	602	2016	646	2046	–	786	pervaz (20) / (100) 2228 / 3028	+20 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		

REMARCĂ: Toleranța pentru dimensiunea S_Z și H_Z la tocurile finisate cu furnir natural este de -1 mm / +3 mm.

Vedeți paleta completă de culori ↗ 248

GROSIMEA ZIDULUU	
B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300


PANOURI SUPERIOARE
200 mm (2x)
1000 mm (2x)
200 și 1000 mm (1/1)


Costuri suplimentare

Furnir Natural Mat: Stejar, Stejar Bianco, Nuc Taupe
fară falț: a treia balama 3D
fără falț: balamale 3D, culoare auriu

TOC

LEVEL





Observații

- Evaluarea tehnică națională ITB-KOT-2018/0358, ediția a 2-a.
- Tocul ușii trebuie instalat în încăperi cu pereți finisați (de exemplu, tapet) și podele (de exemplu parchet, gresie, etc.).
- Tocul se poate comanda în varianta „tunel” (fără garnitură, balamale și contraplacă).
- Dacă capacul balamalei nu se potrivește în deschiderea din perete, trebuie realizată o decupare, conform desenului ↗ 262

Legendă dimensiuni ↗ 263

MINIMAX


Cu falț


Toc fix

Construcția

Tocul de ușă cuprinde:
- Traversa (orizontală) și două lonje-roane (verticale) executate din MDF, echipat cu feronerie și accesorii corespunzătoare.
- Pervazuri (cost suplimentar).
- Frize semirotunde (cost suplimentar).

Tocul de ușă este produs și livrat clientului într-un kit complet conținând elementele destinate asamblării.

Accesorii - incluse în prețul tocului

MINIMAX 60 mm

Disponibil numai pe finisaj sintetic din grupa de preț 1:
- Două sau trei balamale standard sau balamale PRIME (cost suplimentar).
- Amortizoare.
- Dibluri, capace.

MINIMAX 100 mm
- Două sau trei balamale standard sau balamale PRIME (cost suplimentar).
- Garnitură de cauciuc pe perimetrul tocului.
- Capace care protejează partea inferioară a tocului ușii împotriva umezelii.

Toc de 60 mm



VERSIUNEA DE BAZĂ
(fără pervazuri)

Toc de 100 mm



pervazuri drepte
(îmbinare de 90°)



PERVAZURI ROTUNJITE
(îmbinare de 45°)

Uși de interior și tocuri din MDF (norma PN)

Vezi desenul din dreapta

Tip de toc	Dimensiunea	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
cu toc **MINIMAX 60 mm / MINIMAX 100 mm**	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	–	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900	–		
	80	844			910		802		890		1000	–		
	90	944			1010		902		990		1100	–		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	–		

Vedeți paleta completă de culori ↗ 248

Costuri suplimentare

laminat CPL 0,2 – culori marcate cu *

laminat CPL 0,2 – GRUPA UNI MAT

balamale PRIME

PERVAZURI DREPTE



PERVAZURI ROTUNDE





FRIZE SEMI-ROTUNDE
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)



TOC

MINIMAX





OBSERVAȚII

- Declarație națională de performanță 115/29.04.2022/ Declarație națională de performanță 116/29.04.2022.
- Tocul ușii trebuie instalat în încăperi cu pereți finisați (de exemplu, tapet) și podele (de exemplu parchet, gresie, etc.).
- Tocul cu lățimea de „100” mm se poate comanda în varianta „tunel” (fără garnitură, balamale și contraplacă).
- Tocurile și pervazurile sunt disponibile în versiunea nelăcuită (pentru vopsire individuală).
- Pentru dimensiunea „100” a treia balama este necesară.
- Tocurile, pervazurile si frizele sunt disponibile în versiunea nelăcuită (pentru vopsire individuală).

Legendă dimensiuni ↗ 263

PORTA RENOVA



Reglabil



Cu falț

Construcția

Tocul de ușă cuprinde:

- Traversă orizontală și două lonjeroane verticale executate din materiale pe bază de lemn.
- Pervazuri.

Tocul de ușă PORTA RENOVA este produs și livrat clientului într-un kit complet conținând elementele necesare asamblării.

Accesorii - incluse în prețul tocului

- Două sau trei balamale standard.

Oferta PORTA RENOVA include

- Toc PORTA RENOVA cu interval de reglare A - J + dimensiunea „5" – 55÷75.
- Toc tunel A - J.
- Pană de îmbinare (utilizată pentru determinarea intervalului de reglare) de la A la J.

Secțiunea tocului





Interval de reglare



MINIM



MAXIM

Uși de interior și tocuri din MDF (norma PN)

Vezi desenul din dreapta

Tip de toc	Dimensiunea	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
cu toc **RENOVA*****	60	644	2030	40	596	2016	558	1994	584	2007	746	–	2088	+15 / -6
	70	744			696		658		684		846	–		
	80	844			796		758		784		946	–		
	90	944			896		858		884		1046	–		
	100	1044			996		958		984		1146	–		


***S_O /H_O – lățimea/înălțimea, măsurată în funcție de golul de trecere al tocului vechi. $T_S/_W$ – toleranță +15 mm depinde de construcția tocului vechi.


Vedeți paleta completă de culori ↗ 248

GROSIMEA ZIDULUI	
5	55 ÷ 75
A	75 ÷ 95
B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280

TOC

PORTA RENOVA





Legendă dimensiuni ↗ 263

OBSERVAȚII

- PN-EN 14351-2:2018-2 (numai pentru setul de uși: toc Renova și ușă de interior PORTA).
- Tocul ușii trebuie instalat în încăperi cu pereți finisați (de exemplu, tapet) și podele (de exemplu parchet, gresie, etc.).
- Tocul se poate comanda în varianta „tunel” (fără garnitură, balamale şi contraplacă).
- Tocul nu este disponibil în următoarele culori: Caşmir, Fiord, Olive.
- Pentru dimensiunea „100” a treia balama este necesară.
- Pentru tocuri se poate comanda o extensie sub formă de pervazuri.
- Dacă se instalează un mâner cu rozetă sau șild mai lat de 44 mm, trebuie comandată o foaie de ușă cu broască 72/60.
- În timpul măsurării golului de zid pentru toc, toate iregularitățile, atât ale tocului, cât și ale peretelui trebuie luate în calcul.

se recomandă să se apeleze la

Toc din oțel PORTA SYSTEM


220


Reglabil


Cu falț



Garanție 15 ani*



Oțel galvanizat

Construcția

Tocul reglabil este realizat din tablă metalică zincată, de cea mai înaltă calitate, cu grosimea de 1,2 mm.

Tocul de uşă cuprinde:

- Elemente principale: traversă orizontală şi două lonjerone verticale și accesorii.
- Interval de reglare -5, +20 mm.
- Garnitură de etanșare.
- Balamale cu știft.

Dimensiunile tocului

- „60”, „70”, „80”, „90”, „100” și „120” ÷ „200”
- Pentru montaj pe podea finisată – nivel „0”.


Accesorii - incluse în prețul tocului

- Două sau trei balamale standard.
- Trei balamale (dimensiunea „100”).
- Garnitură de cauciuc pe perimetrul tocului în culorile: alb, gri, maro, crem, antracit și negru.
- Cheie imbus.
- Ranforsare pentru mecanism de închidere automată.


Secțiunea tocului



Grosimea zidului



Interval de reglare



* Pentru structura și acoperirea tocului.

Uși de interior cu tocuri din oțel (norma PN)

Vezi desenul din dreapta

Tip de toc	Dimensiunea	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{S/W}$
cu toc **din oțel PORTA SYSTEM**	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	646	2041	736	2086	+10 / +5
	70	744			775		696		746		836		
	80	844			875		796		846		936		
	90	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		

REMARCĂ!: Pentru ușile cu înălțimea „220”, dimensiunile H_S, H_O, O_W, H_B, H_Z trebuie mărite cu 200 mm.

Vezi paleta de culori mai detaliată ↗ 261

Vopsea pe bază de poliester Premium

Alb MAT | Gri MAT | Crem MAT | Maro MAT | Antracit HPL/ CPL | Antracit Structurat

Vopsea pe bază de poliester Premium (GRUPA II)

Negru Structurat

Vopsea pe bază de poliester Premium (GRUPA III)

Negru MAT


GROSIMEA ZIDULUI	
A	95 ÷ 120 mm
B	121 ÷ 145 mm
C	146 ÷ 170 mm
D	171 ÷ 195 mm


Costuri suplimentare

înălțimea „220”
vopsea pe bază de poliester Premium - GRUPA II
vopsea pe bază de poliester Premium - GRUPA III

TOC

Toc din oțel PORTA SYSTEM





OBSERVAȚII

- Evaluarea tehnică națională ITB-KOT-2017/0245, ediția a 2-a.
- Certificat de conformitate nr. 0004/D/W, ITB Varșovia.
- Tocul ușii trebuie instalat în încăperi cu pereți finisați (de exemplu, tapet) și podele (de exemplu parchet, gresie, etc.).
- Noua nuanță de vopsea pe bază de poliester Antracit HPL/CPL este dedicată foilor de ușă finisate cu Antracit HPL/CPL.

Legendă dimensiuni ↗ 263

Toc din oțel PORTA SYSTEM ELEGANCE

220 | Reglabil | Fară falț

Garanție 15 ani* | Oțel galvanizat

Construcția ușii

Tocul reglabil este realizat din tablă metalică zincată, de cea mai înaltă calitate, cu grosimea de 1,2 mm.

Tocul de uşă cuprinde:

- Elemente principale: traversă orizontală şi două lonjerone verticale și accesorii.
- Interval de reglare -5, +20 mm.
- Garnitură de etanșare.
- Balamale 3D.

Dimensiunile tocului

- „60”, „70”, „80”, „90”, „100” și „120” ÷ „200”
- Pentru montaj pe podea finisată – nivel „0”.


Accesorii - incluse în prețul tocului

- Două balamale reglabile 3D.
- Garnitură de cauciuc pe perimetrul tocului în culorile: alb, gri, maro, crem, antracit și negru.
- Cheie imbus.


Secțiunea tocului



Grosimea zidului



Interval de reglare



* Pentru structura și acoperirea tocului.

Uși de interior cu tocuri din oțel (norma PN)

Tip de toc	Dimensiunea	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{S/W}$
Toc din oțel PORTA SYSTEM ELEGANCE**	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	646	2041	736	2086	+10 / +5
	70	718			776		696		746		836		
	80	818			876		796		846		936		
	90	918			976		896		946		1036		
	100	1018			1076		996		1046		1136		

REMARCĂ!: Pentru uşile cu înălțimea „220”, dimensiunile H_S, H_O, O_W, H_B, H_Z trebuie mărite cu 200 mm.

Dacă capacul balamalei nu se potrivește în deschiderea din perete, trebuie realizată o decupare, conform desenului ↗ 262

Vezi paleta de culori mai detaliată ↗ 261

Vopsea pe bază de poliester Premium

Alb MAT | Gri MAT | Crem MAT | Maro MAT | Antracit HPL/ CPL | Antracit Structurat

Vopsea pe bază de poliester Premium (GRUPA II)

Negru Structurat

Vopsea pe bază de poliester Premium (GRUPA III)

Negru MAT


GROSIMEA ZIDULUI	
A	95 ÷ 120 mm
B	121 ÷ 145 mm
C	146 ÷ 170 mm
D	171 ÷ 195 mm


Costuri suplimentare

înălțimea „220”
vopsea pe bază de poliester Premium - GRUPA II
vopsea pe bază de poliester Premium - GRUPA III
fară falț: a treia balama 3D
fără falț: balamale 3D, culoare auriu

TOC

Toc din oțel PORTA SYSTEM ELEGANCE





OBSERVAȚII

- Evaluarea tehnică națională ITB-KOT-2017/0245, ediția a 2-a.
- Certificat de conformitate nr. 0004/D/W, ITB Varșovia.
- Tocul ușii trebuie instalat în încăperi cu pereți finisați (de exemplu, tapet) și podele (de exemplu parchet, gresie, etc.).
- Noua nuanță de vopsea pe bază de poliester Antracit HPL/CPL este dedicată foilor de ușă finisate cu Antracit HPL/CPL.

Legendă dimensiuni ↗ 263


Extensii ale tocului

Recomandare

Dacă aveți nevoie de un toc pentru un perete mai lat, puteți utiliza soluții suplimentare: un toc tunel sau un panou de reglare. Iar dacă doriți o ajustare mai mare decât cea standard (până la 20 mm), utilizați așa-numitul pervaz cu pană de 64 mm, care mărește intervalul de reglare la 40 mm.

Reglaje toc


Tocul ușii poate fi lărgit pentru a se potrivi cu dimensiunea peretelui:



Toc tunel (toc combinat)

Conceput pentru grosimi mari de perete (max. 588 mm). Soluția constă într-un toc standard și o grindă de extindere suplimentară cu element de conectare. Verificați dimensiunile în tabelul de la pagina ↗ 263






Panou de ajustare

O soluţie care face posibilă lărgirea unui toc standard (max. 460 mm) cu ajutorul unui panou de ajustare suplimentar din MDF; panourile de ajustare sunt disponibile în lăţimi de 80 și 160 mm.



PANOURI DE AJUSTARE pentru tocul PORTA SYSTEM
tip A (80 mm orizontal)
tip B (160 mm orizontal)
tip A (80 mm vertical) set
tip B (160 mm vertical) set

panou de ajustare: Furnir Natural Stejar Satin Alb




Pervaz cu pană de 64 mm

Un pervaz cu un element de reglare mai mare ce oferă posibilitatea de a crește intervalul de reglare cu încă 20 mm (menţinând în același timp reglajul de 20 mm).

TOCURI CU PERVAZ DE ÎMBINARE STANDARD




MINIM



MAXIM

PERVAZ SPECIAL CU INTERVAL DE REGLARE MĂRIT

cost suplimentar




Opțiune disponibilă pe toate finisajele pentru tocurile:


PORTA SYSTEM
PORTA SYSTEM ELEGANCE

Soluții suplimentare

Plinte



Profile decorative



Culori disponibile

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

PLINTE

Vopsea UV Premium Plus

Alb · Caşmir · Gri · Verde Salvie

(1) Culori Uni

Alb · Fiord · Olive

Finisaj

Grund

(2) Culori Uni

Alb · Caşmir · Gri · Fiord · Olive · Negru

(2) Tradițional

Stejar Mat · Stejar Natural

(3) Culori Uni

Negru Texturat

(3) Rustic

Stejar Craft Auriu

(4) Culori Uni

Caşmir · Gri Nisipiu · Gri Prăfuit

PROFILE DECORATIVE

GRUND, PREGĂTIRE PENTRU VOPSIRE/TAPETARE:

Finisaj

Grund

(2) Culori Uni

Alb · Caşmir · Gri · Fiord · Olive · Negru

Panouri laterale



Panouri laterale

Panourile laterale au aspectul unei uși pasive în cazul ușilor duble.

- Acestea sunt disponibile în versiuni cu și fără falț.



Cu falț



Fără falț

Panouri laterale tip ramă și panou

- Disponibile pe furnir natural în dimensiunea „40”.

Panouri laterale plane

Panourile laterale plane sunt disponibile fără frezaj, inserţii sau sticlă. Marginile sunt acoperite cu bandă în culoarea panoului lateral.

- Disponibile în dimensiunile „30”, „40” și „50”.

Panouri laterale tip ramă și panouri din furnir natural



CORDOBA grilă mare, panou lateral model K



CORDOBA plină, panou lateral model A



SEVILLA cu sticlă, panou lateral model I



SEVILLA plină, panou lateral model J

Panourile laterale plane sunt disponibile în următoarele colecţii:

PORTA RESIST
PORTA FOCUS
PORTA NOVA
PORTA FIT
PORTA LINE
PORTA CPL
PORTA DECOR

Panouri laterale plane



PORTA RESIST model 1.1, cu panou lateral

Costuri suplimentare

placă PAL perforat

balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

Ventilație

Ușile echipate cu un sistem de ventilație asigură circulația liberă a aerului între încăperile separate de uși.

Ventilația este recomandată în special pentru băi, deoarece majoritatea acestora nu au acces la fereastră, iar în acest caz ventilația este obligatorie și reglementată prin legislația în domeniul construcțiilor. Suprafața totală a orificiilor de ventilație, conform PN-B-03430:1983 (PN-83/B-03430), trebuie să fie de cel puțin 220 cm^2. Ușile cu lățimea de „80" îndeplinesc această cerință.



PORTA VECTOR



PORTA VECTOR
cu decupaj cu recuperare de căldură





cu decupaj cu recuperare de căldură



PORTA VECTOR
cu decupaj pentru ventilație





cu decupaj pentru ventilație

Opțiunea de decupaj cu recuperare de căldură este disponibilă în următoarele colecții:

PORTA VECTOR
PORTA ART DECO
PORTA HIDE
PORTA OSLO
Porta DESIRE
PORTA FACTOR

PORTA FOCUS PREMIUM
PORTA ROYAL
LONDRA
VIENA
APĂ
PĂMÂNT

AER
NATURA CLASSIC
NATURA LINE
NATURA OSLO
NATURA VECTOR

Tipuri de ventilație

Decupaj pentru ventilație

- Aceasta este o secțiune special decupată în partea inferioară a ușii, în formă de trapez – permite circulația liberă a aerului între încăperi, asigurând o circulație corespunzătoare.
- Decupajul pentru ventilație din oferta PORTA este protejat cu o soluție incoloră AQUA STOP, realizată cu ajutorul tehnologiei technoPORTA, care protejează ușa împotriva umezelii.
- Înălțimea decupajului pentru ventilație este de 36 mm (adăugați 8-12 mm pentru spațiul de instalare, adică distanța dintre marginea inferioară a ușii până la podea).

Decupaj pentru recuperare căldură

- Acesta este un decupaj special în partea inferioară a ușii, care permite circulația liberă a aerului. Este ideal pentru clădirile eficiente din punct de vedere energetic, deoarece permite utilizarea eficientă a căldurii. În cazul ventilației naturale sau al sistemelor tradiționale de ventilație, căldura s-ar pierde în exterior.
- Înainte de a utiliza o ușă cu decupaj cu recuperare de căldură, asigurați-vă că o puteți utiliza în camera proiectată.
- Este o alternativă bună la decupajele pentru ventilație – o recomandăm celor care doresc o soluție de ventilație minimalistă.
- Înălțimea decupajului cu recuperare de căldură este de 15 mm (adăugați 8-12 mm pentru spațiul de instalare, adică distanța dintre marginea inferioară a ușii până la podea).
- Disponibil numai pe norma poloneză.

Căutați inspirație pentru ușile dvs. și pentru un interior armonios?

Dați frâu liber imaginației!

Aflați cum vă putem ajuta.





Uși în culori neobișnuite sau uși în două culori



Falț colorat

Ați găsit o soluție pe placul dumneavostră?

Doriți să aflați mai multe? Cereți detalii reprezentantului de vânzări.

Profile decorative



Uși înalte și uși cu lățimi neobișnuite

Stil și durabilitate, care vă oferă siguranță și confort.



Ușă de intrare PORTA STEEL SECURE, Negru Structurat și ușă de interior PORTA HIDE 1.1, Grund acoperit cu vopsea

Uși de intrare în apartamente

Căutați uși de intrare pentru apartamentul dvs. care să se potrivească cu interiorul? Explorați colecțiile noastre și alegeți ușa potrivită pentru dvs.

Basic



PLANĂ - dispunere verticală



PLANĂ - dispunere orizontală



PLANĂ - dispunere geometrică

Classic



R.1



R.2

Cu inserții



J.0



J.2



J.3



J.5



J.6



J.9

Cu panou



P.1



P.2



P.3

Pentru mai multe informații, consultați catalogul nostru cu uși de intrare și de investiții sau contactați unul dintre reprezentanții noștri de vânzări.

Scanați codul QR și aflați mai multe

Intrarea și interiorul într-un stil uniform

Căutați uși de intrare care să se integreze armonios cu ușile de interior și cu stilul întregului spațiu? Descoperiți colecțiile noastre de uși care se potrivesc perfect între ele, dar și cu stilul și personalitatea spațiului dvs.



EXTREME RC 3
MODEL J.5



PORTA LINE I.1



EXTREME RC 3
plină, cu dispunere geometrică



PĂMÂNT Z.1



EXTREME RC 3
MODEL R.1



AER P.2



EXTREME RC 3
MODEL J.9



PORTA LINE H.1

Potrivite pentru uși de intrare

Mâner pentru ușă



Gardo



Gardo Top



Gardo Oval Top



Gardo Oval Top

Paleta de culori

Vedeți paleta de culori mai detaliată ↗ 248

(3) Culori Uni



Alb Texturat | Gri Cenușiu Euroinvest Texturat | Antracit Texturat | Negru Texturat*

(3) Modern



Stejar Vicenza | Stejar Vicenza Gri | Stejar Bookmatch

(3) Rustic



Stejar Craft Auriu

(3) Tradițional



Acacia Deschis Lakeland | Stejar Lorenzo* | Stejar Natural Kendal | Hickory Natural* | Stejar Natural | Nuc Natural

(4) Culori Uni



Cașmir | Gri Nisipiu | Gri Prăfuit

(4) Modern



Stejar Alb Casella | Stejar Natural Casella | Stejar Maro Casella | Stejar Marone Casella

(4) Rustic




Halifax Natural | Halifax Tabak | Stejar Sherman

Furnir Natural



Stejar Mat | Stejar 1 | Frasin | Nuc

Furnir Natural - Select Mat




Stejar Bianco | Stejar | Nuc Taupe | Nuc Închis

Furnir Natural Stejar Satin



Stejar Deschis | Stejar Winchester | Tabacco | Stejar Brun | Mocca

Furnir Natural Uni



Stejar Alb | Negru

ATENȚIE Găsiți paleta completă de culori în catalogul de uși de intrare și uși de investiții

Parametrii

Proprietăți antiefracție
clasa RC 2, clasa RC 3, clasa RC 4, clasa C - rezistența ușii la efracție.

Rezistența la foc
EI 30, EI 60 – capacitatea de a preveni propagarea focului timp de 30 sau 60 de minute.

Izolare fonică
Rw=27dB $D_1$25, Rw=32dB $D_1$30, Rw=37dB $D_1$35, Rw=42dB $D_1$35, Rw=42dB $D_1$40- valoarea indică rezistența la zgomot în decibel.

	Setul este format din:	PROPRIETĂȚI ANTIEFRACȚIE RC 2	RC 3	kl. C	RC 4	REZISTENȚA LA FOC EI 30	EI 60	IZOLARE FONICĂ 32 dB $D_{,30}$	37 dB $D_{,35}$	Grosimea ușii [mm]
AGAT	ușă + toc + prag	□	□	□	□	□	□	■	□	40-41
OPAL	ușă + toc + prag	■	□	□	□	□	□	■	□	40-41
EXTREME RC2	ușă + toc + prag	■	□	□	□	■*	□	□	■	50-51
Steel SECURE	ușă + toc + prag + mâner + cilindru	□	■	□	□	■	□	□	■	54
EXTREME RC3 EI30	ușă + toc + prag + mâner + cilindru	□	■	□	□	■*	□	□	■	50-51
NOU EXTREME RC3 EI60	ușă + toc + prag + mâner + cilindru	□	■	□	□	□	■	□	■	61
EXTREME RC4	ușă + toc + prag + mâner + cilindru	□	□	□	■	■*	□	□	■	54
GRANIT clasa C	ușă + toc + prag + mâner + cilindru	□	□	■	□	■*	□	■	□	48-49

*opțiune disponibilă la un cost suplimentar

Durabilitate pe care vă puteți baza



PORTA CPL cu pachet garaj, Alb Texturat, mâner Eleganto

NOU

Căutați o ușă care să facă trecerea dintre garaj și casa dvs.?

Explorați colecțiile noastre și alegeți ușa potrivită pentru dvs.

1. Potrivite pentru orice interior




AER



APĂ

OPȚIUNE SUPLIMENTARĂ



PORTA HIDE

În plus, puteți alege ușile PORTA HIDE cu ranforsare și garnitură de etanșare. Foaia de ușă ranforsată încorporează 2 tije de îndreptare, astfel încât să rămână în planul său propriu și să nu se curbeze. Barele pot fi reglate de sus și de jos.

Pachet pentru uși de interior acces garaj

Construcția ușii este realizată dintr-un strat de tablă de aluminiu, umplutură din PAL și o garnitură de etanșare automată. Datorită acestui lucru, am obținut rezistență la efectele negative ale diferențelor de temperatură și umiditate specifice zonei de tranziție între garaj și casă.

Pachetul este disponibil în următoarele colecții*:

AER	PORTA VIGO	PORTA DESIRE
FOC	PORTA LINE	PORTA HIDE
APĂ	PORTA CPL	PORTA FACTOR
PORTA RESIST	PORTA DECOR	NATURA CLASSIC
PORTA LOFT	PORTA VECTOR	NATURA VERDINO
PORTA LEVEL	PORTA ART DECO	PĂMÂNT
PORTA LEVEL LINE	PORTA OSLO	NATURA LINE

Pachetul pentru uși de interior acces garaj nu este disponibil pentru SOFT CPL și finisaje sintetice Grupa (1): culori Uni și Stejar Catania

2. Ranforsate



UȘĂ AGAT

Ușile AGAT ranforsate cu garnitură de etanșare automată asigură etanșeitate și rezistență la efectele negative ale diferențelor de temperatură. Un toc solid din oțel și o broască cu știft garantează durabilitate și o utilizare fiabilă.

3. Economice



STEEL BASIC,
STEEL SOLID

Ușile Steel BASIC și Steel SOLID sunt o soluție practică și economică. Realizate din oțel galvanizat durabil, rezistent la coroziune, acestea pot avea miezul din polistiren sau vată minerală pentru o mai bună izolare termică și acustică.

Pentru mai multe informații, consultați catalogul nostru cu uși de intrare și de investiții sau contactați unul dintre reprezentanții noștri de vânzări.

Scanați codul QR și aflați mai multe

Personalizare completă pentru un rezultat impecabil.



Ușă de exterior: PORTA THERMO L.6, Gri Bej RAL 7044, mâner bară + Mâner Solo Solid, panou lateral
Ușă de interior: PORTA VECTOR T, Cașmir, mâner Lago

Uși de exterior din oțel

Mai multă personalitate pentru ușile din casa dumneavoastră! Datorită laminatelor clasice cu efect de lemn și noii palete de culori pe bază de vopsea Premium 2025/2026, veți obține în interioarele dvs. un aspect elegant și armonios.



MODERN

Verificați ↗ 240



PANEL GLASS

Verificați ↗ 241



LINE

Verificați ↗ 240



RETRO

Verificați ↗ 242



GLASS

Verificați ↗ 242



CLASSIC

Verificați ↗ 243

Puteți ajusta dimensiunea ușii

Descoperiți posibilitățile complete ale ușilor PORTA THERMO – uși personalizate. Înălțimea și lățimea pot fi ajustate în trepte de 10 mm, ceea ce vă permite să adaptați ușa la cerințele proiectului, designului arhitectural sau stilului de viață.

Ajustarea dimensiunilor:


- Lățimea în trepte de 10 mm.
- Înălțimi peste standard în trepte de 10 mm.
- Înălțimi sub standard – uși mai joase cu până la 70 mm, în trepte de 10 mm.

Lățime

Disponibilă în trepte de 10 mm în intervalul „80-100".

Interval disponibil S_z:

- Pachet STANDARD: 930-1130 mm.
- Pachet OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY: 954-1154 mm.




S_z

Înălțime

Disponibilă în trepte de 10 mm de la înălțimea standard până la înălțimea maximă de 300 mm mai mare.

Interval disponibil H_z:

- Pachet STANDARD: 2010-2380 mm.
- Pachet OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY: 2015-2385 mm.



H_z

Uși de exterior din oțel PORTA THERMO

Prețul de bază include

UȘĂ: finisată cu tablă de oțel laminată (lățimea foii de ușă '80' - '100' + toc cu prag) echipată cu broască multipunct cu cârlige, contraplacă reglabilă, bolțuri pasive antifurt și balamale 3D reglabile cu capac.

ACCESORII ÎN CULOAREA ARGINTIU (Inox): Mâner GARDO / GARDO TOP cu rozetă superioară, set de cilindri clasa B (model M.3 cu mâner bară – mânerul nu este disponibil).

Modern



M.1 Antracit



M.2 Antracit, panou cu o singură față



M.3 Antracit, panou cu o singură față



M.4 Antracit, panou pe ambele părți

Line



L.1 Gri RAL7042*, frezaj pe ambele părți



L.2 Gri RAL7042*, frezaj pe ambele părți



L.3 Gri RAL7042*, frezaj pe ambele părți



L.4 Gri RAL7042*, frezaj pe ambele părți

* Colecția de Vopsea Premium 2025 / 2026 nu este disponibilă în pachetul PREMIUM ENERGY

Panel Glass



P.1 Stejar Woodec Turner, panouri și frezaj pe ambele părți



P.2 Stejar Woodec Turner



P.3 Stejar Woodec Turner



P.4 Stejar Woodec Turner



P.5 Stejar Woodec Turner



L.5 Gri RAL7042*, frezaj pe ambele părți



L.6 Gri RAL7042*, frezaj pe ambele părți

De reținut



PANOU DE STICLĂ

Panoul de sticlă este întărit pe perimetru cu vopsea termorezistentă, ceea ce îi sporește rezistența la deteriorări mecanice și elimină riscul de spargere a sticlei din cauza condițiilor meteorologice.

Clasa RC2 pentru pachetele OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY:

- fără costuri suplimentare - colecția MODERN, colecția LINE, modele C.1, C.2 din colecția CLASSIC și modelele R.1, R.2, R.3, R.4 din colecția RETRO
- cu costuri suplimentare - colecțiile GLASS și PANOU GLASS
- nu este disponibil pentru modelele: C.3, C.4 din colecția CLASSIC și R.5, R.6 din colecția RETRO

Uși de exterior din oțel PORTA THERMO

Prețul de bază include

UȘĂ: finisată cu tablă de oțel laminată (lățimea foii de ușă '80' - '100' + toc cu prag) echipată cu broască multipunct cu cârlige, contraplacă reglabilă, bolțuri pasive antifurt și balamale 3D reglabile cu capac.

ACCESORII ÎN CULOAREA ARGINTIU (Inox): Mâner GARDO / GARDO TOP cu rozetă superioară, set de cilindri clasa B (model M.3 cu mâner bară – mânerul nu este disponibil).

Retro



R.1 Gri Măsliniu RAL7033*, rame decorative pe ambele părți



R.2 Gri Măsliniu RAL7033*, rame decorative pe ambele părți



R.3 Gri Măsliniu RAL7033*, rame decorative pe ambele părți



R.4 Gri Măsliniu RAL7033*, rame decorative pe ambele părți

Glass



G.1 Stejar Woodec Turner, panou și frezaj pe ambele părți



G.2 Stejar Woodec Turner, panou pe ambele părți



G.3 Stejar Woodec Turner, panou pe ambele părți



G.4 Stejar Woodec Turner, panou pe ambele părți

Classic



R.5 Gri Măsliniu RAL7033*, rame decorative pe ambele părți



R.6 Gri Măsliniu RAL7033*, rame decorative pe ambele părți



C.1 Negru, rame decorative pe ambele părți



C.2 Negru, rame decorative pe ambele părți



G.5 Stejar Woodec Turner, panou pe ambele părți



G.6 Stejar Woodec Turner, panou pe ambele părți



C.3 Negru, rame decorative pe ambele părți



C.4 Negru, rame decorative pe ambele părți



PORTA THERMO R3, Gri Măsliniu RAL 7033, Mâner Apollo, panou lateral

Paleta de culori

Vopsea Premium



Alb RAL 9016 | Gri Deschis RAL 7035 | Gri Bej RAL 7044 | Gri RAL 7042 | Gri Măsliniu RAL 7033 | Antracit RAL 7016 | Verde Închis RAL 6012 | Albastru Safir RAL 5011 | Burgundy RAL 3007

Modelele C.3 și C.4 nu sunt disponibile pe culorile din colecția de Vopsea Premium.


Tablă de oțel laminată



Stejar Woodec Turner | Stejar Winchester | Stejar Auriu | Nuc | Antracit Structurat | Antracit | Negru

Scanați codul QR și accesați configuratorul

Toate accesoriile și detaliile sunt disponibile în culorile



Inox | Negru Grafiat (cost suplimentar)

Costuri suplimentare

PACHET STANDARD

* mâner - mâner cu șild, culoare inox
mâner - mâner cu șild, negru
mâner - buton cu șild, culoare inox
mâner - buton cu șild, negru
mâner bară 150 cm + mâner culoare inox
mâner bară 150 cm + mâner culoare negru
* cilindri clasa B, argintiu (set)
cilindri clasa B, argintiu (pentru mânere bară)
schimbarea culorii cilindrului în negru (inclusă în prețul cilindrului)
contraplacă electrică cu funcție role(zi/noapte) pentru următoarele soluții: mâner + mâner bară / mâner + buton
vizor argintiu sau negru
mecanism de autoînchidere cu braț și funcție de blocare, de culoare argintiu
mecanism de autoînchidere cu braț și funcție de blocare, de culoare negru
consolidare pentru autoînchidere
uși mai înalte (în trepte de 10 mm în intervalul 2040 - 2340)
uși mai late (în trepte de 10 mm în intervalul 868 - 1068) - fără costuri suplimentare
Vopsea Premium

COSTURI SUPLIMENTARE PACHET OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY





* mâner - mâner cu șild, culoare inox
mâner - mâner cu șild, negru
mâner- buton cu șild, culoare inox
mâner - buton cu șild, negru
mâner bară 150 cm + mâner culoare inox
mâner bară 150 cm cu buton + mâner de culoare inox
mâner bară 150 cm cu buton + mâner de culoare neagră
* cilindri clasa B de culoare argintie (set) (OPTIMUM, PREMIUM ENERGY)
cilindri cu funcție de urgență, culoare argintiu (set) (OPTIMUM, PREMIUM ENERGY)
cilindri cu funcție de șantier, culoare argintiu (set) (OPTIMUM, PREMIUM ENERGY)
cilindri clasa B, culoare argintiu (la opțiunea mâner bară) (OPTIMUM, PREMIUM ENERGY)
cilindri cu funcție de urgență, culoare argintiu (la opțiunea mâner bară) (OPTIMUM, PREMIUM ENERGY)
cilindri cu funcție de șantier, culoare argintiu (la opțiunea mâner bară) (OPTIMUM, PREMIUM ENERGY)
* clindri clasa B, culoare argintiu (set) (OPTIMUM ENERGY)
cilindri cu funcție de urgență, culoare argintiu (set) (OPTIMUM ENERGY)
cilindri cu funcție de șantier, culoare argintiu (set) (OPTIMUM ENERGY)
cilindrI clasa B, culoare argintie (la opțiunea mâner bară) (OPTIMUM ENERGY)
cilindri cu funcție de urgență, culoare argintiu (la opțiunea mâner bară) (OPTIMUM ENERGY)
cilindri cu funcție de șantier, culoare argintiu (la opțiunea mâner bară) (OPTIMUM ENERGY)
schimbarea culorii cilindrului în negru (inclusă în prețul cilindrului)
opțiunea de fixare a cilindrului (flex) cu opțiunea de mâner (inclusă în prețul cilindrului)
opțiunea de fixare a cilindrului (flex) cu
opțiunea de mâner bară (inclusă în prețul cilindrului)
contraplacă electrică cu funcție role (zi/noapte) pentru următoarele soluții: mâner + mâner bară / mâner + buton
contraplacă electrică cu funcție role (zi/noapte) + comutator electric, pentru următoarele soluții: mâner + mâner bară / mâner + buton
comutator electric pentru toate metodele de deschidere
SMART (cititor biometric ekey dLine, bolț automat Winkhaus EAV3, sursă de alimentare), dedicat pentru mânere fără butoane**
SURSĂ DE ALIMENTARE 12 V dedicată mânerelor bară cu buton
mecanism de autoînchidere cu braț și funcție de blocare, de culoare argintiu
mecanism de autoînchidere cu braț și funcție de blocare, de culoare negru
mecanism autoînchidere cu braț și funcție de blocare, de culoare argintiu
mecanism autoînchidere cu braț și funcție de blocare, de culoare negru
sistem de închidere retractabil (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY)
consolidare pentru autoînchidere
uși mai înalte (în trepte de 10 mm în intervalul 2037 - 2337)
uși mai late (în trepte de 10 mm în intervalul 884 - 1084) - fără costuri suplimentare
Vopsea Premium (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY)

Dacă accesoriile sunt înlocuite, aceste valori trebuie să fie reduse din prețul setului.
** opțiune disponibilă în pachetele OPTIMUM ENERGY și PREMIUM ENERGY.

Adaptați la nevoile dvs.

EXPLORAȚI PACHETELE DE EFICIENȚĂ TERMICĂ DISPONIBILE

CEL MAI EFICIENT TERMIC

STANDARD	OPTIMUM	OPTIMUM ENERGY	PREMIUM ENERGY
Ud=1,1 **coeficient** transfer termic [W/m²K]	Ud=0,73 **coeficient** transfer termic [W/m²K]	Ud=0,61 **coeficient** transfer termic [W/m²K]	Ud=0,57 **coeficient** transfer termic [W/m²K]
pentru uși cu sticlă **Ud = 1,2 W/m²K**	pentru uși cu sticlă **Ud = W/m²K**	pentru uși cu sticlă **Ud = W/m²K**	pentru uși cu sticlă **Ud = W/m²K**
			
construcția ușii finisajul ușii: placă din oțel laminată PVC **ramă din lemn** + miez din spumă PUR	construcția ușii finisajul ușii: placă din oțel laminată PVC **ramă din compozit** + miez din spumă PUR	construcția ușii finisajul ușii: placă din oțel laminată PVC **ramă din compozit** + miez din spumă PUR	construcția ușii finisajul ușii: placă din oțel laminată PVC **ramă din compozit** + miez din spumă PUR
închidere în 3 puncte 3 bolțuri antifurt	închidere în 4 puncte 6 bolțuri antifurt	închidere în 4 puncte 6 bolțuri antifurt	închidere în 4 puncte 6 bolțuri antifurt
grosime **54 mm**	**grosime** **66 mm**	**grosime** **78 mm**	**grosime** **66 mm**
toc **din oțel**	toc **din aluminiu**	toc **din aluminiu**	toc **din compozit**
-	posibilitatea de a adăuga **panouri**	posibilitatea de a adăuga **panouri**	-
prag **din oțel**	prag **din aluminiu-compozit** ce consolidează izolația termică	prag **din aluminiu-compozit** ce consolidează izolația termică	prag **din aluminiu-compozit** ce consolidează izolația termică
mâner **standard**	mâner **premium** cu parametri de siguranță sporiți **RC2**	mâner **premium** cu parametri de siguranță sporiți **RC2**	mâner **premium** cu parametri de siguranță sporiți **RC2**

PANOURI: LATERALE ȘI SUPERIOARE

Panourile sunt disponibile pentru tocurile metalice (pachetele OPTIMUM și OPTIMUM ENERGY).
Fiecare panou lateral poate fi montat atât pe partea stângă, cât și pe partea dreaptă a ușii
– acestea sunt universale din punct de vedere al direcției.




Tipuri de sticlă disponibile



NEGRĂ*



REFLEX GRAFIT*




GRAFIT



OGLINDĂ VENEȚIANĂ



MATĂ



TRANSPARENTĂ

* Sticla nu este disponibilă pentru modelul C.4. / Sticlă neagră și oglindă venețiană la un cost suplimentar.

Mânere

Mâner pentru ușă



Gardo



Gardo Top



Gardo Oval Top



Gardo Oval Top

Mâner-buton



Gardo



Gardo Top



Pentru mai multe informații, consultați catalogul Uși de exterior din oțel PORTA THERMO

Scanați codul QR
și aflați mai multe despre
PORTA THERMO

Paleta de culori



Maja Ganszyniec

Designer de produse și mobilier, cunoscută pentru abordarea holistică și responsabilă în procesul de design. Studioul său explorează modul în care designul poate combina frumusețea, funcționalitatea și durabilitatea. Printre clienții săi se numără IKEA, DUKA și BMW.

"

Când am început colaborarea cu PORTA, ne-am stabilit un obiectiv clar: să organizăm oferta astfel încât să fie coerentă și intuitivă. Noul sistem se bazează pe două criterii principale – stil și preț – simplificând procesul de selecție și conferind întregii oferte o structură clară și coerentă.

Împreună cu Maja Ganszyniec, ne-am atins obiectivul. Transparența și organizarea ofertei au devenit fundamentul noii filosofii PORTA pentru zona CMF (culoare-material-finisaj). Întregul proces de selecție a ușilor a fost conceput pentru a facilita luarea deciziilor și a sprijini utilizatorul în fiecare etapă.

Împărțirea ofertei de finisaje în culori Uni și trei linii distincte de decoruri inspirate din lemn permite adaptarea rapidă a acestora la caracterul interiorului:

- **Modern** – decoruri elegante cu structură din lemn, cu un model calm și o culoare uniformă,
- **Tradiţional** – decoruri naturale cu modele clare, noduri mici și contraste subtile,
- **Rustic** – decoruri expresive, rustice, cu textură bogată și un joc vizibil de culori.

De asemenea, am adoptat o structură clară de prețuri, care vă permite să comparați finisajele disponibile – vopsea, finisaj și furnir. Acest lucru facilitează găsirea unei variante care combină armonios aspectele vizuale cu bugetul stabilit.

Noua abordare PORTA urmează ideea unui design ușor de înțeles și funcțional – creează un sistem care nu numai că organizează oferta, ci și inspiră.


PORTA

Culori Uni

Culorile discrete, uniforme și calme. Oferă o bază neutră; ușile pe acest finisaj nu atrag atenția, ci se integrează armonios în interior.

Culori Uni pot fi utilizate în orice interior, sunt atemporale și universale. Se potrivesc perfect cu diverse materiale precum lemnul, piatra sau metalul.



PORTA LINE L.1, Caşmir, mâner Lago negru

Rezistență sporită

Vopsea UV Premium \ Finisaj Lăcuit Premium

UV

Alb - UBI
similar cu RAL 9003 /
NCS S 0500-N

Rezistență superioară

Vopsea UV Premium Plus

UV

Alb - WBI
similar cu RAL 9003 /
NCS S 0500-N

NOU

Caşmir - WCA
similar cu
NCS S2002-Y50R

Explicația pictogramelor

UV — UV

Finețe satinată

Anti-amprentă

CPL — Certificat CPL


Rezistent la apă

Finisaj mat

Rezistență de bază


Grupa (1)

Vopsea Standard / Vopsea Premium



Alb - LBI
similar cu RAL 9003 /
NCS S 0500-N

Finisaj sintetic



Alb - DBI
similar cu RAL 9003 /
NCS S 0500-N



Gri - DSA
similar cu
NCS S 2500-N



Fiord - DRF
similar cu
NCS S 4010-B50G



Olive - DOL
similar cu
NCS S 6005-G20Y

Rezistență sporită

Grupa (2)

Soft CPL




Alb - SBI
similar cu RAL 9003 /
NCS S 0500-N



Cașmir - similar cu NCS S 2502-Y20R*
| S 2002-Y50R*




Gri - SSA
similar cu
NCS S 2500-N



Fiord - SRF
similar cu
NCS S 4010-B50G



Olive - SOL
similar cu
NCS S 6010-G10Y



Negru - SCM
similar cu RAL 9005 | 9004 / NCS 9000-N


Rezistență superioară

Grupa (3)

Vopsea UV Premium Plus



Gri - WSA
similar cu RAL 7035 /
NCS S 2002-G



Verde Salvie - WSL
similar cu
NCS S 3005-G20Y

Laminat CPL



Alb Texturat - 2BM
similar cu RAL 9003 /
NCS S 0500-N



Gri Euroinvest Texturat - 2PO
similar cu RAL 7047* / NCS S 2000-N



Antracit Texturat - 2NC
similar cu RAL 7043*
|7016* / NCS S7500-N



Negru Texturat* - 2EC
similar cu RAL 9005 | 9004 / NCS S 8500-N

Rezistență maximă

Grupa (4)

Laminat CPL Mat



Cașmir - 2CA
EGGER U702 PM



Gri Nisipiu - 2SF
EGGER U745 PM



Gri Prăfuit - 2SE
EGGER U732 PM similar

* Similar, în funcție de condițiile specificate

Echivalentele RAL și NCS indicate pot să difere ușor față de mostre. Acest lucru se aplică în mod special culorilor închise, unde diferiți parametri de luciu pot modifica semnificativ percepția culorii. Vă recomandăm să evaluați o mostră fizică.

Datorită diferențelor de material și tehnologii de finisare între ușă și toc, pot exista variații minore de culoare.

Modern

Lemn elegant, natural, cu un model regulat, liniar al fibrelor (cu dungi și ușor ondulat). Se remarcă printr-o nuanță uniformă și lipsa nodurilor.

Interioare moderne: construcții noi, ansambluri rezidențiale urbane contemporane și case noi în stil modernist.



MODEL DISCRET AL FIBRELOR (FIBRE DREPTE ȘI UȘOR ONDULATE)

FĂRĂ NODURI

CULOARE UNIFORMĂ

Explicația pictogramelor

UV — UV

CPL — Certificat CPL

Aspect natural

Structură distinctă, profundă

Rezistent la apă

Stejar Natural Arles

Rezistență sporită

Grupa (2)

Finisaj sintetic

UV




Stejar Alb Salvador - PEE



Stejar Deschis Salvador - PEK



Stejar Natural Arles - PER



Stejar Arles Toffee - PET



Stejar Închis Arles - PEX




Stejar Havana - PDH

Rezistență superioară

Grupa (3)

Laminat CPL

CPL



Stejar Vicenza - 2GT / 7GT



Stejar Vicenza Gri - 2GS / 7GS




Stejar Bookmatch - 2DW / 7DW

Rezistență maximă

Grupa (4)

Placă sincronizată de 3 mm



Stejar Alb Casella - TCB



Stejar Natural Casella - TCN



Stejar Maro Casella - TCR




Stejar Marone Casella - TCE

Tradițional

Lemn natural cu o textură deosebită, evidențiată printr-un model distinctiv al fibrei, noduri mici și variații de culoare naturale.

Interioare calde, potrivite pentru familii: case și apartamente în clădiri noi și vechi, case de vacanță contemporane.



MODEL DISTINCTIV AL FIBREI

CULOARE NEUNIFORMĂ

NODURI MICI

Stejar Mat

254

Explicația pictogramelor

UV — UV

CPL — Certificat CPL

Aspect natural

Reproduce structura lemnului

Rezistent la apă

Rezistență de bază

Grupa (1)

Finisaj sintetic



Pin Andersen
- RSD



Wenge Alb
- RNS



Nuc Alb
- DOB



Stejar Clasic
- PDL



Stejar Închis
- RDC

Rezistență sporită

Grupa (2)

Finisaj sintetic UV



Stejar Mat
- PSM



Stejar Natural
- PDA



Stejar California
- PDK



Stejar Mat Închis
- PLC


Rezistență superioară

Grupa (3)


Laminat CPL



Acacia Deschis Lakeland - 2AL / 7AL



Stejar Lorenzo*
- 2LR / 7LR



Stejar Natural Kendal
- 2KL / 7KL



Hickory Natural*
- 2OH / 7OH



Stejar Natural
- 2DA / 7DA



Nuc Natural
- 2ON / 7ON

Rezistență maximă

Grupa (4)



Stejar Nisipiu
- TDP

Rustic

Lemn rustic cu o textură bogată și distinctivă. Textura naturală, variațiile de culoare contrastante și umpluturile cu chit vizibile îi conferă un caracter autentic. Paleta de culori este dominată de nuanțe calde de maro.

Interioare rustice: case individuale, case de vacanță, agroturism.



TEXTURA DISTINCTIVĂ ȘI BOGATĂ A LEMNULUI

NODURI ȘI UMPLUTURI CU CHIT

VARIAȚII DE CULOARE

Halifax Natural

256

Explicația pictogramelor

UV — UV

CPL — Certificat CPL

Aspect natural

Anti-amprentă

Reproduce structura lemnului

Structură distinctă, profundă

Rezistent la apă

Rezistență de bază

Grupa (1)

Finisaj sintetic



Pin Norvegian
- RSN



Acacia Argintiu
- RAS



Stejar Craft Auriu
- PDB



Stejar Mauvella
- PDM



Stejar Catania
- DDT



Acacia Auriu
- RAM




Stejar Roșu
- RDS

Rezistență sporită

Grupa (2)

Finisaj sintetic UV



Hickory Deschis
Jackson - PHJ



Stejar Hamilton
- IDQ



Hickory Închis
Jackson - PHC

Rezistență superioară

Grupa (3)

Laminat CPL



Stejar Craft Auriu -
2DB / 7DB

Rezistență maximă

Grupa (4)

Placă sincronizată de 3 mm



Halifax Natural - THN



Halifax Tabak - THT



Stejar Sherman - TDF

Furnir

Furnirul natural este un strat subțire de lemn, fiecare foaie de ușă având un model unic de granulație a lemnului. Nu există două uși identice, ceea ce conferă interiorului un plus de noblețe și autenticitate.

Ușile de interior pe furnir natural se potrivesc atât în interioare clasice, cât și moderne, cu un caracter elegant.



Furnir Natural



Stejar Mat - AD1


Stejar 1 - ND1/KD1


Frasin - KJ1


Nuc - KO1

Furnir Natural - Select Mat



Stejar Bianco Mat
- FLB/BLB


Stejar
- MDX



Nuc Taupe Mat
- FOT


Nuc Închis
- EQX

Furnir Natural Stejar Satin


Stejar Deschis
- NDJ/KDJ


Stejar Winchester
- NDE/KDE


Tabacco
- NTC / KTC


Stejar Brun
- NDR/KDR


Mocca
- NMO / KMO

Furnir Natural Uni

SIMBOLISTICA CULORILOR:
B, M, N – furnir în varianta „striații"
E, F, K – furnir în varianta „floare"

Modelul furnirului se obține prin selecția corespunzătoare a lemnului și prelucrarea adecvată a foilor de furnir, precum și prin tehnica de asamblare a acestora. O caracteristică specifică furnirului natural este posibilitatea de a prezenta diferențe în ceea ce privește nuanțele și distribuția striațiilor pe suprafața finisajului.
Aceste caracteristici ale finisajului nu sunt considerate defecte ale produsului.


Alb Stejar - NBl / KBl
similar cu RAL 9016


Negru - MEC
similar cu RAL 9017

Vopsea Pulbere

Vopsirea cu pulbere creează un strat foarte dur și rezistent. Astfel, ușile sunt rezistente la zgârieturi, impacturi și utilizare intensivă.

Combinația dintre sticlă și elementele acoperite cu vopsea pulbere luminează și mărește vizual interiorul. Este o alegere ideală pentru apartamente și birouri.



PORTA LOFT STEEL model 3, Alb Structurat, sticlă striată

Culori disponibile pentru tocuri din oțel

Vopsea pe bază de poliester Premium

Alb MAT - LBM
similar cu RAL 9003



Gri MAT - LPM
similar cu RAL 7047



Antracit HPL/CPL - LNC** similar cu RAL 7043*/7016*



Antracit Structurat - LNT similar cu RAL 7024



Crem MAT - LKM
similar cu RAL 1019



Maro MAT - LRM
similar cu RAL 8028



Negru Structurat - LCS
similar cu RAL 9005



Negru MAT - LCM
similar cu RAL 9017

* Similar, în funcție de condițiile specificate

Echivalentele RAL indicate pot să difere ușor față de mostre. Acest lucru se aplică în mod special culorilor închise, unde diferiți parametri de luciu pot modifica semnificativ percepția culorii. Vă recomandăm să evaluați o mostră fizică.

** marcajul HPL/CPL a fost introdus datorită finisajului Antracit HPL/CPL

Culori disponibile PORTA LOFT STEEL

Vopsea Pulbere



Alb Structurat
similar cu RAL 9003



Șampanie
similar cu RAL 1035




Antracit Structurat
similar cu RAL 7016





Negru Structurat
similar cu RAL 9005


Desene montaj

Modul Retro (cu toc de ușă PORTA SYSTEM)











Pregătirea golului de zid pentru montarea unui toc din oțel

ATENȚIE: în cazul tocurilor din oțel, pentru dimensiunile golurilor de zid indicate în tabele, poate fi necesar să se efectueze o mică frezare a marginilor zidăriei în locurile în care elementele interne ale tocurilor sunt ieșite în relief.



Pregătirea golului de zid pentru montarea tocului de ușă fără falț



* este necesar frezajul pentru cea de-a treia balama

Tabele suplimentare cu dimensiunile ușilor

Dacă sunteți în căutarea dimensiunilor pentru uși tehnice, le veți găsi în cataloagele dedicate (consultați coperta interioară de la sfârșitul catalogului).

Pentru a obține dimensiunea S_o pentru ușile duble, este necesar:

a) pentru ușile cu falț și cu toc PORTA SYSTEM: la dimensiunea So indicată în tabelul 1 pentru ușile simple, adăugați dimensiunea Ss a celei de-a doua foaie de ușă (cu falț) sau al panoului lateral (cu falț).

b) pentru ușile cu falț și cu alte cadre: la dimensiunea So indicată în tabelul 1 pentru ușile simple (cu falț) se adaugă dimensiunea Ss a celei de-a doua foi de ușă (cu falț) sau a celui de-al doilea panou lateral (cu falț) și se reduce valoarea rezultată cu 10 mm.

c) pentru ușile fără falț: la dimensiunea S_o indicată în tabelul 1 pentru ușile simple (fără falț) se adaugă dimensiunea S_s a celei de-a doua foi de ușă (fără falț) sau al panoului lateral (fără falț), majorată cu 16 mm.

Extinderea intervalului de reglare a tocului Porta System cu ajutorul unui toc tunel cu pană 64 mm

Tip de toc	Interval de reglare [mm]	Tip de toc	Interval de reglare [mm]	Tip de toc	Interval de reglare [mm]	Tip de toc	Interval de reglare [mm]	Tip de toc	Interval de reglare [mm]
D+D	288 - 308	G+F	388 - 408	I+I	488 - 508	K+L****	588 - 608	N+N ****	688 - 708
E+D	308- 328	G+G	408 - 428	J+I	508 - 528	L+L****	608 - 628	–	–
E+E	328 - 348	H+G	428 - 448	J+J	528 - 548	L+M****	628 - 648	–	–
F+E	348 - 368	H+H	448 - 468	K+J	548 - 568	M+M****	648 - 668	–	–
F+F	368 - 388	I+H	468 - 488	K+K	568 - 588	M+N****	668 - 688	–	–

UȘI PORTA GLASS

Tip de toc	Dimensiunea	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
PORTA SYSTEM	60	618	2016	8	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	pervaz (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	718			780		702		746		846	886		
	80	818			880		802		846		946	986		
	90	918			980		902		946		1046	1086		
Toc de colț MARE din oțel (perete de zidărie)	60	618	2016	8	675	2055	596	2016	656	2046	706	–	2071	±10 / ±5
	70	718			775		696		756		806	–		
	80	818			875		796		856		906	–		
	90	918			975		896		956		1006	–		
cu toc din oțel DE COLȚ MARE pentru perete de gips-carton	60	618	2016	8	685	2055	596	2016	680	2046	706	–	2071	±10 / ±5
	70	718			785		696		780		806	–		
	80	818			885		796		880		906	–		
	90	918			985		896		980		1006	–		
Toc din oțel PORTA SYSTEM	60	618	2016	8	675	2055	596	2016	646	2041	736	–	2086	±10 / ±5
	70	718			775		696		746		836	–		
	80	818			875		796		846		936	–		
	90	918			975		896		946		1036	–		

Legendă dimensiuni

- S_S lățimea totală a foii de ușă
- H_S înălțimea totală a foii de ușă
- D_S grosimea foii de ușă
- S_O lățimea golului de zid pregătit pentru montarea tocului
- H_O înălțimea golului de ușă în perete pregătit pentru montajul tocului, măsurată de la nivelul podelei finisate
- O_S lățimea golului de trecere (distanța între elementele verticale ale tocului) – în cazul Alfa, Beta și a ușilor de garderobă, dimensiunea este mai mică cu grosimea ușii poziționată pe balamale
- O_W înălțimea golului de zid (măsurată de la nivelul podelei finite)
- S_B lățimea tocului, fără pervazuri

Verificați dimensiunea S_Z pentru pervazuri de 60/80 mm în tabelele de dimensiuni.

- H_B înălțimea tocului, dimensiunea fără pervazuri
- S_Z lățimea totală a tocului de ușă, dimensiunea cu pervazuri
- H_Z înălțimea totală a tocului de ușă cu pervazuri
- M_S lungimea pervazului pentru sistemul de glisare
- M_G grosimea pervazului pentru sistemul de glisare
- B_G grosimea panoului de protecție pentru sistemul de glisare
- $T_{S/W}$ toleranța acceptată privind variația lățimii/înălțimii golului de ușă
- S_C lățimea golului de zid pentru inserarea casetei metalice
- H_C înălțimea golului de zid pentru inserarea casetei metalice, măsurată de la nivelul podelei finisate

UȘI PORTA LOFT STEEL

Tip de toc	Dimensiunea	S_O	H_O	S_Z / S_B	H_Z / H_B
PORTA LOFT Tocuri din OȚEL	80	874	2053	864	2048
	90	974		964	

- S_O lățimea golului de zid pregătit pentru montarea tocului
- H_O înălțimea golului de ușă în perete pregătit pentru montajul tocului
- S_B lățimea tocului, fără pervazuri
- H_B înălțimea tocului, dimensiunea fără pervazuri
- S_Z lățimea exterioară a ușii
- H_Z înălțimea exterioară a ușii

REMARCĂ

- Toleranța la dimensiuni este în acord cu standardele PN: până la 1 m: ± 1 mm, peste 1 m: ± 2 mm - se aplică la lățime și înălțime.
- Posibilitatea de a comanda în cazul furnirului natural panouri laterale cu dimensiunea standard „40", unde S_S=444, H_S=2030.
- Tocurile sunt destinate pentru montaj pe podeaua finisată. În cazul tocurilor din oțel, acestea se pot comanda în varianta prelungită cu 30 mm pentru cimentare în șapă. Dimensiunile H_B și H_Z se majorează cu 30 mm (nivelul „-30").
- Dimensiunea din tabel pentru uși de interior se referă la ușile cu falț, precum și fără falț.
- În cazul tocului PORTA SYSTEM cu supralumină H_O, H_B și H_Z +302 mm.

Tabele suplimentare cu dimensiunile ușilor

SUPRALUMINI

PN	Lățime / înălțime	S_0 / H_0	O_S / O_W	S_B / HB	S_Z / H_Z (6)	S_Z / H_Z (8)	$T_{S/W}$
Supralumini PORTA System duble	60+30	1020	937	981	1081	1121	+20 / +20
	60+40	1120	1037	1081	1181	1221	
	60+50	1220	1137	1181	1281	1321	
	60+60	1320	1237	1281	1381	1421	
	70+60	1420	1337	1381	1481	1521	
	70+70	1520	1437	1481	1581	1621	
	80+70	1620	1537	1581	1681	1721	
	80+80	1720	1637	1681	1781	1821	
	90+80	1820	1737	1781	1881	1921	
	90+90	1920	1837	1881	1981	2021	
	100+90	2020	1937	1981	2081	2121	
	100+100	2120	2037	2081	2181	2221	
	110+100	2220	2137	2181	2281	2321	
	110+110	2320	2237	2281	2381	2421	

PN	Lățime / înălțime	S_0 / H_0	O_S / O_W	S_B / HB	S_Z / H_Z (6)	S_Z / H_Z (8)	$T_{S/W}$
Supralumini PORTA System simple	40	480	402	446	546	586	+20 / +20
	50	580	502	546	646	686	
	60	680	602	646	746	786	
	70	780	702	746	846	886	
	80	880	802	846	946	986	
	90	980	902	946	1046	1086	
	100	1080	1002	1046	1146	1186	
	110	1180	1102	1146	1246	1286	
	00* „60"	– / 2022	– / 1944	– / 1988	– / 2088	–	
	00* „80"	– / 2002	– / 1924	– / 1968	–	– / 2108	

Legendă dimensiuni

- S_0 lățimea golului de zid pregătit pentru montarea tocului
- H_0 înălțimea golului de ușă în perete pregătit pentru montajul tocului
- S_B lățimea tocului, fără pervazuri
- H_B înălțimea tocului, dimensiunea fără pervazuri
- S_z lățimea exterioară a ușii
- H_Z înălțimea exterioară a ușii

UȘI DE INTERIOR CU TOC DIN MDF - ÎNĂLȚIMEA „220"

Tip de toc	DIM	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
cu toc PORTA SYSTEM	60	644	2230	40	680	2260	602	2216	646	2238	746	786	pervaz (6) / (8) 2288 / 2308"	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
cu toc: PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 grade	60	618	2217	40	690	2260	602	2216	646	2238	–	786	2308	+10 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
cu toc PORTA SYSTEM cu falț reversibil	60	639	2227	40	720	2280	626	2228	691	2261	–	831	2330	±10/±5
	70	739			820		726		791		–	931		
	80	839			920		826		891		–	1031		
	90	939			1020		926		991		–	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231		

REMARCĂ! Toleranța pentru dimensiunea SZ și HZ la tocurile finisate cu furnir natural este de -1 mm / +3 mm.
* Dimensiunile externe (pe partea mai îngustă a ușii) SZ și HZ sunt identice cu dimensiunile ușii cu toc PORTA SYSTEM ELEGANCE.

Tabele suplimentare cu dimensiunile ușilor

UȘI DE INTERIOR ȘI TOCURI DIN OȚEL - ÎNĂLȚIMEA,,220”

Tip de toc	DIM	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{S/W}$
cu toc din oțel PORTA SYSTEM	60	644	2230	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80	844			875		796		846		936		
	90	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
Toc din oțel PORTA SYSTEM ELEGANCE*	60	618	2217	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	718			775		696		746		836		
	80	818			875		796		846		936		
	90	918			975		896		946		1036		
	100	1018			1075		996		1046		1136		

* În cazul în care locașul de balama nu se încadrează în golul de zidărie, este recomandată decuparea suplimentară în zona respectivă.
ATENȚIE: în cazul tocurilor din oțel, pentru dimensiunile golurilor de zid indicate în tabele, poate fi necesar să se efectueze o mică frezare a marginilor zidăriei în locurile în care elementele interne ale tocurilor sunt ieșite în relief.

UȘI PORTA HIDE - ÎNĂLȚIME "220"

Tip de toc	DIM	S_S	H_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	$T_{S/W}$
PORTA HIDE fară falț (deschidere spre exterior)	60	644	2230	675	2255	596	2216	646	2241	±10/±5
	70	744		775		696		746		
	80	844		875		796		846		
PORTA HIDE cu falț reversibil (deschidere spre interior)	60	618	2217	675	2255	596	2216	646	2241	±10/±5
	70	718		775		696		746		
	80	818		875		796		846		

UȘI DE EXTERIOR DIN OȚEL PORTA THERMO*


Tip de toc	Dimensiunea	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_Z	H_Z	$T_{S/W}$
PACHET STANDARD	80	868	2040	54	950	2090	820	2008	930	2080	+10 / +5
	85	918			1000		870		980		
	90	968			1050		920		1030		
	95	1018			1100		970		1080		
	100	1068			1150		1020		1130		
PACHET OPTIMUM	80	885	2038	66	977	2095	837	2005	957	2085	+10 / +5
	85	935			1027		887		1007		
	90	985			1077		937		1057		
	95	1035			1127		987		1107		
	100	1085			1177		1037		1157		
PACHET OPTIMUM ENERGY	80	885	2038	78	977	2095	837	2005	957	2085	+10 / +5
	85	935			1027		887		1007		
	90	985			1077		937		1057		
	95	1035			1127		987		1107		
	100	1085			1177		1037		1157		
PACHET PREMIUM ENERGY	80	885	2038	66	977	2095	837	2005	957	2085	+10 / +5
	85	935			1027		887		1007		
	90	985			1077		937		1057		
	95	1035			1127		987		1107		
	100	1085			1177		1037		1157		

* Dimensiuni pentru înălțimea standard: la modificarea înălțimii, dimensiunile H_S, H_O, O_W, H_B, H_Z sunt ajustate corespunzător în intervalele de la -70 la +300 mm
* Dimensiunile H_Z, H_O cresc cu 3 mm atunci când se utilizează un sistem de închidere ascuns

PANOURI PENTRU UȘILE PORTA THERMO

Tip de toc	NH	Now	NS	Nos
PANOURI LATERALE	2085	1967	300	182
			400	282
			500	382
			600	482
			700	582
			800	682
PANOURI SUPERIOARE	300 / 400 / 500	182 / 282 / 382	957	839
			1007	889
			1057	939
			1107	989
			1157	1039
			1207	1089
			1257	1139
			1307	1189
			1357	1239
			1407	1289
			1457	1339
			1507	1389
			1557	1439
			1607	1489
			1657	1539
			1707	1589
			1757	1639
			1807	1689
			1857	1739
			1907	1789
			1957	1839
			2007	1889
			2057	1939
			2107	1989
			2157	2039
			2207	2089
			2257	2139
			2307	2189
			2357	2239
			2407	2289
			2457	2339
			2507	2389
			2557	2439
			2607	2489
			2657	2539
			2707	2589
			2757	2639

* dimensiuni pentru înălțimea standard, la modificarea înălțimii ușii, dimensiunea Nh, Now a panoului lateral este mărită în consecință Dimensiunile NH, Now cresc cu 3 mm în cazul unui panou lateral într-o configurație cu uși echipate cu sistem de închidere ascuns.



A Reglarea lățimii panoului superior în intervalul NS 954 - 2754 mm

B Reglarea înălțimii panoului superior în intervalul NH 300-500 mm (la fiecare 10 mm)

C Reglarea înălțimii panoului lateral în intervalul NH 2015-2385 mm (la fiecare 10 mm)

D Reglarea înălțimii ușii la fiecare 10 mm în intervalul:
Standard H_z = 2010 - 2380 mm
Optimum H_z = 2015 - 2385 mm
Premium H_z = 2015 - 2385 mm

E Reglarea lățimii ușii la fiecare 10 mm în următorul interval:
Standard S_z = 930-1130 mm
Optimum S_z = 954-1154 mm
Premium S_z = 954-1154 mm

F Reglarea lățimii panoului lateral în intervalul NS 300 - 800 mm (la fiecare 10 mm)

Legendă dimensiuni

- S_s lățimea totală a foii de ușă
- H_s înălțimea totală a foii de ușă
- D_s grosimea foii de ușă
- S_o lățimea golului de perete pregătit pentru montarea tocului
- H_o înălțimea golului de ușă în perete pregătit pentru montajul tocului, măsurată de la nivelul podelei finisate
- O_s lățimea tocului
- O_w înălțimea golului de zid (măsurată de la nivelul podelei finite)
- S_z lățimea totală a tocului de ușă, dimensiunea cu pervazuri
- H_z înălțimea totală a tocului de ușă cu pervazuri
- $T_{s/w}$ toleranța acceptată privind variația lățimii/înălțimii golului de ușă
- N_s lățimea totală a panoului
- N_H înălțimea totală a panoului
- **Nos** lățimea vizibilă a panoului
- **Now** înălțimea vizibilă a panoului

Tabele suplimentare cu dimensiunile ușilor

SUPRALUMINI

CN	H. / W.	S_0 / H_0	O_S / O_W	S_B / H_B	S_Z / H_z (6)	S_Z / H_z (8)	$T_{S/W}$
Supralumini PORTA SYSTEM simple	40	485	406	450	550	590	+20 / +20
	50	585	506	550	650	690	
	60	685	606	650	750	790	
	70	785	706	750	850	890	
	80	885	806	850	950	990	
	90	985	906	950	1050	1090	
	100	1085	1006	1050	1150	1190	
	00* ‘60’	-/1977	-/1899	-/1943	-/2043	-	
	00* ‘80’	-/1957	-/1879	-/1923	-	-/2063	
Supralumini PORTA SYSTEM duble	60+30	1030	945	989	1089	1129	+20 / +20
	60+40	1130	1045	1089	1189	1229	
	60+50	1230	1145	1189	1289	1329	
	60+60	1330	1245	1289	1389	1429	
	70+60	1430	1345	1389	1489	1529	
	70+70	1530	1445	1489	1589	1629	
	80+70	1630	1545	1589	1689	1729	
	80+80	1730	1645	1689	1789	1829	
	90+80	1830	1745	1789	1889	1929	
	90+90	1930	1845	1889	1989	2029	
	100+90	2030	1945	1989	2089	2129	
	100+100	2130	2045	2089	2189	2229	

DIN	H. / W.	S_0 / H_0	O_S / O_W	S_B / H_B	S_Z / H_z (6)	S_Z / H_z (8)	$T_{S/W}$
Supralumini PORTA System simple	50	525	444	488	588	628	+20 / +20
	60	650	569	613	713	753	
	70	775	694	738	838	878	
	80	900	819	863	963	1003	
	90	1025	944	988	1088	1108	
	00* ‘60’	– /1977	– /1899	– /1943	– /2043	–	
	00* ‘80’	– /1957	– /1879	– /1923	–	– /2063	

UȘI DE INTERIOR*

HUN	Dimensiunea	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_b	H_b	S_z (6)	S_z (8)	H_z	$T_{S/W}$
cu toc PORTA SYSTEM	70	715	2075	40	752	2105	673	2061	717	2083	817	857	pervaz (6) / (8) 2133/2153	+20 / +10
	80	865			902		823		867		967	1007		
	90	965			1002		923		967		1067	1107		

* pentru anumite colecții

UȘI DE INTERIOR ȘI TOCURI DIN MDF - ÎNĂLȚIMEA ,,220” (CN210)

CN	Dimensiunea	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_b	H_b	S_z (6)	S_z (8)	H_z	$T_{S/W}$
cu toc PORTA SYSTEM	60	648	2117	40	685	2150	606	2103	650	2105	750	790	pervaz (6) / (8) 2175 / 2195	+10 / +20
	70	748			785		706		750		850	890		
	80	848			885		806		850		950	990		
	90	948			985		906		950		1050	1090		
	100	1048			1085		1006		1050		1150	1190		
cu toc PORTA SYSTEM ELEGANCE	60	622	2104	40	695	2150	606	2103	650	2125	–	790	-/2195	+20 / +10
	70	722			795		706		750		–	890		
	80	822			895		806		850		–	990		
	90	922			995		906		950		–	1090		
	100	1022			1095		1006		1050		–	1190		
cu toc PORTA SYSYTEM ELEGANCE 90 grade	60	622	2104	40	695	2150	606	2103	650	2125	-	790	2197	+20/+10
	70	722			795		706		750		-	890		
	80	822			895		806		850		-	990		
	90	922			995		906		950		-	1090		
	100	1022			1095		1006		1050		-	1190		
cu toc PORTA SYSTEM cu falț reversibil**	60	643	2114	40	725	2170	630	2115	695	2147	-	835	2217	±10/±5
	70	743			825		730		795		-	935		
	80	843			925		830		895		-	1035		
	90	943			1025		930		995		-	1135		
	100	1043			1125		1030		1095		-	1235		

REMARCĂ: Toleranța pentru dimensiunea S_z și H_z la tocurile finisate cu furnir natural este de -1 mm / +3 mm.
* Dimensiunile externe (partea mai îngustă a ușii) S_z și H_z identice cu dimensiunile ușii cu toc PORTA SYSTEM ELEGANCE.

Tabele suplimentare cu dimensiunile ușilor

UȘI DE INTERIOR NORMA CEHĂ/ NORMA GERMANĂ (CN/DIN)

TIP DE TOC CN/DIN	Dimensiunea	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_b	H_b	S_z (6)	S_z (8)	H_z	$T_{S/W}$
cu toc Minimax 60 mm Minimax 100 mm MDF cu furnir natural	60	648/610	1985	40	715/680	2030	606/569	1971	694/657	2015	804/767	–	2070	+20 / +10
	70	748/735			815/805		706/694		794/782		904/892	–		
	80	848/860			915/930		806/819		894/907		1004/1017	–		
	90	948/985			1015/1055		906/944		994/1032		1104/1142	–		
	100	1048/ –			1115/ –		1006/–		1094/ –		1204/ –	–		
cu toc PORTA SYSTEM	60	648/610	1985	40	685/650	2015	606/567	1971	650/611	1993	750/711	790/751	pervaz (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	748/735			785/775		706/692		750/736		850/836	890/876		
	80	848/860			885/900		806/817		850/861		950/961	990/1001		
	90	948/985			985/1025		906/942		950/986		1050/1086	1090/1126		
	100	1048/-			1085/-		1006/-		1050/-		1150/-	1190/-		
	110	1148/-			1185/-		1106/-		1150/-		1250/-	1290/-		
cu toc PORTA SYSTEM ELEGANCE / LEVEL	60	622/584	1972	40	695/660	2015/ LEVEL 2025	606/567	1971	650/611	1993/ LEVEL 2001	–	790/751	-/2063/ LEVEL 2183/2983 panou superior (20)/(100)	+20 / +10
	70	722/709			795/785		706/692		750/736		–	890/876		
	80	822/834			895/910		806/817		850/861		–	990/1001		
	90	922/959			995/1035		906/942		950/986		–	1090/1126		
	100*	1022/-			1095/-		1006/-		1050/-		–	1190/-		
cu toc PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°	60	622/584	1972	40	695/660	2015	606/567	1971	650/611	1993	-	790/751	-/2065	+20/+10
	70	722/709			795/785		706/692		750/736		-	890/876		
	80	822/834			895/910		806/817		850/861		-	990/1001		
	90	922/959			995/1035		906/942		950/986		-	1090/1126		
	100	1022/-			1095/-		1006/-		1050/-		-	1190/-		
cu toc PORTA SYSTEM cu falț reversibil*	60	643/-	1982	40	725/-	2035	630/-	1983	695/-	2015	-	835/-	-/2085	±10/±5
	70	743/-			825/-		730/-		795/-		-	935/-		
	80	843/-			925/-		830/-		895/-		-	1035/-		
	90	943/-			1025/-		930/-		995/-		-	1135/-		
	100	1043/-			1125/-		1030/-		1095/-		-	1235/-		
cu toc RENOVA**	60	648/ –	1985	40	600/561	1971	562/ –	1949	588/ –	1962	750/ –	-	2043	+15* –6
	70	748/ –			700/686		662/ –		688/ –		850/ –	-		
	80	848/ –			800/811		762/ –		788/ –		950/ –	-		
	90	948/ –			900/936		862/ –		888/ –		1050/ –	-		
	100	1048/ –			1000/ –		962/ –		988/ –		1150/ –	-		
	110	1148/ –			1100/ –		1062/ –		1088/ –		1250/ –	-		
cu toc de colț mic PLUS	60	648/610	1985	40	655/615	1995	600/561	1968	633/594	1985	710/671	–	2023	±10 / ±5
	70	748/735			755/740		700/686		733/719		810/796	–		
	80	848/860			855/865		800/811		833/844		910/921	–		
	90	948/985			955/990		900/936		933/969		1010/1046	–		
	100	1048/ –			1055/ –		1000/ –		1033/ –		1110/ –	–		
cu toc din oțel MARE 100 mm pentru perete de zidărie și TOC DE OȚEL ASAMBLABIL 100 mm din oțel rezistent la acizi	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1968	660/621	1998	710/671	–	2023	±10 / ±5
	70	748/735			780/765		700/686		760/746		810/796	–		
	80	848/860			880/890		800/811		860/871		910/921	–		
	90	948/985			980/1015		900/936		960/996		1010/1046	–		
	100	1048/ –			1080/ –		1000/ –		1060/ –		1110/ –	–		
cu TOC DE COLȚ ASAMBLABIL 100 mm pe finisaj PVC	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1968	660/621	1998	710/671	–	2023	±10 / ±5
	70	748/735			780/765		700/686		760/746		810/796	–		
	80	848/860			880/890		800/811		860/871		910/921	–		
	90	948/985			980/1015		900/936		960/996		1010/1046	–		
	100	1048/ –			1080/ –		1000/ –		1060/ –		1110/ –	–		
cu toc DIN OȚEL DE COLȚ MARE pentru perete din gips carton	60	648/610	1985	40	685/645	2010	600/561	1968	684/645	1998	710/671	–	2023	+10 / +5
	70	748/735			785/770		700/686		784/770		810/796	–		
	80	848/860			885/895		800/811		884/895		910/921	–		
	90	948/985			985/1020		900/936		984/1020		1010/1046	–		
	100	1048/ –			1085/ –		1000/ –		1084/ –		1110/ –	–		
cu toc REGLABIL	60	648/610	1985	40	695/655	2015	600/561	1968	674/635	2005	720/681	–	2028	-10 / -5
	70	748/735			795/780		700/686		774/760		820/806	–		
	80	848/860			895/905		800/811		874/885		920/931	–		
	90	948/985			995/1030		900/936		974/1010		1020/1056	–		
	100	1048/ –			1095/ -		1000/ –		1074/ –		1120/ –	–		
cu toc reglabil din oțel, fără falț	60	622/584	1972	40	695/655	2017	600/561	1970/1968	675/635	1995/1993	740/701	–	2040 /2038	-10 / -5
	70	722/709			795/780		700/686		775/760		840/826	–		
	80	822/834			895/905		800/811		875/885		940/951	–		
	90	922/959			995/1030		900/936		975/1010		1040/1076	–		
	100	1022/ -			1095/ -		1000/ -		1075/ -		1140/ -	–		

TIP DE TOC CN/DIN	Dimensiunea	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_b	H_b	S_z (6)	S_z (8)	H_z	$T_{S/W}$
cu toc din oțel PORTA SYSTEM ELEGANCE* **	60	622/584	1972	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	650/611	1995/1993	740/701	–	2040/ 2038	±10 / ±5
	70	722/709			780/765		700/686		750/736		840/826	–		
	80	822/834			880/890		800/811		850/861		940/951	–		
	90	922/959			980/1015		900/936		950/986		1040/1076	–		
	100	1022/ -			1080/ -		1000/ -		1050/ -		1140/ -	–		
cu toc din oțel MARE fără falț pentru perete de zidărie* **	60	622/584	1972	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	660/620	2000	740/701	–	2040/ 2038	±10 / ±5
	70	722/709			780/765		700/686		760/745		840/826	–		
	80	822/834			880/890		800/811		860/870		940/951	–		
	90	922/959			980/1015		900/936		960/995		1040/1076	–		
	100	1022/ -			1080/ -		1000/ -		1060/ -		1140/ -	–		
	110	1122/ -			1180/ -		1100/ -		1160/ -		1240/ -	–		
cu toc DIN OȚEL DE COLȚ MARE fără falț pentru perete din gips carton	60	622/584	1972	40	685/646	2010	600/561	1970/1968	684/645	2012	740/701	–	2040/ 2038	+10 / +5
	70	722/709			785/771		700/686		784/770		840/826	–		
	80	822/834			885/896		800/811		884/895		940/951	–		
	90	922/959			985/1021		900/936		984/1020		1040/1076	–		
	100	1022/ -			1085/ –		1000/ -		1084/ -		1140/ -	–		
	110	1122/ -			1185/ –		1100/ -		1184/ -		1240/ -	–		
	60	648/610	1985	40	694/655	2015	600/561	1968	673/634	2005	740/701	–	2038	-10 / -5
	70	748/735			794/780		700/686		773/759		840/826	–		
	80	848/860			894/905		800/811		873/884		940/951	–		
	90	948/985			994/1030		900/936		973/1009		1040/1076	–		
	100	1048/ –			1094/ -		1000/ –		1073/ -		1140/ –	–		
cu toc din oțel PORTA SYSTEM	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1968	650/611	1993	740/701	-	2038	±10/±5
	70	748/735			780/765		700/686		750/736		840/826	-		
	80	848/860			880/890		800/811		850/861		940/951	-		
	90	948/985			980/1015		900/936		950/986		1040/1076	-		
	100	1048/1110			1080/1140		1000/1061		1050/1111		1140/-	-		

* se referă la PORTA SYSTEM ELEGANCE
** S0 / H0 - lățime/înălțime, măsurată în funcție de golul de trecere al tocului vechi. TS / W - toleranța de + 15 mm depinde de construcția tocului vechi.
*** dimensiune pentru standardul CN

UȘI PLIABILE

CN/DIN	Dimensiunea	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_b	H_b	S_z (6)	S_z (8)	H_z	$T_{S/W}$
SISTEM ALFA	60	647/609	1955	40	685/650	2015	465/425	1971	650/611	1993	750/711	790/751	pervaz (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	747/734			785/775		565/550		750/736		850/836	890/876		
	80	847/859			885/900		665/675		850/861		950/961	990/1001		
	90	947/985			985/1025		765/800		950/986		1050/1086	1090/1126		
	100	1047/ –			1085/ –		865/ –		1050/ –		1150/ –	1190/ –		
SISTEM BETA	60	592/556	1945	40	685/650	2005	455/415	1971	650/611	2004	750/711	790/751	pervaz (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	692/680			785/775		555/540		750/736		850/836	890/876		
	80	792/806			885/900		655/665		850/861		950/961	990/1001		
	90	892/930			985/1025		755/790		950/986		1050/1086	1090/1126		

SISTEM DE GLISARE

CN/DIN	Dimensiunea	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	H_z	M_s(6), (8)	MG	BG	$T_{S/W}$
Sistem de glisare PORTA	60	644	1985	40	684	2015	606	1971	2074	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			784		706			1613			
	80	844			884		806			1813			
	90	944			984		906			2013			
	100	1044			1084		1006			2213			

Tabele suplimentare cu dimensiunile ușilor

NORMA CEHĂ/ NORMA GERMANĂ (CN/DIN)

CN	S_s	H_s	D_s	S_0	H_0	O_s	O_w	S_b	H_B	$S_{Z(6)}$	S_Z (8)	H_Z(6),(8)	S_C	H_C	$T_{S/W}$	
Sistem de glisare COMPACT – simplu	60	644	1985	40	660	2020	600	1973	654	1995	744	784	2045 / 2065	1355	2083	+10/+5
	70	744			760		700		754		844	884		1555		
	80	844			860		800		854		944	984		1755		
	90	944			960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044			1060		1000		1054		1144	1184		2155		
Sistem de glisare COMPACT – dublu	2×60	2×644	1985	40	1300	2020	1249	1973	1293	1995	1393	1433	2045 / 2065	+10/+5	2083	+10/+5
	2×70	2×744			1500		1449		1493		1593	1633		3045		
	2×80	2×844			1700		1649		1693		1793	1833		3445		
	2×90	2×944			1900		1849		1893		1993	2033		3845		
	2×100	2×1044			2100		2049		2093		2193	2233		4245		

CN	Dimensiunea	S_s	H_s	D_s	S_0	H_0	M_s	$T_{S\|W}$
Sistem de glisare BLACK Sistem de glisare SLIDE	70	744	2045 Black/ 2155 Slide	40	680	2015	2000	+10/+5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			

CN	Dimensiunea	S_s	H_s	D_s	S_0	H_0	O_s	O_w	S_B	H_B	S_Z	H_Z	S_C	H_C	$T_{S\|W}$
Sistem de glisare fără toc	70	744	1985	40	1580	2070	726	1991	823	2022	1560	2056	1580	2070	+20/+10
	80	844			1780		826		923		1760		1780		
	90	944			1980		926		1023		1960		1980		

UȘI PORTA HIDE

CN	Dimensiunea	S_s	S_B	S_0	O_S	H_S	H_B	O_w	H_0
CN cu falț	70	722	791	804	707	1982	2024	1982	2035
	80	822	891	904	807				
	90	922	991	1004	907				
DIN cu falț*	70	709	778	795	694	1982	2024	1982	2030
	80	834	903	920	819				
	90	959	1028	1045	944				
HN cu falț*	70	689	758	770	674	2072	2114	2072	2120
	80	839	908	920	824				
	90	939	1008	1020	924				

CN	Dimensiunea	S_s	S_B	S_0	O_S	H_S	H_B	O_w	H_0
CN fără falț	70	722	791	804	707	1972	2014	1972	2025
	80	822	891	904	807				
	90	922	991	1004	907				
DIN fără falț*	70	709	778	795	694	1972	2014	1972	2020
	80	834	903	920	819				
	90	959	1028	1045	944				
HN fără falț*	70	689	758	770	674	2062	2104	2062	2110
	80	839	908	920	824				
	90	939	1008	1020	924				

* Normele DIN și HUN se produc doar pe comandă non-standard cu costuri suplimentare.

UȘI DE INTERIOR ȘI TOCURI DIN OȚEL - ÎNĂLȚIMEA „220” (CN210)

CN	Dimensiunea	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{S/W}$
cu toc din oțel PORTA SYSTEM	60	648	2117	40	680	2140	600	2100	650	2125	740	2170	±10/±5
	70	748			780		700		750		840		
	80	848			880		800		850		940		
	90	948			980		900		950		1040		
	100	1048			1080		1000		1050		1140		
cu toc din oțel PORTA SYSTEM ELEGANCE*	60	622	2104	40	680	2140	600	2100	650	2125	740	2170	±10 / ±5
	70	722			780		700		750		840		
	80	822			880		800		850		940		
	90	922			980		900		950		1040		
	100	1022			1080		1000		1050		1140		

* În cazul în care locașul de balama nu se încadrează în golul de zidărie, este recomandată decuparea suplimentară în zona respectivă.

* În cazul tocului PROIECT (BIS și PREMIUM), golul de zid trebuie să fie mai mare - S_0 cu 30 mm iar H_0 cu 15 mm (rezultă o toleranță de ± 10 mm / ± 5 mm).

** În cazul pragului din oțel dimensiunea se micșorează cu 16 mm.

Tipuri de construcție

	PORTA HIDE	PORTA VECTOR	PORTA ARTDECO, PORTA OSLO	PORTA FOCUS Premium	PORTA CLASSIC HOME	PORTA GRANDE, PORTA VERRO, PORTA IMPERIAL, PORTA ORNATO	PORTA DESIRE	PORTA ROYAL,LONDRA, VIENA	MINIMAX, PORTA DECOR	PORTA STIL, PORTA FIT	PORTA FOCUS	PORTA LOFT	PORTA NOVA	PORTA LINE	PORTA CPL	PORTA RESIST	PORTA CONCEPT	PORTA INSPIRE	PORTA BALANCE, PORTA HARMONY	PORTA CRAFT	PORTA LEVEL	PORTA LEVEL LINE	PORTA VIGO	CORDOBA, MADRID, SEVILLA	Natura VECTOR, Natura OSLO	Natura GRANDE	Natura CONCEPT	Natura SPACE	Natura CLASSIC, Natura VERDINO	Natura LINE	ALFA, BETA	BLACK	SLIDE, EFEKT	PORTA VERTE PREMIUM	PORTA VERTE HOME NEGRU	PORTA LUMIA, Natura LUMIA	4 Elemente - AER	4 Elemente - APĂ	4 Elemente - FOC	4 Elemente - PĂMÂNT
 fagure de stabilizare	●	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	○	○	○	●	○	●	○	●	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 PAL perforat	●	●	●	●	○	○	●	○	●	●	●	●	○	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●	○	●	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●
 PAL plin	○	●	●	○	○	○	○	◘	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	●	○	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 PAL plin cu elemente din placaj	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◘	○	○	◘	○	◘	◘	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 construcție ramă și panou MDF	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○
 construcție ramă și panou	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○
 construcție stratificată	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 panou stratificat	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
fără falț	●	●	●	●	●	●	●	○	◘	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◘	●	●	●
cu falț	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●	○	●	○	○	○	○
falț reversibil	●	●	●	●	○	●	●	○	○	○	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	○	○	○	●	○	○	●	●	○	○	○	●
înălțime 220	●	●	●	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	●	○	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●

LEGENDA: ● disponibil ○ indisponibil ◘ condiții speciale (mai multe informații pe pagina modelului)

Modern | Tradițional | Rustic | Culori Uni

Grupa (1) Rezistență de bază

(1)

Finisaj sintetic



Pin Andersen | Wenge Alb | Nuc Alb



Stejar Clasic | Stejar Închis

Finisaj sintetic



Pin Norvegian | Acacia Argintiu | Stejar Craft Auriu



Stejar Mauvella | Stejar Catania | Acacia Auriu



Stejar Roșu

Finisaj sintetic



Alb

Finisaj sintetic



Alb | Gri | Fiord | Olive

Grupa (2) Rezistență sporită

(2)

Finisaj sintetic



Stejar Alb Salvador | Stejar Deschis Salvador | Stejar Natural Arles



Stejar Arles Toffee | Stejar Închis Arles | Stejar Havana

Finisaj sintetic



Stejar Mat | Stejar Natural | Stejar California



Stejar Mat Închis

Finisaj sintetic



Stejar Scandinav | Hickory Deschis Jackson | Stejar Hamilton



Stejar Siberian | Hickory Închis Jackson

Finisaj Lăcuit Vopsea UV Premium



Alb

Soft CPL



Alb | Cașmir

Soft CPL



Gri | Fiord | Olive | Negru

Grupa (3) Rezistență superioară

(3)

Laminat CPL



Stejar Vicenza | Stejar Vicenza Gri | Stejar Bookmatch

Laminat CPL



Acacia Deschis Lakeland | Stejar Lorenzo | Stejar Natural Kendal



Hickory Natural | Stejar Natural | Nuc Natural

Laminat CPL



Stejar Craft Auriu

Vopsea UV Premium Plus



Alb | Cașmir | Gri | Verde Salvie

Laminat CPL



Alb Texturat | Gri Euroinvest Texturat | Antracit Texturat | Negru Texturat

Grupa (4) Rezistență maximă

(4)

Placă sincronizată de 3 mm



Stejar Alb Casella | Stejar Natural Casella | Stejar Maro Casella | Stejar Marone Casella

Placă sincronizată de 3 mm



Stejar Nisipiu

Placă sincronizată de 3 mm



Halifax Natural | Halifax Tabak | Stejar Sherman

Laminat CPL Mat



Cașmir | Gri Nisipiu | Gri Prăfuit

CUPRINS

Uși de interior vopsite 4 Elemente	4 Elemente AER	36
	4 Elemente APĂ	90
	4 Elemente FOC	76
	4 Elemente PĂMÂNT	66
Uși ascunse	PORTA HIDE	80
	ELEMENTE DE RANFORSARE	84
Uși de interior vopsite	PORTA VECTOR ✧ NOU	54, 70, 108, 140, 150
	PORTA ART DECO ✧ NOU	88
	PORTA OSLO	138
	PORTA FOCUS PREMIUM	154
	PORTA DESIRE	102
	PORTA GRANDE	30, 110
	PORTA VERRO ✧ NOU	46
	PORTA IMPERIAL ✧ NOU	32
	PORTA ORNATO ✧ NOU	34
	MINIMAX ✧ NOU	72, 160
	PORTA ROYAL	56
	LONDRA, VIENA	58
Uși stil loft	PORTA GLASS ✧ NOU	168
	PORTA LUMIA ✧ NOU	166
	PORTA LOFT STEEL ✧ NOU	164
Uși de interior ramă și panou	PORTA BALANCE	38, 126
	PORTA HARMONY	28
	PORTA INSPIRE	50, 116
	PORTA CONCEPT, gr. A, VERTE PREMIUM, gr. D	118
	PORTA CONCEPT, gr. C și H	122
	PORTA CONCEPT, gr. K, VERTE PREMIUM, gr. A	124
	PORTA VERTE PREMIUM, gr. E	112
	PORTA VERTE HOME, gr. B	120
	PORTA VERTE HOME, gr. E și M	144
	PORTA VERTE HOME, gr. C	132
	PORTA VERTE HOME, gr. D	130
	PORTA VERTE HOME, gr. G	114
	PORTA VERTE HOME, gr. H și J	128
	PORTA VERTE HOME, gr. L	134
	PORTA VERTE HOME, gr. N	126
	PORTA CLASSIC HOME ✧ NOU	40
	PORTA CRAFT ✧ NOU	146
Uși de interior cu finisaj sintetic	PORTA RESIST	74, 106, 152, 158
	PORTA FOCUS	156
	PORTA LOFT	76, 158
	PORTA LEVEL ✧ NOU	68
	PORTA LEVEL LINE ✧ NOU	100
	PORTA VIGO ✧ NOU	142
	PORTA NOVA	52
	PORTA FIT	132, 134
	PORTA STIL	60
	PORTA LINE	98, 106, 152, 156
	PORTA CPL	74
	PORTA DECOR	74
Uși de interior cu furnir natural	NATURA CLASSIC	64
	NATURA VERDINO ✧ NOU	66, 92, 96
	NATURA VECTOR	140, 150
	NATURA LINE	98, 106, 152
	NATURA OSLO	138
	NATURA GRANDE	30, 110
	NATURA SPACE	154
	SEVILLA	48

RENOV GRESS

SHOWROOM GRESIE ȘI FAIANȚĂ

Materiale alese, montate impecabil.

Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava

0743 111 908

contact@renov-gress.ro

renov-gress.ro

CUI 40391838 · J33/55/2019