RENOV GRESS

SHOWROOM GRESIE ȘI FAIANȚĂ

CATALOG DE PRODUSE

Quick-Step 2025

Parchet laminat, cu clasele de trafic și sistemele de îmbinare.

Distribuit și montat de Renov Gress, cu echipele noastre.

Renov Gress

Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava

0743 111 908 · contact@renov-gress.ro · renov-gress.ro

Luni – Vineri 08:00 – 18:00 · Sâmbătă 09:00 – 14:00

CUI 40391838 · J33/55/2019

DESPRE NOI

Materiale alese, montate impecabil.

Suntem distribuitor și montator, nu doar magazin. Materialul pe care îl alegeți de aici îl pun în operă echipele noastre, iar dacă ceva nu iese cum trebuie, răspunde un singur nume - al nostru.

Din 2019
pe piața din județul Suceava

Peste 850
referințe în catalog

Showroom propriu
în Dumbrăveni, deschis și sâmbăta

Echipe proprii
de montaj gresie, faianță, parchet și uși

Renov Gress

Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava

0743 111 908 · contact@renov-gress.ro · renov-gress.ro

Luni – Vineri 08:00 – 18:00 · Sâmbătă 09:00 – 14:00

CUI 40391838 · J33/55/2019

Suntem mereu cu un pas înainte

Pentru liniștea și
confortul dumneavoastră

Renov Gress Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava 0743 111 908



CU AJUTORUL QUICK-STEP,
SUNTEȚI MEREU CU UN PAS ÎNAINTE 06

ÎNTRE MIT ȘI REALITATE 08

PUNEȚI-VĂ IDEILE ÎN PRACTICĂ 16

VĂ AJUTĂM SĂ VĂ DECIDEȚI 32

PAS CU PAS SPRE CIRCULARITATE 34

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI 36

INSTRUMENTE CE VĂ POT AJUTA ÎN
ALEGERILE DUMNEAVOASTRĂ 38

FRUMUSEȚEA VINE ÎN NUMEROASE
DIMENSIUNI 40

COLECȚIILE NOASTRE DE PARCHET LAMINAT 42

ACCESORII PENTRU PARCHET LAMINAT 68

Renov Gress Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava 0743 111 908

QUICK·STEP®

Quick-Step vă ajută să creați căminul mult visat

Ne ocupăm noi de toate, ca să nu aveți nicio grijă. Fie că puneți preț pe calitate sau vă place să urmați cele mai noi tendințe în design interior, Quick-Step este soluția inteligentă. Inovația și creativitatea fac parte din ADN-ul nostru. Punem pasiune în tot ceea ce creăm cu măiestrie și inovăm constant în materiale, tehnologii și design, pentru a vă pune la dispoziție pardoseli elegante, practice și durabile.

Suntem mereu cu un pas înainte

Pentru liniștea și confortul dumneavoastră

Parchetul laminat Quick-Step este alegerea logică

Grație inovației noastre continue, fiecare parchet laminat Quick-Step oferă combinația perfectă de stil, confort și durabilitate, fără niciun fel de compromisuri.



Parchetul laminat, între mit și realitate

Există multe mituri despre parchetul laminat. Din fericire, cu parchetul laminat Quick-Step sunteți mereu cu un pas înainte. Sunteți gata să aflați ce este mit și ce este realitate?

Renov Gress Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava 0743 111 908

Renov Gress Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava 0743 111 908

100% impermeabile

Mit: Parchetul laminat și apa nu fac casă bună.

Realitate: Quick-Step este singurul parchet laminat 100% impermeabil.




- Nu lasă să treacă nici măcar o singură picătură de apă printre canturi.
- Nu am primit nicio reclamație în cei peste 10 de când am creat parchetul laminat impermeabil.
- Curățare umedă fără nicio grijă.
- Se potrivește perfect în orice încăpere, chiar și în bucătărie și baie.



SIG4763

Quick-Step, inventatorul parchetului laminat impermeabil

Când vine vorba despre parchet laminat impermeabil, Quick-Step este cu un pas înaintea concurenței. Garantăm că apa nu pătrunde în pardoselile noastre — iar totul se datorează unei combinații de trei inovații revoluționare care garantează protecție completă împotriva apei.



1. Muchia noastră unică: stratul superior acoperă complet muchia, pentru o suprafață perfect etanșă.

2. Toate marginile sunt protejate cu stratul nostru special HydroSeal, dezvoltat în laboratorul Quick-Step.

3. Sistemul nostru ultrarezistent de îmbinare Unizip și Uniclic.

QUICK·STEP

SANDARUS PAVIRŠIUS

NEPAŽEIDŽIAMOS BRIAUNOS

CONCURENȚA

NEPAŽEIDŽIAMOS BRIAUNOS

MARGINI RIDICATE

SIG4763

Renov Gress Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava 0743 111 908

Renov Gress Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava 0743 111 908

Calitate premium 100% garantată

Mit: Parchetul laminat se uzează rapid.

Realitate: Calitatea noastră premium vă păstrează pardoseala impecabilă.

- Rezistentă la pete: pardoseala rămâne frumoasă și arată mereu ca nouă.
- Rezistentă la zgârieturi: ideală pentru agitația de zi cu zi din gospodărie.
- Ține o viață: o investiție pe termen lung în căminul mult visat (garanție pe viață!)
- Se montează simplu și rapid cu sistemul Uniclic și Unizip.
- Rezistentă la căldură: perfect compatibilă cu sistemele de încălzire prin pardoseală.

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

unizip® PATENTED TECHNOLOGY



IMD8243



Renov Gress Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava 0743 111 908
Renov Gress Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava 0743 111 908



IM8260/IMU8260

Aduceți natura în interiorul casei

Mit: Parchetul laminat nu are un aspect natural și nu este potrivit pentru un interior sofisticat.

Realitate: Parchetul laminat Quick-Step aduce natura în casa dumneavoastră.

- Parchetul laminat Quick-Step este fabricat 80% din lemn.
- 100% lemn sustenabil: obținut din fluxuri secundare și din păduri administrate responsabil.
- Fiecare pardoseală începe din natură, fiind creată cu grijă de echipele noastre interne pentru un design autentic și plin de detalii, inspirat din lemn și piatră.
- Stil actual și de durată: grație designerilor noștri care se inspiră din cele mai noi tendințe.




Renov Gress Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava 0743 111 908
Renov Gress Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava 0743 111 908



Vibrante și îndrăznețe

*Sau preferați nuanțele în tendințe și stilul **maximalist**?*



Simple și elegante

*Preferați interioarele **minimaliste** și atemporale?*

Puneți-vă ideile în practică

Parchetul laminat Quick-Step adaugă o notă **personală** fiecărei încăperi. Pardoselile noastre vă ajută să vă puneți ideile în practică și să dați un plus de rafinament încăperilor.

Simplu și elegant sau vibrant și îndrăzneț, parchetul nostru laminat este disponibil într-o gamă variată de culori și nuanțe, de la cele mai deschise la cele mai închise, fiind potrivit pentru orice stil.

LUMINOS
p. 18-21

MEDIU
p. 22-25

ÎNTUNECAT
p. 26-29



Renov Gress Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava 0743 111 908

Renov Gress Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava 0743 111 908













Simple și elegante

Creați un spațiu liniștit și aerisit cu **pardoseli luminoase** și culori neutre





IMPRESSIVE
(ULTRA)
IM8254/IMU8254

Vibrante și îndrăznețe

Lăsați culorile vibrante și designul îndrăzneț să iasă în evidență folosind **pardoseli luminoase**



CLASSIC
CLM5799



IMPRESSIVE
(ULTRA)
IM1847/IMU1847















Simple și elegante

Bucurați-vă de atmosfera echilibrată si caldă pe care v-o oferă **pardoselile în tonuri medii**





Vibrante și îndrăznețe

Folosiți **pardoseli în tonuri medii** pentru a crea un spațiu cu personalitate, dar care inspiră totodată calm și rafinament







Renov Gress Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava 0743 111 908
Renov Gress Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava 0743 111 908





CAPTURE
SIG4756





IMPRESSIVE
(ULTRA)
IM8261/IMU8261



MAJESTIC
MJ3548



Simple și elegante

Aduceți un plus de eleganță încăperilor cu **pardoseli întunecate** și tonuri pământii


Combinați **pardoseli întunecate** cu nuanțele preferate, pentru un design plin de stil

Vibrante și îndrăznețe













Renov Gress Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava 0743 111 908

Renov Gress Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava 0743 111 908



MUS5485 - IM8254/IMU8254

Jucați-vă cu combinațiile



Vă place să experimentați cu stiluri și culori?

Atunci, încercați să combinați plăci de parchet laminat înguste și late.
Astfel, obțineți o combinație perfectă între două stiluri diferite. Puneți-vă ideile în practică: experimentați cu texturi, culori și stiluri pentru un interior exact așa cum vi-l doriți.

SFAT

Finisați cu **profilul Incizo**
Quick-Step QSINCP(-)

Renov Gress Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava 0743 111 908

Renov Gress Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava 0743 111 908

Aspect

LEMN

Dimensiunile plăcii

MAJESTIC
2 050 x 240 x 9,5 mm



CAPTURE
1 380 x 212 x 9 mm



IMPRESSIVE (ULTRA)
1 380 x 190 x 8 (12) mm



IMPRESSIVE DESIGN
655 x 131 x 8 mm
HERRINGBONE



ELIGNA
1 380 x 156 x 8 mm



CLASSIC
1 200 x 190 x 8 mm



CREO
1 200 x 190 x 7 mm



PIATRĂ

MUSE
1 200 x 396 x 8 mm



Culoare

Parchetul nostru laminat cu aspect de lemn este disponibil într-o gamă variantă de culori, de la nuanțe luminoase la tonuri întunecate, astfel încât se potrivește perfect cu orice stil de design interior.



LUMINOS



MEDIU



ÎNTUNECAT

Vă ajutăm să vă decideți

Pas cu pas spre circularitate

Pentru noi, durabilitatea nu este doar un cuvânt la modă. Aceasta se află în centrul a tot ceea ce facem.
Toate tipurile noastre de parchet laminat Quick-Step sunt create, dezvoltate și produse în Europa, însă acesta este doar unul dintre motive. Există multe alte motive pentru care parchetul nostru laminat este printre cele mai durabile de pe piață.



Principiul pardoseală din pardoseală

Pardoselile noastre sunt concepute să poată fi reciclate, iar prin programul nostru Recover extindem constant sistemele de colectare, pentru a prelua pardoseli vechi și deșeuri rezultate din montaj.
Cu ajutorul tehnologiei noastre inovatoare, suntem singurii din industrie care pot recicla miezul HDF la sfârșitul ciclului de viață, pentru a-i da o nouă viață. Așa că, atunci când înlocuiți o pardoseală veche cu una nouă, puteți fi siguri că ați făcut o alegere responsabilă.

Lemn natural, recuperat și durabil

Parchetul laminat Quick-Step este fabricat 80% din lemn. La baza pardoselilor noastre stă HDF-ul, un material realizat în proporție de 100% din lemn recuperat. Folosim resturi rezultate din prelucrarea lemnului în gater și din întreținerea spațiilor verzi de pe marginea drumurilor. Ne concentrăm pe valorificarea materialelor existente, în loc să consumăm resurse noi. Suntem certificați PEFC, ceea ce înseamnă că lemnul folosit provine din păduri administrate responsabil.

Energia verde

Deșeurile de lemn care nu pot fi refolosite în producția de parchet laminat sunt transformate în energie verde. De exemplu, rumegușul rezultat din tăierea și șlefuirea plăcilor nu poate fi reciclat, dar îl folosim ca sursă eficientă de căldură pentru uscătoarele și presele noastre. Astfel, 70% din energia termică necesară fabricării parchetului nostru laminat provine din surse verzi.

VREȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE DESPRE ANGAJAMENTUL NOSTRU FAȚĂ DE DURABILITATE?
SCANAȚI CODUL QR

Întrebări și răspunsuri

Descoperiți tot ceea ce trebuie să știți despre parchetul laminat Quick-Step

Cum se curăță parchetul laminat Quick-Step?

Curățare uscată și umedă! Cel mai bine este să măturați sau să aspirați pardoseala săptămânal, iar o dată pe lună să o spălați cu apă și cu produse de curățat potrivite. Pentru o cât mai bună curățare, vă recomandăm să folosiți kitul Quick-Step Floor Cleaner & Spray. Soluția de curățat Quick-Step Spot este perfectă pentru pete încăpățânate, cum ar fi cerneală, vopsea sau vin roșu.

Parchetul laminat Quick-Step este rezistent la pete?

Parchetul nostru laminat este rezistent la pete și zgârieturi, astfel încât arată mereu ca nou. Parchetul laminat Quick-Step este o investiție de durată în căminul mult visat: primiți garanție pe viață și o pardoseală care nu își pierde niciodată farmecul.

Pot să montez singur parchetul laminat Quick-Step?

Datorită sistemului nostru Uniclic și Unizip puteți să montați singur pardoseala rapid și fără bătăi de cap. Avantajele? Fără adeziv, fără pete și fără mizerie. Instrucțiunile noastre simple și clare vă ajută să montați pardoseala cât ai bate din palme. Accesați site-ul nostru pentru mai multe sfaturi și videoclipuri.

Am încălzire prin pardoseală în sufragerie. Pot monta parchetul laminat Quick-Step acolo?

Desigur! Parchetul nostru laminat este rezistent la căldură, fiind perfect compatibil cu sistemele de încălzire (sau răcire) prin pardoseală. QuickHeat este sistemul nostru electric de încălzire prin pardoseală, ușor de instalat fără electrician și eficient din punct de vedere energetic.

NU AȚI GĂSIT
RĂSPUNSUL AICI?
SCANAȚI CODUL QR

Frumusețea vine în numeroase dimensiuni

COLECȚII		DIMENSIUNI	CUTIE	MUCHII	CLASA	MONTAJ	GARANȚIE
MAJESTIC		2 050 x 240 x 9,5 mm	6 plăci = 2,952 m²	4	CLASA 32	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ UTILIZARE ÎN LOCUINȚE GARANTATĂ PE VIAȚĂ ✓ 15 ANI GARANȚIE PENTRU SUPRAFEȚE UMEDE
CAPTURE		1 380 x 212 x 9 mm	7 plăci = 2,048 m²	4	CLASA 32	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ UTILIZARE ÎN LOCUINȚE GARANTATĂ PE VIAȚĂ ✓ 15 ANI GARANȚIE PENTRU SUPRAFEȚE UMEDE
IMPRESSIVE ULTRA		1 380 x 190 x 12 mm	5 plăci = 1,311 m²	4	CLASA 33	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ UTILIZARE ÎN LOCUINȚE GARANTATĂ PE VIAȚĂ ✓ 15 ANI GARANȚIE PENTRU SUPRAFEȚE UMEDE
IMPRESSIVE		1 380 x 190 x 8 mm	7 plăci = 1,835 m²	4	CLASA 32	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ UTILIZARE ÎN LOCUINȚE GARANTATĂ PE VIAȚĂ ✓ 15 ANI GARANȚIE PENTRU SUPRAFEȚE UMEDE
IMPRESSIVE DESIGN		655 x 131 x 8 mm	14 plăci = 1,201 m²	4	CLASA 32	unizip® PATENTED TECHNOLOGY	✓ UTILIZARE ÎN LOCUINȚE GARANTATĂ PE VIAȚĂ ✓ 15 ANI GARANȚIE PENTRU SUPRAFEȚE UMEDE
ELIGNA		1 380 x 156 x 8 mm	8 plăci = 1,722 m²	0	CLASA 32	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ UTILIZARE ÎN LOCUINȚE GARANTATĂ PE VIAȚĂ ✓ 10 ANI GARANȚIE PENTRU SUPRAFEȚE UMEDE
CLASSIC		1 200 x 190 x 8 mm	7 plăci = 1,596 m²	0 | 4	CLASA 32	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ UTILIZARE ÎN LOCUINȚE GARANTATĂ PE VIAȚĂ ✓ 10 ANI GARANȚIE PENTRU SUPRAFEȚE UMEDE
CREO		1 200 x 190 x 7 mm	8 plăci = 1,824 m²	0	CLASA 32	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ 20 DE ANI GARANȚIE PENTRU UTILIZARE CASNICĂ ✓ 10 ANI GARANȚIE PENTRU SUPRAFEȚE UMEDE
MUSE		1 200 x 396 x 8 mm	4 plăci late = 1,901 m²	4	CLASA 32	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ UTILIZARE ÎN LOCUINȚE GARANTATĂ PE VIAȚĂ ✓ 10 ANI GARANȚIE PENTRU SUPRAFEȚE UMEDE

MUCHIE PRESATĂ
Muchia se potrivește perfect cu personalitatea pardoselii. Culoarea, designul și structura plăcii sunt vizibile de-a lungul muchiei.

MUCHIE IMPRESSION
Un efect care lasă impresia că există muchii și oferă pardoselii aspectul de placă autentică.

CLASA 32: pentru utilizare rezidențială. Utilizare zilnică normală în spații de locuit obișnuite.

CLASA 33: pentru utilizare comercială. Pardoseli cu un grad ridicat de rezistență la uzură, pentru suprafețe utilizate intens.

CONDIȚII DE GARANȚIE ——————————— **QUICKSTEP.COM**

MAJESTIC

MJ: 2 050 x 240 x 9,5 mm I Cutie = 6 plăci = 2,925 m² I 4 muchii

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

Stejar valley, nuanță bej deschis



MJ3554

Stejar desert, nuanță naturală deschisă



MJ3550

Stejar woodland, nuanță bej



MJ3545

Stejar woodland, nuanță naturală



MJ3546

Stejar desert, nuanță caldă, naturală



MJ3551

Stejar desert, nuanță maro închis șlefuit



MJ3553

Stejar woodland, nuanță gri deschis



MJ3547

Stejar valley, nuanță maro deschis



MJ3555

Stejar desert, nuanță gri șlefuit



MJ3552

Stejar woodland, nuanță maro



MJ3548



MJ3546

Vizualizați pardoselile noastre chiar în interiorul casei dumneavoastră *cu RoomViewer*

Nu știți care dintre pardoselile Quick-Step se potrivește cel mai bine? Nicio problemă! Datorită RoomViewer online, puteți previzualiza orice pardoseală în propria dvs. casă pentru a putea să faceți alegerea corectă.

SCANAȚI CODUL QR PENTRU A ACCESA ROOMVIEWER

Renov Gress Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava 0743 111 908

Renov Gress Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava 0743 111 908





MJ3551



MJ3550



SFAT

Finisați cu **plinta Standard**
Quick-Step
QSSK(-)

Renov Gress Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava 0743 111 908
Renov Gress Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava 0743 111 908

CAPTURE

SIG: 1380 x 212 x 9 mm I Cutie = 7 plăci = 2,048 m² I 4 muchii

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

Stejar alb, vopsit

SIG4753

Stejar vopsit rose



SIG4754

Stejar alb, premium



SIG4757

Stejar soft patina



SIG4748

Stejar periat, nuanță bej



SIG4764

Stejar patină, nuanță maro



SIG4751

Stejar periat, nuanță gri



SIG4765

Stejar patină, nuanță gri



SIG4752

Stejar periat, nuanță naturală



SIG4763

Stejar lăcuit, nuanță bej



SIG4750

Stejar periat, nuanță caldă, naturală



SIG4762

Stejar crăpat, nuanță naturală



SIG4767

Stejar lăcuit, nuanță naturală



SIG4749

Merbau



SIG4760

Alun chic



SIG4761

Stejar periat, nuanță maro



SIG4766

Stejar ceruit, nuanță maro



SIG4756

Stejar vopsit negru



SIG4755

SFAT

Finisați cu **profilul Incizo**
Quick-Step.**QSINCP(-)**



SIG4762







SIG4749

Renov Gress Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava 0743 111 908

IMPRESSIVE (ULTRA)

IM: 1 380 x 190 x 8 mm I Cutie = 7 plăci = 1,835 m² I 4 muchii
IMU: 1 380 x 190 x 12 mm I Cutie = 5 plăci = 1,311 m² I 4 muchii

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

Stejar clasic patină, nuanță deschisă



IM3559 / IMU3559

Stejar clasic patină, nuanță gri



IM3560/IMU3560

Stejar mat, nuanță deschisă



IM1854/IMU1854

Stejar soft, nuanță naturală



IM1855/IMU1855

Stejar bourbon



IM8260/IMU8260

Stejar clasic, nuanță naturală



IM1848/IMU1848

Stejar ivoriu



IM8258/IMU8258

Stejar cotton



IM8254/IMU8254

Stejar mat, nuanță medie



IM1856/IMU1856

Stejar soft, nuanță maro deschis



IM3557/IMU3557

Stejar soft, nuanță gri



IM3558/IMU3558

Stejar secară



IM8257/IMU8257

Stejar clasic, nuanță bej



IM1847/IMU1847

Stejar migdală



IM8255/IMU8255

Stejar nisipos



IM8259/IMU8259

Stejar trufă



IM8256/IMU8256

Stejar clasic, nuanță maro



IM1849/IMU1849

Stejar afumat



IM8261/IMU8261

Renov Gress Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava 0743 111 908

Renov Gress Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava 0743 111 908



IM1848/IMU1848





IM8258/IMU8258

SFAT

Obțineți o pardoseală 100% impermeabilă în trei pași simpli

Consultați pagina 73





IMD8244

IMPRESSIVE DESIGN

IMD: 655 x 131 x 8 mm I Cutie = 14 plăci = 1,201 m² I 4 muchii

unizip PATENTED TECHNOLOGY

Stejar roșcat



IMD8246

Stejar chimion



IMD8247

Stejar cardamon



IMD8242

Stejar nucșoară



IMD8243

Stejar cinnamon




IMD8244

Stejar carbonizat



IMD8245

Creați un model herringbone?



În mod normal, ați avea nevoie de două tipuri diferite de plăci, A și B, ceea ce ar însemna un montaj mai lent și mai complicat. Nu și atunci când alegeți Impressive Design. Pardoseala noastră în stil heringbone are un tip ingenios de placă, care face clic pe ambele părți, datorită sistemului Unizip. Veți avea o pardoseală nouă în stil herringbone în cel mai scurt timp!

SFAT

Finisați cu **plinta care se poate vopsi și care se prinde cu clic** Quick-Step
SFPSKCLICKPAINT126





IMD8243





IMD8246

ELIGNA

EL: 1 380 x 156 x 8 mm I Cutie = 8 plăci = 1,722 m² I 0 muchii

Stejar Venice, nuanță deschisă



EL3990

Stejar Newcastle, nuanță gri



EL3580

Stejar estate, nuanță bej



EL3574

Stejar lăcuit, alb



EL915

Stejar Venice, nuanță naturală



EL3908

Stejar lăcuit, nuanță naturală



EL896

Stejar alb, nuanță deschisă



EL1491

Stejar bătrân tratat cu ulei, nelustruit



EL312

Stejar Newcastle, nuanță maro



EL3582

Merbau



EL996



EL3574

Vizualizați pardoselile noastre chiar în interiorul casei dumneavoastră *cu RoomViewer*

Nu știți care dintre pardoselile Quick-Step se potrivește cel mai bine? Nicio problemă! Datorită RoomViewer online, puteți previzualiza orice pardoseală în propria dvs. casă pentru a putea să faceți alegerea corectă.

SCANAȚI CODUL QR PENTRU A ACCESA ROOMVIEWER

Renov Gress Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava 0743 111 908

Renov Gress Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava 0743 111 908

CLASSIC

CLM/CL: 1 200 x 190 x 8 mm I Cutie = 7 plăci = 1,596 m² I 0 sau 4 muchii

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

Stejar frosty, nuanță bej



CLM5799 - 4 muchii

Stejar Havana, nuanță naturală



CLM1655 - 4 muchii

Stejar desert greige



CLM5802 - 4 muchii

Stejar sandy greige



CLM5791 - 4 muchii

Stejar nefinisat



CLM5788 - 4 muchii

Stejar Havana, nuanță naturală, cu efect de dinți de ferăstrău



CLM1656 - 4 muchii

Stejar vintage patină, deschis



CL1653 - 0 muchii

Stejar bătrân, nuanță gri deschis



CLM1405 - 4 muchii

Stejar midnight, nuanță naturală



CLM1487 - 4 muchii

Stejar clasic, nuanță deschisă



CLM5787 - 4 muchii

Stejar sandy



CLM5801 - 4 muchii

Stejar biscuit, nuanță maro



CLM5794 - 4 muchii

Stejar honey, nuanță maro



CLM5792 - 4 muchii

Stejar cocoa, nuanță maro



CLM5793 - 4 muchii

Stejar, nuanță maro cald



CLM5789 - 4 muchii

Stejar peanut, nuanță maro



CLM5800 - 4 muchii

Renov Gress Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava 0743 111 908



CRH3176

CREO

CRH: 1 200 x 190 x 7 mm I Cutie = 8 plăci = 1,824 m² I 0 muchii

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

Stejar Charlotte, nuanță deschisă



CRH3178

Stejar Tennessee, nuanță gri



CRH3181

Stejar Tennessee, nuanță lemn deschis



CRH3179

Stejar Virginia, nuanță naturală



CRH3182

Stejar Tennessee, nuanță naturală



CRH3180

Stejar Louisiana, nuanță naturală



CRH3176

Renov Gress Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava 0743 111 908

Renov Gress Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava 0743 111 908

MUSE

MUS: 1 200 x 396 x 8 mm I Cutie = 4 plăci late = 1,901 m² I 4 muchii

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

Cretă

MUS5487

Ciment botanic



MUS5494

Gresie




MUS5489

Ardezie gri



MUS5493

Ardezie neagră



MUS5492

Calcar



MUS5486

Teracotă



MUS5490

Ciment pătat



MUS5491

Ciment cu aspect gri



MUS5488

Dusky bluestone




MUS5485

Fumed bluestone



MUS5484



MUS5488

Renov Gress Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava 0743 111 908

Renov Gress Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava 0743 111 908





MUS5494



MUS5491



SFAT

Finisați cu **plinta impermeabilă vopsibilă** Quick-Step

QSHSK58PAINT

Renov Gress Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava 0743 111 908

Tot ce aveți nevoie pentru parchetul dumneavoastră laminat

Selectarea pardoselii este doar un pas spre căminul mult visat. Interiorul perfect începe cu pardoseala și se desăvârșește cu accesoriile potrivite.

1

MONTAJ

Puteți monta singur pardoseala, fără bătăi de cap. Avem tot ceea ce vă trebuie.

2

FINISARE

De la plinte la trepte, descoperiți toate accesoriile pentru o finisare perfectă.

3

ÎNTREȚINERE

Ați montat pardoseala? Păstrați-o ca nouă cu produsele noastre de curățat.



1 **MONTAJ**

TOT CE AVEȚI NEVOIE PENTRU A MONTA SINGUR PARDOSEALA, FĂRĂ EFORT


STRATURI DE IZOLARE

Statul de izolare izolează fonic, asigură o suprafață uniformă și ține umezeala la distanță.


		IZOLARE FONICĂ ÎN ÎNCĂPERE	IZOLARE FONICĂ ÎNTRE ETAJE	ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE PRIN PARDOSEALĂ
 **Silent Walk** QSUDLSW7 Grosime: 2 mm Rolă: 7 m²	Cea mai durabilă și eficientă opțiune O alegere prietenoasă cu mediul	- +	- +	- +
 **Unisound** QSUDLDRUCO15 Grosime: 2 mm Rolă: 15 m²	Izolare fonică ambientală completă	- +	- +	- +
 **Basic Plus** QSUDLBP15/60 Grosime: 2 mm Rolă: 15/60 m²	Soluție completă, la un preț avantajos	- +	- +	- +
 **Thermolevel** QSUDLTL9 Grosime: 5 mm Pachet: 9 m²	Aduce avantaje în plus	- +	- +	Incompatibil

SISTEM DE ÎNCĂLZIRE ELECTRICĂ PRIN PARDOSEALĂ

QuickHeat este un sistem electric de încălzire prin pardoseală, economic și ușor de instalat, fără electrician.



INSTALAȚI QUICKHEAT? SCANAȚI CODUL QR PENTRU INSTRUCȚIUNI




Folie PE
NEUDLSCREEN34
Grosime: 100 mm
Pachet: 33,75 m²



Cabluri prelungitoare QuickHeat
NEQHEXTCAB100 1 m
NEQHEXTCAB300 3 m



Kit controler QuickHeat
NEQHKITWIFI
Fără fir
12 x 10 x 3,5 cm



Plăci de izolație QuickHeat
NEUDLQHPLATE
120 x 50 cm
0,6 m²/placă




Folie QuickHeat

NEUDLQH100X300	1 x 3 m
NEUDLQH100X500	1 x 5 m
NEUDLQH100X700	1 x 7 m
NEUDLQH120X300	1,2 x 3 m
NEUDLQH120X500	1,2 x 5 m
NEUDLQH120X700	1,2 x 7 m

60 W/m². 230 V.
Montaj max. 50 m²


SCULE NECESARE MONTAJULUI

Tot ce aveți nevoie pentru un montaj rapid și fără efort.



Bandă adezivă
NETAPE50
Rolă: 50 m

Ideală pentru efectuarea unui montaj rezistent la umezeală al stratului de izolare.



Set de montaj
QSTOOLA

Dotată cu bloc de batere pentru conectarea cu ușurință a plăcilor din lemn, scoabă metalică pentru a ajunge în locurile greu accesibile și distanțiere care oferă rosturi de expansiune perfecte (între 8 și 10 mm) între pereți și pardoseală.



2 **FINISARE**

TOT CE AVEȚI NEVOIE PENTRU
UN FINISAJ PERFECT

PLINTE ÎN CULORI ASORTATE

Plintele perfect asortate completează aspectul final al pardoselii.



Scotia
QSSCOT(-)
2 400 x 17 x 17 mm



Plintă standard
QSSK(-)
2 400 x 12 x 58 mm



Plintă Parquet
QSPSKR(-)
2 400 x 14 x 77 mm



SFAT

Montați simplu și ușor plintele cu adezivul nostru One4All Glue sau optați pentru sistemul cu șină, o soluție rapidă și discretă de montare a plintei Parquet.

QSGLUE290 290 ml
NETRACK 2 400 x 8 x 27 mm

FINISAJ IMPERMEABIL

Obțineți o pardoseală 100% impermeabilă în trei pași simpli.

Pasul 1
Montați o bandă de burete între perete și pardoseală.



Bandă de burete
NEFOAMSTRIP20
20 benzi, 1 m x 10 mm

Pasul 2
Aplicați Hydrokit deasupra benzii de burete.



Hydrokit
QSKITTRANSP
310 ml

Pasul 3
Montați plinta și finisați cu Hydrostrip.



Hydrostrip
NEHSTRIPSK15
NEHSTRIPSCOTPSK15



2 FINISARE

TOT CE AVEȚI NEVOIE PENTRU
UN FINISAJ PERFECT

PROFILE ÎN CULORI ASORTATE

Un singur profil, cinci utilizări – mereu perfect asortat cu pardoseala.



Profil Incizo
QSINCP(-)
2 150 x 48 x 13 mm


SFAT

Folosiți **cuțitul Incizo furnizat** pentru a tăia profilul în forma dorită.


Aplicația 1
Conectați două pardoseli de înălțimi diferite.




Aplicația 2
Conectați două pardoseli de aceeași înălțime.



Aplicația 3
Finisați pardoseala de-a lungul pereților sau ferestrelor.




Aplicația 4
Creați o tranziție estetică între parchetul laminat și alte tipuri de pardoseală.



SUBPROFIL DIN ALUMINIU PENTRU TREPTE

Finisați treptele cu profilul Incizo și cu subprofilul din aluminiu – un accesoriu esențial (disponibil separat).



Subprofil Incizo din aluminium pentru trepte
NEINCPBASE(-)

Aplicația 5
Finisați scările și pragurile.





2 **FINISARE**

FINISAȚI TREPTELE CU PROFILE LAMINATE

MUS5485 - CLM5788

PROFIL PENTRU TREPTE

Finisați treptele în ton cu pardoseala, folosind profile realizate din același material.



Profile laminate pentru trepte - Bullnose

QSSTRBSIG(-) - Capture
1 330 x 135 x 59 mm

QSSTRBIM(-) - Impressive
1 330 x 113 x 59 mm

QSSTRBCLM(-) - Classic
1 150 x 113 x 59 mm

QSSTRBEL(-) - Eligna
1 330 x 79 x 59 mm



SFAT
tiles

Știați că adezivul **One4All Glue** facilitează montajul profilelor laminate pe trepte? QSGLUE290

Opțiune de design 1
Finisați contratreptele cu același material ca parchetul laminat.



Opțiune de design 2
Vopsiți contratreptele.



< DUPĂ



< ÎNAINTE



2 **FINISARE**

FINISAȚI PARDOSEALA CU PLINTE ALBE SAU VOPSIBILE

PLINTE ALBE VOPSIBILE



Scotia



Plintă mică



Plintă medie



Plintă mare

IMPERMEABIL				
Plintă care se poate vopsi	QSHSCOT19PAINT 2 400 x 19 x 19 mm	QSHSK38PAINT 2 400 x 13 x 38 mm	QSHSK58PAINT 2 400 x 13 x 58 mm	QSHSK80PAINT 2 400 x 15 x 80 mm
NU ESTE IMPERMEABILĂ				
Plintă care se poate vopsi	QSSCOTPAINT 2 400 x 17 x 17 mm	QSPSKR4PAINT 2 400 x 14 x 40 mm	QSSKPAINT 2 400 x 12 x 58 mm	QSPSKRPAINT 2 400 x 14 x 77 mm
Plintă albă care se prinde cu clic	-	SFSKCLICKWHITE126 1 260 x 12 x 50 mm	SFPSKCLICKWHITE126 1 260 x 12 x 70 mm	SFTSKCLICKWHITE126 1 260 x 14 x 100 mm
	-	SFSKCLICKWHITE240 2 400 x 12 x 50 mm	SFPSKCLICKWHITE240 2 400 x 12 x 70 mm	SFTSKCLICKWHITE240 2 400 x 14 x 100 mm
Plintă care se poate vopsi și care se prinde cu clic	-	SFSKCLICKPAINT126 1 260 x 12 x 50 mm	SFPSKCLICKPAINT126 1 260 x 12 x 70 mm	SFTSKCLICKPAINT126 1 260 x 14 x 100 mm
	-	SFSKCLICKPAINT240 2 400 x 12 x 50 mm	SFPSKCLICKPAINT240 2 400 x 12 x 70 mm	SFTSKCLICKPAINT240 2 400 x 14 x 100 mm

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY Toate plintele noastre care se prind cu clic folosesc sistemul Uniclic pentru un finisaj impecabil.

PLINTE SPECIALE CARE SE POT VOPSI

IMPERMEABIL



plintă flexibilă care se poate vopsi
QSFLEXSKR
7 000 x 14 x 40 mm

Plintă flexibilă care se poate vopsi, fabricată din spumă PVC, pe care o puteți tăia la lungimea pe care o doriți. Ideală pentru finisajul stâlpilor sau al pereților curbați. Utilizați Banda de burete și Hydrokitul pentru un finisaj etanș la apă în camerele umede. Ușor de montat cu contact glue.

NU ESTE IMPERMEABILĂ



Plintă de acoperire vopsibilă
QSISKRCOVER
2 400 x 16 x 129 mm

Plintă care se poate vopsi care să fie montată deasupra unei plinte existente - ideală pentru renovare. Ajustabilă la 4 înălțimi între 68 și 129 mm.



Plintă vopsibilă Ovolo
QSISKRWHITE
2 400 x 16 x 160 mm

Plintă care se poate vopsi, care poate fi utilizată în două forme, pentru mai multă libertate decorativă. Ajustabilă la 5 înălțimi între 25 și 134 mm - a se utiliza împreună cu cuțitul Incizo.



FORMA 1



FORMA 2



Plintă vopsibilă Ogee
QSISKROGEE
2 400 x 16 x 160 mm

Plintă care se poate vopsi, care poate fi utilizată în două forme pentru a adăuga un caracter specific interiorului casei dumneavoastră. Ajustabilă la 4 înălțimi între 20 și 139 mm - a se utiliza împreună cu cuțitul Incizo.



FORMA 1



FORMA 2

SIG4764



2 FINISARE


REALIZAȚI ÎMBINĂRI PERFECTE ÎNTRE PARDOSELI SAU LA CONTACTUL CU PEREȚII, MOCHETA ȘI FERESTRELE

SIG4748 - MUS5485

PROFILE DIN METAL



Argint



Șampanie




Cafea



Argilă



Negru




Profil de expansiune

SFEXPSILV / SFEXPCHAM
SFEXPCLAY / SFEXPCOFF
SFEXPBLACK

2 000 x 31 x 10 mm

Conectați două pardoseli de aceeași înălțime.



Profil adaptor

SFADPSILV / SFADPCHAM
SFADPCLAY / SFADPCOFF
SFADPBLACK

2 000 x 40 x 10 mm

Conectați două pardoseli de înălțimi diferite.




Profil de capăt

SFENPSILV / SFENPCHAM
SFENPCLAY / SFENPCOFF
SFENPBLACK

2 000 x 21 x 10 mm

Pentru a finisa pardoseala de-a lungul pereților, ferestrelor sau covoarelor.



Profil multifuncțional

QSPRSILV

1 860 x 47 x 16 mm

Pentru a îmbina două pardoseli de aceeași înălțime sau cu o diferență de înălțime de până la 12,3 mm.
Disponibil numai pe argintiu.

UNELTE DE FINISARE




Set colorat

QSKIT(-)

310 ml

Această pastă elastică, cu bază acrilică, reprezintă soluția ideală pentru umplerea îmbinărilor dintre plinte și pereți. Disponibil în culori asortate.
Utilizare medie: 1 tub pentru 15 m.




Plintă mascare țevi

QSPCINOX18
QSPCINOX22

2 bucăți/pachet

Rozete de acoperire țevi din inox pentru o finisare frumoasă a țevilor și elementele de încălzire.
Disponibile cu un diametru interior de 18 mm și 22 mm.
Nu lipiți rozetele de pardoseală, ci folosiți montajul flotant.



Preș de ușă

QSDOORMAT

Cadru: 790 x 478 mm
Preș de ușă: 746 x 434 x 9 mm

Preș de ușă gri închis detașabil, fixat într-un cadru argintiu.
Un mod elegant de a împiedica pătrunderea prafului și murdăriei.



3 **ÎNTREȚINERE**

FLOARE LA URECHE

ÎNTREȚINERE

Produsele noastre de curățat curăță rapid și eficient, fără să deterioreze pardoseala.



Floor Cleaner
QSCLEANECO1000 1 L
QSCLEANECO2000 2 L

Dezvoltată special pentru pardoselile Quick-Step, soluția noastră biodegradabilă de curățare a podelelor vă curăță temeinic pardoselile și protejează suprafața, menținând un aspect ca nou. În plus, este o alegere durabilă, astfel încât veți contribui la protejarea mediului și veți proteja totodată parchetul laminat.



Spot Cleaner
QSSPOTCLEAN
250 ml

Soluția noastră de curățare a petelor a fost dezvoltată special pentru pardoselile Quick-Step. Cu soluția noastră de curățare a petelor, puteți îndepărta chiar și cele mai persistente pete, cum ar fi markerul permanent, vopseaua sau vinul roșu, precum și petele de la bucătărie și multe altele.



Set de curățare
QSSPRAYKIT

Suport pentru mop cu rezervor de apă reîncărcabil și mâner convenabil pentru umezirea și curățarea ușoară a pardoselii dumneavoastră. Include și un mop cu microfibră care poate fi spălat și 1 L de produs de curățare Quick-Step Cleaning.
O alegere durabilă pentru curățarea pardoselii dumneavoastră.




Mop de curățare
QSSPRAYMOP

Mop cu microfibră care poate fi spălat la o temperatură de până la 60 °C.
Compatibil cu Setul de curățare Quick-Step.

SET DE REPARAȚII

Ați observat mici urme de deteriorare pe pardoseală? Cu ajutorul acestei truse puteți să o reparați singur, fără efort.



Set de reparații
QSREPAIR

Set pentru repararea cu ușurință a deteriorărilor minore și pentru reînnoirea culorii originale a pardoselii dumneavoastră.
Găsiți instrucțiuni detaliate pe quickstep.com

RENOV GRESS

SHOWROOM GRESIE ȘI FAIANȚĂ

Materiale alese, montate impecabil.

Strada Stadion 5, 727225 Dumbrăveni, județul Suceava
0743 111 908
contact@renov-gress.ro
renov-gress.ro

CUI 40391838 · J33/55/2019